

Pinky

ceník 2013/2014

Vážení obchodní přátelé,

vítáme Vás na stránkách nového katalogu pro rok 2013/2014 s ceníkem firmy **PINKY s.r.o.** Naše firma již řadu let působí na trhu s vodovodním, plynařským a topenářským sortimentem. Snažíme se našim zákazníkům předložit kompletní a ucelenou nabídku veškerého materiálu, pomůcek a nářadí, potřebného v oboru.

V tomto novém katalogu Vám předkládáme ucelenou nabídku sortimentu, která je nyní vedle již tradičních značek rozšířena o nové produkty značky Danfoss a tuzemských výrobců Miroslav Chuděj a Solida. Těmito novými značkami v sortimentu je rozšířena a ucelena nabídka v oblasti vody, plynu, vytápění a též sifonů a závěsové techniky. Nově jsou do tohoto katalogu začleněny vodovodní baterie, příslušenství a náhradní díly, které naleznete v kapitole 17.

Věříme, že zde naleznete vše nezbytné pro realizaci vodovodů, topení, rozvodů plynu a také armatury pro zařízení koupelen a kuchyní.

Další informace, jako jsou techniké výkresy, certifikáty, aktuální nabídky atd. naleznete na našich internetových stránkách **www.pinky-online.cz**

Všeobecné obchodní podmínky

Objednávky dle platných objednacích kódů uvedených v tomto katalogu a ceníku přijímáme faxem na čísle **224 314 535**, e-mailem na objednavky@pinky-online.cz, poštou, nebo telefonicky na tel. čísle **224 314 535, 224 326 777**.

Objednávky obdržené do 14,00 hodin budou expedovány ještě týž den, ostatní den následující.

Doprava zboží je zdarma, vyjma objednávek nižších než 5.000,- Kč bez DPH, kde účtujeme dopravné ve výši 100,- Kč za každý balík do 30 kg. Při platbě převodem účtujeme sankce z prodlení ve výši 0,1 % fakturované ceny denně.

Společnost PINKY s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen.

Všechny obrázky a technická data použitá v tomto katalogu jsou pouze informativní ! Kompletní technickou dokumentaci k jednotlivým výrobkům Vám rádi na vyžádání zašleme.

Pinky

9

51

61

33

69

105

123

katalog sortimentu

1 - vodoinstalační materiál 9
2 - univerzální spojky Cobraring / Unidelta / Gebo / AGAflex 33
3 - mosazné tvarovky Tiemme 51
4 - letovací tvarovky FRABO z mědi a červeného bronzu 61
5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS a SOLARPRESS 69
6 - komponenty pro solární systémy 95
7 - vícevrstvé trubky Pex/Al/Pex a tvarovky pro spojování 105
8 - plastové Pex trubky a tvarovky pro spojování 117
9 - rozdělovače pro topné systémy 123
10 - armatury k topení 127
11 - systémy podlahového vytápění 147
12 - armatury pro rozvody plynu 163
13 - systém rozvodů EUROTIS 169
14 - ventily a baterie MCM 175
15 - sifony a odpady 185
16 - upevňovací technika 205
17 - vodovodní baterie a příslušenství 211
18 - index, rámcová kupní smlouva, reklamační řád 225

127

163

175

211

1 - vodoinstalační materiál 9

2 - univerzální spojky Cobraring / Unidelta / Gebo / AGAflex 33

3 - mosazné tvarovky Tiemme 51

4 - letovací tvarovky FRABO z mědi a červeného bronzu 61

5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS a SOLARPRESS 69

6 - komponenty pro solární systémy 95

7 - vícevrstvé trubky Pex/Al/Pex a tvarovky pro spojování 105

8 - plastové Pex trubky a tvarovky pro spojování 117

9 - rozdělovače pro topné systémy 123

10 - armatury k topení 127

11 - systémy podlahového vytápění 147

12 - armatury pro rozvody plynu 163

13 - systém rozvodů EUROTIS 169

14 - ventily a baterie MCM 175

15 - sifony a odpady 185

16 - upevňovací technika 205

17 - vodovodní baterie a příslušenství 211

18 - index, rámcová kupní smlouva, reklamační řád 225

1 - vodoinstalační materiál	9		1
2 - univerzální spojky Cobraring / Unidelta / Gebo / AGAflex	33		2
3 - mosazné tvarovky Tiemme	51		3
4 - letovací tvarovky FRABO z mědi a červeného bronzu	61		4
5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS a SOLARPRESS	69		5
6 - komponenty pro solární systémy	95		6
7 - vícevrstvé trubky Pex/Al/Pex a tvarovky pro spojování	105		7
8 - plastové Pex trubky a tvarovky pro spojování	117		8
9 - rozdělovače pro topné systémy	123		9
10 - armatury k topení	127		10
11 - systémy podlahového vytápění	147		11
12 - armatury pro rozvody plynu	163		12
13 - systém rozvodů EUROTIS	169		13
14 - ventily a baterie MCM	175		14
15 - sifony a odpady	185		15
16 - upevňovací technika	205		16
17 - vodovodní baterie a příslušenství	211		17
18 - index	225		18

2013

kapitola 1 - vodoinstalační materiál

Art. TM 2380R07

kulový kohout TORNADO
provedení MMP
ISO 7, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2380R0704	1/2”	**132,-**	20 / 80
TM2380R0705	3/4”	**197,-**	10 / 40
TM2380R0706	1”	**320,-**	8 / 32
TM2380R0707	1”1/4	**496,-**	4 / 16
TM2380R0708	1”1/2	**725,-**	3 / 12
TM2380R0709	2”	**1.192,-**	2 / 8

Art. TM 2381R07

kulový kohout TORNADO
provedení ŠMP
ISO 7, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2381R0704	1/2”	**155,-**	20 / 80
TM2381R0705	3/4”	**222,-**	10 / 40
TM2381R0706	1”	**364,-**	8 / 32
TM2381R0707	1”1/4	**552,-**	4 / 16
TM2381R0708	1”1/2	**1.101,-**	3 / 12
TM2381R0709	2”	**1.314,-**	2 / 8

Art. TM 2370R07

kulový kohout TORNADO
provedení MMM
ISO 7, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2370R0704	1/2”	**129,-**	25 / 100
TM2370R0705	3/4”	**189,-**	15 / 60
TM2370R0706	1”	**309,-**	8 / 32
TM2370R0707	1”1/4	**479,-**	5 / 20

Art. TM 2371R07

kulový kohout TORNADO
provedení ŠMM
ISO 7, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2371R0704	1/2”	**152,-**	25 / 100
TM2371R0705	3/4”	**212,-**	15 / 60
TM2371R0706	1”	**352,-**	8 / 32
TM2371R0707	1”1/4	**537,-**	5 / 20



Velikost [mm]	1/2”	3/4”	1”	1”1/4	1”1/2	2”
ø [DN]	14,0	18,0	23,5	30,0	37,5	47,0
A (2370/2371)	50,0	50,0	65,0	65,0	-	-
A (2380/2381)	85,0	85,0	113,0	113,0	141,0	141,0
B	48,0	52,5	59,5	64,5	76,0	89,0
ø C	27,5	33,5	42,0	53,0	64,0	79,0
E	15,0	16,0	18,5	21,0	21,0	25,5
L	58,0	66,5	78,0	93,0	101,0	121,0
Em	14,7	16,2	18,7	21,2	21,2	25,7
Lm	63,5	72,0	83,0	99,1	108,0	129,0
PN	**30**	**30**	**30**	**25**	**25**	**25**

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 2360 (2310, 2330)

kulový kohout
MISTRAL (SCIROCCO)
provedení MMP
ISO 228, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2310R2802	1/4", ISO7	**117,-**	25 / 100
TM2310R2803	3/8", ISO7	**118,-**	25 / 100
TM2360R2804	1/2"	**104,-**	25 / 100
TM2360R2805	3/4"	**159,-**	15 / 60
TM2360R2806	1"	**260,-**	12 / 48
TM2360R2807	1"1/4	**400,-**	8 / 32
TM2360R2808	1"1/2	**602,-**	4 / 16
TM2360R2809	2"	**941,-**	2 / 8
TM2330R2810*	2"1/2	**2.796,-**	1 / 4
TM2330R2811*	3"	**3.975,-**	1 / 3
TM2330R2812 *	4"	**6.717,-**	1 / 1

* s plochou ovládací pákou (art. TM 2093)

Art. TM 2370 (2320)

kulový kohout
MISTRAL (SCIROCCO)
provedení MMM
ISO 228, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2320R2802	1/4", ISO7	**114,-**	25 / 100
TM2320R2803	3/8", ISO7	**117,-**	25 / 100
TM2370R2804	1/2"	**102,-**	25 / 100
TM2370R2805	3/4"	**153,-**	15 / 60
TM2370R2806	1"	**254,-**	12 / 48
TM2370R2807	1"1/4	**416,-**	8 / 32



Art. TM 2361 (2311)

kulový kohout
MISTRAL (SCIROCCO)
provedení ŠMP
ISO 228, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2311R2802	1/4"	**129,-**	25 / 100
TM2311R2803	3/8"	**134,-**	25 / 100
TM2361R2804	1/2"	**122,-**	25 / 100
TM2361R2805	3/4"	**177,-**	15 / 60
TM2361R2806	1"	**294,-**	12 / 48
TM2361R2807	1"1/4	**473,-**	8 / 32
TM2361R2808	1"1/2	**663,-**	4 / 16
TM2361R2809	2"	**1.036,-**	2 / 8

Art. TM 2371 (2321)

kulový kohout
MISTRAL (SCIROCCO)
provedení ŠMM
ISO 228, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2321R2802	1/4"	**128,-**	25 / 100
TM2321R2803	3/8"	**132,-**	25 / 100
TM2371R2804	1/2"	**120,-**	25 / 100
TM2371R2805	3/4"	**172,-**	15 / 60
TM2371R2806	1"	**288,-**	12 / 48
TM2371R2807	1"1/4	**494,-**	8 / 32

Art. TM 2372

kulový kohout MISTRAL
provedení ŠŠM
ISO 228, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2372R2804	1/2"	**120,-**	25 / 100
TM2372R2805	3/4"	**174,-**	15 / 60
TM2372R2806	1"	**300,-**	12 / 48
TM2372R2807	1"1/4	**490,-**	8 / 32



Velikost [mm]	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
ø [DN]	14,0	18,0	23,5	30,0	37,5	47,0	50,0	63,0	76,0
A (2330/2360/2361)	85,0	85,0	100,0	100,0	140,0	140,0	240,0	240,0	240,0
A (2370/2371/2372)	50,0	50,0	65,0	65,0	-	-	-	-	-
B	48,0	52,5	59,5	64,5	76,0	89,0	86,5	120,0	130,5
ø C	27,5	33,5	42,0	53,0	64,0	79,0	90,0	108,0	129,0
E	11,0	11,0	14,0	15,0	16,0	17,5	23,0	23,0	24,5
L	45,0	52,5	64,0	74,0	85,0	98,0	117,0	11,5	153,0
Em	10,0	10,0	13,0	14,0	15,0	16,5	-	-	-
Lm/f	51,5	57,5	68,5	81,0	92,0	107,0	-	-	-
Lm/m	50,0	55,5	-	-	-	-	-	-	-
PN	**30**	**30**	**30**	**25**	**25**	**25**	**16**	**16**	**16**

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 2120R

kulový kohout přímý se šroubením a vestavným teploměrem 0–80°C (R-červená, B - modrá)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2120R2806	1”	**623,-**	5 / 20
TM2120B2806	1”	**623,-**	5 / 20

Art. TM 2121

kulový kohout se šroubením plnoprůtokový, provedení ŠMM ISO 228, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2121R2804	1/2”	**189,-**	20 / 80
TM2121R2805	3/4”	**275,-**	10 / 40
TM2121R2806	1”	**444,-**	7 / 28
TM2121R2807	1”1/4	**684,-**	6 / 24

Art. TM 2180

rohový kulový kohout se šroubením SQUADRA plnoprůtokový ISO 228, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2180R2804	1/2”	**262,-**	15 / 60
TM2180R2805	3/4”	**358,-**	10 / 40
TM2180R2806	1”	**620,-**	5 / 20

Art. 46

kulový kohout s koncovkami pro měkké pájení T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení [mm]	cena v Kč	balení
46.015	15	**93,-**	1 / 200
46.018	18	**148,-**	1 / 200
46.022	22	**204,-**	1 / 120
46.028	28	**276,-**	1 / 120
46.035	35	**483,-**	1 / 100
46.042	42	**557,-**	1 / 20

Art. TM 2980

kulový kohout s odvodněním plnoprůtokový, provedení MMP ISO 228, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2980R2804	1/2”	**275,-**	15 / 60
TM2980R2805	3/4”	**342,-**	10 / 40
TM2980R2806	1”	**514,-**	8 / 32
TM2980R2807	1”1/4	**786,-**	4 / 16
TM2980R2808	1”1/2	**1.148,-**	3 / 12
TM2980R2809	2”	**1.778,-**	2 / 8

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 2183R

kulový kohout rohový se šroubením a vestavným teploměrem 0–80°C (R-červená, B - modrá)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2183R2806	1”	**647,-**	5 / 20
TM2183B2806	1”	**647,-**	5 / 20

NOVINKA

Art. TM 2182R

kulový kohout rohový se šroubením (R-červená, B - modrá)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2182R2806	1”	**587,-**	5 / 20
TM2182B2806	1”	**587,-**	5 / 20

Art. TM 2985

kulový kohout plnoprůtokový s vývodem M 10x1 pro teplotní čidlo

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2985R2804	1/2”	**280,-**	25 / 100
TM2985R2805	3/4”	**389,-**	15 / 60
TM2985R2806	1”	**610,-**	10 / 40

Art. TM 2142

kulový kohout se svěrným šroubením pro připojení měděných trubek, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení [mm]	cena v Kč	balení
TM2142R0015	15	**242,-**	15 / 60
TM2142R0018	18	**342,-**	15 / 60
TM2142R0022	22	**317,-**	10 / 40
TM2142R0028	28	**466,-**	7 / 28

Art. TM 2152

kulový kohout se svěrným šroubením pro připojení měděných trubek, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení [mm]	cena v Kč	balení
TM2152R0015	15	**242,-**	15 / 60
TM2152R0018	18	**342,-**	15 / 60
TM2152R0022	22	**317,-**	10 / 40
TM2152R0028	28	**466,-**	7 / 28

Art. TM 2096

náhradní set pro art. 2980

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2096N0002	1/4”	**51,-**	10 / 200

Art. FBAL.51F

kulový kohout s filtrem FILTERBALL
P_{max} = 1,6 MPa (100°C)
P_{max} = 1,0 MPa (150°C)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FBAL.51F.015	1/2"	**1.014,-**	4 / 16
FBAL.51F.020	3/4"	**1.030,-**	4 / 16
FBAL.51F.025	1"	**1.434,-**	3 / 12
FBAL.51F.032	1"1/4	**2.183,-**	4 / 8
FBAL.51F.040	1"1/2	**3.390,-**	2 / 4
FBAL.51F.050	2"	**6.354,-**	2

Art. FBAL.51FP

kulový kohout s filtrem FILTERBALL s převlečnou matkou
P_{max} = 1,6 MPa (100°C)
P_{max} = 1,0 MPa (150°C)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FBAL.51FP.015	1" x 1"1/2	**1.814,-**	3 / 12
FBAL.51FP.020	1"1/4 x 2"	**2.930,-**	4 / 8

Art. FBAL.FM

náhradní nerezový filtr k ventilu FILTERBALL
(standardní hustota sítka 0,7 mm)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FBAL.FM.015	1/2"	**148,-**	25 / 250
FBAL.FM.020	3/4"	**148,-**	25 / 250
FBAL.FM.025	1"	**162,-**	20 / 200
FBAL.FM.032	1"1/4	**185,-**	15 / 150
FBAL.FM.040	1"1/2	**267,-**	8 / 80
FBAL.FM.050	2"	**377,-**	4 / 40

NOVINKA

Art. TM 2263

kulový kohout s převlečnou maticí pro připojení vodoměru ISO 228, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2263R0405	1/2" x 3/4"	**251,-**	20 / 80
TM2263R0506	3/4" x 1"	**328,-**	10 / 40

NOVINKA

Art. TM 2263CK

kulový kohout s převlečnou maticí pro připojení vodoměru se zpětnou klapkou ISO 228, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2263R0405CK	1/2" x 3/4"	**298,-**	20 / 80
TM2263R0506CK	3/4" x 1"	**380,-**	10 / 40

Art. TM 3995

uzavírací šoupě PN 10, T = 0° – 100°C
***na vyžádání i tlaková řada PN 16 art. TM 3994 G - pouze na objednávku**

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3995G0004	1/2"	**192,-**	20 / 80
TM3995G0005	3/4"	**176,-**	10 / 40
TM3995G0006	1"	**310,-**	20 / 120
TM3995G0007	1"1/4	**485,-**	10 / 80
TM3995G0008	1"1/2	**648,-**	10 / 60
TM3995G0009	2"	**944,-**	5 / 35
TM3995G0010	2"1/2	**1.240,-**	5 / 20
TM3995G0011	3"	**1.996,-**	1 / 5
TM3995G0012	4"	**2.655,-**	1 / 10

Art. TM 2990

kulový vypouštěcí kohout
T_{max} = 110°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2990G1503	3/8"	**179,-**	25 / 100
TM2990G1504	1/2"	**114,-**	25 / 100

Art. TM 3996 T, L

třícestný kulový kohout vrtání koule do T nebo L
(s objednacími kódy L)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3996T2804	1/2"	**1.338,-**	5 / 40
TM3996T2805	3/4"	**1.610,-**	4 / 36
TM3996T2806	1"	**2.722,-**	4 / 20
TM3996T2807	1"1/4	**3.585,-**	3 / 15
TM3996T2808	1"1/2	**6.196,-**	1
TM3996T2809	2"	**9.537,-**	1

NOVINKA

Art. TBAL.0xx

kulový kohout TOPBALL s plynulou regulací 360°
T = 0° – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TBAL.015	1/2"	**576,-**	1 / -
TBAL.020	3/4"	**737,-**	1 / -
TBAL.025	1"	**857,-**	1 / -
TBAL.032	1"1/4	**1.454,-**	1 / -
TBAL.040	1"1/2	**1.863,-**	1 / -
TBAL.050	2"	**2.676,-**	1 / -

Art. TM 3888

kulový kohout (šroubení) k čerpadlu s připojením na měděné trubky 1"1/2 x 22, 28 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3888G2208	1"1/2 x 22	**204,-**	1 / 50
TM3888G2808	1"1/2 x 28	**230,-**	1 / 50

Art. TM 3889

kulový kohout (šroubení) k čerpadlu 1"1/2 x 1"

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3889G0608	1"1/2 x 1"	**213,-**	2 / 40

Art. IVR.383

kulový kohout k čerpadlu s převlečnou matkou, zátkou a teploměrem s jímkou (možnost oboustranného použití)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
IVR.383	1"1/2 x 1"	**587,-**	1 / 10

Art. IVR.380, 381

kulový kohout k čerpadlu s převlečnou matkou
380 - bez zpětné klapky
381 - se zpětnou klapkou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
IVR.380	1"1/2 x 1"	**347,-**	1 / 10
IVR.381	1"1/2 x 1"	**371,-**	1 / 10

Art. TM 2900

minikulový kohout provedení MM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2900N2802	1/4"	**100,-**	30 / 180
TM2900N2803	3/8"	**100,-**	25 / 150
TM2900N2804	1/2"	**101,-**	20 / 120

Art. TM 2901

minikulový kohout provedení ŠM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2901N2802	1/4"	**100,-**	30 / 180
TM2901N2803	3/8"	**100,-**	25 / 150
TM2901N2804	1/2"	**101,-**	20 / 120

Art. TM 2942

minikulový kohout se svěrným šroubením pro připojení měděných trubek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2942N1212	12 x 12	**156,-**	20 / 120
TM2942N1515	15 x 15	**156,-**	15 / 90

Art. TM 2940

minikulový kohout se svěrným šroubením pro připojení měděných trubek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2940N1212	1/2" x 12	**174,-**	20 / 120
TM2940N1515	1/2" x 15	**174,-**	15 / 90

Art. TM 2960

vestavný kulový kohout (bez páky)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2960G2804	1/2"	**321,-**	15 / 60
TM2960G2805	3/4"	**423,-**	10 / 40

Art. TM 2960 PR

prodloužení pro vestavný kulový kohout (prodloužení o 25 mm)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2960PR		**158,-**	10 / 200

Art. TM 2961 SET

ovládací páka a krytka pro vestavný kulový kohout

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2961CSET		**233,-**	12 / 48

Art. TM 2963 SET

ovládací oliva a krytka pro vestavný kulový kohout

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2963CSET		**234,-**	10 / 40

TIEMME ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

IVR

Art. TM 2530

zahradní kulový kohout EOLO s pákou ISO 228, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2530R2804	1/2”	**152,-**	12 / 48
TM2530R2805	3/4”	**209,-**	7 / 28
TM2530R2806	1”	**501,-**	4 / 16

NOVINKA

Art. 198M

zahradní kulový kohout mrazuvzdorný do -20°C (speciální materiál koule)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
198M.015	1/2”	**381,-**	1 / -

Art. TM 2585 G

výtokový ventil EOLO z leštěné mosazi s připojením na hadici

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2585G2804	1/2”	**350,-**	12 / 48

Art. TM 2586 G

výtokový ventil EOLO z leštěné mosazi

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2586G2804	1/2”	**329,-**	10 / 40

Art. TM 2585 C

výtokový ventil EOLO mosazný pochromovaný s připojením na hadici

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2585C2804	1/2”	**350,-**	12 / 48

Art. TM 2586 C

výtokový ventil EOLO mosazný pochromovaný

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2586C2804	1/2”	**329,-**	10 / 40

Art. TM 2587 G

výtokový ventil EOLO mosazný s připojením na hadici

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2587G2804	1/2”	**291,-**	12 / 48
TM2587G2805	3/4”	**370,-**	8 / 32

Art. TM 2595

mosazný nástavec k zahradním kohoutům art. 2530

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2595N0004	pro (1/2” x 3/4”)	**23,-**	50 / 300
TM2595N0005	pro (3/4” x 1”)	**41,-**	25 / 150
TM2595N0006	pro (1” x 1”1/4)	**94,-**	10 / 80

Art. TM 2091

hliníková páka červená



Art. TM 2092

motýl červený / modrý

Art. TM 2093

plochá páka červená

objednací kód	MISTRAL	TORNADO	EOLO	cena v Kč	balení
TM2091R0004	1/2” - 3/4”		1/2” - 3/4” - 1”	**22,-**	30 / 300
TM2091R0005	1” - 1”1/4			**29,-**	15 / 150
TM2091R0007	1”1/2 - 2”			**51,-**	10 / 80
TM2091R0009				**100,-**	5 / 50
TM2092R0004	1/2” - 3/4”		1/2” - 3/4” - 1”	**16,-**	40 / 480
TM2092R0005	1” - 1”1/4			**23,-**	20 / 240
TM2093R0004		1/2” - 3/4”	1/2” - 3/4” - 1”	**22,-**	30 / 300
TM2093R0005		1” - 1”1/4		**30,-**	15 / 150
TM2093R0007		1”1/2 - 2”		**51,-**	10 / 100
TM2093R0010	2”1/2 - 3” - 4”			**146,-**	1 / 30

Art. TM 3500

univerzální zpětná klapka YACHT
ISO 228, T = -20° – 110°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3500G2804	1/2”	**117,-**	10 / 80
TM3500G2805	3/4”	**160,-**	8 / 96
TM3500G2806	1”	**213,-**	8 / 72
TM3500G2807	1”1/4	**306,-**	6 / 36
TM3500G2808	1”1/2	**461,-**	4 / 24
TM3500G2809	2”	**633,-**	2 / 24
TM3500G2810	2”1/2	**1.209,-**	1 / 10
TM3500G2811	3”	**1.706,-**	1 / 6
TM3500G2812	4”	**2.968,-**	1 / 4



nylonová klapka

Art. TM 3505

univerzální zpětná klapka YACHT
celokovová
ISO 228, T = -20° – 110°C

objednací kód	provedení (klapka)	cena v Kč	balení
TM3505G2804	1/2” (mosaz CW617N)	**168,-**	10 / 80
TM3505G2805	3/4” (mosaz CW617N)	**222,-**	8 / 96
TM3505G2806	1” (mosaz CW617N)	**297,-**	8 / 72
TM3505G2807	1”1/4 (mosaz CW617N)	**460,-**	6 / 36
TM3505G2808	1”1/2 (nerez AISI 304)	**632,-**	4 / 24
TM3505G2809	2” (nerez AISI 304)	**969,-**	2 / 24
TM3505G2810	2”1/2 (nerez AISI 304)	**2.357,-**	1 / 10
TM3505G2811	3” (nerez AISI 304)	**3.544,-**	1 / 6
TM3505G2812	4” (nerez AISI 304)	**5.877,-**	1 / 4



celokovová klapka

NOVINKA

Art. Y388x

univerzální zpětná klapka
EUROBLOCK
se zvětšeným průtokem o 33%
ISO 7, T = -10° – 100°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y3881	1/2”	**137,-**	20 / 120
Y3882	3/4”	**191,-**	10 / 60
Y3883	1”	**251,-**	8 / 48
Y3884	1”1/4	**399,-**	6 / 36
Y3885	1”1/2	**614,-**	6 / 12
Y3886	2”	**861,-**	4 / 8
Y3887	2”1/2	**1.940,-**	2 / 4
Y3888	3”	**2.705,-**	2 / 4
Y3889	4”	**4.373,-**	1 / 2



NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 3660

vodorovná zpětná klapka FULL
ISO 228, T = -20° – 110°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3660G2804	1/2”	**164,-**	25 / 75
TM3660G2805	3/4”	**220,-**	15 / 45
TM3660G2806	1”	**332,-**	10 / 30
TM3660G2807	1”1/4	**479,-**	5 / 20
TM3660G2808	1”1/2	**605,-**	5 / 15
TM3660G2809	2”	**898,-**	2 / 12
TM3660G2810	2”1/2	**1.826,-**	1 / 10
TM3660G2811	3”	**2.624,-**	1 / 6
TM3660G2812	4”	**4.365,-**	1 / 4

Art. TM 3510

nerezové sítko
pro zpětnou klapku YACHT
hustota sítka 1000 mikronů

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3510G2804	1/2”	**40,-**	1 / 50
TM3510G2805	3/4”	**46,-**	1 / 50
TM3510G2806	1”	**50,-**	1 / 25
TM3510G2807	1”1/4	**63,-**	1 / 20
TM3510G2808	1”1/2	**74,-**	1 / 10
TM3510G2809	2”	**107,-**	1 / 5
TM3510G2810	2”1/2	**188,-**	1 / 4
TM3510G2811	3”	**232,-**	1 / 3
TM3510G2812	4”	**312,-**	1 / 2

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 3650

mosazný sací koš GLOB
ISO 228, T = 0° – 60°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3650G2805	3/4”	**192,-**	12 / 36
TM3650G2806	1”	**242,-**	10 / 30
TM3650G2807	1”1/4	**370,-**	6 / 18
TM3650G2808	1”1/2	**545,-**	5 / 15
TM3650G2809	2”	**783,-**	3 / 9
TM3650G2810	2”1/2	**1.422,-**	1 / 6
TM3650G2811	3”	**2.120,-**	1 / 3
TM3650G2812	4”	**3.686,-**	1 / 2

Art. TM 3600

sací koš
s nerezovým sítkem YACHT
ISO 228, T = -20° – 110°C
hustota sítka 1000 mikronů

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3600G2804	1/2”	**114,-**	8 / 80
TM3600G2805	3/4”	**138,-**	8 / 48
TM3600G2806	1”	**168,-**	7 / 63
TM3600G2807	1”1/4	**287,-**	6 / 24
TM3600G2808	1”1/2	**368,-**	4 / 20
TM3600G2809	2”	**540,-**	2 / 16
TM3600G2810	2”1/2	**1.049,-**	1 / 6
TM3600G2811	3”	**1.629,-**	1 / 3
TM3600G2812	4”	**2.402,-**	1 / 2

Art. TM 3670

filtr z mosazi CW617N
pro pitnou vodu
ISO 228, T = -20° – 100°C
hustota sítka 350 – 600 mikronů

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3670G2804	1/2”, 350 µ	**132,-**	35 / 105
TM3670G2805	3/4”, 350 µ	**225,-**	18 / 54
TM3670G2806	1”, 350 µ	**382,-**	10 / 30
TM3670G2807	1”1/4, 500 µ	**540,-**	4 / 16
TM3670G2808	1”1/2, 500 µ	**795,-**	3 / 12
TM3670G2809	2”, 500 µ	**1.232,-**	2 / 8
TM3670G2810	2”1/2, 500 µ	**2.795,-**	1 / 8
TM3670G2811	3”, 600 µ	**4.965,-**	1 / 5
TM3670G2812	4”, 600 µ	**9.590,-**	1 / 2

NOVINKA

Art. TMH 9270

náhradní sítko
k filtru TM 3670

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TMH9270N0004	1/2”, 350 µ	**24,-**	1
TMH9270N0005	3/4”, 350 µ	**24,-**	1
TMH9270N0006	1”, 350 µ	**30,-**	1
TMH9270N0007	1”1/4, 500 µ	**36,-**	1
TMH9270N0008	1”1/2, 500 µ	**48,-**	1
TMH9270N0009	2”, 500 µ	**60,-**	1
TMH9270N0010	2”1/2, 500 µ	**72,-**	1
TMH9270N0011	3”, 600 µ	**84,-**	1
TMH9270N0012	4”, 600 µ	**108,-**	1

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 3135N

odkalovací filtr s manometrem, se šroubením, průhledné tělo, 100 mikronů PN 16, T = 65°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3135N0004	1/2”	**1.709,-**	1 / 14
TM3135N0005	3/4”	**1.811,-**	1 / 14
TM3135N0006	1”	**2.290,-**	1 / 14
TM3135N0007	1”1/4	**3.041,-**	1 / 14

NOVINKA

Art. TM 3130N

odkalovací filtr s manometrem, se šroubením, mosazné tělo, 100 mikronů PN 25, T = 95°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3130N0004	1/2”	**1.709,-**	1 / 14
TM3130N0005	3/4”	**1.811,-**	1 / 14
TM3130N0006	1”	**2.290,-**	1 / 14
TM3130N0007	1”1/4	**3.041,-**	1 / 14

Art. TM 3140X

kartuš odkalovacího filtru, 100 mikronů

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3140X0405	1/2” - 3/4”	**284,-**	1 / 50
TM3140X0607	1” - 1”1/4	**335,-**	1 / 50

NOVINKA

Art. TM 9232

kompletní plastová nádoba k filtru TM 3135 vč. kartuše a výpustného kohoutu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM9232P0004	1/2” - 3/4”	**743,-**	1
TM9232P0006	3/4” - 1”	**827,-**	1

Varianty montáže



bez šroubení | půlšroubení s vnějším závitem | půlšroubení s vnitřním závitem | půlšroubení vnitřní / vnější závit

Art. 401

pojistný ventil k zásobníkovým ohřívačům vody (otevírací tlak 5,8 bar)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
401.015	1/2”	**117,-**	1 / 300
401.020	3/4”	**251,-**	1 / 100

Art. 402

pojistný ventil k zásobníkovým ohřívačům vody s pákou (otevírací tlak 5,8 bar)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
402.015	1/2”	**138,-**	1 / 250
402.020	3/4”	**269,-**	1 / 100

Art. SAM - T 1847

pojistný ventil k zásobníkovým ohřívačům vody

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAM.T1847.015	1/2”	**816,-**	1 / 20
SAM.T1847.020	3/4”	**840,-**	1 / 20

TIEMME ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

NOVINKA

Art. 480

redukční ventil EASYRID (nerezové sedlo ventilu) přednastavený tlak 0,35 MPa, max. 2 MPa T = 80°C, max Kv = 3,6 m³/hod.

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
480.015	1/2"	**323,-**	1 / 10

Art. 490

redukční ventil 0,12 - 0,50 MPa, max. 1 MPa T = 80°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
490.015	1/2"	**400,-**	1 / 120
490.020	3/4"	**412,-**	1 / 120

Art. 501

redukční ventil 0,05 – 0,50 MPa, max. 2,5 MPa T = 80°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
501.015	1/2"	**671,-**	1 / 20
501.020	3/4"	**738,-**	1 / 10
501.025	1"	**1.175,-**	1

NOVÉ ROZMĚRY

Art. 504

redukční ventil 1/2'' - 1'' = 0,05 – 0,50 MPa 1''1/4 - 2'' = 0,10 – 0,55 MPa max. 2,5 MPa, T = 80°C (nerezové sedlo ventilu)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
504.015	1/2"	**692,-**	1 / 20
504.020	3/4"	**760,-**	1 / 10
504.025	1"	**1.218,-**	1 / 10
504.032	1"1/4	**2.015,-**	1
504.040	1"1/2	**2.081,-**	1
504.050	2"	**3.568,-**	1
504.065	2"1/2	**5.508,-**	1
504.080	3"	**6.443,-**	1

NOVÉ ROZMĚRY

Art. 502 M

redukční ventil 0,05 – 0,50 MPa max. 2,5 MPa, T = 80°C (šroubení s vnějším závitem, nerezové sedlo ventilu)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
502M.015	1/2"	**803,-**	1 / 20
502M.020	3/4"	**911,-**	1 / 20
502M.025	1"	**1.487,-**	1 / 10
502M.032	1"1/4	**2.555,-**	1
502M.040	1"1/2	**2.819,-**	1
502M.050	2"	**4.638,-**	1

Art. 502

redukční ventil 1/2'' - 1'' = 0,05 – 0,50 MPa 1''1/4 - 2'' = 0,10 – 0,55 MPa max. 2,5 MPa, T = 80°C (šroubení s vnitřním závitem, nerezové sedlo ventilu)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
502.015	1/2"	**921,-**	1 / 20
502.020	3/4"	**1.396,-**	1 / 10
502.025	1"	**1.631,-**	1 / 10
502.032	1"1/4	**2.999,-**	1
502.040	1"1/2	**3.011,-**	1
502.050	2"	**5.242,-**	1

Art. TM 3110N

redukční ventil 0,05 – 0,6 MPa tělo z mosazi CW617N max. 2,5 MPa, T = 80°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3110N2804	1/2"	**1.030,-**	1 / 10
TM3110N2805	3/4"	**1.534,-**	1 / 28
TM3110N2806	1"	**1.642,-**	1 / 5
TM3110N2807	1"1/4	**3.718,-**	1 / 5
TM3110N2808	1"1/2	**3.806,-**	1 / 14
TM3110N2809	2"	**5.987,-**	1 / 6
TM3110N2810	2"1/2	**8.142,-**	1 / 2
TM3110N2811	3"	**13.229,-**	1 / 1
TM3110N2812	4"	**32.764,-**	1 / 1

Art. TM 3180N

redukční ventil 0,10 – 0,60 MPa tělo z mosazi CW617N max. 1,6 MPa, T = 65°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3180N0704	1/2"	**934,-**	1 / 10
TM3180N0705	3/4"	**1.036,-**	1 / 10

Art. A 30, A 32

manometr se zadním napojením

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
A30.06	ø 50, 6 bar		10 / 100
A30.10	ø 50, 10 bar	**viz kapitola 10**	10 / 100
A32.04	ø 63, 4 bar	**str. 145**	10 / 100
A32.06	ø 63, 6 bar		10 / 100
A32.10	ø 63, 10 bar		10 / 100

TIEMME ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

F.A.R.G.

Art. CLF.5350xx

redukční ventil s vyměnitelnou kartuší, tělo z antidezincifikační mosazi s indikátorem nastavení, s připojovacím šroubením, P_{max} 2,5MPa, rozsah nastavení 0,1 – 0,6 MPa, T_{max} 60°C s připojením na manometr 1/4''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CLF.535040	1/2"	**1.559,-**	1 / 5
CLF.535050	3/4"	**2.207,-**	1 / 5
CLF.535060	1"	**2.987,-**	1 / 5
CLF.535074	1"1/4	**4.211,-**	1 / 5
CLF.535080	1"1/2	**8.051,-**	1 / 4
CLF.535090	2"	**10.475,-**	1 / 4

Art. CLF.5350xx

náhradní vyměnitelná kartuš pro redukční ventily řady 5350xx a 5351xx

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CLF.535004	1/2" - 3/4"	**1.103,-**	1 / 8
CLF.535006	1"	**1.343,-**	1 / 8
CLF.535017	1"1/4	**1.626,-**	1 / 1
CLF.535007	1"1/4 - 2"	**5.370,-**	1 / 1

NOVINKA

Art. TM 4738

termostatický směšovací ventil regulovatelný, 30°– 55°C, P_{max} = 1,0 MPa, T_{max} = 90°C (průtok 4,3m³/hod. při tlaku 3 bar)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM4738N0706	1"	**2.388,-**	1 / 10

Art. CLF.5351xx

redukční ventil s vyměnitelnou kartuší, tělo z mosazi, s indikátorem nastavení, s filtrem z nerezové oceli a transparentní nádobou, s připojovacím šroubením, P_{max} 2,5MPa, rozsah nastavení 0,1 – 0,6 MPa, T_{max} 40°C, světlost filtru 0,28mm, včetně náhradního filtru a montážního klíče

CR

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CLF.535140	1/2"	**2.555,-**	1 / 5
CLF.535150	3/4"	**3.515,-**	1 / 5
CLF.535160	1"	**3.983,-**	1 / 5

Art. R 30

manometr se spodním napojením G 1/4'' ø 50 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
R30.06	0 - 6 bar	**viz kap.10, str.145**	10 / 100

Art. R 32

manometr se spodním napojením G 1/4'' ø 63 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
R32.06	0 - 6 bar	**viz kap.10, str.145**	10 / 100

NOVINKA

Art. TM 4738KIT

sada připojovacího šroubení - 3 ks
(provedení CK - se zpětnými klapkami)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM4738KIT0004	1/2"	**870,-**	1 / 10
TM4738KIT0005	3/4"	**1.018,-**	1 / 10
TM4738KIT0005CK	3/4"	**1.632,-**	1 / 10



CALEFFI

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. CLF.520xxx

termostatický směšovací ventil, regulovatelný 30 – 48°C, pochromovaný, tělo z mosazi
P_{max} 1,0 Mpa
T_{max} 90°C

objednací kód	provedení	Kv [m³/h]	cena v Kč	balení
CLF.520430	1/2", 30-48°C	1,30	**1.908,-**	1 / 50
CLF.520530	3/4", 30-48°C	1,80	**2.006,-**	1 / 50
CLF.520630	1", 30-48°C	2,75	**2.883,-**	1 / 50

Art. CLF.521503

termostatický směšovací ventil, s úpravou proti usazování vodního kamene, se zpětnými klapkami, s připojovacím šroubením, pochromovaný, tělo z antidezincifikační mosazi CR
P_{max} 1,4 MPa, T_{max} 85°C

objednací kód	provedení	Kv [m³/h]	cena v Kč	balení
CLF.521503	3/4", 30-65°C	2,6	**4.026,-**	1 / 10

Art. CLF.5217xx

termostatický směšovací ventil se šroubením, zpětnými klapkami a filtrem, s ochranou proti opaření, tělo z antidezincifikační mosazi CR
P_{max} 1,0 MPa, T_{max} 85°C

objednací kód	provedení	Kv [m³/h]	cena v Kč	balení
CLF.521714	1/2", 30-50°C	1,50	**2.950,-**	1 / 10
CLF.521713	3/4", 30-50°C	1,85	**3.546,-**	1 / 10

Art. CLF.5230xx

termostatický směšovací ventil s vyměnitelnou kartuší, pro centrální instalace, pochromovaný, tělo z mosazi
P_{max} 1,4 MPa
T_{max} 85°C

objednací kód	provedení	Kv [m³/h]	cena v Kč	balení
CLF.523040	1/2", 30-65°C	4,0	**15.600,-**	1 / -
CLF.523050	3/4", 30-65°C	4,5	**17.274,-**	1 / -
CLF.523060	1", 30-65°C	6,9	**20.856,-**	1 / -
CLF.523070	1"1/4, 30-65°C	9,1	**23.129,-**	1 / -
CLF.523080	1"1/2, 36-60°C	14,5	**35.825,-**	1 / -
CLF.523090	2", 36-60°C	19,0	**41.717,-**	1 / -







Art. TM 2956

kulový rohový kohout s filtrem TIEMME

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2956C0403	1/2“ x 3/8“	**167,-**	15 / 60
TM2956C0404	1/2“ x 1/2“	**206,-**	15 / 60

Art. TM 2953

kulový pračkový kohout 1/2'' x 3/4''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2953N0405	1/2“ x 3/4“	**174,-**	15 / 60

Art. A-80

rohový ventil ARCO

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
A80	1/2“ x 3/8“	**110,-**	2 / 100
A80BM	1/2“ x 3/8“ bez matky	**101,-**	2 / 100
A81	1/2“ x 1/2“ bez matky	**115,-**	2 / 100

NOVINKA

Art. L85

rohový ventil ARCO pračkový

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
L85	1/2“ x 3/4“	**167,-**	1 / 50

Art. A80-OLIVA

náhradní ovl. páka k rohovému ventilu ARCO

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
A80.OLIVA		**33,-**	1 / 10

Art. AQP.08357

růžice k rohovým ventilům

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.08357	1/2”	**5,-**	1 / -

Art. VA.C402281SD

vřetenový rohový ventil
bez matky
1/2“ x 3/8“
s růžicí

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.C402281SD	chrom	**80,-**	1 / 100

Art. VA.C408681

vřetenový rohový ventil
bez matky
1/2'' x 1/2''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.C408681	chrom	**98,-**	1 / 200

NOVINKA

Art. VA.B462981

kulový rohový kohout s filtrem
1/2“ x 3/8“
s růžicí

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.B462981	chrom	**161,-**	1 / 100

Art. VA.B402881

vřetenový rohový ventil
s filtrem a matkou
1/2“ x 3/8“ / 10 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.B402881	chrom	**146,-**	1 / 100

NOVINKA

Art. VA.D909073

pračkový kulový rohový kohout
1/2“ x 3/4“
s růžicí (bez ZK)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.D909073	chrom	**124,-**	

Art. VA.D914689

vřetenový rohový ventil
bez matky
1/2'' x 3/4''
s růžicí z nerez oceli

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.D914689	chrom	**131,-**	1 / 100

Art. VA.D904185

vřetenový rohový pračkový ventil
1/2“ x 3/4“
s funkcí zpětného ventilu
(bez růžice)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.D904185	chrom	**198,-**	1 / 50

Art. VA.B144587

vřetenový rohový ventil
s filtrem bez matky
1/2'' x 3/4''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.B144587	chrom	**155,-**	1 / 100

Art. VA.D902385B

kombinovaný rohový ventil
1/2“ x 3/4“ x 3/8“
s funkcí zpětného ventilu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.D902385B	chrom	**302,-**	1 / 50

NOVÉ PROVEDENÍ

Art. SLL 049170699
SLL 052120699, SLL 052170699

rohový regulační ventil
COMFORT

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SLL.049170699	1/2“ x 10	**159,-**	1 / 40
SLL.052120699	1/2” x 3/8” bez matky	**126,-**	1 / -
SLL.052170699	1/2” x 1/2” bez matky	**183,-**	1 / -

Art. SLL 049490699

rohový regulační ventil
s normálním filtrem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SLL.049490699	1/2“ x 10	**459,-**	1 / 50

Art. SLL 033000699

pračkový ventil

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SLL.033000699	1/2“ x 3/4“	**182,-**	1 / 100

Art. SLL 035510699

kombinovaný rohový ventil
COMFORT se zpětnou klapkou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SLL.035510699	1/2“	**523,-**	1 / -

Art. SLL 022380699

tlakový WC splachovač
SCHELLOMAT s páčkou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SLL.022380699	DN 20	**1.484,-**	1 / -

Art. SLL 039970399

venkovní nezámrzný ventil
POLAR II Set
průměr díry 38 mm
tloušťka zdiva 200-500 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SLL.039970399	1/2“	**2.741,-**	1 / -

Art. SLL 031000699

splachovací trubka
mosazná

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SLL.031000699	ø 28 bez prohnutí	**577,-**	1 / -

Art. SLL 022470699

tlakový WC splachovač
SCHELLOMAT BASIC

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SLL.022470699	DN 20	**2.323,-**	1 / -

Art. SAN970330000
SAN970350000

rohový ventil
1/2“ x 10

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAN970350000	1/2” x 10 bez matky	**124,-**	1 / 100

NOVINKA

Art. KEMPER 574

venkovní nezámrzný ventil Frosti®
s ovládací olivou
průměr díry 30 mm
tloušťka zdiva 150 – 415 mm
(díky prodloužení až 650 mm)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
KEM.57400015	1/2”	**3.324,-**	1 / -

NOVINKA

Art. KEMPER 577

venkovní nezámrzný ventil Frosti®
s odnímatelným uzávěrem
průměr díry 30 mm
tloušťka zdiva 150 – 492 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
KEM.57702015	15 mm měď	**3.209,-**	1 / -

SCHELL Sanland.® KEMPER

Art. 598 B

plovákový ventil k WC
boční napojení, včetně plováku
(vyosené rameno plováku)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
598.B.010	3/8”	**227,-**	1 / 50
598.B.015	1/2”	**248,-**	1 / 60

Art. 530.2

plovák
pro art. 598 B, 598 S, 518

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
530.2.90	90 mm	**20,-**	1 / 700

Art. 511.2

průmyslový plovákový
ventil
(bez plováku)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
511.2.020	3/4”	**252,-**	1
511.2.025	1”	**324,-**	1
511.2.032	1”1/4	**713,-**	1
511.2.040	1”1/2	**854,-**	1
511.2.050	2”	**1.202,-**	1

Art. 103S

průmyslový plovákový
ventil
(bez plováku)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
103S.015	1/2”	**251,-**	1
103S.020	3/4”	**263,-**	1
103S.025	1”	**404,-**	1

Art. 598 MS

membrána k spodnímu
plovákovému ventilu 598 S

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
598MS.015	1/2”	**14,-**	1

Art. 598 MB

membrána
k bočnímu plovákovému
ventilu 598 B, 518

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
598MB.015	1/2”	**14,-**	1

Art. 598 S

plovákový ventil k WC
spodní napojení, včetně plováku

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
598.S.015	1/2”	**268,-**	1 / 50

Art. 518

plovákový ventil k WC
boční napojení, včetně plováku
(rovné rameno plováku)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
518.015	1/2”	**200,-**	1 / 50

Art. 532.1

plovák pro art. 511.2

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
532.1.120	ø 120	**47,-**	1
532.1.150	ø 150	**62,-**	1
532.1.180	ø 180	**104,-**	1
532.1.220	ø 220	**197,-**	1
532.1.300	ø 300	**593,-**	1

Art. 103S PLOVÁK

plochý plovák
pro art. 103/S

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
103S.PLOV	ø 120	**38,-**	1

Art. 511 MB

náhradní těsnění
k průmyslovému
plovákovému ventilu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
511.MB.020	3/4”	**17,-**	1 / 10
511.MB.025	1”	**21,-**	1 / 10
511.MB.032	1”1/4	**27,-**	1 / 10
511.MB.040	1”1/2	**32,-**	1 / 10
511.MB.050	2”	**36,-**	1 / 10



Art. 598 RAM

náhradní ramínka
k plovákovým ventilům
598 B, 598 S

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
598B.RAM		**35,-**	1
598S.RAM		**35,-**	1

ESSETI



Art. PB.ONBP151

napouštěcí ventil boční univerzální 3/8'' + 1/2''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.ONBP151	3/8" + 1/2"	**156,-**	1 / 35

Art. PB.TNV-2 S

napouštěcí ventil spodní

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.TNV-2S.010	3/8"	**176,-**	1 / -
PB.TNV-2S.015	1/2"	**176,-**	1 / -

Art. PB.FN-01

vypouštěcí ventil s dvoutlačítkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.FN-01		**466,-**	1 / -



Art. PB.FN-02

vypouštěcí ventil se stop tlačítkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.FN-02		**335,-**	1 / -

Art. PB.OVJC000, PB.OVJC001

vypouštěcí ventil jednotlačítko - 000 dvoutlačítko - 001

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.OVJC000		**364,-**	1 / 15
PB.OVJC001		**477,-**	1 / 15

Art. PB.OVP0000

vypouštěcí ventil pro plastové nádržky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.OVP0000		**231,-**	1 / 15

Art. PB.OVR0000

rozeta pro vypouštěcí ventily (pro otvor menší než 42 mm)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.OVR0000		**33,-**	1 / -

Art. FE 300 S

antivibrační hadice
na studenou vodu
T = 50°C, PN 10

artikl	provedení	-	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	-
FE300S	Š 3/4" x M 3/4"	-	**155,-**	**173,-**	**191,-**	**209,-**	**244,-**	**280,-**	**324,-**	-
FE302S	Š 1" x M 1"	-	**246,-**	**269,-**	**292,-**	**316,-**	**362,-**	**408,-**	**455,-**	-
FE304S	Š 5/4" x M 5/4"	-	**479,-**	**515,-**	**551,-**	**587,-**	**659,-**	**731,-**	**803,-**	-
balení		-	1	1	1	1	1	1	1	-

Art. FE 300 T

antivibrační hadice
na teplou vodu
T = 90°C, PN 10

artikl	provedení	-	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	-
FE300T	Š 3/4" x M 3/4"	-	**171,-**	**191,-**	**210,-**	**230,-**	**269,-**	**308,-**	**357,-**	-
FE302T	Š 1" x M 1"	-	**270,-**	**297,-**	**322,-**	**347,-**	**399,-**	**449,-**	**501,-**	-
FE304T	Š 5/4" x M 5/4"	-	**527,-**	**567,-**	**606,-**	**646,-**	**725,-**	**804,-**	**884,-**	-
balení		-	1	1	1	1	1	1	1	-

Art. FE 330

antivibrační hadice
s kolenem
T = 50°C, PN 10

artikl	provedení	-	-	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	-	-	-
FE330	Š 3/4" x C 3/4"	-	-	**309,-**	**327,-**	**345,-**	**380,-**	-	-	-
FE332	Š 1" x C 1"	-	-	**434,-**	**488,-**	**510,-**	**557,-**	-	-	-
balení		-	-	1	1	1	1	1	1	-



Art. MRG.X3.3xx

opletené nerezové hadice
DN 9,5 x 14 mm
T = 5-90°C, PN 10

objednací kód	provedení	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm
MRG.X3.300	M 1/2" x M 1/2"	**62,-**	**72,-**	**83,-**	**93,-**	**103,-**	**123,-**	**143,-**	**164,-**	**184,-**	**204,-**
MRG.X3.301	M 3/8" x M 1/2"	**59,-**	**69,-**	**79,-**	**89,-**	**99,-**	**120,-**	**141,-**	**161,-**	**182,-**	**202,-**
MRG.X3.304	M 3/8" x M 3/8"	**59,-**	**69,-**	**79,-**	**89,-**	**99,-**	**120,-**	**141,-**	**161,-**	**182,-**	**202,-**
MRG.X3.305	Š 1/2" x M 1/2"	**65,-**	**75,-**	**85,-**	**95,-**	**105,-**	**126,-**	**146,-**	**166,-**	**186,-**	-
MRG.X3.312	Š 1/2" x M 3/8"	**65,-**	**75,-**	**85,-**	**95,-**	**105,-**	**126,-**	**146,-**	-	-	-
MRG.X3.313	Š 3/8" x M 3/8"	**59,-**	**69,-**	**79,-**	**89,-**	**99,-**	**120,-**	**141,-**	**161,-**	**182,-**	-
MRG.X3.314	Š 3/8" x M 1/2"	**59,-**	**69,-**	**79,-**	**89,-**	**99,-**	**120,-**	**141,-**	-	-	-

Art. MRG.X1.070.xxx
Art. MRG.X2.010.xxx
opletené nerezové připojovací hadičky k baterím
DN 6 x 10 mm, DN 8 x 12 mm
T = 5-90°C, PN 10

artikl	provedení	-	-	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	-	-
MRG.X1.070	M8 x 1 - 3/8"	-	-	**63,-**	**71,-**	**79,-**	**93,-**	**106,-**	-	-
MRG.X2.010	M10 x 1 - 3/8"	-	-	**66,-**	**74,-**	**81,-**	**95,-**	**109,-**	-	-
balení		-	-	1	1	1	1	1	1	-

Art. 22

bezazbestové těsnění

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
22.010	3/8”	**1,10**	100 / 1000
22.015	1/2”	**1,40**	100 / 1000
22.020	3/4”	**1,70**	100 / 1000
22.025	1”	**2,10**	100 / 1000
22.032	1”1/4	**3,90**	100 / 1000
22.040	1”1/2	**4,70**	100 / 1000

Art. 24

pryžové sanitární těsnění

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
24.010	3/8”	**1,10**	100 / 1000
24.015	1/2”	**1,10**	100 / 1000
24.020	3/4”	**1,50**	100 / 1000
24.025	1”	**1,80**	100 / 1000
24.032	1”1/4	**2,20**	100 / 1000
24.040	1”1/2	**3,20**	100 / 1000

Art. 23 F

pryžové těsnění
k vodovodní baterii
s nerezovým sítkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
23F.015	1/2”	**8,40**	50 / 1000
23F.020	3/4”	**9,60**	10 / 1000

Art. M.3025

instalatérská zátka
(plastový závit)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
M.3025R	1/2” červená	**8,-**	1 / 500
M.3025B	1/2” modrá	**8,-**	1 / 500

Art. 473

izolační plsť IZOPAS

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
473	10 m	**27,-**	1 / 100

Art. 477

česaný len plynařský
***FELDER Löttechnik - kvalita 1A**

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
477.220*	220 g	**59,-**	1 / 62
477.500	500 g	**195,-**	1 / 40

Art. 478

česaný len plynařský
(balený)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
478.250	250 g	**64,-**	1

Art. FEL.2755

těsnící konopí
v plastikové špulce

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FEL.2755.40	40 g / 40 m	**47,-**	1 / 25
FEL.2755.80	80 g / 80 m	**70,-**	1 / 25

Art. 481

hermetická pasta
pro těsnění všech druhů závitů
společně s konopím

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
481.200	tuba 200 g	**50,-**	1
481.460	460 g	**59,-**	1

Art. WUE.985030150

teflonová těsnící niť na závity
použití pro solární systémy,
plyn, pitnou vodu
T = -200 + 260°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
WUE.985030150	150 m	**328,-**	1 / 12

Art. 472

těsnící teflonová páska
12 mm x 10 m x 0,1 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
472	12mm x 10m x 0,1 mm	**7,50**	100 / 1000

Art. 472P

těsnící teflonová páska
19 mm x 15 m x 0,2 mm
pro plyn

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
472P	19mm x 15m x 0,2 mm	**38,30**	40 / 400

Art. 472 S

těsnící teflonová páska
pro solární systémy

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
472S.018	18mm x 10m x 0,1 mm	**90,-**	10 / 250

Art. 1491

IDROFLET
plastové konopí
na bázi teflonu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1491	100 g / 75 ml	**191,-**	1 / 250

Art. 474.150

polyamidová těsnící niť
LOCTITE
150 m

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
474.150	150 m	**386,-**	1 / 48

Art. 474.050

polyamidová těsnící niť
LOCTITE
50 m

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
474.050	50 m	**209,-**	1 / 24

Art. 480

anaerobní tmel IDEALBLOCK
tekuté těsnění na
vodu - topení - plyn

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
480.050	50 ml	**227,-**	1
480.100	100 ml	**400,-**	1

Art. 485

tmel IDEALBLOCK SOLAR
tekuté těsnění
na solární systémy
T = -50 + 200°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
485	100 ml	**407,-**	1 / 30

Art. GB.LI750xx

utěsňovací chemický přípravek GEBO®Liquid pro topné soustavy na silikátové bázi s podílem vlákna.
Kanystr 2 litry.
Mísící poměr 1:100.
Utěsní úniková místa trvale a zevnitř bez demontáže systému.
Pro železo, ocel, litinu, měď, hliník, plast.
P_{max} = 10 bar, T_{max} = 1200°C

objednací kód	únik do	cena v Kč	balení
GB.LI75012	10 l / den	**3.225,-**	1 / -
GB.LI75022	200 l / den	**3.210,-**	1 / -
GB.LI75032	500 l / den	**3.302,-**	1 / -
GB.LI75042	800 l / den	**3.424,-**	1 / -

Art. GB.LI75062

antikorozní ochranný prostředek GEBO®Liquid pro topné soustavy
Kanystr 2 litry.
Mísící poměr 1:100.

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB.LI75062	-	**3.588,-**	1 / -

Art. GB.LI75052

čistící prostředek GEBO®Liquid pro topné soustavy
Kanystr 2 litry.
Mísící poměr 1:100.

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB.LI75052	-	**2.722,-**	1 / -

Art. GB.LI75072

ruční plnící pumpička GEBO®Liquid univerzální

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB.LI75072	-	**1.834,-**	1 / -

Bytové vodoměry

NOVÉ PROVEDENÍ

Art. BV.GSD.SV

bytový vodoměr B-METERS GSD, 30°C antimagnetická ochrana

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BV.GSD.SV.080	1/2" x 80, Qn = 1,5	**544,-**	1 / 40
BV.GSD.SV.110	1/2" x 110, Qn = 1,5	**544,-**	1 / 40
BV.GSD.SV.130	3/4" x 130, Qn = 2,5	**701,-**	1 / 40

NOVÉ PROVEDENÍ

Art. BV.GSD.TV

bytový vodoměr B-METERS GSD, 30°C antimagnetická ochrana

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BV.GSD.TV.080	1/2" x 80, Qn = 1,5	**544,-**	1 / 40
BV.GSD.TV.110	1/2" x 110, Qn = 1,5	**544,-**	1 / 40
BV.GSD.TV.130	3/4" x 130, Qn = 2,5	**701,-**	1 / 40

NOVINKA

Art. BV.NWM.SV

bytový vodoměr SJ-SDC, dvojitá antimagnetická ochrana, 30°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BV.NWM.SV.110	1/2" x 110, Qn = 2,5	**467,-**	1 / 40

NOVINKA

Art. BV.NWM.TV

bytový vodoměr SJ-SDC, dvojitá antimagnetická ochrana, 90°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BV.NWM.TV.110	1/2" x 110, Qn = 2,5	**467,-**	1 / 40

Domovní vodoměry

NOVINKA

Art. GMB.xxxxx

domovní vodoměr B-METERS mokroběžný, třída B, 30°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DV.GMB.SV.020.190	3/4" x 190, Qn = 2,5	**1.330,-**	1
DV.GMB.SV.025.260	1" x 260, Qn = 3,5	**2.216,-**	1
DV.GMB.SV.032.260	1"1/4 x 260, Qn = 6	**2.457,-**	1
DV.GMB.SV.040.300	1"1/2 x 300, Qn = 10	**5.434,-**	1
DV.GMB.SV.050.300	2" x 300, Qn = 15	**5.476,-**	1

Art. TM 1522

připojovací šroubení k vodoměrům (sada) (2 matky, 2 niply, vč. těsnění)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1522G0504	3/4" x 1/2"		1 / 80
TM1522G0605	1" x 3/4"		1 / 40
TM1522G0706	1"1/4 x 1"	viz kapitola 3	1 / 20
TM1522G0807	1"1/2 x 1"1/4	str. 53	1 / 15
TM1522G0908	2" x 1"1/2		1 / 10
TM1522G1009	2"1/2 x 2"		1 / 5

NOVINKA

Art. TM 2263

kulový kohout s převlečnou maticí pro připojení vodoměru ISO 228, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2263R0405	1/2" x 3/4"	**251,-**	20 / 80
TM2263R0506	3/4" x 1"	**328,-**	10 / 40

NOVINKA

Art. TM 2263CK

kulový kohout s převlečnou maticí pro připojení vodoměru se zpětnou klapkou ISO 228, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2263R0405CK	1/2" x 3/4"	**248,-**	20 / 80
TM2263R0506CK	3/4" x 1"	**316,-**	10 / 40



Art. BV.PLOMBA.PL-95

plastová plomba na vodu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BV.PLOMBA.PL-95Č	plast	**14,-**	10 / 100
BV.PLOMBA.PL-95M	plast	**14,-**	10 / 100

Art. BV.POUZDRO

samostatné plombovací pouzdro bez kolíčku

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BV.POUZDRO	3/4"	**10,20**	1 / 100

Art. BV.KOLICEK

samostatný kolíček do plombovacího pouzdra

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BV.KOLICEK		**2,40**	1 / 100



Art. BV.DRAT

plombovací drát

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BV.DRAT		**1,80**	1 / 100

Art. BV.PLOMBA

olověná plomba

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BV.PLOMBA		**1,80**	1 / 100

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

UNIDELTA

AGAflex

gebo

kapitola 2 - univerzální spojky Cobraring / spojky na PE Unidelta / Gebo / AGAflex

2013

Svěrné spojky Cobraring

tlaková řada PN 30*

Spojky série Cobraring jsou vhodné pro použití na studenou vodu (rovněž vodu pitnou podle vyhlášky č.252/2004 Sb.), TUV, neagresivní kapaliny, stlačený vzduch a neagresivní plyny. Spojky serie 3460 lze rovněž použít pro plynná paliva (svítiplyn, zemní plyn, propan-butan) a oleje. Při aplikaci na plyn je nezbytné použití opěrného pouzdra, art. 1475.

Opěrné pouzdro art. 1475 je nutno použít i v případech montáže rozvodů teplé užitkové vody !!



MONTÁŽNÍ NÁVOD

Řez trubkou: Doporučuje se provést řez polyethylenové trubky vhodnými nástroji, které umožňují řez bez otřepů a co nejkolměji k ose trubky.

Zabroušení a očistění řezu: Je nezbytné očistit trubku na vnitřním i vnějším obvodu, abychom odstranili eventuální otřepy a odřezky.

Montáž tvarovky: Nasadit matku a svěrný kroužek na trubku, poté zasunout konce trubky do tvarovky, přičemž je nezbytné kontrolovat, aby nedošlo k poškození či posunutí těsnění z lůžka tvarovky. Přišroubovat matku k tvarovce ručně, jak jen to je možné a následně klíčem utáhnout na potřebný počet otočení (viz tabulka).

Upozornění: při montážích do výkopu je nutné použít ochrannou izolaci !!



Technické údaje:
T = -20° – 110°C
tlaková řada PN 30*
tělo a matka vyrobeno z mosazi CW 617N

* Skutečný max. tlak je dán hodnotou trubky.

TABULKA OTOČENÍ MATKY						
trubka	20	25	32	40	50	63
počet otočení	min. 1,0 - max. 1,5	min. 1,0 - max. 1,5	min. 1,0 - max. 1,5	min. 1,5 - max. 2	min. 1,5 - max. 2	min. 1,5 - max. 2

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 3460 CR

spojka přímá s vnějším závitem ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3460G002004CR	20 x 1/2"	**84,-**	5 / 100
TM3460G002505CR	25 x 3/4"	**117,-**	5 / 75
TM3460G003205CR	32 x 3/4"	**204,-**	5 / 25
TM3460G003206CR	32 x 1"	**182,-**	5 / 25
TM3460G004006CR	40 x 1"	**375,-**	2 / 20
TM3460G004007CR	40 x 1"1/4	**329,-**	2 / 20
TM3460G005008CR	50 x 1"1/2	**480,-**	2 / 10
TM3460G006309CR	63 x 2"	**833,-**	1 / 10

Art. TM 3462 CR

spojka přímá s vnitřním závitem ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3462G002004CR	20 x 1/2"	**87,-**	5 / 100
TM3462G002505CR	25 x 3/4"	**125,-**	5 / 50
TM3462G003206CR	32 x 1"	**190,-**	5 / 25
TM3462G004007CR	40 x 1"1/4	**327,-**	2 / 20
TM3462G005008CR	50 x 1"1/2	**495,-**	2 / 10
TM3462G006309CR	63 x 2"	**827,-**	1 / 10

Art. TM 3464 CR

koleno s vnějším závitem ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3464G002004CR	20 x 1/2"	**126,-**	5 / 75
TM3464G002505CR	25 x 3/4"	**184,-**	5 / 50
TM3464G003206CR	32 x 1"	**294,-**	5 / 25
TM3464G004007CR	40 x 1"1/4	**508,-**	2 / 10
TM3464G005008CR	50 x 1"1/2	**719,-**	2 / 8
TM3464G006309CR	63 x 2"	**1.256,-**	1 / 4

Art. TM 3466 CR

nástěnka se závitem ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3466G002004CR	20 x 1/2"	**185,-**	5 / 50
TM3466G002505CR	25 x 3/4"	**225,-**	5 / 25
TM3466G003206CR	32 x 1"	**381,-**	5 / 20

Art. TM 3461 CR

spojka přímá

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3461G202000CR	20 x 20	**148,-**	5 / 50
TM3461G252500CR	25 x 25	**206,-**	5 / 25
TM3461G323200CR	32 x 32	**297,-**	5 / 25
TM3461G404000CR	40 x 40	**489,-**	2 / 10
TM3461G505000CR	50 x 50	**728,-**	2 / 8
TM3461G636300CR	63 x 63	**1.256,-**	1 / 8

Art. TM 3463 CR

koleno

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3463G202000CR	20 x 20	**167,-**	5 / 50
TM3463G252500CR	25 x 25	**245,-**	5 / 25
TM3463G323200CR	32 x 32	**386,-**	5 / 20
TM3463G404000CR	40 x 40	**652,-**	2 / 10
TM3463G505000CR	50 x 50	**952,-**	2 / 6
TM3463G636300CR	63 x 63	**1.691,-**	1 / 4

Art. TM 3465 CR

koleno s vnitřním závitem ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3465G002004CR	20 x 1/2"	**123,-**	5 / 50
TM3465G002505CR	25 x 3/4"	**176,-**	5 / 50
TM3465G003206CR	32 x 1"	**273,-**	5 / 25
TM3465G004007CR	40 x 1"1/4	**486,-**	2 / 10
TM3465G005008CR	50 x 1"1/2	**695,-**	2 / 8
TM3465G006309CR	63 x 2"	**1.196,-**	1 / 5

Art. TM 3467 CR

T kus

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3467G202020CR	20 x 20 x 20	**237,-**	5 / 25
TM3467G252525CR	25 x 25 x 25	**356,-**	5 / 20
TM3467G323232CR	32 x 32 x 32	**562,-**	5 / 10
TM3467G404040CR	40 x 40 x 40	**942,-**	2 / 6
TM3467G505050CR	50 x 50 x 50	**1.368,-**	2 / 4
TM3467G636363CR	63 x 63 x 63	**2.489,-**	1 / 2

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 3468 CR

T kus
s vnějším závitem
ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3468G200420CR	20 x 1/2" x 20	**256,-**	5 / 50
TM3468G250525CR	25 x 3/4" x 25	**332,-**	5 / 25
TM3468G320632CR	32 x 1" x 32	**483,-**	5 / 15
TM3468G400740CR	40 x 1"1/4 x 40	**830,-**	2 / 10
TM3468G500850CR	50 x 1"1/2 x 50	**1.277,-**	2 / 8
TM3468G630963CR	63 x 2" x 63	**1.972,-**	1 / 5

Art. TM 3469 CR

T kus
s vnitřním závitem
ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3469G200420CR	20 x 1/2" x 20	**202,-**	5 / 25
TM3469G250525CR	25 x 3/4" x 25	**286,-**	5 / 25
TM3469G320632CR	32 x 1" x 32	**458,-**	5 / 15
TM3469G400740CR	40 x 1"1/4 x 40	**740,-**	2 / 8
TM3469G500850CR	50 x 1"1/2 x 50	**1.088,-**	2 / 6
TM3469G630963CR	63 x 2" x 63	**1.952,-**	1 / 3

Art. TM 3470 CR

koleno 45°
s vnějším závitem
ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3470G002505CR	25 x 3/4"	**216,-**	5 / 50
TM3470G003206CR	32 x 1"	**347,-**	5 / 25
TM3470G004007CR	40 x 1"1/4	**650,-**	2 / 10
TM3470G005008CR	50 x 1"1/2	**918,-**	2 / 10
TM3470G006309CR	63 x 2"	**1.631,-**	1 / 4

Art. TM 3471 CR

spojka přímá
prodloužená

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3471G323200CR	32 x 32	**450,-**	5 / 20
TM3471G404000CR	40 x 40	**688,-**	2 / 10
TM3471G505000CR	50 x 50	**966,-**	2 / 8
TM3471G636300CR	63 x 63	**1.617,-**	1 / 6

Art. TM 1475

opěrné pouzdro
Při použití na plyn
pouzdro nutné !!!
(nelze použít do trubky na vodu!)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1475G0020	20 x 2,8	**29,-**	10 / 600
TM1475G0025	25 x 3,0	**40,-**	10 / 350
TM1475G0032	32 x 3,0	**56,-**	10 / 150
TM1475G0040	40 x 3,7	**76,-**	1 / 130
TM1475G0050	50 x 4,6	**126,-**	1 / 70
TM1475G0063	63 x 5,8	**263,-**	1 / 35

Art. TM 1476

opěrné pouzdro
pro vícevrstvé trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1476G4035	40 x 3,5	**354,-**	10 / 60
TM1476G5040	50 x 4,0	**447,-**	5 / 30
TM1476G6345	63 x 4,5	**603,-**	1 / 25

Art. TM 3472

matice

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3472G0020	20	**52,-**	25 / 400
TM3472G0025	25	**70,-**	25 / 300
TM3472G0032	32	**89,-**	25 / 250
TM3472G0040	40	**165,-**	10 / 200
TM3472G0050	50	**251,-**	10 / 100
TM3472G0063	63	**357,-**	5 / 50

Art. TM 3473

svěrný kroužek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3473G0020	20	**16,-**	50 / 1200
TM3473G0025	25	**23,-**	50 / 800
TM3473G0032	32	**32,-**	50 / 500
TM3473G0040	40	**54,-**	25 / 250
TM3473G0050	50	**90,-**	25 / 200
TM3473G0063	63	**156,-**	10 / 150

Art. TM 3474

přítlačný kroužek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3474G0020	20	**12,-**	50 / 1200
TM3474G0025	25	**20,-**	50 / 800
TM3474G0032	32	**24,-**	50 / 500
TM3474G0040	40	**33,-**	25 / 250
TM3474G0050	50	**70,-**	25 / 200
TM3474G0063	63	**90,-**	10 / 150

Art. TM 3475

O-kroužek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3475G0020	20	**4,-**	50 / 1200
TM3475G0025	25	**6,-**	50 / 800
TM3475G0032	32	**8,-**	50 / 500
TM3475G0040	40	**8,-**	25 / 250
TM3475G0050	50	**15,-**	25 / 200
TM3475G0063	63	**18,-**	10 / 150

Art. TM 1460

spojka přímá s vnějším závitem

* pouze na objednávku

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1460G007509	75 x 2”	**1.677,-**	1 / 24
TM1460G007510	75 x 2”1/2	**1.613,-**	1 / 24
TM1460G009010	90 x 2”1/2	**2.357,-**	1 / 20
TM1460G009011	90 x 3”	**2.304,-**	1 / 16
TM1460G0011012	110 x 4”	**5.003,-**	1 / 10

Art. TM 1462

spojka přímá

* pouze na objednávku

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1462G007510	75 x 2”1/2	**1.582,-**	1 / 24
TM1462G009011	90 x 3”	**2.369,-**	1 / 16
TM1462G0011012	110 x 4”	**5.003,-**	1 / 9

Art. TM 1467

T-kus

* pouze na objednávku

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1467G757575	75 x 75 x 75	**4.829,-**	1 / 5
TM1467G909090	90 x 90 x 90	**7.320,-**	1 / 4

Art. TM 1469

T kus s vnějším i vnitřním závitem

* pouze na objednávku

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1469G750975	75 x 2”F - 2”1/2M	**3.689,-**	1 / 10
TM1469G901090	90 x 2”1/2F - 3”M	**5.574,-**	1 / 6

Art. TM 1461

spojka přímá

* pouze na objednávku

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1461G757500	75 x 75	**2.715,-**	1 / 15
TM1461G909000	90 x 90	**3.993,-**	1 / 12
TM1461G110110	110 x 110	**9.201,-**	1 / 6

Art. TM 1463

koleno

* pouze na objednávku

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1463G757500	75 x 75	**3.376,-**	1 / 8

Art. TM 1464

koleno s vnějším závitem

* pouze na objednávku

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1464G007510	75 x 2”1/2	**2.424,-**	1 / 12

Art. TM 1465

koleno s vnitřním závitem

* pouze na objednávku

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1465G007510	75 x 2”1/2	**2.332,-**	1 / 12

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Svěrné spojky Unidelta

Svěrné spojky a navrtávky **UNIDELTA** jsou konstruovány pro spojování trubek s vnějším průměrem 16 – 110 mm. Jsou plně kompatibilní se všemi trubkami PELD, PEHD, PE40, PE80 a PE100 splňujícími EN12201, ISO4427, ISO14236, ISO13460 a DIN8074. Běžně jsou používány pro rozvody pitné vody a kapalin při tlaku do 16 barů pro standardní aplikace. Kvalita materiálů použitých při výrobě těchto spojek je činí odolnými vůči rozleptání mnohými chemickými látkami (viz.technický katalog) a vůči UV záření. Systém kvality spojek **UNIDELTA** je certifikován UNI EN ISO 9001:2000.

Kompletní technické údaje, rozměry, tabulky tlaků a teplot, chemické odolnosti a montážní návody spojek a navrtávek **UNIDELTA** najdete v Technickém katalogu **UNIDELTA**.

Materiály svěrných spojek

1. Tělo: polypropylen, vysoce stabilní kopolymer (PP-B) s ochranou proti UV záření

2. Těsnění: nitrilová pryž (NBR)

3. Objímka: polypropylen, vysoce stabilní kopolymer (PP-B) s ochranou proti UV záření

4. Svěrný kroužek: acetalová pryskyřice (POM)

5. Matice: polypropylen, vysoce stabilní kopolymer (PP-B) s ochranou proti UV záření

Instrukce k montáži - svěrné spojky 16 - 63 mm:

1. Uřízněte trubku rovně za použití speciálních nástrojů pro řezání trubek, kotoučové nebo pásové pily. Doporučujeme použít vodící lišty pro zajištění přesného řezu.
2. Odstraňte veškeré otřepy a zkoste konec trubky pro usnadnění montáže a jako ochranu před poškozením těsnění spojky. Vnější povrch trubky, na který se připojuje spojka, musí být hladký, čistý a bez nerovností.
3. Odšroubujte modrou matici a nasaďte ji na trubku, poté nasaďte bílý svěrný kroužek. Ujistěte se, že je svěrný kroužek ve správné pozici, jeho konec s větším průměrem musí být směrem ke spojce.
4. Zatlačte trubku kolmo do spojky přes těsnění, dokud se nedotkne zarážky uvnitř těla spojky.
5. Dotáhněte matici ručně a pak použijte momentový klíč. Matice musí být pevně utažená, ale nemusí se dotýkat konce těla spojky.

Instrukce k montáži - svěrné spojky 75 - 110 mm:

1. Uřízněte trubku ve správném úhlu za použití speciálních řezáku trubek, kotoučové nebo pásové pily. Při použití pásové pily doporučujeme použít vodící lišty pro zajištění přesného řezu.
2. Odšroubujte modrou matici, ale nevyndávejte kroužky vsazené uvnitř (nedílný komponent).
3. Nasaďte komponent na trubku a poté nasaďte těsnění. Je užitečné promazat konec trubky a těsnění silikonovým nebo jiným mazivem, které nemá vliv na kvalitu pitné vody.
4. Zatlačte trubku kolmo do spojky přes těsnění, dokud se nedotkne zarážky uvnitř těla spojky.
5. Dotáhněte matici ručně a pak použijte momentový klíč. Matice musí být pevně utažená, ale nemusí se dotýkat konce těla spojky.

Art. UNI 1001

spojka přímá

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1001016000	16	**30,-**	70 / 350
UNI1001020000	20	**41,-**	50 / 250
UNI1001025000	25	**47,-**	30 / 150
UNI1001032000	32	**60,-**	20 / 100
UNI1001040000	40	**104,-**	10 / 50
UNI1001050000	50	**141,-**	1 / 25
UNI1001063000	63	**195,-**	1 / 15
UNI1001076000	75	**366,-**	1 / 11
UNI1001091000	90	**453,-**	1 / 6
UNI1001111000	110	**968,-**	1 / 4



Art. UNI 1003

spojka přímá
s vnějším závitem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1003016001	16 x 3/8"	**20,-**	140 / 610
UNI1003016002	16 x 1/2"	**20,-**	140 / 610
UNI1003016003	16 x 3/4"	**20,-**	140 / 610
UNI1003020002	20 x 1/2"	**24,-**	80 / 380
UNI1003020003	20 x 3/4"	**24,-**	80 / 380
UNI1003020004	20 x 1"	**26,-**	80 / 380
UNI1003025002	25 x 1/2"	**27,-**	50 / 240
UNI1003025003	25 x 3/4"	**27,-**	50 / 240
UNI1003025004	25 x 1"	**27,-**	50 / 220
UNI1003032002	32 x 1/2"	**33,-**	30 / 160
UNI1003032003	32 x 3/4"	**33,-**	30 / 160
UNI1003032004	32 x 1"	**33,-**	30 / 160
UNI1003032005	32 x 1"1/4	**38,-**	30 / 150
UNI1003040004	40 x 1"	**64,-**	20 / 90
UNI1003040005	40 x 1"1/4	**64,-**	20 / 85
UNI1003040006	40 x 1"1/2	**64,-**	20 / 85
UNI1003040007	40 x 2"	**64,-**	20 / 85
UNI1003050004	50 x 1"	**84,-**	1 / 50
UNI1003050005	50 x 1"1/4	**84,-**	1 / 50
UNI1003050006	50 x 1"1/2	**84,-**	1 / 50
UNI1003050007	50 x 2"	**84,-**	1 / 50
UNI1003063005	63 x 1"1/4	**119,-**	1 / 28
UNI1003063006	63 x 1"1/2	**119,-**	1 / 28
UNI1003063007	63 x 2"	**119,-**	1 / 28
UNI1003063008	63 x 2"1/2	**119,-**	1 / 25
UNI1003076007	75 x 2"	**237,-**	1 / 18
UNI1003076008	75 x 2"1/2	**237,-**	1 / 18
UNI1003076009	75 x 3"	**237,-**	1 / 18
UNI1003091007	90 x 2"	**280,-**	1 / 10
UNI1003091008	90 x 2"1/2	**280,-**	1 / 10
UNI1003091009	90 x 3"	**280,-**	1 / 10
UNI1003091010	90 x 4"	**294,-**	1 / 10
UNI1003111007	110 x 2"	**552,-**	1 / 6
UNI1003111009	110 x 3"	**552,-**	1 / 6
UNI1003111010	110 x 4"	**552,-**	1 / 6

Art. UNI 1002

spojka přímá
redukovaná

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1002020016	20 x 16	**41,-**	60 / 270
UNI1002025020	25 x 20	**45,-**	40 / 170
UNI1002032020	32 x 20	**59,-**	30 / 130
UNI1002032025	32 x 25	**59,-**	25 / 110
UNI1002040025	40 x 25	**100,-**	15 / 65
UNI1002040032	40 x 32	**100,-**	15 / 65
UNI1002050025	50 x 25	**130,-**	9 / 45
UNI1002050032	50 x 32	**130,-**	9 / 40
UNI1002050040	50 x 40	**130,-**	6 / 30
UNI1002063025	63 x 25	**184,-**	1 / 27
UNI1002063032	63 x 32	**184,-**	1 / 25
UNI1002063040	63 x 40	**184,-**	1 / 25
UNI1002063050	63 x 50	**184,-**	1 / 18
UNI1002075050	75 x 50	**334,-**	1 / 16
UNI1002075063	75 x 63	**334,-**	1 / 12
UNI1002090063	90 x 63	**442,-**	1 / 8
UNI1002091076	90 x 75	**442,-**	1 / 7
UNI1002111091	110 x 90	**926,-**	1 / 4

Art. UNI 1004

spojka přímá
s vnitřním závitem
*** konec závitu je vyztužen kroužkem z nerezové oceli**

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1004016002	16 x 1/2"	**18,-**	120 / 520
UNI1004016003	16 x 3/4"	**18,-**	120 / 520
UNI1004020002	20 x 1/2"	**26,-**	90 / 350
UNI1004020003	20 x 3/4"	**26,-**	90 / 350
UNI1004020004	20 x 1"	**27,-**	80 / 350
UNI1004025002	25 x 1/2"	**29,-**	50 / 220
UNI1004025003	25 x 3/4"	**29,-**	50 / 220
UNI1004025004	25 x 1"	**29,-**	50 / 200
UNI1004032002	32 x 1/2"	**36,-**	30 / 150
UNI1004032003	32 x 3/4"	**36,-**	30 / 150
UNI1004032004	32 x 1"	**36,-**	30 / 150
UNI1004032005	* 32 x 1"1/4	**50,-**	30 / 140
UNI1004040004	40 x 1"	**59,-**	20 / 85
UNI1004040005	* 40 x 1"1/4	**59,-**	20 / 85
UNI1004040006	* 40 x 1"1/2	**59,-**	20 / 85
UNI1004050005	* 50 x 1"1/4	**84,-**	1 / 50
UNI1004050006	* 50 x 1"1/2	**84,-**	1 / 50
UNI1004050007	* 50 x 2"	**84,-**	1 / 45
UNI1004063005	* 63 x 1"1/4	**119,-**	1 / 28
UNI1004063006	* 63 x 1"1/2	**119,-**	1 / 28
UNI1004063007	* 63 x 2"	**119,-**	1 / 28
UNI1004063008	* 63 x 2"1/2	**119,-**	1 / 28
UNI1004076007	* 75 x 2"	**237,-**	1 / 28
UNI1004076008	* 75 x 2"1/2	**237,-**	1 / 18
UNI1004076009	* 75 x 3"	**237,-**	1 / 18
UNI1004091007	* 90 x 2"	**292,-**	1 / 11
UNI1004091008	* 90 x 2"1/2	**292,-**	1 / 10
UNI1004091009	* 90 x 3"	**292,-**	1 / 10
UNI1004091010	* 90 x 4"	**305,-**	1 / 10
UNI1004111009	* 110 x 3"	**689,-**	1 / 6
UNI1004111010	* 110 x 4"	**689,-**	1 / 6

Art. UNI 1005

T kus

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1005016000	16	**40,-**	40 / 180
UNI1005020000	20	**54,-**	30 / 130
UNI1005025000	25	**71,-**	15 / 80
UNI1005032000	32	**92,-**	10 / 50
UNI1005040000	40	**152,-**	6 / 27
UNI1005050000	50	**204,-**	1 / 15
UNI1005063000	63	**292,-**	1 / 7
UNI1005076001	75	**506,-**	1 / 4
UNI1005091001	90	**699,-**	1 / 2
UNI1005111000	110	**1.361,-**	1 / 2

Art. UNI 1006

koleno

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1006016000	16	**33,-**	70 / 300
UNI1006020000	20	**41,-**	50 / 240
UNI1006025000	25	**50,-**	30 / 140
UNI1006032000	32	**63,-**	20 / 90
UNI1006040000	40	**108,-**	10 / 45
UNI1006050000	50	**152,-**	1 / 25
UNI1006063000	63	**184,-**	1 / 13
UNI1006076001	75	**356,-**	1 / 9
UNI1006091001	90	**441,-**	1 / 5
UNI1006111000	110	**914,-**	1 / 1

Art. UNI 1007

T kus
s vnitřním závitem
*** konec závitu je vyztužen kroužkem z nerezové oceli**

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1007016002	16 x 1/2"	**35,-**	50 / 230
UNI1007016003	16 x 3/4"	**35,-**	50 / 230
UNI1007020002	20 x 1/2"	**44,-**	40 / 180
UNI1007020003	20 x 3/4"	**44,-**	40 / 180
UNI1007025002	25 x 1/2"	**54,-**	25 / 110
UNI1007025003	25 x 3/4"	**54,-**	25 / 100
UNI1007025004	25 x 1"	**62,-**	25 / 100
UNI1007032002	32 x 1/2"	**71,-**	15 / 70
UNI1007032003	32 x 3/4"	**71,-**	15 / 70
UNI1007032004	32 x 1"	**71,-**	15 / 65
UNI1007032005	* 32 x 1"1/4	**89,-**	15 / 60
UNI1007040004	40 x 1"	**130,-**	8 / 35
UNI1007040005	* 40 x 1"1/4	**130,-**	8 / 35
UNI1007040006	* 40 x 1"1/2	**141,-**	8 / 35
UNI1007050002	* 50 x 1/2"	**173,-**	1 / 20
UNI1007050005	* 50 x 1"1/4	**173,-**	1 / 20
UNI1007050006	* 50 x 1"1/2	**173,-**	1 / 20
UNI1007050007	* 50 x 2"	**195,-**	1 / 20
UNI1007063005	* 63 x 1"1/4	**248,-**	1 / 12
UNI1007063006	* 63 x 1"1/2	**248,-**	1 / 12
UNI1007063007	* 63 x 2"	**248,-**	1 / 12
UNI1007063008	* 63 x 2"1/2	**248,-**	1 / 12
UNI1007076007	* 75 x 2"	**408,-**	1 / 8
UNI1007076008	* 75 x 2"1/2	**408,-**	1 / 7
UNI1007076009	* 75 x 3"	**408,-**	1 / 7
UNI1007091008	* 90 x 2"1/2	**635,-**	1 / 4
UNI1007091009	* 90 x 3"	**635,-**	1 / 4
UNI1007091010	* 90 x 4"	**635,-**	1 / 4
UNI1007111009	* 110 x 3"	**958,-**	1 / 1
UNI1007111010	* 110 x 4"	**958,-**	1 / 1

Art. UNI 1008

koleno
s vnějším závitem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1008016002	16 x 1/2"	**26,-**	80 / 500
UNI1008016003	16 x 3/4"	**26,-**	80 / 500
UNI1008020002	20 x 1/2"	**28,-**	75 / 350
UNI1008020003	20 x 3/4"	**28,-**	75 / 350
UNI1008025002	25 x 1/2"	**34,-**	50 / 220
UNI1008025003	25 x 3/4"	**34,-**	50 / 220
UNI1008025004	25 x 1"	**34,-**	50 / 200
UNI1008032002	32 x 1/2"	**44,-**	30 / 130
UNI1008032003	32 x 3/4"	**44,-**	30 / 130
UNI1008032004	32 x 1"	**44,-**	30 / 130
UNI1008032005	32 x 1"1/4	**44,-**	30 / 130
UNI1008040004	40 x 1"	**69,-**	15 / 70
UNI1008040005	40 x 1"1/4	**69,-**	15 / 70
UNI1008040006	40 x 1"1/2	**69,-**	15 / 70
UNI1008050005	50 x 1"1/4	**88,-**	1 / 38
UNI1008050006	50 x 1"1/2	**94,-**	1 / 38
UNI1008050007	50 x 2"	**94,-**	1 / 38
UNI1008063006	63 x 1"1/2	**130,-**	1 / 20
UNI1008063007	63 x 2"	**130,-**	1 / 20
UNI1008063008	63 x 2"1/2	**130,-**	1 / 20
UNI1008076008	75 x 2"1/2	**274,-**	1 / 13
UNI1008076009	75 x 3"	**274,-**	1 / 13
UNI1008091009	90 x 3"	**344,-**	1 / 7
UNI1008091010	90 x 4"	**344,-**	1 / 7
UNI1008111010	110 x 4"	**666,-**	1 / 4

NOVÉ ROZMĚRY

Art. UNI 1009

koleno
s vnitřním závitem
*** konec závitu je vyztužen kroužkem z nerezové oceli**

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1009016002	16 x 1/2"	**26,-**	80 / 370
UNI1009016003	16 x 3/4"	**26,-**	80 / 370
UNI1009020002	20 x 1/2"	**32,-**	60 / 350
UNI1009020003	20 x 3/4"	**32,-**	60 / 330
UNI1009025002	25 x 1/2"	**39,-**	35 / 210
UNI1009025003	25 x 3/4"	**39,-**	35 / 200
UNI1009025004	25 x 1"	**39,-**	35 / 200
UNI1009032002	32 x 1/2"	**46,-**	25 / 130
UNI1009032003	32 x 3/4"	**46,-**	25 / 130
UNI1009032004	32 x 1"	**46,-**	25 / 130
UNI1009032005	* 32 x 1"1/4	**65,-**	25 / 110
UNI1009040003	40 x 3/4"	**89,-**	15 / 70
UNI1009040004	40 x 1"	**89,-**	15 / 70
UNI1009040005	* 40 x 1"1/4	**89,-**	15 / 60
UNI1009040006	* 40 x 1"1/2	**89,-**	15 / 60
UNI1009050005	* 50 x 1"1/4	**119,-**	1 / 32
UNI1009050006	* 50 x 1"1/2	**119,-**	1 / 32
UNI1009050007	* 50 x 2"	**119,-**	1 / 32
UNI1009063006	* 63 x 1"1/2	**162,-**	1 / 17
UNI1009063007	* 63 x 2"	**162,-**	1 / 17
UNI1009063008	* 63 x 2"1/2	**162,-**	1 / 17
UNI1009076007	* 75 x 2"	**280,-**	1 / 12
UNI1009076008	* 75 x 2"1/2	**280,-**	1 / 10
UNI1009076009	* 75 x 3"	**280,-**	1 / 10
UNI1009091009	* 90 x 3"	**536,-**	1 / 6
UNI1009091010	* 90 x 4"	**536,-**	1 / 6
UNI1009111009	* 110 x 3"	**882,-**	1 / 4
UNI1009111010	* 110 x 4"	**882,-**	1 / 4

Art. UNI 1011

spojka s přírubou
(výztužný kroužek z pozinkované oceli)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1011040006	40 x 1"1/2	**339,-**	1 / 20
UNI1011050006	50 x 1"1/2	**339,-**	1 / 14
UNI1011050007	50 x 2"	**339,-**	1 / 14
UNI1011063007	63 x 2"	**363,-**	1 / 10
UNI1011063008	63 x 2"1/2	**363,-**	1 / 10
UNI1011076008	75 x 2"1/2	**504,-**	1 / 8
UNI1011076009	75 x 3"	**504,-**	1 / 7
UNI1011091009	90 x 3"	**609,-**	1 / 6
UNI1011091010	90 x 4"	**706,-**	1 / 6
UNI1011111010	110 x 4"	**876,-**	1 / 4

Art. UNI 1010

T-kus
s vnějším závitem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1010016002	16 x 1/2"	**44,-**	50 / 240
UNI1010016003	16 x 3/4"	**44,-**	50 / 240
UNI1010020002	20 x 1/2"	**56,-**	40 / 180
UNI1010020003	20 x 3/4"	**56,-**	40 / 180
UNI1010025002	25 x 1/2"	**59,-**	25 / 110
UNI1010025003	25 x 3/4"	**59,-**	25 / 110
UNI1010025004	25 x 1"	**59,-**	25 / 100
UNI1010032002	32 x 1/2"	**74,-**	15 / 65
UNI1010032003	32 x 3/4"	**74,-**	15 / 65
UNI1010032004	32 x 1"	**74,-**	15 / 65
UNI1010032005	32 x 1"1/4	**74,-**	15 / 60
UNI1010040004	40 x 1"	**130,-**	8 / 35
UNI1010040005	40 x 1"1/4	**130,-**	8 / 35
UNI1010040006	40 x 1"1/2	**130,-**	8 / 35
UNI1010050005	50 x 1"1/4	**184,-**	1 / 20
UNI1010050006	50 x 1"1/2	**184,-**	1 / 20
UNI1010050007	50 x 2"	**184,-**	1 / 20
UNI1010063006	63 x 1"1/2	**356,-**	1 / 10
UNI1010063007	63 x 2"	**356,-**	1 / 10
UNI1010063008	63 x 2"1/2	**356,-**	1 / 10
UNI1010076008	75 x 2"1/2	**442,-**	1 / 6
UNI1010076009	75 x 3"	**442,-**	1 / 6
UNI1010091009	90 x 3"	**648,-**	1 / 4
UNI1010091010	90 x 4"	**648,-**	1 / 4
UNI1010111010	110 x 4"	**1.066,-**	1 / 1

Art. UNI 1012

zátka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1012016000	16	**22,-**	140 / 700
UNI1012020000	20	**28,-**	100 / 400
UNI1012025000	25	**32,-**	50 / 250
UNI1012032000	32	**38,-**	40 / 170
UNI1012040000	40	**64,-**	20 / 100
UNI1012050000	50	**94,-**	10 / 55
UNI1012063000	63	**128,-**	1 / 30
UNI1012076001	75	**302,-**	1 / 22
UNI1012091001	90	**345,-**	1 / 12
UNI1012111000	110	**742,-**	1 / 6

Art. UNI 1013

T kus redukovaný

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1013020016	20 x 16 x 20	**63,-**	30 / 150
UNI1013025020	25 x 20 x 25	**70,-**	20 / 80
UNI1013032020	32 x 20 x 32	**89,-**	15 / 60
UNI1013032025	32 x 25 x 32	**89,-**	12 / 55
UNI1013040032	40 x 32 x 40	**152,-**	6 / 30
UNI1013050025	50 x 25 x 50	**204,-**	1 / 20
UNI1013050032	50 x 32 x 50	**204,-**	1 / 18
UNI1013050040	50 x 40 x 50	**204,-**	1 / 17
UNI1013063025	63 x 25 x 63	**269,-**	1 / 11
UNI1013063032	63 x 32 x 63	**269,-**	1 / 11
UNI1013063040	63 x 40 x 63	**269,-**	1 / 8
UNI1013063050	63 x 50 x 63	**269,-**	1 / 8
UNI1013075063	75 x 63 x 75	**506,-**	1 / 5
UNI1013091063	90 x 63 x 90	**726,-**	1 / 3
UNI1013091076	90 x 75 x 90	**726,-**	1 / 3
UNI1013111091	110 x 90 x 110	**1.464,-**	1 / 1

Art. UNI 1023

koleno s bočním výstupem 90°

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1023025002	25 x 25 x 1/2”	**71,-**	25 / -
UNI1023032002	32 x 32 x 1/2”	**89,-**	20 / -
UNI1023032003	32 x 32 x 3/4”	**89,-**	20 / -

Art. UNI 1033

univerzální spojka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1033020003	15/22 x 20	**153,-**	1 / 20
UNI1033025003	15/22 x 25	**153,-**	1 / 20
UNI1033025004	20/27 x 25	**170,-**	1 / 20
UNI1033032004	20/27 x 32	**186,-**	1 / 18
UNI1033025005	27/34 x 25	**196,-**	1 / 18
UNI1033032005	27/34 x 32	**208,-**	1 / 15

Art. UNI 1035

PE přechod s vnějším kovovým závitem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1035020002	20 x 1/2”	**106,-**	80 / 380
UNI1035025003	25 x 3/4”	**120,-**	50 / 240
UNI1035032004	32 x 1”	**281,-**	30 / 160
UNI1035040005	40 x 1”1/4	**468,-**	20 / 85
UNI1035050006	50 x 1”1/2	**790,-**	1 / 50
UNI1035063007	63 x 2”	**1.020,-**	1 / 28

Art. UNI 1014

opravná spojka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1014025000	25	**59,-**	30 / 150
UNI1014032000	32	**76,-**	20 / 100
UNI1014040000	40	**123,-**	10 / 50
UNI1014050000	50	**168,-**	1 / 25
UNI1014063000	63	**224,-**	1 / 15
UNI1014076000	75	**426,-**	1 / 10
UNI1014091000	90	**546,-**	1 / 6
UNI1014111000	110	**1.106,-**	1 / 4



Art. UNI 1021

PE kříž s vnitřním závitem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1021320303	32 x 3/4” x 32	**89,-**	1 / 70

Art. UNI 1029

T kus se zvětšeným středovým výstupem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1029020025	20 x 25 x 20	**70,-**	1 / 110
UNI1029025032	25 x 32 x 25	**89,-**	1 / 70
UNI1029032040	32 x 40 x 32	**152,-**	1 / 40
UNI1029040050	40 x 50 x 40	**204,-**	1 / 23

Art. UNI 1034

nástěnka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1034020002	20 x 1/2”	**78,-**	55 / -
UNI1034025003	25 x 3/4”	**94,-**	35 / -

Art. UNI 1036

PE přechod s vnitřním kovovým závitem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1036020002	20 x 1/2”	**94,-**	90 / 350
UNI1036025003	25 x 3/4”	**108,-**	50 / 220
UNI1036032004	32 x 1”	**215,-**	30 / 150
UNI1036040005	40 x 1”1/4	**364,-**	20 / 85
UNI1036050006	50 x 1”1/2	**722,-**	1 / 50
UNI1036063007	63 x 2”	**922,-**	1 / 28

Art. UNI 1019

navrtávací třmen
PN 10

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1019025002	25 x 1/2”	**20,-**	2 / 180
UNI1019025003	25 x 3/4”	**20,-**	2 / 180
UNI1019032002	32 x 1/2”	**26,-**	2 / 140
UNI1019032003	32 x 3/4”	**26,-**	2 / 140
UNI1019032004	32 x 1”	**26,-**	2 / 140
UNI1019040002	40 x 1/2”	**30,-**	2 / 110
UNI1019040003	40 x 3/4”	**30,-**	2 / 110
UNI1019040004	40 x 1”	**30,-**	2 / 110
UNI1019050002	50 x 1/2”	**34,-**	4 / 80
UNI1019050003	50 x 3/4”	**34,-**	4 / 80
UNI1019050004	50 x 1”	**34,-**	4 / 80
UNI1019050005	50 x 1”1/4	**34,-**	4 / 80
UNI1019063002	63 x 1/2”	**46,-**	4 / 55
UNI1019063003	63 x 3/4”	**46,-**	4 / 55
UNI1019063004	63 x 1”	**46,-**	4 / 55
UNI1019063005	63 x 1”1/4	**46,-**	4 / 55
UNI1019063006	63 x 1”1/2	**46,-**	4 / 55
UNI1019075002	75 x 1/2”	**63,-**	4 / 40
UNI1019075003	75 x 3/4”	**63,-**	4 / 40
UNI1019075004	75 x 1”	**63,-**	4 / 40
UNI1019075005	75 x 1”1/4	**63,-**	4 / 40
UNI1019075006	75 x 1”1/2	**63,-**	4 / 40
UNI1019075007	75 x 2”	**63,-**	4 / 40
UNI1019090002	90 x 1/2”	**72,-**	4 / 30
UNI1019090003	90 x 3/4”	**72,-**	4 / 30
UNI1019090004	90 x 1”	**72,-**	4 / 30
UNI1019090005	90 x 1”1/4	**72,-**	4 / 30
UNI1019090006	90 x 1”1/2	**72,-**	4 / 30
UNI1019090007	90 x 2”	**72,-**	4 / 30
UNI1019110002	110 x 1/2”	**86,-**	4 / 19
UNI1019110003	110 x 3/4”	**86,-**	4 / 19
UNI1019110004	110 x 1”	**86,-**	4 / 19
UNI1019110005	110 x 1”1/4	**86,-**	4 / 19
UNI1019110006	110 x 1”1/2	**86,-**	4 / 19
UNI1019110007	110 x 2”	**86,-**	4 / 19
UNI1019125002	125 x 1/2”	**178,-**	6 / 12
UNI1019125003	125 x 3/4”	**178,-**	6 / 12
UNI1019125004	125 x 1”	**178,-**	6 / 12
UNI1019125005	125 x 1”1/4	**178,-**	6 / 12
UNI1019125006	125 x 1”1/2	**178,-**	6 / 12
UNI1019125007	125 x 2”	**178,-**	6 / 12

Art. UNI 1026

navrtávací třmen
PN 10 (*PN 16)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1026160003	*160 x 3/4”	**434,-**	6 / 13
UNI1026160004	*160 x 1”	**434,-**	6 / 13
UNI1026160005	160 x 1”1/4	**434,-**	6 / 13
UNI1026160006	160 x 1”1/2	**434,-**	6 / 13
UNI1026160007	160 x 2”	**434,-**	6 / 13
UNI1026160008	160 x 2”1/2	**539,-**	6 / 10
UNI1026160009	160 x 3”	**539,-**	6 / 9
UNI1026160010	160 x 4”	**539,-**	6 / 9

Art. UNI 1020

navrtávací dvojitý třmen
PN 10

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1020025002	25 x 1/2”	**28,-**	2 / 160
UNI1020025003	25 x 3/4”	**28,-**	2 / 160
UNI1020032002	32 x 1/2”	**38,-**	2 / 110
UNI1020032003	32 x 3/4”	**38,-**	2 / 110
UNI1020032004	32 x 1”	**38,-**	2 / 110
UNI1020040002	40 x 1/2”	**45,-**	2 / 100
UNI1020040003	40 x 3/4”	**45,-**	2 / 100
UNI1020040004	40 x 1”	**45,-**	2 / 100
UNI1020050002	50 x 1/2”	**50,-**	4 / 60
UNI1020050003	50 x 3/4”	**50,-**	4 / 60
UNI1020050004	50 x 1”	**50,-**	4 / 60
UNI1020050005	50 x 1”1/4	**50,-**	4 / 60
UNI1020063002	63 x 1/2”	**68,-**	4 / 45
UNI1020063003	63 x 3/4”	**68,-**	4 / 45
UNI1020063004	63 x 1”	**68,-**	4 / 45
UNI1020063005	63 x 1”1/4	**68,-**	4 / 45
UNI1020063006	63 x 1”1/2	**68,-**	4 / 45
UNI1020075002	75 x 1/2”	**95,-**	4 / 30
UNI1020075003	75 x 3/4”	**95,-**	4 / 30
UNI1020075004	75 x 1”	**95,-**	4 / 30
UNI1020075005	75 x 1”1/4	**95,-**	4 / 30
UNI1020075006	75 x 1”1/2	**95,-**	4 / 30
UNI1020075007	75 x 2”	**95,-**	4 / 30
UNI1020090002	90 x 1/2”	**111,-**	4 / 25
UNI1020090003	90 x 3/4”	**111,-**	4 / 25
UNI1020090004	90 x 1”	**111,-**	4 / 25
UNI1020090005	90 x 1”1/4	**111,-**	4 / 25
UNI1020090006	90 x 1”1/2	**111,-**	4 / 25
UNI1020090007	90 x 2”	**111,-**	4 / 25
UNI1020110002	110 x 1/2”	**131,-**	4 / 15
UNI1020110003	110 x 3/4”	**131,-**	4 / 15
UNI1020110004	110 x 1”	**131,-**	4 / 15
UNI1020110005	110 x 1”1/4	**131,-**	4 / 15
UNI1020110006	110 x 1”1/2	**131,-**	4 / 15
UNI1020110007	110 x 2”	**131,-**	4 / 15
UNI1020125002	125 x 1/2”	**290,-**	6 / 10
UNI1020125003	125 x 3/4”	**290,-**	6 / 10
UNI1020125004	125 x 1”	**290,-**	6 / 10
UNI1020125005	125 x 1”1/4	**290,-**	6 / 10
UNI1020125006	125 x 1”1/2	**290,-**	6 / 10
UNI1020125007	125 x 2”	**290,-**	6 / 10

Art. UNI 1026

navrtávací třmen
PN 10 (*PN 16)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1026200003	*200 x 3/4”	**1.517,-**	6 / 11
UNI1026200004	*200 x 1”	**1.517,-**	6 / 11
UNI1026200005	200 x 1”1/4	**1.517,-**	6 / 11
UNI1026200006	200 x 1”1/2	**1.517,-**	6 / 11
UNI1026200007	200 x 2”	**1.517,-**	6 / 11
UNI1026200008	200 x 2”1/2	**1.556,-**	6 / 11
UNI1026200009	200 x 3”	**1.556,-**	6 / 9
UNI1026200010	200 x 4”	**1.556,-**	6 / 8

UNIDELTA - Art. 1033

Art. UNI 1033

univerzální spojka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1033020003	15/22 x 20	**153,-**	1 / 20
UNI1033025003	15/22 x 25	**153,-**	1 / 20
UNI1033025004	20/27 x 25	**170,-**	1 / 20
UNI1033032004	20/27 x 32	**186,-**	1 / 18
UNI1033025005	27/34 x 25	**196,-**	1 / 18
UNI1033032005	27/34 x 32	**208,-**	1 / 15

d_1 x d	D	D_1	L	l	PN
15÷22 x 20	46	62	145	60	10
15÷22 x 25	57	62	145	64	10
20÷27 x 25	57	68	150	64	10
20÷27 x 32	63	68	158	72	10
27÷34 x 25	57	77	158	64	10
27÷34 x 32	63	77	165	72	10

Univerzální spojky **UNIDELTA**, art. 1033, lze použít ke spojení PE trubek s vnějším průměrem 20 až 32 mm. Polyethylenové trubky lze rychle připojit k trubkám z ostatních materiálů (např. ocel, měď, olovo, PVC atd.), které mají vnější průměr mezi 15 a 34 mm.

Jsou také vhodné pro přechod z metrických trubek (průměr v mm) na trubky v anglosaských jednotkách (průměr v palcích).





NOVINKA

Art. GB.VSI16Gxxx

kulový kohout PP
svěrný spoj x svěrný spoj
PN 10, PN 16

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GBVSI16G020	20 x 20, PN 16	**246,-**	1
GBVSI16G025	25 x 25, PN 16	**246,-**	1
GBVSI16G032	32 x 32, PN 16	**296,-**	1
GBVSI16G040	40 x 40, PN 10	**501,-**	1
GBVSI16G050	50 x 50, PN 10	**570,-**	1
GBVSI16G063	63 x 63, PN 10	**839,-**	1

NOVINKA

Art. GB.VSI16Pxxx

kulový kohout PP
svěrný spoj x vnitřní závit
PN 16

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GBVSI16P020	1/2" x 20	**167,-**	1
GBVSI16P025	3/4" x 25	**191,-**	1
GBVSI16P032	1" x 32	**215,-**	1
GBVSI16P040	1"1/4 x 40	**323,-**	1
GBVSI16P050	1"1/2 x 50	**383,-**	1
GBVSI16P063	2" x 63	**563,-**	1

NOVINKA

Art. GB.VSI12Pxxx

kulový kohout PP
vnitřní závit x vnitřní závit
PN 10, PN 16

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GBVSI12F015	1/2", PN 16	**149,-**	1
GBVSI12F020	3/4"', PN 16	**179,-**	1
GBVSI12F025	1"', PN 16	**188,-**	1
GBVSI12F032	1"1/4', PN 16	**279,-**	1
GBVSI12F040	1"1/2', PN 16	**333,-**	1
GBVSI12F050	2"', PN 16	**539,-**	1
GBVSI12F065	2"1/2', PN 10	**1.259,-**	1
GBVSI12F080	3"', PN 10	**1.343,-**	1
GBVSI12F100	4"', PN 10	**2.268,-**	1

Art. UNI 0217

kroužek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI0217016000	16	**5,-**	1 / -
UNI0217020000	20	**5,-**	1 / -
UNI0217025000	25	**5,-**	1 / -
UNI0217032000	32	**8,-**	1 / -
UNI0217040000	40	**12,-**	1 / -
UNI0217050000	50	**16,-**	1 / -
UNI0217063000	63	**27,-**	1 / -
UNI0217075001	75	**63,-**	1 / -
UNI0217090001	90	**82,-**	1 / -
UNI0217110001	110	**112,-**	1 / -

Art. UNI 0218

matka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI0218016000	16	**9,-**	1 / -
UNI0218020000	20	**10,-**	1 / -
UNI0218025000	25	**11,-**	1 / -
UNI0218032000	32	**15,-**	1 / -
UNI0218040000	40	**26,-**	1 / -
UNI0218050000	50	**32,-**	1 / -
UNI0218063000	63	**51,-**	1 / -
UNI0218075001	75	**101,-**	1 / -
UNI0218090001	90	**248,-**	1 / -
UNI0218110001	110	**322,-**	1 / -

Art. UNI 0219

svěrný kroužek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI0219016000	16	**4,-**	1 / -
UNI0219020000	20	**5,-**	1 / -
UNI0219025000	25	**6,-**	1 / -
UNI0219032000	32	**9,-**	1 / -
UNI0219040000	40	**12,-**	1 / -
UNI0219050000	50	**20,-**	1 / -
UNI0219063000	63	**29,-**	1 / -
UNI0219075001	75	**42,-**	1 / -
UNI0219090001	90	**56,-**	1 / -
UNI0219110001	110	**81,-**	1 / -

Art. UNI 0220

O-kroužek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI0220016000	16	**6,-**	1 / -
UNI0220020000	20	**6,-**	1 / -
UNI0220025000	25	**9,-**	1 / -
UNI0220032000	32	**9,-**	1 / -
UNI0220040000	40	**14,-**	1 / -
UNI0220050000	50	**16,-**	1 / -
UNI0220063000	63	**22,-**	1 / -
UNI0220075001	75	**28,-**	1 / -
UNI0220090001	90	**38,-**	1 / -
UNI0220110001	110	**50,-**	1 / -

Art. UNI 1101

profesionální nástroj na srážení hran

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI11010160160	ø 16-160	**5.698,-**	1
UNI1101040250	ø 40-250	**5.698,-**	1



Art. UNI 1038

klíč na spojky (vyrobený z acetalové pryskyřice)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1038016001	ø 16-63	**239,-**	1
UNI1038063002	ø 63-110	**467,-**	1

Art. UNI 1037

klíč na spojky (vyrobený z polypropylenu)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1037016001	ø 16-63	**90,-**	1

Art. UNI 1102

řetězový klíč na spojky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1102032110	ø 32-110	**4.908,-**	1

Art. UNI 5033

nůžky na PE trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI5033016040	ø 16-40	**1.416,-**	1
UNI5033016063	ø 16-63	**7.116,-**	1



Art. GB 1719xxxxx

svěrná spojka s vnějším závitem
typ QA, A, AF

objednací kód	rozměr	vnější průměr trubky v mm	použití	cena v Kč	balení
GB011500000	A 3/8“	17,2	ocelová trubka	**216,-**	1
GB171950001	QA 1/2“	19,7 - 21,8	ocelová, PE a varná trubka	**249,-**	18
GB171950002	QA 3/4“	24,6 - 27,3	ocelová, PE a varná trubka	**286,-**	18
GB171950003	QA 1“	31,4 - 34,2	ocelová, PE a varná trubka	**333,-**	15
GB171950004	QA 1” 1/4	39,5 - 42,9	ocelová a PE trubka	**506,-**	10
GB021500004445	A 1” 1/4	44,5 x 44,5	varná trubka	**466,-**	10
GB171950005	QA 1” 1/2	47,9 - 51,5	ocelová, PE a varná trubka	**627,-**	8
GB171970006	QA 2“	59,7 - 63,5	ocelová, PE a varná trubka	**833,-**	6
GB012200007	AF 2“1/2	76,1	ocelová trubka	**1.985,-**	1
GB012200008	AF 3”	88,9	ocelová trubka	**2.538,-**	1
GB012200009	AF 4”	114,3	ocelová trubka	**3.262,-**	1

Art. GB 1719xxxxx

svěrná spojka s vnitřním závitem
typ QI, I, IF

objednací kód	rozměr	vnější průměr trubky v mm	použití	cena v Kč	balení
GB011500100	I 3/8“	17,2	ocelová trubka	**212,-**	1
GB171950101	QI 1/2“	19,7 - 21,8	ocelová, PE a varná trubka	**258,-**	18
GB171950102	QI 3/4“	24,6 - 27,3	ocelová, PE a varná trubka	**288,-**	18
GB171950103	QI 1“	31,4 - 34,2	ocelová, PE a varná trubka	**338,-**	15
GB171950104	QI 1” 1/4	39,5 - 42,9	ocelová a PE trubka	**525,-**	10
GB021500104445	I 1” 1/4	44,5 x 44,5	varná trubka	**490,-**	10
GB171950105	QI 1” 1/2	47,9 - 51,5	ocelová, PE a varná trubka	**555,-**	8
GB171970106	QI 2“	59,7 - 63,5	ocelová, PE a varná trubka	**833,-**	6
GB012200107	IF 2“1/2	76,1	ocelová trubka	**2.206,-**	1
GB012200108	IF 3”	88,9	ocelová trubka	**2.379,-**	1
GB012200109	IF 4”	114,3	ocelová trubka	**2.932,-**	1

Art. GB 1719xxxxx

svěrná spojka přímá pro oboustranné spojení
typ QO, OF
*** přechod ocel-varná trubka na vyžádání**

objednací kód	rozměr	vnější průměr trubky v mm	použití	cena v Kč	balení
GB171950201	QO 1/2“	19,7 - 21,8	ocelová, PE a varná trubka	**281,-**	18
GB171950202	QO 3/4“	24,6 - 27,3	ocelová, PE a varná trubka	**345,-**	15
GB171950203	QO 1“	31,4 - 34,2	ocelová, PE a varná trubka	**429,-**	15
GB171950204	QO 1” 1/4	39,5 - 42,9	ocelová a PE trubka	**586,-**	10
GB0215002445	O 1” 1/4	44,5 x 44,5	varná trubka	**701,-**	10
GB171950205	QO 1” 1/2	47,9 - 51,5	ocelová, PE a varná trubka	**624,-**	8
GB171970206	QO 2“	59,7 - 63,5	ocelová, PE a varná trubka	**1.023,-**	6
GB012200207	OF 2“1/2	76,1	ocelová trubka	**2.757,-**	1
GB012200208	OF 3”	88,9	ocelová trubka	**3.200,-**	1
GB012200209	OF 4”	114,3	ocelová trubka	**4.079,-**	1

Art. GB 1719xxxxx

svěrná spojka pro oboustranné spojení s odbočkou s vnitřním závitem typ QT, TF

*** přechod ocel-varná trubka na vyžádání**

objednací kód	rozměr	vnější průměr trubky v mm	použití	cena v Kč	balení
GB171950401	QT 1/2“	19,7 - 21,8	ocelová, PE a varná trubka	**305,-**	18
GB171950402	QT 3/4“	24,6 - 27,3	ocelová, PE a varná trubka	**359,-**	15
GB171950403	QT 1“	31,4 - 34,2	ocelová, PE a varná trubka	**444,-**	15
GB171950404	QT 1” 1/4	39,5 - 42,9	ocelová a PE trubka	**634,-**	10
GB0215004445	T 1” 1/4	44,5 x 44,5	varná trubka	**765,-**	10
GB171950405	QT 1” 1/2	47,9 - 51,5	ocelová, PE a varná trubka	**695,-**	8
GB171970406	QT 2“	59,7 - 63,5	ocelová, PE a varná trubka	**1.084,-**	6
GB012200407	TF 2“1/2	76,1	ocelová trubka	**3.024,-**	1
GB012200408	TF 3”	88,9	ocelová trubka	**3.671,-**	1
GB012200409	TF 4”	114,3	ocelová trubka	**4.175,-**	1

Art. GB 1719xxxx

svěrná kolenová spojka pro oboustranné spojení typ QW

*** přechod ocel-varná trubka na vyžádání**

objednací kód	rozměr	vnější průměr trubky v mm	použití	cena v Kč	balení
GB171950801	QW 1/2“	19,7 - 21,8	ocelová, PE a varná trubka	**226,-**	1
GB171950802	QW 3/4“	24,6 - 27,3	ocelová, PE a varná trubka	**240,-**	1
GB171950803	QW 1“	31,4 - 34,2	ocelová, PE a varná trubka	**332,-**	1
GB171950804	QW 1” 1/4	39,5 - 42,9	ocelová a PE trubka	**597,-**	1
GB171950805	QW 1” 1/2	47,9 - 51,5	ocelová, PE a varná trubka	**676,-**	1
GB171970806	QW 2“	59,7 - 63,5	ocelová, PE a varná trubka	**795,-**	1

Art. GB 0335475xxxx

opěrné pouzdro z mosazi pro PE trubky (pro PEHD PN 10)

Pro plyn a tlakový vzduch použití pouzdra nutné !!!

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB03354752019	20 x 1,9 x 60	**101,-**	1
GB03354752523	25 x 2,3 x 65	**111,-**	1
GB03354753230	32 x 2,9 x 70	**137,-**	1
GB03354754037	40 x 3,7 x 75	**153,-**	1
GB03354755046	50 x 4,6 x 80	**162,-**	1
GB03354756358	63 x 5,8 x 90	**194,-**	1

Art. GB 0126028xx

litinový třmen - typ DSK (pro ocelovou trubku)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB012602800	DSK 3/8“	**232,-**	18
GB012602801	DSK 1/2“	**180,-**	18
GB012602802	DSK 3/4“	**200,-**	18
GB012602803	DSK 1“	**250,-**	18
GB012602804	DSK 1“1/4	**309,-**	10
GB012602805	DSK 1”1/2	**444,-**	6
GB012602806	DSK 2“	**586,-**	6

Art. GB 01261280xxx

litinový třmen - typ ANB (pro ocelovou trubku)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB01261280101	1/2“ x 1/2“	**200,-**	15
GB01261280201	3/4“ x 1/2“	**232,-**	15
GB01261280301	1“ x 1/2“	**294,-**	15
GB01261280302	1“ x 3/4“	**294,-**	15
GB01261280402	1“1/4 x 3/4“	**339,-**	8
GB01261280502	1“1/2 x 3/4“	**467,-**	6
GB01261280603	2“ x 1“	**600,-**	4

Art. AGA100100xx

svěrná spojka s vnějším závitem
typ AK

v tabulce jsou uvedeny vnější průměry v mm pro trubky ocelové, PE a pracovní rozsah

objednací kód	rozměr	vnější průměr ocel	vnější průměr PE	pracovní rozsah	cena v Kč	balení
AGA10010038	AK 3/8”	16,7 - 17,5	není určeno	16,3 - 17,5	**210,-**	1
AGA10010001	AK 1/2”	21,0 - 21,8	20,0 - 20,3	19,5 - 21,8	**218,-**	1
AGA10010002	AK 3/4”	26,5 - 27,3	25,0 - 25,3	24,5 - 27,3	**276,-**	1
AGA10010003	AK 1”	33,3 - 34,2	32,0 - 32,3	31,4 - 34,2	**333,-**	1
AGA10010004	AK 1”1/4	42,0 - 42,9	40,0 - 40,4	39,4 - 42,9	**449,-**	1
AGA10010005	AK 1”1/2	47,9 - 48,8	50,0 - 50,5	47,8 - 51,5	**518,-**	1
AGA10010006	AK 2”	59,7 - 60,8	63,0 - 63,6	59,7 - 63,6	**814,-**	1
AGA10010007	AK 2”1/2	74,9 - 76,6	-	74,9 - 76,6	**2.153,-**	1
AGA10010018	AK 3”	88,9 - 89,5	-	88,9 - 89,5	**2.896,-**	1
AGA10010019	AK 4”	113,1 - 115,0	-	113,1 - 115,0	**4.508,-**	1

Art. AGA100200xx

svěrná spojka s vnitřním závitem
typ IK

v tabulce jsou uvedeny vnější průměry v mm pro trubky ocelové, PE a pracovní rozsah

objednací kód	rozměr	vnější průměr ocel	vnější průměr PE	pracovní rozsah	cena v Kč	balení
AGA10020038	IK 3/8”	16,7 - 17,5	není určeno	16,3 - 17,5	**212,-**	1
AGA10020001	IK 1/2”	21,0 - 21,8	20,0 - 20,3	19,5 - 21,8	**224,-**	1
AGA10020002	IK 3/4”	26,5 - 27,3	25,0 - 25,3	24,5 - 27,3	**275,-**	1
AGA10020003	IK 1”	33,3 - 34,2	32,0 - 32,3	31,4 - 34,2	**336,-**	1
AGA10020004	IK 1”1/4	42,0 - 42,9	40,0 - 40,4	39,4 - 42,9	**447,-**	1
AGA10020005	IK 1”1/2	47,9 - 48,8	50,0 - 50,5	47,8 - 51,5	**509,-**	1
AGA10020006	IK 2”	59,7 - 60,8	63,0 - 63,6	59,7 - 63,6	**796,-**	1
AGA10020007	IK 2”1/2	74,9 - 76,6	-	74,9 - 76,6	**2.357,-**	1
AGA10020018	IK 3”	88,9 - 89,5	-	88,9 - 89,5	**2.698,-**	1
AGA10020019	IK 4”	113,1 - 115,0	-	113,1 - 115,0	**4.724,-**	1

Art. AGA100300xx

svěrná spojka oboustranně svěrná
typ OK

v tabulce jsou uvedeny vnější průměry v mm pro trubky ocelové, PE a pracovní rozsah

objednací kód	rozměr	vnější průměr ocel	vnější průměr PE	pracovní rozsah	cena v Kč	balení
AGA10030038	OK 3/8”	16,7 - 17,5	není určeno	16,3 - 17,5	**231,-**	1
AGA10030001	OK 1/2”	21,0 - 21,8	20,0 - 20,3	19,5 - 21,8	**312,-**	1
AGA10030002	OK 3/4”	26,5 - 27,3	25,0 - 25,3	24,5 - 27,3	**378,-**	1
AGA10030003	OK 1”	33,3 - 34,2	32,0 - 32,3	31,4 - 34,2	**466,-**	1
AGA10030004	OK 1”1/4	42,0 - 42,9	40,0 - 40,4	39,4 - 42,9	**599,-**	1
AGA10030005	OK 1”1/2	47,9 - 48,8	50,0 - 50,5	47,8 - 51,5	**658,-**	1
AGA10030006	OK 2”	59,7 - 60,8	63,0 - 63,6	59,7 - 63,6	**1.004,-**	1
AGA10030007	OK 2”1/2	74,9 - 76,6	-	74,9 - 76,6	**3.096,-**	1
AGA10030018	OK 3”	88,9 - 89,5	-	88,9 - 89,5	**3.617,-**	1
AGA10030019	OK 4”	113,1 - 115,0	-	113,1 - 115,0	**5.954,-**	1

Art. AGA100400xx

T kus - odbočka s vnitřním závitem
typ TK

v tabulce jsou uvedeny vnější průměry v mm pro trubky ocelové, PE a pracovní rozsah

objednací kód	rozměr	vnější průměr ocel	vnější průměr PE	pracovní rozsah	cena v Kč	balení
AGA10040001	TK 1/2"	21,0 - 21,8	20,0 - 20,3	19,5 - 21,8	**341,-**	1
AGA10040002	TK 3/4"	26,5 - 27,3	25,0 - 25,3	24,5 - 27,3	**452,-**	1
AGA10040003	TK 1"	33,3 - 34,2	32,0 - 32,3	31,4 - 34,2	**537,-**	1
AGA10040004	TK 1"1/4	42,0 - 42,9	40,0 - 40,4	39,4 - 42,9	**684,-**	1
AGA10040005	TK 1"1/2	47,9 - 48,8	50,0 - 50,5	47,8 - 51,5	**771,-**	1
AGA10040006	TK 2"	59,7 - 60,8	63,0 - 63,6	59,7 - 63,6	**1.187,-**	1
AGA10040007	TK 2"1/2	74,9 - 76,6	-	74,9 - 76,6	**3.824,-**	1
AGA10040018	TK 3"	88,9 - 89,5	-	88,9 - 89,5	**4.746,-**	1
AGA10040019	TK 4"	113,1 - 115,0	-	113,1 - 115,0	**6.635,-**	1

Art. AGA110100xx

opravný třmen
typ OBA

objednací kód	rozměr	určeno pro trubky - ocelové - vnější průměr v mm	cena v Kč	balení
AGA11010011	OBA 3/8"	16,7 - 17,5	**143,-**	1
AGA11010001	OBA 1/2"	21,0 - 21,8	**168,-**	1
AGA11010002	OBA 3/4"	26,5 - 27,3	**192,-**	1
AGA11010003	OBA 1"	33,3 - 34,2	**231,-**	1
AGA11010004	OBA 1"1/4	42,0 - 42,9	**282,-**	1
AGA11010005	OBA 1"1/2	47,9 - 48,8	**423,-**	1
AGA11010006	OBA 2"	59,7 - 60,8	**543,-**	1
AGA11010007	OBA 2"1/2	75,3 - 76,6	**795,-**	1
AGA11010008	OBA 3"	88,0 - 89,5	**933,-**	1
AGA11010009	OBA 4"	113,1 - 115,0	**1.240,-**	1

Art. AGA120100xx

třmen s odbočkou s vnitřním závitem
typ OBD

objednací kód	rozměr	určeno pro trubky - ocelové - vnější průměr v mm	cena v Kč	balení
AGA12010010	OBD 1/2" x 1/2"	21,0 - 21,8	**207,-**	1
AGA12010020	OBD 3/4" x 1/2"	26,5 - 27,3	**245,-**	1
AGA12010030	OBD 1" x 1/2"	33,3 - 34,2	**280,-**	1
AGA12010031	OBD 1" x 3/4"	33,3 - 34,2	**282,-**	1
AGA12010040	OBD 1"1/4 x 3/4"	42,0 - 42,9	**353,-**	1
AGA12010041	OBD 1"1/4 x 1"	42,0 - 42,9	**411,-**	1
AGA12010050	OBD 1"1/2 x 3/4"	47,9 - 48,8	**473,-**	1
AGA12010051	OBD 1"1/2 x 1"	47,9 - 48,8	**546,-**	1
AGA12010060	OBD 2" x 1"	59,7 - 60,8	**603,-**	1
AGA12010070	OBD 2"1/2 x 1"	75,3 - 76,6	**930,-**	1
AGA12010080	OBD 3" x 1"	88,0 - 89,5	**1.132,-**	1
AGA12010090	OBD 4" x 2"	113,1 - 115,0	**1.677,-**	1

kapitola 3 - mosazné tvarovky Tiemme

2013

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 1220

mosazné prodloužení

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1220G001004	1/2" x 10 mm	**27,-**	25 / 400
TM1220G001504	1/2" x 15 mm	**33,-**	25 / 350
TM1220G002004	1/2" x 20 mm	**44,-**	10 / 300
TM1220G002504	1/2" x 25 mm	**56,-**	10 / 250
TM1220G003004	1/2" x 30 mm	**58,-**	10 / 200

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1500

mosazný hadičník s vnějším závitem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1500G0602	6 x 1/4"	**30,-**	25 / 1000
TM1500G0802	8 x 1/4"	**32,-**	25 / 1000
TM1500G1002	10 x 1/4"	**29,-**	25 / 1000
TM1500G1003	10 x 3/8"	**38,-**	25 / 600
TM1500G1203	12 x 3/8"	**34,-**	25 / 600
TM1500G1504	15 x 1/2"	**54,-**	10 / 300
TM1500G2004	20 x 1/2"	**42,-**	10 / 250
TM1500G2005	20 x 3/4"	**65,-**	10 / 200
TM1500G2505	25 x 3/4"	**99,-**	10 / 150
TM1500G2506	25 x 1"	**95,-**	10 / 100
TM1500G3006	30 x 1"	**123,-**	10 / 80
TM1500G3507	35 x 1"1/4	**153,-**	5 / 50
TM1500G4008	40 x 1"1/2	**218,-**	5 / 40
TM1500G4508	45 x 1"1/2	**362,-**	5 / 35
TM1500G5009	50 x 2"	**383,-**	2 / 20

Art. TM 1501

mosazný hadičník s vnitřním závitem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1501G1002	10 x 1/4"	**57,-**	25 / 600
TM1501G1003	10 x 3/8"	**62,-**	25 / 600
TM1501G1004	10 x 1/2"	**53,-**	25 / 500
TM1501G1304	13 x 1/2"	**62,-**	25 / 400
TM1501G1504	15 x 1/2"	**60,-**	10 / 300
TM1501G1804	18 x 1/2"	**56,-**	10 / 300
TM1501G2005	20 x 3/4"	**78,-**	10 / 200
TM1501G2506	25 x 1"	**131,-**	10 / 100
TM1501G3006	30 x 1"	**144,-**	10 / 80
TM1501G3007	30 x 1"1/4	**197,-**	5 / 80
TM1501G3507	35 x 1"1/4	**202,-**	5 / 75

Art. TM 1530

mosazné prodloužení

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1530G0310	3/8" x 10	**32,-**	10 / 500
TM1530G0315	3/8" x 15	**36,-**	10 / 450
TM1530G0320	3/8" x 20	**41,-**	10 / 300
TM1530G0330	3/8" x 30	**63,-**	10 / 250
TM1530G0340	3/8" x 40	**75,-**	10 / 200
TM1530G0350	3/8" x 50	**93,-**	10 / 200
TM1530G0410	1/2" x 10	**30,-**	10 / 350
TM1530G0415	1/2" x 15	**34,-**	10 / 300
TM1530G0420	1/2" x 20	**42,-**	10 / 250
TM1530G0425	1/2" x 25	**52,-**	10 / 200
TM1530G0430	1/2" x 30	**57,-**	10 / 200
TM1530G0440	1/2" x 40	**84,-**	5 / 120
TM1530G0450	1/2" x 50	**100,-**	5 / 120
TM1530G0480	1/2" x 80	**138,-**	5 / 80
TM1530G04100	1/2" x 100	**171,-**	5 / 70
TM1530G04150	1/2" x 150	**436,-**	5 / 50
TM1530G0510	3/4" x 10	**50,-**	10 / 200
TM1530G0515	3/4" x 15	**57,-**	10 / 200
TM1530G0520	3/4" x 20	**66,-**	10 / 180
TM1530G0525	3/4" x 25	**89,-**	10 / 180
TM1530G0530	3/4" x 30	**86,-**	5 / 100
TM1530G0540	3/4" x 40	**135,-**	5 / 100
TM1530G0550	3/4" x 50	**183,-**	5 / 80
TM1530G0580	3/4" x 80	**210,-**	5 / 50
TM1530G05100	3/4" x 100	**255,-**	5 / 40
TM1530G0610	1" x 10	**101,-**	10 / 150
TM1530G0615	1" x 15	**117,-**	10 / 130
TM1530G0620	1" x 20	**118,-**	10 / 120
TM1530G0625	1" x 25	**202,-**	5 / 90
TM1530G0630	1" x 30	**212,-**	5 / 80
TM1530G0640	1" x 40	**250,-**	5 / 70
TM1530G0650	1" x 50	**274,-**	5 / 60

Art. TM 1550

mosazné hrdlo MM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1550G000202	1/4" x 1/4"	**39,-**	10 / 100
TM1550G000303	3/8" x 3/8"	**48,-**	10 / 100
TM1550G000403	1/2" x 3/8"	**35,-**	10 / 100
TM1550G000404	1/2" x 1/2"	**38,-**	10 / 100
TM1550G000504	3/4" x 1/2"	**50,-**	10 / 100
TM1550G000505	3/4" x 3/4"	**47,-**	10 / 100
TM1550G000604	1" x 1/2"	**98,-**	10 / 100
TM1550G000605	1" x 3/4"	**92,-**	10 / 100
TM1550G000606	1" x 1"	**101,-**	5 / 50
TM1550G000706	1"1/4 x 1"	**171,-**	5 / 50
TM1550G000707	1"1/4 x 1"1/4	**154,-**	5 / 50
TM1550G000808	1"1/2 x 1"1/2	**252,-**	2 / 40
TM1550G000909	2" x 2"	**419,-**	2 / 20
TM1550G001010	2"1/2 x 2"1/2	**896,-**	1 / 10
TM1550G001212	4" x 4"	**2.214,-**	1 / 5

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1540

mosazná spojka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1540G04050	1/2" x 50	**45,-**	1 / 50
TM1540G04060	1/2" x 60	**57,-**	1 / 45
TM1540G04070	1/2" x 70	**63,-**	1 / 40
TM1540G04080	1/2" x 80	**72,-**	1 / 35
TM1540G04090	1/2" x 90	**86,-**	1 / 30
TM1540G04100	1/2" x 100	**96,-**	1 / 30
TM1530G04150	1/2" x 150	**152,-**	1 / 15
TM1540G04200	1/2" x 200	**214,-**	1 / 15
TM1540G04250	1/2" x 250	**276,-**	1 / 15
TM1540G05050	3/4" x 50	**82,-**	1 / 30
TM1540G05060	3/4" x 60	**98,-**	1 / 30
TM1540G05070	3/4" x 70	**111,-**	1 / 30
TM1540G05080	3/4" x 80	**120,-**	1 / 20
TM1540G05090	3/4" x 90	**134,-**	1 / 20
TM1540G05100	3/4" x 100	**149,-**	1 / 20
TM1540G05150	3/4" x 150	**254,-**	1 / 15
TM1540G05200	3/4" x 200	**316,-**	1 / 10
TM1540G05250	3/4" x 250	**434,-**	1 / 8
TM1540G06050	1" x 50	**105,-**	1 / 20
TM1540G06060	1" x 60	**118,-**	1 / 20
TM1540G06070	1" x 70	**149,-**	1 / 15
TM1540G06080	1" x 80	**160,-**	1 / 15
TM1540G06090	1" x 90	**190,-**	1 / 12
TM1540G06100	1" x 100	**200,-**	1 / 12
TM1540G06150	1" x 150	**334,-**	1 / 6
TM1540G06200	1" x 200	**425,-**	1 / 6
TM1540G06250	1" x 250	**544,-**	1 / 6
TM1540G07050	1"1/4 x 50	**180,-**	1 / 20
TM1540G07060	1"1/4 x 60	**176,-**	1 / 15
TM1540G07070	1"1/4 x 70	**266,-**	1 / 15
TM1540G07080	1"1/4 x 80	**233,-**	1 / 12
TM1540G07090	1"1/4 x 90	**314,-**	1 / 12
TM1540G07100	1"1/4 x 100	**256,-**	1 / 12
TM1540G07150	1"1/4 x 150	**420,-**	1 / 6
TM1540G07200	1"1/4 x 200	**558,-**	1 / 6
TM1540G07250	1"1/4 x 250	**748,-**	1 / 3

Art. TM 1567

mosazná nástěnka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1567G000404	1/2" x 1/2"	**96,-**	10 / 100
TM1567G000505	3/4" x 3/4"	**248,-**	5 / 50

NOVINKA

Art. TM 1551 FD

mosazná redukce (obrácená)
vnější / vnitřní závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1551G000506FD	3/4" x 1"	**viz kap.6 str.101**	10 / 100

Art. TM 1510

pěticestná armatura

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1510G057206	1" x 72	**216,-**	5 / 40
TM1510G058206	1" x 82	**234,-**	5 / 40
TM1510G059206	1" x 92	**250,-**	5 / 35

Art. TM 1511

třícestná armatura

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1511G037206	1" x 72	**184,-**	5 / 50

Art. TM 1522

připojovací šroubení
k vodoměrům (sada)
(2 matky, 2 niply, vč. těsnění)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1522G0504	3/4" x 1/2"	**112,-**	1 / 80
TM1522G0605	1" x 3/4"	**192,-**	1 / 40
TM1522G0706	1"1/4 x 1"	**371,-**	1 / 20
TM1522G0807	1"1/2 x 1"1/4	**621,-**	1 / 15
TM1522G0908	2" x 1"1/2	**964,-**	1 / 10
TM1522G1009	2"1/2 x 2"	**1.522,-**	1 / 5

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1551

mosazná redukce
(obrácená)
vnější / vnitřní závit

objednací kód	provedení AxB	cena v Kč	balení
TM1551G000303	3/8" x 3/8"	**34,-**	10 / 100
TM1551G000304	3/8" x 1/2"	**32,-**	10 / 100
TM1551G000306	3/8" x 1"	**122,-**	10 / 100
TM1551G000403	1/2" x 3/8"	**30,-**	10 / 100
TM1551G000404	1/2" x 1/2"	**34,-**	10 / 100
TM1551G000405	1/2" x 3/4"	**44,-**	10 / 100
TM1551G000406	1/2" x 1"	**81,-**	10 / 100
TM1551G000504	3/4" x 1/2"	**44,-**	10 / 100
TM1551G000505	3/4" x 3/4"	**57,-**	10 / 100
TM1551G000506	3/4" x 1"	**72,-**	10 / 100
TM1551G000605	1" x 3/4"	**92,-**	10 / 100
TM1551G000606	1" x 1"	**78,-**	10 / 100



NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1552

mosazná vsuvka ŠŠ

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1552G000202	1/4” x 1/4”	**17,-**	10 / 100
TM1552G000302	3/8” x 1/4”	**21,-**	10 / 100
TM1552G000303	3/8” x 3/8”	**18,-**	10 / 100
TM1552G000402	1/2” x 1/4”	**30,-**	10 / 100
TM1552G000403	1/2” x 3/8”	**22,-**	10 / 100
TM1552G000404	1/2” x 1/2”	**22,-**	10 / 100
TM1552G000504	3/4” x 1/2”	**36,-**	10 / 100
TM1552G000505	3/4” x 3/4”	**38,-**	10 / 100
TM1552G000604	1” x 1/2”	**66,-**	5 / 100
TM1552G000605	1” x 3/4”	**68,-**	5 / 100
TM1552G000606	1” x 1”	**62,-**	5 / 100
TM1552G000706	1”1/4 x 1”	**128,-**	5 / 50
TM1552G000707	1”1/4 x 1”1/4	**138,-**	5 / 50
TM1552G000807	1”1/2 x 1”1/4	**214,-**	5 / 50
TM1552G000808	1”1/2 x 1”1/2	**184,-**	5 / 25
TM1552G000908	2” x 1”1/2	**413,-**	2 / 30
TM1552G000909	2” x 2”	**352,-**	2 / 20
TM1552G001008	2”1/2 x 1”1/2	**644,-**	2 / 20
TM1552G001010	2”1/2 x 2”1/2	**704,-**	2 / 10
TM1552G001111	3” x 3”	**1.062,-**	1 / 5
TM1552G001212	4” x 4”	**1.713,-**	1 / 5

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1552 FD

mosazná vsuvka s plochými dosedacími plochami

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1552G000303FD	3/8” x 3/8”		25 / 100
TM1552G000404FD	1/2” x 1/2”		10 / 100
TM1552G000505FD	3/4” x 3/4”		10 / 100
TM1552G000606FD	1” x 1”		5 / 100
TM1552G000707FD	1”1/4 x 1”1/4	**viz kapitola 6**	5 / 50
TM1552G000808FD	1”1/2 x 1”1/2	**strana 101**	2 / 30
TM1552G000504FD	3/4” x 1/2”		10 / 100
TM1552G000605FD	1” x 3/4”		5 / 100
TM1552G000706FD	1”1/4 x 1”		5 / 50
TM1552G000807FD	1”1/2 x 1”1/4		5 / 50
TM1552G000908FD	2” x 1”1/2		2 / 30

Art. TM 1581

mosazná redukce ŠM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1581G000201	1/4” x 1/8”	**20,-**	25 / 100
TM1581G000301	3/8” x 1/8”	**20,-**	25 / 100
TM1581G000302	3/8” x 1/4”	**15,-**	25 / 100
TM1581G000401	1/2” x 1/8”	**30,-**	25 / 100
TM1581G000402	1/2” x 1/4”	**20,-**	25 / 100
TM1581G000403	1/2” x 3/8”	**17,-**	25 / 100
TM1581G000503	3/4” x 3/8”	**34,-**	10 / 100
TM1581G000504	3/4” x 1/2”	**26,-**	10 / 100
TM1581G000602	1” x 1/4”	**96,-**	10 / 100
TM1581G000603	1” x 3/8”	**70,-**	10 / 100
TM1581G000604	1” x 1/2”	**59,-**	10 / 100
TM1581G000605	1” x 3/4”	**51,-**	10 / 100
TM1581G000704	1”1/4 x 1/2”	**135,-**	5 / 50
TM1581G000705	1”1/4 x 3/4”	**113,-**	5 / 50
TM1581G000706	1”1/4 x 1”	**92,-**	5 / 50
TM1581G000805	1”1/2 x 3/4”	**192,-**	5 / 50
TM1581G000806	1”1/2 x 1”	**160,-**	5 / 50
TM1581G000807	1”1/2 x 1”1/4	**137,-**	5 / 50
TM1581G000906	2” x 1”	**332,-**	2 / 40
TM1581G000907	2” x 1”1/4	**251,-**	2 / 40
TM1581G000908	2” x 1”1/2	**219,-**	2 / 40
TM1581G001006	2”1/2 x 1”	**995,-**	2 / 30
TM1581G001007	2”1/2 x 1”1/4	**1.053,-**	2 / 30
TM1581G001008	2”1/2 x 1”1/2	**939,-**	2 / 30
TM1581G001009	2”1/2 x 2”	**909,-**	2 / 30
TM1581G001108	3” x 1”1/2	**1.486,-**	1 / 15
TM1581G001109	3” x 2”	**1.392,-**	1 / 1
TM1581G001110	3” x 2”1/2	**1.284,-**	1 / 1
TM1581G001209	4” x 2”	**1.797,-**	1 / 10
TM1581G001210	4” x 2”1/2	**2.060,-**	1 / 10
TM1581G001211	4” x 3”	**1.929,-**	1 / 9

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1581 FD

mosazná redukce s plochou dosedací plochou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1581G000403FD	1/2” x 3/8”		25 / 100
TM1581G000504FD	3/4” x 1/2”		10 / 100
TM1581G000604FD	1” x 1/2”	**viz kapitola 6**	10 / 100
TM1581G000605FD	1” x 3/4”	**strana 101**	10 / 100
TM1581G000706FD	1”1/4 x 1”		5 / 50
TM1581G000807FD	1”1/2 x 1”1/4		5 / 50
TM1581G000908FD	2” x 1”1/2		2 / 40

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 1560

mosazné koleno MM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1560G000303	3/8" x 3/8"	**62,-**	10 / 100
TM1560G000403	1/2" x 3/8"	**89,-**	10 / 100
TM1560G000404	1/2" x 1/2"	**50,-**	10 / 100
TM1560G000504	3/4" x 1/2"	**111,-**	5 / 100
TM1560G000505	3/4" x 3/4"	**83,-**	5 / 75
TM1560G000605	1" x 3/4"	**203,-**	5 / 50
TM1560G000606	1" x 1"	**144,-**	5 / 50
TM1560G000706	1"1/4 x 1"	**454,-**	5 / 25
TM1560G000707	1"1/4 x 1"1/4	**299,-**	5 / 25
TM1560G000808	1"1/2 x 1"1/2	**460,-**	5 / 20
TM1560G000909	2" x 2"	**588,-**	2 / 10
TM1560G001111	3" x 3"	**1.970,-**	1 / 3
TM1560G001212	4" x 4"	**2.788,-**	1 / 3

Art. TM 1572

mosazný T kus ŠŠŠ

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1572G030303	3/8" x 3/8" x 3/8"	**71,-**	10 / 100
TM1572G040404FD	1/2" x 1/2" x 1/2"	**viz kap.6 str.101**	10 / 100
TM1572G050505	3/4" x 3/4" x 3/4"	**98,-**	5 / 75
TM1572G060606	1" x 1" x 1"	**202,-**	5 / 50

Art. TM 1572 FD

mosazný T kus s plochými dosedacími plochami

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1572G040404FD	1/2" x 1/2" x 1/2"		10 / 100
TM1572G050404FD	3/4" x 1/2" x 1/2"		5 / 75
TM1572G050405FD	3/4" x 1/2" x 3/4"	**viz kap.6 str.101**	5 / 75
TM1572G050504FD	3/4" x 3/4" x 1/2"		5 / 75
TM1572G050505FD	3/4" x 3/4" x 3/4"		5 / 75
TM1572G060506FD	1" x 3/4" x 1"		5 / 50
TM1572G060606FD	1" x 1" x 1"		5 / 50

Art. TM 1580

mosazný kříž

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1580G040404	1/2"	**214,-**	5 / 75
TM1580G050505	3/4"	**285,-**	5 / 25
TM1580G060606	1"	**502,-**	5 / 25
TM1580G070707	1"1/4	**887,-**	5 / 15
TM1580G080808	1"1/2	**958,-**	5 / 15
TM1580G090909	2"	**1.434,-**	1 / 5

Art. TM 1561

mosazné koleno ŠM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1561G000303	3/8" x 3/8"	**72,-**	10 / 100
TM1561G000404	1/2" x 1/2"	**64,-**	10 / 100
TM1561G000505	3/4" x 3/4"	**93,-**	5 / 50
TM1561G000606	1" x 1"	**136,-**	5 / 25
TM1561G000707	1"1/4 x 1"1/4	**293,-**	5 / 25
TM1561G000808	1"1/2 x 1"1/2	**413,-**	5 / 25
TM1561G000909	2" x 2"	**653,-**	2 / 10

Art. TM 1563

mosazné koleno ŠM s lemem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1563G000404	1/2" x 1/2"	**65,-**	10 / 100
TM1563G000505	3/4" x 3/4"	**111,-**	5 / 50
TM1563G000606	1" x 1"	**165,-**	5 / 25

Art. TM 1562

mosazné koleno ŠŠ

*** plochá dosedací plocha**

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1562G000303	3/8" x 3/8"	**59,-**	10 / 100
TM1562G000404	1/2" x 1/2" *	**56,-**	10 / 100
TM1562G000505	3/4" x 3/4"	**93,-**	10 / 100

Art. TM 1570

mosazný T kus MMM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1570G030303	3/8" x 3/8"' x 3/8"	**78,-**	10 / 100
TM1570G040304	1/2" x 3/8" x 1/2"	**100,-**	10 / 100
TM1570G040404	1/2" x 1/2" x 1/2"	**54,-**	10 / 100
TM1570G050305	3/4" x 3/8" x 3/4"	**149,-**	5 / 50
TM1570G050405	3/4" x 1/2" x 3/4"	**102,-**	5 / 50
TM1570G050505	3/4" x 3/4" x 3/4"	**87,-**	5 / 50
TM1570G060406	1" x 1/2" x 1"	**160,-**	5 / 25
TM1570G060506	1" x 3/4" x 1"	**174,-**	5 / 25
TM1570G060606	1" x 1" x 1"	**153,-**	5 / 25
TM1570G070407	1"1/4 x 1/2" x 1"1/4	**424,-**	5 / 25
TM1570G070507	1"1/4 x 3/4" x 1"1/4	**416,-**	5 / 25
TM1570G070607	1"1/4 x 1" x 1"1/4	**429,-**	5 / 25
TM1570G070707	1"1/4 x 1"1/4 x 1"1/4	**330,-**	5 / 20
TM1570G080808	1"1/2 x 1"1/2 x 1"1/2	**432,-**	5 / 15
TM1570G090909	2" x 2" x 2"	**648,-**	2 / 10
TM1570G111111*	3" x 3" x 3"	**2.278,-**	1 / 3
TM1570G121212*	4" x 4" x 4"	**3.432,-**	1 / 2

* jen do vyprodání zásob

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 1555

radiátorové připojovací šroubení přímé s O-kroužkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1555G000404	1/2" x 1/2"	**86,-**	5 / 100
TM1555G000505	3/4" x 3/4"	**126,-**	5 / 50
TM1555G000606	1" x 1"	**204,-**	5 / 50
TM1555G000707	1"1/4 x 1"1/4	**332,-**	5 / 25
TM1555G000808	1"1/2 x 1"1/2	**633,-**	2 / 20
TM1555G000909	2" x 2"	**1.104,-**	2 / 10

Art. TM 1565

radiátorové připojovací šroubení rohové s O-kroužkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1565G000404	1/2" x 1/2"	**108,-**	5 / 75
TM1565G000505	3/4" x 3/4"	**171,-**	5 / 50
TM1565G000606	1" x 1"	**284,-**	5 / 25
TM1565G000707	1"1/4 x 1"1/4	**491,-**	5 / 20
TM1565G000808	1"1/2 x 1"1/2	**795,-**	5 / 10
TM1565G000909	2" x 2"	**1.515,-**	2 / 6

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1555CP

radiátorové připojovací šroubení přímé, těsnící na plocho

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1555G000404CP	1/2" x 1/2"	**89,-**	5 / 100
TM1555G000505CP	3/4" x 3/4"	**131,-**	5 / 50
TM1555G000606CP	1" x 1"	**210,-**	5 / 50
TM1555G000707CP	1"1/4 x 1"1/4	**342,-**	5 / 25
TM1555G000808CP	1"1/2 x 1"1/2	**688,-**	2 / 20
TM1555G000909CP	2" x 2"	**1.200,-**	2 / 10

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1565CP

radiátorové připojovací šroubení rohové, těsnící na plocho

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1565G000404CP	1/2" x 1/2"	**111,-**	5 / 75
TM1565G000505CP	3/4" x 3/4"	**182,-**	5 / 50
TM1565G000606CP	1" x 1"	**290,-**	5 / 25
TM1565G000707CP	1"1/4 x 1"1/4	**537,-**	5 / 20
TM1565G000808CP	1"1/2 x 1"1/2	**866,-**	2 / 10
TM1565G000909CP	2" x 2"	**1.732,-**	2 / 6

Řez artiklem "CP" - radiátorové šroubení těsnící na plocho



Art. CLF.588xxx

3 dílné šroubení pro solární systémy
T max = 160°C, P max = 16 bar
maximální obsah glycolu v médiu 50%

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CLF.588052	3/4"	**viz kapitola 6**	1 / 25
CLF.588062	1"	**strana 103**	1 / 20

Art. TM 1557

připojovací šroubení přímé těsnící kónicky (kov/kov)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1557G000404	1/2" x 1/2"	**172,-**	5 / 100
TM1557G000505	3/4" x 3/4"	**207,-**	5 / 50
TM1557G000606	1" x 1"	**358,-**	5 / 50

NOVINKA

Art. TM 1557CP

připojovací šroubení přímé těsnící na plocho

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1557G000404CP	1/2" x 1/2"	**177,-**	5 / 100
TM1557G000505CP	3/4" x 3/4"	**212,-**	5 / 50
TM1557G000606CP	1" x 1"	**368,-**	5 / 50

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 1880

mosazné víčko

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1880G0003	3/8”	**18,-**	25 / 100
TM1880G0004	1/2”	**17,-**	25 / 100
TM1880G0005	3/4”	**28,-**	10 / 100
TM1880G0006	1”	**53,-**	10 / 100
TM1880G0007	1”1/4	**147,-**	5 / 100
TM1880G0008	1”1/2	**234,-**	5 / 75
TM1880G0009	2”	**416,-**	5 / 50

Art. TM 1582

mosazný redukční kroužek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1582G000403	1/2” x 3/8”	**17,-**	25 / 100
TM1582G000504	3/4” x 1/2”	**27,-**	25 / 100
TM1582G000605	1” x 3/4”	**38,-**	10 / 100

Art. TM 1878

mosazná zátka (šestihran)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1878G0003	3/8”	**15,-**	25 / 100
TM1878G0004	1/2”	**17,-**	25 / 100
TM1878G0005	3/4”	**30,-**	10 / 100
TM1878G0006	1”	**60,-**	10 / 100
TM1878G0007	1”1/4	**123,-**	5 / 100

Art. TM 1583

mosazná matice

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1583G0004	1/2”	**27,-**	10 / 100
TM1583G0005	3/4”	**33,-**	10 / 100
TM1583G0006	1”	**40,-**	10 / 100
TM1583G0007	1”1/4	**50,-**	10 / 100
TM1583G0008	1”1/2	**65,-**	5 / 100
TM1583G0009	2”	**137,-**	5 / 100

Art. TM 1555SET

šroubení pro připojení čerpadla s venkovním závitem ISO 228 (sada - 2x matka, 2x nipl, 2x těsnění)

objednací kód	provedení	závit čerp.	cena v Kč	balení
TM1555G0807SET	1”1/4	1”1/2	**471,-**	1 / 20

Art. TM 1557SET

šroubení pro připojení čerpadla s vnitřním závitem ISO 228 (sada - 2x matka, 2x nipl, 2x těsnění)

objednací kód	provedení	závit čerp.	cena v Kč	balení
TM1557G0806SET	1”	1”1/2	**423,-**	1 / 20
TM1557G0907SET	1”1/4	2”	**627,-**	1 / 10

Art. TM 1200

mosazná přechodka vnější závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1200G001003	10 x 3/8”	**38,-**	10 / 350
TM1200G001004	10 x 1/2”	**46,-**	10 / 250

Art. TM 3910

mosazná přechodka vnější závit (chromovaná)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3910C1003	10 x 3/8”	**64,-**	10 / 300
TM3910C1004	10 x 1/2”	**69,-**	10 / 250

Art. TM 1201

mosazná spojka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1201G101000	10 x 10	**57,-**	10 / 250

Art. TM 3911

mosazná spojka (chromovaná)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3911C1010	10 x 10	**83,-**	10 / 300

Art. TM 1202

mosazná přechodka vnitřní závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1202G001003	10 x 3/8”	**44,-**	10 / 300
TM1202G001004	10 x 1/2”	**56,-**	10 / 250

Art. TM 3912

mosazná přechodka vnitřní závit (chromovaná)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3912C1003	10 x 3/8”	**68,-**	10 / 350
TM3912C1004	10 x 1/2”	**78,-**	10 / 300

Art. TM 1515

přímé vyústění pro nádrž

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1515G04	1/2”	**162,-**	1 / 40
TM1515G05	3/4”	**213,-**	1 / 25
TM1515G06	1”	**284,-**	1 / 15

Art. TM 1520

kolenové vyústění pro nádrž

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1520G04	1/2”	**268,-**	1 / 24
TM1520G05	3/4”	**336,-**	1 / 20
TM1520G06	1”	**479,-**	1 / 12

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 1530 C

mosazné prodloužení (chromované)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1530C0410	1/2" x 10	**44,-**	10 / 350
TM1530C0415	1/2" x 15	**50,-**	10 / 300
TM1530C0420	1/2" x 20	**53,-**	10 / 250
TM1530C0425	1/2" x 25	**69,-**	10 / 200
TM1530C0430	1/2" x 30	**71,-**	10 / 200
TM1530C0440	1/2" x 40	**105,-**	5 / 120
TM1530C0450	1/2" x 50	**116,-**	5 / 120

Art. TM 1570 C

mosazný T kus MMM (chromovaný)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1570C030303	3/8“	**95,-**	10 / 150
TM1570C040404	1/2“	**76,-**	10 / 110
TM1570C050505	3/4“	**118,-**	5 / 50
TM1570C060606	1”	**222,-**	5 / 30



Art. TM 1552 C

mosazná vsuvka (chromovaná)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1552C000303	3/8“	**29,-**	10 / 400
TM1552C000404	1/2“	**33,-**	10 / 300
TM1552C000505	3/4“	**52,-**	10 / 200
TM1552C000606	1”	**78,-**	5 / 100

Art. TM 1581 C

mosazná redukce ŠM (chromovaná)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1581C000302	3/8” x 1/4”	**27,-**	25 / 1000
TM1581C000403	1/2” x 3/8”	**29,-**	10 / 500
TM1581C000504	3/4” x 1/2”	**36,-**	10 / 250
TM1581C000605	1” x 3/4”	**66,-**	10 / 180

Art. TM 1560 C

mosazné koleno MM (chromované)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1560C000303	3/8“	**75,-**	10 / 200
TM1560C000404	1/2“	**66,-**	10 / 180
TM1560C000505	3/4“	**100,-**	5 / 80
TM1560C000606	1”	**173,-**	5 / 50

Art. TM 1561 C

mosazné koleno ŠM (chromované)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1561C000303	3/8“	**93,-**	10 / 200
TM1561C000404	1/2“	**90,-**	10 / 150
TM1561C000505	3/4“	**144,-**	5 / 60
TM1561C000606	1”	**185,-**	5 / 40

Art. TM 1550 C

mosazná hrdlo (chromované)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1550C000303	3/8“	**63,-**	10 / 400
TM1550C000404	1/2“	**56,-**	10 / 250
TM1550C000505	3/4“	**66,-**	10 / 150
TM1550C000606	1”	**126,-**	5 / 70

Art. TM 1551 C

mosazná redukce obrácená vnější/vnitřní závit (chromovaná)

objednací kód	provedení AxB	cena v Kč	balení
TM1551C000304	3/8” x 1/2”	**46,-**	10 / 300
TM1551C000403	1/2” x 3/8”	**42,-**	10 / 300
TM1551C000405	1/2” x 3/4”	**62,-**	10 / 200
TM1551C000406	1/2” x 1”	**101,-**	10 / 150
TM1551C000504	3/4” x 1/2”	**58,-**	10 / 250
TM1551C000506	3/4” x 1”	**99,-**	10 / 130
TM1551C000605	1” x 3/4”	**98,-**	10 / 120



NOVÁ ŘADA mosazných tvarovek TIEMME s masivní dosedací plochou

NOVINKA

Nová řada mosazných tvarovek TIEMME s masivní dosedací plochou je vhodná především pro solární systémy.

- je vyrobena tradičně z kvalitní mosazi CW 614N
- použitelná v rozmezí teplot -20°C až 200°C
- tlaková řada PN30
- závity ISO 228

Masivní dosedací plocha je vhodná pro použití všude tam, kde není možné utěsnit spoj na závitu a je nutno provést bezpečně spoj utěsněný plochým těsněním. Již nehrozí prořízntutí závitu a vznik netěsností !!

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

FRABO

kapitola 4 - letovací tvarovky FRABO z mědi a červeného bronzu

2013

Art. CU.5001 A

měděný oblouk 90°
A x I

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5001A.004	12	**16,10**	10 / 400
CU.5001A.006	15	**8,80**	10 / 300
CU.5001A.008	18	**20,30**	10 / 150
CU.5001A.009	22	**24,60**	10 / 100
CU.5001A.010	28	**67,80**	10 / 60
CU.5001A.011	35	**204,60**	5 / 80
CU.5001A.012	42	**295,00**	5 / 40
CU.5001A.013	54	**568,20**	1 / 10
CU.5001A.014	64	**1.810,80**	1 / 6
CU.5001A.015	76	**2.765,00**	1 / 8
CU.5001A.016	89	**4.150,00**	1 / 6
CU.5001A.017	108	**8.829,50**	1 / 2



Art. CU.5002 A

měděný oblouk 90°
A x A

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5002A.004	12	**8,80**	10 / 500
CU.5002A.006	15	**9,00**	10 / 300
CU.5002A.008	18	**12,60**	10 / 180
CU.5002A.009	22	**19,80**	10 / 100
CU.5002A.010	28	**31,80**	10 / 60
CU.5002A.011	35	**109,10**	5 / 30
CU.5002A.012	42	**152,70**	5 / 40
CU.5002A.013	54	**435,40**	1 / 10
CU.5002A.014	64	**1.505,20**	1 / 6
CU.5002A.015	76	**2.636,10**	1 / 8
CU.5002A.016	89	**3.978,40**	1 / 6
CU.5002A.017	108	**4.813,20**	1 / 2

Art. CU.5040

měděný oblouk 45°
A x I

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5040.004	12	**23,20**	10 / 600
CU.5040.006	15	**7,40**	10 / 400
CU.5040.008	18	**25,40**	10 / 250
CU.5040.009	22	**24,40**	10 / 100
CU.5040.010	28	**47,20**	10 / 80
CU.5040.011	35	**175,70**	5 / 100
CU.5040.012	42	**308,60**	5 / 50
CU.5040.013	54	**509,70**	1 / 10
CU.5040.014	64	**1.698,00**	1 / 25
CU.5040.015	76	**2.145,80**	1 / 20
CU.5040.016	89	**2.512,40**	1 / 5
CU.5040.017	108	**8.006,80**	1 / 2

Art. CU.5041

měděný oblouk 45°
A x A

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5041.004	12	**31,60**	10 / 500
CU.5041.006	15	**9,00**	10 / 400
CU.5041.008	18	**22,50**	10 / 200
CU.5041.009	22	**24,80**	10 / 100
CU.5041.010	28	**45,00**	10 / 80
CU.5041.011	35	**159,80**	5 / 100
CU.5041.012	42	**282,40**	5 / 50
CU.5041.013	54	**509,70**	5 / 30
CU.5041.014	64	**1.827,50**	1 / 20
CU.5041.015	76	**2.147,60**	1 / 10
CU.5041.016	89	**2.556,60**	1 / 10
CU.5041.017	108	**4.997,60**	1 / 5

Art. CU.5085

měděný obcházecí oblouk
A x A

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5085.001	12	**112,80**	25 / 150
CU.5085.003	15	**52,80**	10 / 180
CU.5085.005	18	**149,00**	10 / 200
CU.5085.006	22	**196,40**	5 / 100



Art. CU.5086

měděný obcházecí oblouk
A x I

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5086.001	12	**101,20**	10 / 150
CU.5086.003	15	**48,80**	10 / 150
CU.5086.005	18	**123,60**	10 / 100
CU.5086.006	22	**170,20**	5 / 100

Art. CU.5090

měděné koleno 90°
A x A

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5090.004	12	**9,00**	10 / 500
CU.5090.006	15	**7,60**	10 / 300
CU.5090.008	18	**11,00**	10 / 200
CU.5090.009	22	**17,70**	10 / 130
CU.5090.010	28	**32,60**	10 / 60
CU.5090.011	35	**138,80**	5 / 40
CU.5090.012	42	**221,10**	5 / 50
CU.5090.013	54	**434,60**	1 / 10
CU.5090.014	64	**1.992,90**	1 / 25
CU.5090.015	76	**2.198,70**	1 / 8
CU.5090.016	89	**3.032,10**	1 / 8
CU.5090.017	108	**5.148,90**	1 / 5

Art. CU.5092

měděné koleno 90°
A x I

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5092.004	12	**20,70**	10 / 400
CU.5092.006	15	**10,00**	10 / 300
CU.5092.008	18	**20,70**	10 / 250
CU.5092.009	22	**35,00**	10 / 350
CU.5092.010	28	**53,10**	10 / 60
CU.5092.011	35	**214,80**	5 / 100
CU.5092.012	42	**293,40**	5 / 50
CU.5092.013	54	**588,30**	1 / 10
CU.5092.014	64	**2.569,40**	1 / 8
CU.5092.015	76	**4,098,50**	1 / 10
CU.5092.016	89	**7.430,00**	1 / 10
CU.5092.017	108	**8.620,20**	1 / 5

Art. CU.5240

měděný nátrubek
redukovaný
A x A

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5240.012	15 x 12	**16,70**	10 / 500
CU.5240.018	18 x 12	**38,30**	10 / 400
CU.5240.020	18 x 15	**14,60**	10 / 350
CU.5240.022	22 x 12	**83,30**	10 / 250
CU.5240.024	22 x 15	**35,80**	10 / 250
CU.5240.026	22 x 18	**24,20**	10 / 240
CU.5240.029	28 x 15	**79,60**	10 / 250
CU.5240.031	28 x 18	**78,40**	10 / 250
CU.5240.032	28 x 22	**38,00**	10 / 150
CU.5240.035	35 x 22	**152,30**	10 / 200
CU.5240.036	35 x 28	**186,50**	10 / 200
CU.5240.038	42 x 22	**316,20**	5 / 100
CU.5240.039	42 x 28	**267,50**	5 / 130
CU.5240.040	42 x 35	**210,90**	5 / 120
CU.5240.042	54 x 28	**539,90**	5 / 70
CU.5240.043	54 x 35	**465,60**	5 / 50
CU.5240.044	54 x 42	**400,40**	5 / 50
CU.5240.047	64 x 42	**794,60**	1 / 10
CU.5240.048	64 x 54	**582,80**	1 / 40
CU.5240.053	76 x 54	**1.000,80**	1 / 30
CU.5240.054	76 x 64	**955,00**	1 / 30
CU.5240.061	89 x 76	**1.299,00**	1 / 20
CU.5240.062	108 x 89	**1.946,10**	1 / 5

Art. CU.5243

měděná vsuvka
redukovaná
I x A

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5243.012	15a x 12	**11,10**	10 / 500
CU.5243.018	18a x 12	**29,00**	10 / 400
CU.5243.020	18a x 15	**9,50**	10 / 350
CU.5243.023	22a x 12	**64,50**	10 / 250
CU.5243.025	22a x 15	**18,20**	10 / 250
CU.5243.027	22a x 18	**18,30**	10 / 200
CU.5243.028	28a x 12	**133,50**	10 / 300
CU.5243.030	28a x 15	**67,20**	10 / 250
CU.5243.032	28a x 18	**73,70**	10 / 250
CU.5243.033	28a x 22	**30,50**	10 / 150
CU.5243.035	35a x 18	**157,20**	10 / 200
CU.5243.036	35a x 22	**150,40**	10 / 200
CU.5243.037	35a x 28	**100,80**	10 / 200
CU.5243.040	42a x 22	**267,50**	5 / 100
CU.5243.041	42a x 28	**212,10**	5 / 140
CU.5243.042	42a x 35	**179,10**	5 / 120
CU.5243.044	54a x 28	**463,50**	5 / 90
CU.5243.045	54a x 35	**417,00**	5 / 50
CU.5243.046	54a x 42	**338,70**	5 / 50
CU.5243.048	64a x 42	**845,90**	1 / 40
CU.5243.049	64a x 54	**755,30**	1 / 40
CU.5243.068	76a x 42	**1.028,60**	1 / 24
CU.5243.069	76a x 54	**1.010,70**	1 / 30
CU.5243.070	76a x 64	**982,10**	1 / 15
CU.5243.078	89a x 54	**1.329,30**	1 / 10
CU.5243.079	89a x 64	**1.292,60**	1 / 20
CU.5243.080	89a x 76	**1.241,80**	1 / 10
CU.5243.084	108a x 76	**1.810,80**	1 / 5
CU.5243.085	108a x 89	**1674,00**	1 / 5

NOVÉ ROZMĚRY

Art. CU.5130 R

měděný T kus redukovaný A x A x A

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5130R.020	12 x 15 x 12	**99,90**	10 / 300
CU.5130R.044	15 x 12 x 12	**60,80**	10 / 250
CU.5130R.045	15 x 12 x 15	**30,00**	10 / 200
CU.5130R.047	15 x 15 x 12	**76,80**	10 / 300
CU.5130R.049	15 x 18 x 12	**215,70**	10 / 300
CU.5130R.050	15 x 18 x 15	**73,70**	10 / 300
CU.5130R.052	15 x 22 x 15	**155,70**	10 / 250
CU.5130R.072	18 x 12 x 15	**121,50**	10 / 350
CU.5130R.074	18 x 12 x 18	**50,30**	10 / 250
CU.5130R.080	18 x 15 x 15	**36,20**	10 / 180
CU.5130R.081	18 x 15 x 18	**26,80**	10 / 180
CU.5130R.089	18 x 18 x 15	**42,90**	10 / 250
CU.5130R.091	18 x 22 x 15	**183,20**	10 / 200
CU.5130R.092	18 x 22 x 18	**101,80**	10 / 250
CU.5130R.100	22 x 12 x 22	**110,10**	10 / 250
CU.5130R.106	22 x 15 x 15	**65,70**	10 / 200
CU.5130R.107	22 x 15 x 18	**72,20**	10 / 200
CU.5130R.108	22 x 15 x 22	**32,00**	10 / 100
CU.5130R.114	22 x 18 x 15	**142,70**	10 / 200
CU.5130R.116	22 x 18 x 18	**78,40**	10 / 150
CU.5130R.117	22 x 18 x 22	**47,90**	10 / 100
CU.5130R.120	22 x 22 x 15	**98,40**	10 / 250
CU.5130R.122	22 x 22 x 18	**116,00**	10 / 250
CU.5130R.124	22 x 28 x 22	**196,70**	5 / 130
CU.5130R.130	28 x 12 x 28	**227,20**	10 / 200
CU.5130R.135	28 x 15 x 22	**181,80**	10 / 200
CU.5130R.136	28 x 15 x 28	**69,20**	10 / 150
CU.5130R.141	28 x 18 x 18	**275,00**	10 / 180
CU.5130R.142	28 x 18 x 22	**181,20**	10 / 150
CU.5130R.143	28 x 18 x 28	**126,40**	10 / 180
CU.5130R.145	28 x 22 x 15	**289,40**	10 / 150
CU.5130R.147	28 x 22 x 22	**148,40**	10 / 160
CU.5130R.148	28 x 22 x 28	**79,60**	10 / 130
CU.5130R.152	28 x 28 x 15	**285,20**	10 / 150
CU.5130R.153	28 x 28 x 18	**246,90**	10 / 100
CU.5130R.154	28 x 28 x 22	**195,80**	10 / 130
CU.5130R.155	28 x 35 x 28	**397,60**	5 / 70
CU.5130R.158	35 x 15 x 35	**342,00**	5 / 100
CU.5130R.160	35 x 18 x 35	**354,20**	5 / 100
CU.5130R.162	35 x 22 x 22	**508,50**	5 / 100
CU.5130R.163	35 x 22 x 28	**316,20**	5 / 100
CU.5130R.164	35 x 22 x 35	**228,80**	5 / 80
CU.5130R.166	35 x 28 x 28	**325,10**	5 / 80
CU.5130R.167	35 x 28 x 35	**324,90**	5 / 70
CU.5130R.168	35 x 35 x 22	**580,60**	5 / 70
CU.5130R.169	35 x 35 x 28	**549,20**	5 / 70
CU.5130R.171	42 x 15 x 42	**744,80**	5 / 70
CU.5130R.172	42 x 18 x 42	**766,40**	5 / 70
CU.5130R.174	42 x 22 x 42	**503,00**	5 / 60
CU.5130R.178	42 x 28 x 42	**555,30**	5 / 50
CU.5130R.180	42 x 35 x 35	**890,20**	5 / 40
CU.5130R.181	42 x 35 x 42	**687,50**	5 / 40

Art. CU.5130 R

měděný T kus redukovaný A x A x A

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5130R.183	54 x 15 x 54	**1.839,50**	1 / 10
CU.5130R.184	54 x 18 x 54	**1.839,50**	5 / 20
CU.5130R.189	54 x 22 x 54	**1.100,30**	5 / 20
CU.5130R.191	54 x 28 x 54	**1.195,20**	5 / 25
CU.5130R.194	54 x 35 x 54	**1.196,20**	1 / 10
CU.5130R.196	54 x 42 x 54	**1.206,00**	1 / 10
CU.5130R.199	64 x 42 x 64	**2.437,50**	1 / 10
CU.5130R.200	64 x 54 x 64	**2.443,50**	1 / 18
CU.5130R.205	76 x 42 x 76	**5.197,70**	1 / 5
CU.5130R.206	76 x 54 x 76	**3.403,10**	1 / 12
CU.5130R.207	76 x 64 x 76	**3.816,60**	1 / 10
CU.5130R.210	89 x 54 x 89	**4.408,10**	1 / 5
CU.5130R.211	89 x 64 x 89	**4.423,00**	1 / 8
CU.5130R.212	89 x 76 x 89	**4.756,10**	1 / 5
CU.5130R.216	108 x 76 x 108	**8.188,50**	1 / 5
CU.5130R.218	108 x 89 x 108	**8.861,30**	1 / 1

Art. CU.5130

měděný T kus A x A x A

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5130.004	12	**19,80**	10 / 400
CU.5130.006	15	**11,90**	10 / 250
CU.5130.008	18	**23,60**	10 / 140
CU.5130.009	22	**40,80**	10 / 80
CU.5130.010	28	**75,00**	10 / 40
CU.5130.011	35	**205,00**	5 / 70
CU.5130.012	42	**393,90**	5 / 40
CU.5130.013	54	**650,00**	1 / 10
CU.5130.014	64	**2.686,60**	1 / 12
CU.5130.015	76	**3.295,40**	1 / 9
CU.5130.016	89	**5.383,00**	1 / 5
CU.5130.017	108	**7.219,00**	1 / 3

Art. CU.5002 G

měděný oblouk s převlečnou matkou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5002G.002	12 x 1/2"	**54,60**	10 / -
CU.5002G.003	15 x 1/2"	**53,40**	10 / -
CU.5002G.004	15 x 3/4"	**87,00**	10 / -
CU.5002G.005	18 x 1/2"	**64,70**	10 / -
CU.5002G.006	18 x 3/4"	**88,10**	10 / -
CU.5002G.007	22 x 3/4"	**92,40**	10 / -
CU.5002G.008	22 x 1"	**130,80**	10 / -
CU.5002G.009	28 x 1"	**150,00**	10 / -

FRABO

Art. CU.5270

měděné hrdlo
A x A

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5270.004	12	**5,30**	10 / 500
CU.5270.006	15	**4,60**	10 / 300
CU.5270.008	18	**5,90**	10 / 300
CU.5270.009	22	**10,10**	10 / 200
CU.5270.010	28	**23,80**	10 / 100
CU.5270.011	35	**56,80**	10 / 60
CU.5270.012	42	**103,60**	5 / 100
CU.5270.013	54	**185,30**	5 / 50
CU.5270.014	64	**527,30**	5 / 30
CU.5270.015	76	**683,10**	1 / 10
CU.5270.016	89	**714,30**	1 / 24
CU.5270.017	108	**1.639,80**	1 / 10



Art. CU.5240 G

měděné hrdlo
s převlečnou matkou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5240G.002	12 x 1/2”	**35,40**	10 / -
CU.5240G.004	15 x 1/2”	**33,00**	10 / -
CU.5240G.005	15 x 3/4”	**53,80**	10 / -
CU.5240G.006	18 x 1/2”	**39,60**	10 / -
CU.5240G.007	18 x 3/4”	**52,20**	10 / -
CU.5240G.008	18 x 1”	**77,40**	10 / -
CU.5240G.009	22 x 3/4”	**52,20**	10 / -
CU.5240G.010	22 x 1”	**82,80**	10 / -
CU.5240G.011	28 x 1”	**97,20**	10 / -
CU.5240G.012	28 x 1”1/4	**162,00**	10 / -
CU.5240G.013	35 x 1”1/4	**165,60**	1 / -
CU.5240G.014	42 x 1”1/2	**388,80**	1 / -
CU.5240G.015	54 x 2”	**414,00**	1 / -

Art. CU.5244 G

měděné koleno
s převlečnou matkou
oboustranné

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5244G.015	1/2”	**112,80**	10 / -
CU.5244G.020	3/4”	**188,40**	10 / -
CU.5244G.025	1”	**213,60**	10 / -

Art. CU.5301

měděné víčko
A

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5301.004	12	**28,10**	10 / 1500
CU.5301.006	15	**14,60**	10 / 600
CU.5301.008	18	**17,40**	10 / 500
CU.5301.009	22	**29,80**	10 / 300
CU.5301.010	28	**55,20**	10 / 200
CU.5301.011	35	**148,00**	5 / 100
CU.5301.012	42	**250,00**	5 / 70
CU.5301.013	54	**366,40**	5 / 100
CU.5301.014	64	**944,20**	1 / 50
CU.5301.015	76	**1.938,80**	1 / 25
CU.5301.016	89	**2.842,20**	1 / 25
CU.5301.017	108	**3.636,40**	1 / 5



Art. MEI.40xx

MEIBES kompenzátor HS6 H6
P_{max} = 6 bar, T_{max} = 110°C
I x I
jednotná délka 230 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MEI.4086	15	**1296,00**	1 / -
MEI.4087	18	**1.476,00**	1 / -
MEI.4088	22	**1.536,00**	1 / -
MEI.4089	28	**1.956,00**	1 / -

Art. CU.5242 G

měděné hrdlo
s převlečnou matkou
oboustranné

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5242G.015	1/2”	**87,00**	10 / -
CU.5242G.020	3/4”	**124,80**	10 / -
CU.5242G.025	1”	**175,20**	10 / -

Art. CU.4090 G

bronzové koleno s vnitřním závitem A x IG

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.4090G.010	15 x 1/2“	**31,50**	10 / 250
CU.4090G.014	18 x 1/2“	**43,50**	10 / 150
CU.4090G.015	18 x 3/4“	**110,70**	10 / 200
CU.4090G.017	22 x 3/4“	**122,10**	10 / 80

Art. CU.4092 G

bronzové koleno s vnějším závitem A x AG

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.4092G.009	15 x 1/2“	**30,90**	10 / 200
CU.4092G.013	18 x 1/2“	**56,20**	10 / 150
CU.4092G.014	18 x 3/4“	**131,10**	10 / 100
CU.4092G.016	22 x 3/4’	**80,80**	10 / 100

Art. CU.4098 G

bronzové koleno se šroubením těsnící kónicky A x AG

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.4098G.007	15 x 1/2“	**108,30**	10 / 150
CU.4098G.010	18 x 1/2“	**194,00**	10 / 100
CU.4098G.011	18 x 3/4“	**307,60**	10 / 50
CU.4098G.012	22 x 3/4’	**210,90**	5 / 50

Art. CU.4246 G

bronzová přechodová vsuvka I x IG

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.4246G.003	15a x 3/8“	**67,20**	10 / 300
CU.4246G.004	15a x 1/2“	**47,60**	10 / 100
CU.4246G.005	18a x 1/2“	**59,90**	10 / 100
CU.4246G.007	22a x 1/2“	**86,10**	10 / 150

Art. CU.4130 G

bronzový T kus A x IG x A

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.4130G.006	15 x 1/2” x 15	**48,50**	10 / 150
CU.4130G.011	18 x 1/2” x 18	**59,00**	10 / 100
CU.4130G.014	22 x 1/2” x 22	**153,90**	10 / 70
CU.4130G.015	22 x 3/4” x 22	**143,70**	5 / 80
CU.4130G.017	28 x 1/2” x 28	**184,70**	5 / 90
CU.4130G.018	28 x 3/4” x 28	**220,10**	5 / 40
CU.4130G.019	35 x 1/2” x 35	**345,80**	5 / 25

Art. CU.4243 G

bronzová přechodová vsuvka A x AG

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.4243G.006	12 x 3/8“	**17,30**	10 / 500
CU.4243G.007	12 x 1/2“	**21,40**	10 / 350
CU.4243G.011	15 x 3/8“	**24,80**	10 / 300
CU.4243G.012	15 x 1/2“	**15,60**	10 / 300
CU.4243G.013	15 x 3/4“	**35,60**	10 / 200
CU.4243G.017	18 x 1/2“	**21,00**	10 / 300
CU.4243G.018	18 x 3/4“	**26,90**	10 / 200
CU.4243G.020	22 x 1/2“	**41,10**	10 / 200
CU.4243G.021	22 x 3/4“	**30,50**	10 / 150
CU.4243G.022	22 x 1“	**38,00**	10 / 100
CU.4243G.024	28 x 3/4“	**72,20**	10 / 100
CU.4243G.025	28 x 1“	**45,00**	10 / 100
CU.4243G.026	28 x 1“1/4	**95,00**	5 / 50
CU.4243G.028	35 x 1“	**102,80**	5 / 70
CU.4243G.029	35 x 1“1/4	**79,00**	5 / 50
CU.4243G.030	35 x 1“1/2	**237,00**	5 / 80
CU.4243G.031	42 x 1“1/4	**283,80**	5 / 40
CU.4243G.032	42 x 1“1/2	**155,70**	5 / 35
CU.4243G.034	54 x 1“1/2	**585,50**	5 / 25
CU.4243G.035	54 x 2“	**343,40**	5 / 20
CU.4243G.036	64 x 2“1/2	**650,00**	1 / 15
CU.4243G.038	76 x 2“1/2	**912,40**	1 / 20
CU.4243G.039	76 x 3“	**2.200,20**	1 / 16
CU.4243G.041	89 x 3“	**1.145,10**	1 / 10
CU.4243G.042	108 x 4“	**1.796,00**	1 / 6

Art. CU.4270 G

bronzový přechodový nátrubek A x IG

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.4270G.003	12 x 3/8“	**35,20**	10 / 400
CU.4270G.004	12 x 1/2“	**31,50**	10 / 300
CU.4270G.007	15 x 3/8“	**26,80**	10 / 300
CU.4270G.008	15 x 1/2“	**21,60**	10 / 250
CU.4270G.009	15 x 3/4“	**64,20**	10 / 200
CU.4270G.013	18 x 1/2“	**31,80**	10 / 250
CU.4270G.014	18 x 3/4“	**53,80**	10 / 150
CU.4270G.015	22 x 1/2“	**46,40**	10 / 200
CU.4270G.016	22 x 3/4“	**45,80**	10 / 150
CU.4270G.017	22 x 1“	**57,20**	10 / 100
CU.4270G.018	28 x 1/2“	**414,00**	10 / 100
CU.4270G.019	28 x 3/4“	**91,00**	10 / 100
CU.4270G.020	28 x 1“	**65,90**	10 / 80
CU.4270G.021	28 x 1“1/4	**193,20**	5 / 50
CU.4270G.023	35 x 1“	**142,70**	5 / 50
CU.4270G.024	35 x 1“1/4	**128,00**	5 / 50
CU.4270G.027	42 x 1“1/4	**321,80**	5 / 40
CU.4270G.028	42 x 1“1/2	**282,00**	5 / 30
CU.4270G.029	54 x 1“1/2	**718,80**	5 / 15
CU.4270G.030	54 x 2“	**491,80**	1 / 15
CU.4270G.032	64 x 2“1/2	**858,20**	1 / 16
CU.4270G.034	76 x 2“1/2	**7.118,10**	1 / 20

NOVÉ ROZMĚRY

Art. CU.4471 G

mosazná nástěnka A x IG

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.4471G.002	12 x 1/2“	**59,20**	10 / 200
CU.4471G.007	15 x 1/2“	**46,40**	25 / 150
CU.4471G.011	18 x 1/2“	**71,30**	10 / 100
CU.4471G.010	18 x 3/4“	**111,60**	10 / 80
CU.4471G.012	22 x 1/2“	**128,00**	10 / 80

Art. CU.4472 G

bronzová nástěnka A x IG

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.4472G.001	12 x 3/8“	**106,10**	10 / 200
CU.4472G.002	12 x 1/2“	**47,20**	10 / 150
CU.4472G.006	15 x 3/8“	**99,90**	10 / 100
CU.4472G.007	15 x 1/2“	**29,40**	10 / 150
CU.4472G.011	18 x 1/2“	**54,00**	10 / 100
CU.4472G.014	22 x 3/4”	**87,30**	10 / 70

Art. CU.4331 G

bronzová spojka, těsnící naplocho, A x AG

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.4331G.007	15 x 1/2“	**108,30**	10 / 100
CU.4331G.010	18 x 1/2“	**215,20**	10 / 100
CU.4331G.012	22 x 3/4“	**157,20**	10 / 60
CU.4331G.015	28 x 1“	**359,90**	10 / 40

Art. CU.4340

bronzová spojka, těsnící kónicky A x A

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.4340.003	12	**182,20**	10 / 150
CU.4340.005	15	**100,80**	10 / 150
CU.4340.007	18	**119,10**	10 / 100
CU.4340.008	22	**190,80**	5 / 80
CU.4340.009	28	**317,40**	5 / 50
CU.4340.010	35	**470,90**	5 / 30
CU.4340.011	42	**819,60**	1 / 15
CU.4340.012	54	**1.297,20**	1 / 5

Art. CU.4341 G

bronzová spojka, těsnící kónicky A x AG

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.4341G.005	12 x 3/8“	**169,00**	10 / 100
CU.4341G.006	12 x 1/2“	**192,60**	10 / 100
CU.4341G.011	15 x 1/2“	**123,30**	10 / 100
CU.4341G.012	15 x 3/4“	**289,70**	10 / 80
CU.4341G.015	18 x 1/2“	**142,40**	10 / 100
CU.4341G.016	18 x 3/4“	**156,30**	5 / 70
CU.4341G.017	22 x 1/2“	**289,40**	10 / 100
CU.4341G.018	22 x 3/4“	**190,40**	5 / 70
CU.4341G.019	22 x 1“	**253,40**	5 / 40
CU.4341G.020	28 x 1“	**290,40**	5 / 40

NOVÉ ROZMĚRY

Art. FEL.1497

Cu pájka č. 3
(S-Sn97Cu3), 2 nebo 3mm,
cívka 100 - 250 g
DIN EN 29453

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FEL.1497.2010	2,0 mm - 100 g	**166,-**	1 / 100
FEL.1497.2	2,0 mm - 250 g	**383,-**	1 / 50
FEL.1497.2710	2,7 mm - 100 g	**166,-**	1 / 100
FEL.1497.3	3,0 mm - 250 g	**383,-**	1 / 50

NOVÉ ROZMĚRY

Art. FEL.1495

pájka č. 2
(S-Sn97Ag3), 2 nebo 3mm,
cívka 100 - 250 - 1000 g

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FEL.1495.2010	2,0 mm - 100 g	**364,-**	1 / 100
FEL.1495.2	2,0 mm - 250 g	**873,-**	1 / 50
FEL.1495.2040	2,0 mm - 1000 g	**3.387,-**	1 / 10
FEL.1495.3010	3,0 mm - 100 g	**364,-**	1 / 100
FEL.1495.3	3,0 mm - 250 g	**873,-**	1 / 50
FEL.1495.3040	3,0 mm - 1000 g	**3.387,-**	1 / 10

NOVÉ ROZMĚRY

Art. FEL.2297

pasta CU-Rofix3 Spezial,
(S-Sn97Cu3)
dóza 100 - 250 g

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FEL.2297.60501	100 g	**176,-**	1 / 100
FEL.2297	250 g	**402,-**	1 / 50

Art. FEL.2295

pasta CU-Rofix4 Spezial,
s obsahem stříbra (S-Sn97Ag3)
dóza 100 - 250 g

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FEL.2295.60501	100 g	**327,-**	1 / 100
FEL.2295	250 g	**710,-**	1 / 50

Art. FEL.2714

Cu rouno 60 x 130 mm
(á 10 ks)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FEL.2714		**85,-**	10 / 360

NOVÉ ROZMĚRY

Art. FEL.3301, FEL.3331

pájka na tvrdé pájení
L-CuP6, L-Ag2P
2 mm čtverec, délka 500 mm
svazek 1 kg

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FEL.3301	2 mm - L-CuP6	**673,-**	1
FEL.3331	2 mm - L-Ag2P	**2.289,-**	1

Art. FEL.2721

měděný spray
400 ml

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FEL.2721	400 ml	**218,-**	1 / 12

Art. FEL.2610

pasta pro tvrdé pájení FH 10
100 g

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FEL.2610	100 g	**135,-**	1 / 50

Art. FEL.2715

vyhledávač netěsností
400 ml

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FEL.2715	400 ml	**75,-**	1 / 12

Art. FEL.2714.xx

nerezový kartáček
s dřevěnou rukojetí

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FEL.2714.12	12	**95,-**	1 / 180
FEL.2714.15	15	**95,-**	1 / 180
FEL.2714.18	18	**95,-**	1 / 150
FEL.2714.22	22	**95,-**	1 / 100
FEL.2714.28	28	**95,-**	1 / 80
FEL.2714.35	35	**97,-**	1 / -

Art. CU.ECOCREAM

letovací pasta
150 ml

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.ECOCREAM.150	150 ml	**298,-**	1 / 20

Ceny cínů a past se mohou měnit v závislosti na pohybu cen cínu na světových trzích.
Aktuální ceny vždy naleznete v e-shopu na www.pinky-online.cz

FELDER Löttechnik

FRABO

kapitola 5 - lisovací měděné tvarovky FRABOPRESS pro vodu, topení a plyn

2013

FRABOPRESS
lisovací měděné tvarovky

ZÁRUKA KVALITY

FRABO

Prohlášení o trvanlivosti po dobu minimálně 30 let

Lisovací systém umožňuje rychlejší montáž systému s následnými úsporami nákladů na zaměstnance.

Spojky FRABOPRESS je možno instalovat do systémů rozvodu plynu.

NOVINKY
FRABOPRESS je jediný lisovací systém, jehož tvarovky umožňují dvojí použití na PLYN a VODU. Dvě značky rozdílných barev (žlutá pro plyn a modrá pro vodu) současně umístěné na tvarovce odlišují a charakterizují tuto velkou inovaci. Speciální těsnění je technologicky modifikováno a certifikováno podle požadavků norem EN 681/1 (voda) a EN 549 (plyn).

Tvarovky FRABOPRESS jsou vhodné k lisování profilem “V”.

SPECIÁLNÍ APLIKACE
Pro speciální aplikace, které přesahují 110°C, pro hořlavé plyny, oleje, benzín, terpentýn a uhlovodíky obecně, nabízí FRABO speciální O-kroužek v zelené barvě s limitní teplotou prostředí 200°C.

SOLÁRNÍ PANELY
Použití speciálního zeleného těsnění (FKM) s vysokým teplotním odporem umožňuje použití tvarovek FRABOPRESS také v systémech se solárními panely garantujíce vysokou spolehlivost.

Na žluté značce jsou umístěny některé údaje podobné jako na následující fotografii (Gas PN5 GT1):

- Gas: vhodnost použití produktu v systémech rozvodů plynu.
- PN: maximální tlak prostředí pro shodné aplikace.
- GT: upozorňuje, že tvarovka odolá teplotě 650°C po dobu 30 min s přípustnou tlakovou ztrátou nižší než 30l/hod. Shodnost této specifické náležitosti je požadována normou UNI 11065 a také základními schématy evropských certifikátů.

Modrá značka se symboly H_2O a PN16 znamená:

- H_2O: znamená vhodnost produktu k použití v systémech rozvodů pitné vody.
- PN16: určuje maximální tlak prostředí pro instalaci vody.



FRABO



Art. FP.9001

oblouk 90°
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.9001.15	15	**63**,-	10 / 200
FP.9001.18	18	**79**,-	10 / 150
FP.9001.22	22	**107**,-	10 / 80
FP.9001.28	28	**233**,-	5 / 40
FP.9001.35	35	**421**,-	5 / 30
FP.9001.42	42	**828**,-	1 / 10
FP.9001.54	54	**1.108**,-	1 / 7



Art. FP.9002

oblouk 90°
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.9002.15	15	**67**,-	10 / 150
FP.9002.18	18	**85**,-	10 / 100
FP.9002.22	22	**108**,-	10 / 60
FP.9002.28	28	**207**,-	5 / 40
FP.9002.35	35	**415**,-	5 / 30
FP.9002.42	42	**798**,-	1 / 10
FP.9002.54	54	**1.098**,-	1 / 7

Art. FP.9040

oblouk 45°
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.9040.15	15	**61**,-	10 / 200
FP.9040.18	18	**71**,-	10 / 150
FP.9040.22	22	**88**,-	10 / 100
FP.9040.28	28	**269**,-	5 / 60
FP.9040.35	35	**388**,-	5 / 40
FP.9040.42	42	**611**,-	5 / 20
FP.9040.54	54	**901**,-	1 / 10

Art. FP.9041

oblouk 45°
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.9041.15	15	**73**,-	10 / 200
FP.9041.18	18	**74**,-	10 / 150
FP.9041.22	22	**95**,-	10 / 80
FP.9041.28	28	**279**,-	5 / 60
FP.9041.35	35	**405**,-	5 / 40
FP.9041.42	42	**651**,-	5 / 20
FP.9041.54	54	**911**,-	1 / 10



Art. FP.9085

oblouk obcházecí
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.9085.15	15	**459**,-	5 / 80
FP.9085.18	18	**414**,-	10 / 50
FP.9085.22	22	**493**,-	5 / 25

Art. FP.9086

oblouk obcházecí
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.9086.15	15	**164**,-	10 / 100
FP.9086.18	18	**226**,-	10 / 70
FP.9086.22	22	**281**,-	5 / 25

Art. FP.9130

T kus
F x F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.9130.15	15	**107,-**	10 / 100
FP.9130.18	18	**136,-**	5 / 50
FP.9130.22	22	**177,-**	5 / 40
FP.9130.28	28	**299,-**	5 / 35
FP.9130.35	35	**499,-**	5 / 20
FP.9130.42	42	**969,-**	1 / 10
FP.9130.54	54	**1.198,-**	1 / 10

Art. FP.9240

redukované hrdlo
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.9240.1815	18 x 15	**233,-**	10 / 200
FP.9240.2215	22 x 15	**256,-**	10 / 150
FP.9240.2218	22 x 18	**261,-**	10 / 130
FP.9240.2822	28 x 22	**293,-**	10 / 80
FP.9240.3528	35 x 28	**415,-**	5 / 50
FP.9240.4235	42 x 35	**616,-**	5 / 30
FP.9240.5442	54 x 42	**695,-**	5 / 20

Art. FP.9270

hrdlo
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.9270.15	15	**63,-**	10 / 200
FP.9270.18	18	**75,-**	10 / 150
FP.9270.22	22	**92,-**	10 / 100
FP.9270.28	28	**167,-**	10 / 60
FP.9270.35	35	**208,-**	5 / 40
FP.9270.42	42	**391,-**	5 / 25
FP.9270.54	54	**536,-**	1 / 15

Art. FP.9301

víčko F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.9301.15	15	**121,-**	10 / 400
FP.9301.18	18	**170,-**	10 / 300
FP.9301.22	22	**204,-**	10 / 200
FP.9301.28	28	**350,-**	10 / 100
FP.9301.35	35	**354,-**	5 / 70
FP.9301.42	42	**692,-**	5 / 40
FP.9301.54	54	**844,-**	5 / 30

Art. FP.9131

T kus redukovaný
F x F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.9131.151815	15 x 18 x 15	**274,-**	10 / 80
FP.9131.152215	15 x 22 x 15	**313,-**	5 / 50
FP.9131.181515	18 x 15 x 15	**229,-**	10 / 80
FP.9131.181518	18 x 15 x 18	**136,-**	10 / 80
FP.9131.181815	18 x 18 x 15	**231,-**	5 / 70
FP.9131.182218	18 x 22 x 18	**316,-**	5 / 50
FP.9131.221515	22 x 15 x 15	**273,-**	5 / 50
FP.9131.221518	22 x 15 x 18	**279,-**	5 / 50
FP.9131.221522	22 x 15 x 22	**161,-**	5 / 50
FP.9131.221815	22 x 18 x 15	**310,-**	5 / 50
FP.9131.221818	22 x 18 x 18	**274,-**	5 / 50
FP.9131.221822	22 x 18 x 22	**199,-**	5 / 50
FP.9131.222215	22 x 22 x 15	**267,-**	5 / 50
FP.9131.222218	22 x 22 x 18	**331,-**	5 / 50
FP.9131.222822	22 x 28 x 22	**510,-**	5 / 35
FP.9131.281522	28 x 15 x 22	**516,-**	5 / 40
FP.9131.281528	28 x 15 x 28	**358,-**	5 / 30
FP.9131.281822	28 x 18 x 22	**524,-**	5 / 40
FP.9131.281828	28 x 18 x 28	**464,-**	5 / 30
FP.9131.282222	28 x 22 x 22	**451,-**	5 / 35
FP.9131.282228	28 x 22 x 28	**357,-**	5 / 30
FP.9131.282822	28 x 28 x 22	**512,-**	5 / 30
FP.9131.351535	35 x 15 x 35	**495,-**	5 / 25
FP.9131.351835	35 x 18 x 35	**524,-**	5 / 25
FP.9131.352228	35 x 22 x 28	**740,-**	5 / 25
FP.9131.352235	35 x 22 x 35	**455,-**	5 / 20
FP.9131.352828	35 x 28 x 28	**727,-**	5 / 20
FP.9131.352835	35 x 28 x 35	**477,-**	5 / 20
FP.9131.422242	42 x 22 x 42	**867,-**	1 / 15
FP.9131.422842	42 x 28 x 42	**879,-**	1 / 10
FP.9131.423542	42 x 35 x 42	**911,-**	1 / 10
FP.9131.542254	54 x 22 x 54	**1.357,-**	1 / 10
FP.9131.542854	54 x 28 x 54	**1.409,-**	1 / 10
FP.9131.543554	54 x 35 x 54	**1.450,-**	1 / 10
FP.9131.544254	54 x 42 x 54	**1.088,-**	1 / 10

Art. FP.9243

redukovaná vsuvka
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.9243.1815	18 x 15	**60,-**	10 / 200
FP.9243.2215	22 x 15	**65,-**	10 / 150
FP.9243.2218	22 x 18	**70,-**	10 / 150
FP.9243.2815	28 x 15	**158,-**	5 / 100
FP.9243.2818	28 x 18	**161,-**	10 / 100
FP.9243.2822	28 x 22	**166,-**	10 / 100
FP.9243.3522	35 x 22	**198,-**	10 / 60
FP.9243.3528	35 x 28	**215,-**	10 / 50
FP.9243.4222	42 x 22	**393,-**	5 / 50
FP.9243.4228	42 x 28	**327,-**	5 / 40
FP.9243.4235	42 x 35	**322,-**	5 / 40
FP.9243.5435	54 x 35	**448,-**	5 / 20
FP.9243.5442	54 x 42	**595,-**	5 / 20

FRABO



Art. FP.8090

koleno 90°
F x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.8090.1510	15 x 3/8”	**537,-**	10 / 100
FP.8090.1515	15 x 1/2”	**188,-**	10 / 100
FP.8090.1520	15 x 3/4”	**434,-**	10 / 70
FP.8090.1815	18 x 1/2”	**410,-**	10 / 100
FP.8090.1820	18 x 3/4”	**468,-**	5 / 70
FP.8090.2215	22 x 1/2”	**551,-**	10 / 60
FP.8090.2220	22 x 3/4”	**297,-**	5 / 60
FP.8090.2225	22 x 1”	**473,-**	5 / 40
FP.8090.2825	28 x 1”	**529,-**	5 / 40
FP.8090.3532	35 x 1”1/4	**896,-**	5 / 20
FP.8090.4240	42 x 1”1/2	**1.156,-**	5 / 20
FP.8090.5450	54 x 2”	**1.833,-**	1 / 8

Art. FP.8130

T kus
F x Fil. F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.8130.151015	15 x 3/8” x 15	**512,-**	10 / 80
FP.8130.151515	15 x 1/2” x 15	**290,-**	10 / 80
FP.8130.181518	18 x 1/2” x 18	**495,-**	10 / 60
FP.8130.221522	22 x 1/2” x 22	**394,-**	5 / 50
FP.8130.222022	22 x 3/4” x 22	**581,-**	5 / 40
FP.8130.281528	28 x 1/2” x 28	**499,-**	5 / 25
FP.8130.282028	28 x 3/4” x 28	**663,-**	5 / 20
FP.8130.282528	28 x 1” x 28	**687,-**	5 / 25
FP.8130.351535	35 x 1/2” x 35	**725,-**	5 / 20
FP.8130.421542	42 x 1/2” x 42	**871,-**	1 / 10
FP.8130.541554	54 x 1/2” x 54	**1.034,-**	1 / 5

Art. FP.8244

vsuvka
M x Fil. M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.8244.1515	15 x 1/2”	**234,-**	10 / 200
FP.8244.1815	18 x 1/2”	**245,-**	10 / 150
FP.8244.1820	18 x 3/4”	**259,-**	10 / 100
FP.8244.2215	22 x 1/2”	**375,-**	10 / 100
FP.8244.2220	22 x 3/4”	**392,-**	10 / 100
FP.8244.2825	28 x 1”	**578,-**	5 / 50
FP.8244.3532	35 x 1”1/4	**763,-**	5 / 40
FP.8244.4240	42 x 1”1/2	**1.140,-**	5 / 25



Art. FP.8092

koleno 90°
F x Fil. M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.8092.1510	15 x 3/8”	**455,-**	10 / 100
FP.8092.1515	15 x 1/2”	**305,-**	10 / 100
FP.8092.1815	18 x 1/2”	**472,-**	10 / 80
FP.8092.1820	18 x 3/4”	**472,-**	5 / 70
FP.8092.2220	22 x 3/4”	**491,-**	10 / 50
FP.8092.2825	28 x 1”	**736,-**	5 / 30
FP.8092.3532	35 x 1”1/4	**980,-**	1 / 15
FP.8092.4240	42 x 1”1/2	**1.136,-**	1 / 10
FP.8092.5450	54 x 2”	**1.893,-**	1 / 7

Art. FP.8243

vsuvka přechodová
F x Fil. M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.8243.1510	15 x 3/8”	**100,-**	10 / 200
FP.8243.1515	15 x 1/2”	**73,-**	10 / 150
FP.8243.1520	15 x 3/4”	**132,-**	10 / 100
FP.8243.1815	18 x 1/2”	**89,-**	10 / 150
FP.8243.1820	18 x 3/4”	**105,-**	10 / 100
FP.8243.2215	22 x 1/2”	**144,-**	10 / 100
FP.8243.2220	22 x 3/4”	**138,-**	10 / 100
FP.8243.2225	22 x 1”	**172,-**	5 / 70
FP.8243.2820	28 x 3/4”	**365,-**	5 / 70
FP.8243.2825	28 x 1”	**224,-**	5 / 50
FP.8243.2832	28 x 1”1/4	**458,-**	5 / 50
FP.8243.3525	35 x 1”	**509,-**	5 / 30
FP.8243.3532	35 x 1”1/4	**499,-**	5 / 40
FP.8243.3540	35 x 1”1/2	**543,-**	5 / 25
FP.8243.4232	42 x 1”1/4	**684,-**	5 / 20
FP.8243.4240	42 x 1”1/2	**704,-**	5 / 25
FP.8243.5440	54 x 1”1/2	**1.191,-**	1 / 15
FP.8243.5450	54 x 2”	**1.346,-**	1 / 10

Art. FP.8270

přechodové hrdlo
F x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.8270.1510	15 x 3/8”	**94,-**	10 / 200
FP.8270.1515	15 x 1/2”	**87,-**	10 / 200
FP.8270.1520	15 x 3/4”	**166,-**	10 / 150
FP.8270.1815	18 x 1/2”	**109,-**	10 / 150
FP.8270.1820	18 x 3/4”	**213,-**	10 / 100
FP.8270.2215	22 x 1/2”	**139,-**	10 / 100
FP.8270.2220	22 x 3/4”	**135,-**	10 / 100
FP.8270.2225	22 x 1”	**196,-**	5 / 80
FP.8270.2820	28 x 3/4”	**430,-**	5 / 60
FP.8270.2825	28 x 1”	**243,-**	5 / 50
FP.8270.2832	28 x 1”1/4	**456,-**	5 / 30
FP.8270.3525	35 x 1”	**558,-**	5 / 40
FP.8270.3532	35 x 1”1/4	**551,-**	5 / 40
FP.8270.4232	42 x 1”1/4	**780,-**	5 / 25
FP.8270.4240	42 x 1”1/2	**800,-**	5 / 25
FP.8270.5450	54 x 2”	**1.398,-**	1 / 15

Art. FP.8471

nástěnka
F x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.8471.1515	15 x 1/2”	**206,-**	10 / 80
FP.8471.1815	18 x 1/2”	**336,-**	5 / 70
FP.8471.2220	22 x 3/4”	**554,-**	5 / 40

Art. FP.KR

STANDARD O-kroužek
pro vodu, topení a plyn

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.KR.15	15	**23,-**	1 / 50
FP.KR.18	18	**26,-**	1 / 50
FP.KR.22	22	**33,-**	1 / 50
FP.KR.28	28	**47,-**	1 / 50
FP.KR.35	35	**59,-**	1 / 50
FP.KR.42	42	**107,-**	1 / 50
FP.KR.54	54	**119,-**	1 / 50

Art. FP.8341

šroubení s vnějším závitem
F x Fil. M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.8341.1515	15 x 1/2”	**598,-**	5 / 100
FP.8341.1520	15 x 3/4”	**660,-**	5 / 50
FP.8341.1815	18 x 1/2”	**659,-**	5 / 50
FP.8341.1820	18 x 3/4”	**620,-**	5 / 50
FP.8341.2215	22 x 1/2”	**1.014,-**	5 / 70
FP.8341.2220	22 x 3/4”	**744,-**	5 / 70
FP.8341.2225	22 x 1”	**980,-**	5 / 30
FP.8341.2825	28 x 1”	**1.041,-**	5 / 30
FP.8341.3532	35 x 1”1/4	**1.561,-**	1 / 20
FP.8341.4240	42 x 1”1/2	**1.563,-**	1 / 10
FP.8341.5450	54 x 2”	**2.051,-**	1 / 8

Art. FP.9271

hrdlo prodloužené
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.9271.15	15	**422,-**	10 / 100
FP.9271.18	18	**470,-**	10 / 100
FP.9271.22	22	**466,-**	10 / 60
FP.9271.28	28	**588,-**	5 / 40
FP.9271.35	35	**763,-**	5 / 30
FP.9271.42	42	**1.118,-**	1 / 15
FP.9271.54	54	**1.191,-**	1 / 10

Art. FPS.KR

SOLAR O-kroužek pro vysoké teploty
a solární systémy

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.KR.15	15		1 / 50
FPS.KR.18	18		1 / 50
FPS.KR.22	22	**viz kapitola 5**	1 / 50
FPS.KR.28	28	**strana 78**	1 / 50
FPS.KR.35	35		1 / 50
FPS.KR.42	42		1 / 25
FPS.KR.54	54		1 / 25

FRABO

FRABO

kapitola 5 - lisovací měděné tvarovky SOLARPRESS pro solární systémy

2013

SOLARPRESS
tvarovky pro solární systémy

ZÁRUKA KVALITY

FRABO

SOLARPRESS je nová řada lisovacích tvarovek z mědi se speciálním O-kroužkem pro vysoké teploty.

Tvarovky SOLARPRESS umožňují rychlou a pohodlnou realizaci systémů pro solární panely.

SOLARPRESS odolává provozním teplotám do 200°C, krátkodobě až do 250°C.

Maximálně pohodlná realizace systému: na rozdíl od systému realizovanému klasickým pájením měděných tvarovek není již potřeba na střechu dopravovat lahve a hořáky a díky rychlosti instalace se snižuje čas montáže.

SOLARPRESS je řada měděných tvarovek ideální pro solární systémy, jelikož navazuje na měděné rozvody v solárních panelech (spoj měď – měď) a tím vylučuje korozi.

Standardní rozměry tvarovek jsou 15, 18, 22 a 28 mm. Pro ostatní rozměry 12 až 54 mm je nutné do standardních tvarovek FRABOPRESS použít O-kroužky zelené barvy (FPS.KRxx).

Použití tvarovek je jak na solární systémy, tak i na systémy rozvodů vody o vysoké teplotě.

TECHNICKÉ ÚDAJE
- těsnění zelené barvy z materiálu FKM
- maximální pracovní teplota 200°C
- max. teplota krátkodobého zvýšení 250°C
- maximální tlak 5 bar
- standardní rozměry 15, 18, 22 a 28 mm

POUŽITÍ
- SOLÁRNÍ SYSTÉMY
- ROZVODY VODY O VYSOKÉ TEPLOTĚ

CERTIFIKÁT KVALITY
Všechny výrobky FRABO odpovídají všem předpisům a jsou vyráběny podle systému řízení jakosti ISO 9001.

Tvarovky SOLARPRESS jsou snadno identifikovatelné díky zelené značce na těle tvarovky.

Tvarovky jsou vhodné pro vysoké teploty. Těsnící O-kroužky jsou zelené barvy a jsou vyrobeny z materiálu FKM.



FRABO



Art. FPS.HT9001

oblouk 90°
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT9001.15	15	**78,-**	10 / 200
FPS.HT9001.18	18	**86,-**	10 / 150
FPS.HT9001.22	22	**113,-**	10 / 80
FPS.HT9001.28	28	**255,-**	5 / 40



Art. FPS.HT9002

oblouk 90°
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT9002.15	15	**104,-**	10 / 150
FPS.HT9002.18	18	**123,-**	10 / 100
FPS.HT9002.22	22	**155,-**	10 / 60
FPS.HT9002.28	28	**231,-**	5 / 40



Art. FPS.HT9040

oblouk 45°
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT9040.15	15	**71,-**	10 / 200
FPS.HT9040.18	18	**92,-**	10 / 150
FPS.HT9040.22	22	**97,-**	10 / 100
FPS.HT9040.28	28	**274,-**	5 / 60



Art. FPS.HT9041

oblouk 45°
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT9041.15	15	**97,-**	10 / 200
FPS.HT9041.18	18	**122,-**	10 / 150
FPS.HT9041.22	22	**148,-**	10 / 80
FPS.HT9041.28	28	**309,-**	5 / 60



Art. FPS.HT9130

T kus
F x F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT9130.15	15	**192,-**	10 / 100
FPS.HT9130.18	18	**245,-**	5 / 50
FPS.HT9130.22	22	**267,-**	5 / 40
FPS.HT9130.28	28	**497,-**	5 / 35

Art. FPS.HT9270

hrdlo
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT9270.15	15	**92,-**	10 / 200
FPS.HT9270.18	18	**111,-**	10 / 150
FPS.HT9270.22	22	**134,-**	10 / 100
FPS.HT9270.28	28	**201,-**	10 / 60



Art. FPS.HT9243

redukovaná vsuvka
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT9243.1815	18 x 15	**88,-**	10 / 200
FPS.HT9243.2218	22 x 18	**90,-**	10 / 150
FPS.HT9243.2822	28 x 22	**168,-**	10 / 100

Art. FPS.HT8130

T kus
F x Fil. F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT8130.151515	15 x 1/2" x 15	**252,-**	10 / 80
FPS.HT8130.181518	18 x 1/2" x 18	**470,-**	10 / 60
FPS.HT8130.221522	22 x 1/2" x 22	**409,-**	5 / 50
FPS.HT8130.222022	22 x 3/4" x 22	**672,-**	5 / 40
FPS.HT8130.282028	28 x 3/4" x 28	**767,-**	5 / 20

NOVÉ ROZMĚRY

Art. FPS.HT8243

vsuvka přechodová
F x Fil. M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT8243.1515	1/2" x 15	**82,-**	10 / 150
FPS.HT8243.1518	1/2" x 18	**99,-**	10 / 150
FPS.HT8243.2015	3/4" x 15	**122,-**	10 / 100
FPS.HT8243.2018	3/4" x 18	**111,-**	10 / 100
FPS.HT8243.2022	3/4" x 22	**136,-**	5 / 70
FPS.HT8243.2028	3/4" x 28	**391,-**	5 / 70
FPS.HT8243.2522	1" x 22	**170,-**	5 / 70
FPS.HT8243.2528	1" x 28	**209,-**	5 / 50

NOVÉ ROZMĚRY



Art. FPS.HT8270

vsuvka přechodová
F x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT8270.1515	1/2" x 15	**98,-**	10 / 200
FPS.HT8270.1518	1/2" x 18	**122,-**	10 / 150
FPS.HT8270.2018	3/4" x 18	**203,-**	10 / 100
FPS.HT8270.2022	3/4" x 22	**146,-**	10 / 100
FPS.HT8270.2028	3/4" x 28	**454,-**	5 / 60
FPS.HT8270.2522	1" x 22	**185,-**	5 / 80

Art. FP.KR

STANDARD O-kroužek
pro vodu, topení a plyn

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.KR.15	15		1 / 50
FP.KR.18	18		1 / 50
FP.KR.22	22	**viz kapitola 5**	1 / 50
FP.KR.28	28	**strana 74**	1 / 50
FP.KR.35	35		1 / 50
FP.KR.42	42		1 / 50
FP.KR.54	54		1 / 50

Art. FPS.KR

SOLAR O-kroužek
pro solární systémy

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.KR.15	15	**65,-**	1 / 50
FPS.KR.18	18	**68,-**	1 / 50
FPS.KR.22	22	**70,-**	1 / 50
FPS.KR.28	28	**72,-**	1 / 50
FPS.KR.35	35	**78,-**	1 / 50
FPS.KR.42	42	**114,-**	1 / 25
FPS.KR.54	54	**119,-**	1 / 25

FRABO

kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS NEREZ







2013

NOVÉ PROVEDENÍ

FRABOPRESS NEREZ
tvarovky z nerezové oceli

ZÁRUKA KVALITY

FRABO

Nerezové lisovací tvarovky série Frabopress INOX 316 jsou určeny pro vnitřní a vnější rozvody pitné a užitkové vody a vody pro vytápění. Těsnící O- kroužky jsou vyrobeny z materiálu EPDM.

Jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 316. Vlastnosti této oceli činí systém tvarovek spolu s trubkami vysoce odolným proti korozi. Jsou určeny pro maximální teplotu 110°C a tlak 1,6 MPa. Lisování se provádí čelistmi s lisovacím profilem V.

Nově jsou všechny tvarovky **FRABOPRESS INOX 316** vybaveny systémem **SECUFRABO**. Díky tomuto systému snadno odhalíte nezalisovaný spoj. Při tlakové zkoušce nezalisovaný spoj netěsní, čímž vizuelně upozorní na chybu pracovníka při montáži. Tato inovace je na těle vyznačena značkou Ⓝ. K dispozici po vyprodání starých zásob.

1


2

3

4

5

6

7

8

9

1. Uříznout trubku kolmo na osu (použít řezák na trubky nebo pilku na železo s jemnými zuby)
2. Začistit trubku zevnitř i zvenčí
3. Zkontrolovat zda je O-kroužek správně osazen ve tvarovce
4. Vsunout trubku do tvarovky až po doraz uvnitř tvarovky
5. Označit trubku v místě zalisování
6. Nasadit vhodné čelisti na lisovací přístroj a zajistit blokovací kolík
7. Otevřít čelisti a nasadit je kolmo na tvarovku
8. Zahájit lisování, které bude probíhat automaticky. Čelisti se musí úplně dovřít
9. Po provedení zalisování tvarovky se mohou čelisti otevřít

Doporučujeme důsledně dodržovat výše uvedené pokyny.
Podrobnosti k instalaci jsou k dispozici v technickém manuálu FRABOPRESS.

FRABO

Art. FPN.X1

oblouk 90°
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPN.X1.15	15	**193,-**	10 / 100
FPN.X1.18	18	**220,-**	10 / 100
FPN.X1.22	22	**267,-**	5 / 20
FPN.X1.28	28	**333,-**	5 / 40
FPN.X1.35	35	**534,-**	5 / 10
FPN.X1.42	42	**864,-**	1 / 10
FPN.X1.54	54	**1.243,-**	1 / 4

Art. FPN.X2

oblouk 90°
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPN.X2.15	15	**197,-**	10 / 100
FPN.X2.18	18	**225,-**	10 / 100
FPN.X2.22	22	**275,-**	5 / 50
FPN.X2.28	28	**345,-**	5 / 30
FPN.X2.35	35	**624,-**	5 / 25
FPN.X2.42	42	**1.014,-**	1 / 10
FPN.X2.54	54	**1.528,-**	1 / 7

Art. FPN.X40

oblouk 45°
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPN.X40.15	15	**261,-**	10 / 40
FPN.X40.18	18	**278,-**	10 / 100
FPN.X40.22	22	**320,-**	10 / 60
FPN.X40.28	28	**376,-**	5 / 40
FPN.X40.35	35	**426,-**	5 / 40
FPN.X40.42	42	**687,-**	1 / 5
FPN.X40.54	54	**893,-**	1 / 5

Art. FPN.X41

oblouk 45°
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPN.X41.15	15	**267,-**	10 / 100
FPN.X41.18	18	**284,-**	5 / 30
FPN.X41.22	22	**331,-**	5 / 50
FPN.X41.28	28	**386,-**	5 / 40
FPN.X41.35	35	**452,-**	5 / 40
FPN.X41.42	42	**726,-**	1 / 5
FPN.X41.54	54	**942,-**	1 / 5

Art. FPN.X130

T-kus
F x F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPN.X130.15	15	**321,-**	5 / 40
FPN.X130.18	18	**365,-**	5 / 50
FPN.X130.22	22	**394,-**	5 / 30
FPN.X130.28	28	**461,-**	5 / 20
FPN.X130.35	35	**582,-**	1 / 15
FPN.X130.42	42	**829,-**	1 / 10
FPN.X130.54	54	**990,-**	1 / 5

Art. FPN.X131

T-kus redukovaný
F x F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPN.X131.181518	18 x 15 x 18	**320,-**	5 / 30
FPN.X131.221522	22 x 15 x 22	**337,-**	5 / 40
FPN.X131.221822	22 x 18 x 22	**348,-**	5 / 25
FPN.X131.281528	28 x 15 x 28	**408,-**	5 / 15
FPN.X131.281828	28 x 18 x 28	**421,-**	5 / 15
FPN.X131.282228	28 x 22 x 28	**441,-**	5 / 15
FPN.X131.351535	35 x 15 x 35	**505,-**	1 / 15
FPN.X131.351835	35 x 18 x 35	**512,-**	1 / 15
FPN.X131.352235	35 x 22 x 35	**524,-**	1 / 10
FPN.X131.352835	35 x 28 x 35	**549,-**	1 / 15
FPN.X131.422242	42 x 22 x 42	**752,-**	1 / 8
FPN.X131.422842	42 x 28 x 42	**776,-**	1 / 6
FPN.X131.423542	42 x 35 x 42	**801,-**	1 / 5
FPN.X131.542254	54 x 22 x 54	**850,-**	1 / 5
FPN.X131.542854	54 x 28 x 54	**874,-**	1 / 5
FPN.X131.543554	54 x 35 x 54	**904,-**	1 / 5
FPN.X131.544254	54 x 42 x 54	**930,-**	1 / 5

Art. FPN.X243

vsuvka redukovaná
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPN.X243.1815	18 x 15	**149,-**	10 / 50
FPN.X243.2215	22 x 15	**165,-**	10 / 50
FPN.X243.2218	22 x 18	**170,-**	10 / 40
FPN.X243.2815	28 x 15	**186,-**	5 / 30
FPN.X243.2818	28 x 18	**189,-**	5 / 70
FPN.X243.2822	28 x 22	**192,-**	5 / 50
FPN.X243.3518	35 x 18	**721,-**	5 / 20
FPN.X243.3522	35 x 22	**234,-**	5 / 20
FPN.X243.3528	35 x 28	**288,-**	5 / 50
FPN.X243.4228	42 x 28	**776,-**	5 / 10
FPN.X243.4235	42 x 35	**305,-**	5 / 35
FPN.X243.5428	54 x 28	**861,-**	1 / 20
FPN.X243.5435	54 x 35	**901,-**	1 / 5
FPN.X243.5442	54 x 42	**474,-**	1 / 15

Art. FPN.XF90

koleno 90°
F x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPN.XF90.1515	15 x 1/2"	**389,-**	5 / 50
FPN.XF90.1815	18 x 1/2"	**535,-**	5 / 100
FPN.XF90.2220	22 x 3/4"	**552,-**	5 / 20
FPN.XF90.2825	28 x 1"	**716,-**	5 / 30

Art. FPN.XF243

přechodka
s vnějším závitem
F x Fil. M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPN.XF243.1515	15 x 1/2“	**261,-**	10 / 50
FPN.XF243.1815	18 x 1/2“	**286,-**	10 / 150
FPN.XF243.1820	18 x 3/4“	**285,-**	10 / 30
FPN.XF243.2220	22 x 3/4“	**325,-**	10 / 50
FPN.XF243.2825	28 x 1“	**412,-**	5 / 50
FPN.XF243.3532	35 x 1“1/4	**601,-**	5 / 40
FPN.XF243.4240	42 x 1“1/2	**877,-**	1 / 20
FPN.XF243.5450	54 x 2“	**1.177,-**	1 / 15

Art. FPN.TRxx

trubka z nerezové oceli AISI 316
(délka 6 m)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPN.TR15	15 x 1	**239,-**	6 m / 120 m
FPN.TR18	18 x 1	**260,-**	6 m / 90 m
FPN.TR22	22 x 1,2	**344,-**	6 m / 60 m
FPN.TR28	28 x 1,2	**422,-**	6 m / 60 m
FPN.TR35	35 x 1,5	**629,-**	6 m / 30 m
FPN.TR42	42 x 1,5	**742,-**	6 m / 6 m
FPN.TR54	54 x 1,5	**939,-**	6 m / 6 m

Art. FPN.X270

hrdlo
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPN.X270.15	15	**138,-**	10 / 150
FPN.X270.18	18	**149,-**	10 / 100
FPN.X270.22	22	**173,-**	5 / 30
FPN.X270.28	28	**196,-**	5 / 40
FPN.X270.35	35	**243,-**	5 / 35
FPN.X270.42	42	**330,-**	1 / 25
FPN.X270.54	54	**396,-**	1 / 5

Art. FPN.XF130

T-kus
F x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPN.XF130.151515	15 x 1/2" x 15	**351,-**	5 / 50
FPN.XF130.181518	18 x 1/2" x 18	**355,-**	5 / 30
FPN.XF130.182018	18 x 3/4" x 18	**389,-**	5 / 50
FPN.XF130.221522	22 x 1/2" x 22	**386,-**	10 / 25
FPN.XF130.222022	22 x 3/4" x 22	**432,-**	5 / 25
FPN.XF130.281528	28 x 1/2" x 28	**424,-**	5 / 25
FPN.XF130.282028	28 x 3/4" x 28	**501,-**	5 / 15
FPN.XF130.282528	28 x 1" x 28	**514,-**	5 / 15
FPN.XF130.351535	35 x 1/2" x 35	**510,-**	1 / 10
FPN.XF130.352035	35 x 3/4" x 35	**693,-**	1 / 10
FPN.XF130.353235	35 x 1"1/4 x 35	**713,-**	1 / 10
FPN.XF130.421542	42 x 1/2" x 42	**623,-**	1 / 5
FPN.XF130.422042	42 x 3/4" x 42	**733,-**	1 / 5
FPN.XF130.424042	42 x 1"1/2 x 42	**749,-**	1 / 5
FPN.XF130.541554	54 x 1/2" x 54	**739,-**	1 / 5
FPN.XF130.542054	54 x 3/4" x 54	**1.192,-**	1 / 5
FPN.XF130.545054	54 x 2" x 54	**1.366,-**	1 / 4

Art. FPN.XF270

přechodka
s vnitřním závitem
F x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPN.XF270.1515	15 x 1/2“	**282,-**	10 / 50
FPN.XF270.1815	18 x 1/2“	**297,-**	10 / 40
FPN.XF270.1820	18 x 3/4“	**309,-**	10 / 100
FPN.XF270.2220	22 x 3/4“	**372,-**	10 / 100
FPN.XF270.2825	28 x 1“	**578,-**	5 / 50
FPN.XF270.3532	35 x 1“1/4	**633,-**	1 / 30
FPN.XF270.4240	42 x 1“1/2	**972,-**	1 / 20
FPN.XF270.5450	54 x 2“	**1.453,-**	1 / 10

Dopravu trubek zajišťujeme po ČR.
Cenu dopravy Vám zkalkulujeme na vyžádání.

FRABO

kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy

2013

NOVÉ PROVEDENÍ

ZÁRUKA KVALITY

FRABOPRESS C-STEEL
tvarovky z uhlíkové oceli

FRABO

FRABOPRESS C-STEEL je systém složený z trubek a lisovacích tvarovek z uhlíkové oceli, využitelný jak v soukromém tak veřejném sektoru. Speciální pozinkování trubek a tvarovek galvanizací garantuje vyšší antikorozní odolnost a zajišťuje trvanlivost po dlouhá léta. FRABOPRESS C-STEEL je ideální doplněk systémů FRABOPRESS, se kterými sdílí shodné nástroje k instalaci. Tvarovky **FRABOPRESS C-STEEL** jsou vhodné k lisování profilem "V".

Nově jsou všechny tvarovky **FRABOPRESS C-STEEL** vybaveny systémem **SECUFRABO**. Díky tomuto systému snadno odhalíte nezalisovaný spoj. Při tlakové zkoušce nezalisovaný spoj netěsní, čímž vizuelně upozorní na chybu pracovníka při montáži. Tato inovace je na těle vyznačena značkou Ⓝ. K dispozici po vyprodání starých zásob.

Ekonomičnost, lehkost, praktičnost a rychlost instalace dělají FRABOPRESS C-STEEL ideálním produktem v systémech:

- Topné systémy s uzavřeným okruhem
- Rozvody vody s uzavřeným okruhem
- Rozvody požární vody
- Rozvody inertních plynů a tlakového vzduchu
- Rozvody hořlavých olejů (se zeleným O-kroužkem FKM)

Systém není vhodný pro použití na pitnou vodu, jak je označeno na všech tvarovkách speciální červenou značkou.

1


2

3

4

5

6

7

8

9

1. Uříznout trubku kolmo na osu (použít řezák na trubky nebo pilku na železo s jemnými zuby)
2. Začistit trubku zevnitř i zvenčí
3. Zkontrolovat zda je O-kroužek správně osazen ve tvarovce
4. Vsunout trubku do tvarovky až po doraz uvnitř tvarovky
5. Označit trubku v místě zalisování
6. Nasadit vhodné čelisti na lisovací přístroj a zajistit blokovací kolík
7. Otevřít čelisti a nasadit je kolmo na tvarovku
8. Zahájit lisování, které bude probíhat automaticky. Čelisti se musí úplně dovřít
9. Po provedení zalisování tvarovky se mohou čelisti otevřít

FRABO

Doporučujeme důsledně dodržovat výše uvedené pokyny.
Podrobnosti k instalaci jsou k dispozici v technickém manuálu FRABOPRESS.

Art. FPC.C1

oblouk 90°
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C1.15	15	**63,-**	10 / 200
FPC.C1.18	18	**73,-**	10 / 150
FPC.C1.22	22	**87,-**	10 / 80
FPC.C1.28	28	**114,-**	5 / 40
FPC.C1.35	35	**226,-**	5 / 30
FPC.C1.42	42	**358,-**	1 / 10
FPC.C1.54	54	**479,-**	1 / 7

Art. FPC.C2

oblouk 90°
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C2.15	15	**63,-**	10 / 150
FPC.C2.18	18	**73,-**	10 / 100
FPC.C2.22	22	**87,-**	10 / 60
FPC.C2.28	28	**114,-**	5 / 40
FPC.C2.35	35	**226,-**	5 / 30
FPC.C2.42	42	**358,-**	1 / 10
FPC.C2.54	54	**479,-**	1 / 7

Art. FPC.C40

oblouk 45°
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C40.15	15	**64,-**	10 / 200
FPC.C40.18	18	**76,-**	10 / 150
FPC.C40.22	22	**88,-**	10 / 100
FPC.C40.28	28	**114,-**	5 / 60
FPC.C40.35	35	**226,-**	5 / 40
FPC.C40.42	42	**357,-**	5 / 20
FPC.C40.54	54	**474,-**	1 / 10

Art. FPC.C41

oblouk 45°
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C41.15	15	**67,-**	10 / 200
FPC.C41.18	18	**75,-**	10 / 150
FPC.C41.22	22	**87,-**	10 / 80
FPC.C41.28	28	**114,-**	5 / 60
FPC.C41.35	35	**226,-**	5 / 40
FPC.C41.42	42	**358,-**	5 / 20
FPC.C41.54	54	**479,-**	1 / 10

Art. FPC.C130

T-kus
F x F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C130.15	15	**117,-**	10 / 100
FPC.C130.18	18	**126,-**	10 / 80
FPC.C130.22	22	**135,-**	10 / 40
FPC.C130.28	28	**180,-**	5 / 35
FPC.C130.35	35	**280,-**	5 / 20
FPC.C130.42	42	**414,-**	1 / 10
FPC.C130.54	54	**499,-**	1 / 10

Art. FPC.C131

T-kus redukovaný
F x F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C131.152215	15 x 22 x 15	**141,-**	10 / 70
FPC.C131.181518	18 x 15 x 18	**126,-**	10 / 80
FPC.C131.182218	18 x 22 x 18	**143,-**	5 / 50
FPC.C131.221522	22 x 15 x 22	**133,-**	5 / 50
FPC.C131.221822	22 x 18 x 22	**136,-**	5 / 50
FPC.C131.222822	22 x 28 x 22	**198,-**	5 / 40
FPC.C131.281528	28 x 15 x 28	**190,-**	5 / 30
FPC.C131.281828	28 x 18 x 28	**193,-**	5 / 30
FPC.C131.282228	28 x 22 x 28	**195,-**	5 / 30
FPC.C131.351535	35 x 15 x 35	**274,-**	5 / 25
FPC.C131.351835	35 x 18 x 35	**277,-**	5 / 25
FPC.C131.352235	35 x 22 x 35	**282,-**	5 / 20
FPC.C131.352835	35 x 28 x 35	**287,-**	5 / 20
FPC.C131.422242	42 x 22 x 42	**387,-**	3 / 15
FPC.C131.422842	42 x 28 x 42	**392,-**	1 / 10
FPC.C131.423542	42 x 35 x 42	**382,-**	1 / 10
FPC.C131.542254	54 x 22 x 54	**477,-**	1 / 10
FPC.C131.542854	54 x 28 x 54	**464,-**	1 / 10
FPC.C131.543554	54 x 35 x 54	**477,-**	1 / 10
FPC.C131.544254	54 x 42 x 54	**499,-**	1 / 10

FRABO

Na objednávku i v dimenzích 76,1; 88,9 a 108 mm - BIG SIZE.

NOVÉ ROZMĚRY

Art. FPC.C243

vsuvka redukovaná
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C243.1815	18 x 15	**45,-**	10 / 200
FPC.C243.2215	22 x 15	**48,-**	10 / 150
FPC.C243.2218	22 x 18	**48,-**	10 / 150
FPC.C243.2815	28 x 15	**64,-**	5 / 100
FPC.C243.2818	28 x 18	**67,-**	10 / 100
FPC.C243.2822	28 x 22	**68,-**	10 / 100
FPC.C243.3518	35 x 18	**77,-**	5 / 50
FPC.C243.3522	35 x 22	**76,-**	10 / 60
FPC.C243.3528	35 x 28	**77,-**	10 / 50
FPC.C243.4228	42 x 28	**157,-**	5 / 40
FPC.C243.4235	42 x 35	**160,-**	5 / 40
FPC.C243.5422	54 x 22	**319,-**	5 / 40
FPC.C243.5428	54 x 28	**333,-**	5 / 20
FPC.C243.5435	54 x 35	**330,-**	5 / 20
FPC.C243.5442	54 x 42	**344,-**	5 / 20

Art. FPC.C270

hrdlo
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C270.15	15	**51,-**	10 / 200
FPC.C270.18	18	**53,-**	10 / 150
FPC.C270.22	22	**56,-**	10 / 100
FPC.C270.28	28	**66,-**	10 / 50
FPC.C270.35	35	**112,-**	5 / 40
FPC.C270.42	42	**153,-**	5 / 25
FPC.C270.54	54	**183,-**	1 / 15

Art. FPC.C301

zátka
M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C301.15	15	**79,-**	10 / 200
FPC.C301.18	18	**84,-**	10 / 200
FPC.C301.22	22	**90,-**	10 / 200
FPC.C301.28	28	**131,-**	10 / 150
FPC.C301.35	35	**149,-**	5 / 80
FPC.C301.42	42	**234,-**	5 / 50
FPC.C301.54	54	**267,-**	5 / 20

NOVINKA

Art. FPC.C302

víčko
F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C302.15	15	**104,-**	10 / 200
FPC.C302.18	18	**109,-**	10 / 350
FPC.C302.22	22	**117,-**	10 / 200
FPC.C302.28	28	**172,-**	10 / 200
FPC.C302.35	35	**195,-**	5 / 80
FPC.C302.42	42	**384,-**	5 / 20
FPC.C302.54	54	**431,-**	5 / 20

NOVÉ ROZMĚRY

Art. FPC.CF90

koleno 90°
F x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.CF90.1515	15 x 1/2"	**160,-**	10 / 100
FPC.CF90.1815	18 x 1/2"	**221,-**	10 / 150
FPC.CF90.1820	18 x 3/4"	**173,-**	10 / 80
FPC.CF90.2220	22 x 3/4"	**219,-**	10 / 50
FPC.CF90.2825	28 x 1"	**279,-**	5 / 30
FPC.CF90.3525	35 x 1"	**470,-**	5 / 20
FPC.CF90.3532	35 x 1"1/4	**457,-**	5 / 20
FPC.CF90.4240	42 x 1"1/2	**826,-**	1 / 10
FPC.CF90.5440	54 x 1"1/2	**1.009,-**	1 / 10
FPC.CF90.5450	54 x 2"	**1.119,-**	1 / 5

NOVÉ ROZMĚRY

Art. FPC.CF92

koleno 90°
F x Fil. M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.CF92.1510	15 x 3/8"	**154,-**	10 / 100
FPC.CF92.1515	15 x 1/2"	**166,-**	10 / 100
FPC.CF92.1815	18 x 1/2"	**174,-**	10 / 80
FPC.CF92.2220	22 x 3/4"	**227,-**	10 / 80
FPC.CF92.2825	28 x 1"	**289,-**	5 / 30
FPC.CF92.3532	35 x 1"1/4	**432,-**	5 / 20
FPC.CF92.3540	35 x 1"1/2	**644,-**	10 / 80
FPC.CF92.4240	42 x 1"1/2	**760,-**	5 / 15
FPC.CF92.5450	54 x 2"	**971,-**	1 / 10

FRABO

Na objednávku i v dimenzích 76,1; 88,9 a 108 mm - BIG SIZE.

NOVÉ ROZMĚRY

Art. FPC.CF130

T-kus
F x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.CF130.1515	15 x 1/2“	**170,-**	10 / 80
FPC.CF130.1815	18 x 1/2“	**179,-**	10 / 60
FPC.CF130.1820	18 x 3/4“	**239,-**	5 / 50
FPC.CF130.2215	22 x 1/2“	**186,-**	5 / 25
FPC.CF130.2220	22 x 3/4“	**204,-**	5 / 40
FPC.CF130.2815	28 x 1/2“	**217,-**	5 / 20
FPC.CF130.2820	28 x 3/4“	**238,-**	5 / 20
FPC.CF130.2825	28 x 1“	**347,-**	5 / 15
FPC.CF130.3515	35 x 1/2“	**305,-**	1 / 15
FPC.CF130.3520	35 x 3/4“	**333,-**	1 / 10
FPC.CF130.3525	35 x 1“	**347,-**	10 / 10
FPC.CF130.3532	35 x 1“1/4	**474,-**	1 / 10
FPC.CF130.4215	42 x 1/2“	**456,-**	1 / 10
FPC.CF130.4220	42 x 3/4“	**514,-**	1 / 5
FPC.CF130.4225	42 x 1“	**619,-**	10 / 10
FPC.CF130.4240	42 x 1“1/2	**619,-**	1 / 5
FPC.CF130.5415	54 x 1/2“	**528,-**	1 / 5
FPC.CF130.5420	54 x 3/4“	**561,-**	1 / 5
FPC.CF130.5450	54 x 2“	**912,-**	1 / 4

NOVÉ ROZMĚRY

Art. FPC.CF243

přechodka
s vnějším závitem
F x Fil. M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.CF243.1510	15 x 3/8“	**131,-**	10 / 100
FPC.CF243.1515	15 x 1/2“	**131,-**	10 / 150
FPC.CF243.1815	18 x 1/2“	**137,-**	10 / 150
FPC.CF243.1820	18 x 3/4“	**143,-**	10 / 100
FPC.CF243.2215	22 x 1/2“	**180,-**	10 / 100
FPC.CF243.2220	22 x 3/4“	**152,-**	10 / 100
FPC.CF243.2225	22 x 1“	**199,-**	5 / 50
FPC.CF243.2820	28 x 3/4“	**227,-**	5 / 70
FPC.CF243.2825	28 x 1“	**199,-**	5 / 50
FPC.CF243.3525	35 x 1“	**204,-**	5 / 40
FPC.CF243.3532	35 x 1“1/4	**256,-**	5 / 40
FPC.CF243.3540	35 x 1“1/2	**259,-**	5 / 20
FPC.CF243.4240	42 x 1“1/2	**305,-**	5 / 20
FPC.CF243.5450	54 x 2“	**483,-**	1 / 10

NOVÉ ROZMĚRY

Art. FPC.CF270

přechodka
s vnitřním závitem
F x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.CF270.1510	15 x 3/8”	**131,-**	10 / 50
FPC.CF270.1515	15 x 1/2”	**131,-**	10 / 200
FPC.CF270.1815	18 x 1/2”	**133,-**	10 / 150
FPC.CF270.1820	18 x 3/4”	**143,-**	10 / 100
FPC.CF270.2215	22 x 1/2”	**179,-**	10 / 100
FPC.CF270.2220	22 x 3/4”	**152,-**	10 / 100
FPC.CF270.2225	22 x 1”	**178,-**	5 / 50
FPC.CF270.2820	28 x 3/4”	**225,-**	5 / 70
FPC.CF270.2825	28 x 1”	**207,-**	5 / 50
FPC.CF270.3525	35 x 1“	**204,-**	5 / 40
FPC.CF270.3532	35 x 1“1/4	**294,-**	5 / 30
FPC.CF270.3540	35 x 1“1/2	**220,-**	5 / 20
FPC.CF270.4240	42 x 1“1/2	**389,-**	1 / 20
FPC.CF270.5440	54 x 1“1/2	**584,-**	1 / 15
FPC.CF270.5450	54 x 2“	**611,-**	1 / 10

Art. FPC.CF271

vsuvka
s vnitřním závitem
M x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.CF271.1515	15 x 1/2”	**133,-**	10 / 100
FPC.CF271.1815	18 x 1/2”	**149,-**	10 / 100
FPC.CF271.1820	18 x 3/4”	**152,-**	10 / 100
FPC.CF271.2215	22 x 1/2”	**155,-**	10 / 60
FPC.CF271.2220	22 x 3/4”	**162,-**	10 / 60

FRABO

Na objednávku i v dimenzích 76,1; 88,9 a 108 mm - BIG SIZE.

NOVINKA

Art. FPC.C140

kříž
F x F x F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C140.1815	18 x 15	**418,-**	5 / 20
FPC.C140.2215	22 x 15	**430,-**	5 / 30
FPC.C140.2218	22 x 18	**430,-**	5 / 30
FPC.C140.2815	28 x 15	**473,-**	5 / 30
FPC.C140.2818	28 x 18	**473,-**	5 / 30
FPC.C140.2822	28 x 22	**555,-**	5 / 30
FPC.C140.3522	35 x 22	**636,-**	5 / 20
FPC.C140.4222	42 x 22	**800,-**	5 / 10
FPC.C140.5422	54 x 22	**1.207,-**	5 / 10

NOVINKA

Art. FPC.C150

křížení
F x F, F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C150.1515	15 x 15 x 15 x 15	**344,-**	5 / 50
FPC.C150.1815	18 x 15 x 18 x 15	**381,-**	5 / 20
FPC.C150.2215	22 x 15 x 22 x 15	**401,-**	5 / 20
FPC.C150.2218	22 x 18 x 22 x 18	**407,-**	5 / 20
FPC.C150.2815	28 x 15 x 28 x 15	**424,-**	5 / 20
FPC.C150.2818	28 x 18 x 28 x 18	**430,-**	5 / 15
FPC.C150.2822	28 x 22 x 28 x 22	**456,-**	5 / 15

NOVINKA

Art. FPC.CF90Q

koleno 90°kompaktní
F x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.CF90Q.1515	15 x 1/2"	**255,-**	5 / 80
FPC.CF90Q.1815	18 x 1/2"	**306,-**	5 / 80
FPC.CF90Q.2215	22 x 1/2"	**268,-**	5 / 25
FPC.CF90Q.2815	28 x 1/2"	**345,-**	10 / 25
FPC.CF90Q.2220	22 x 3/4"	**281,-**	10 / 25

NOVINKA

Art. FPC.CF92Q

koleno 90°kompaktní
F x Fil. M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.CF92Q.1510	15 x 3/8"	**188,-**	10 / 80
FPC.CF92Q.1515	15 x 1/2"	**195,-**	5 / 80
FPC.CF92Q.1815	18 x 1/2"	**221,-**	5 / 80
FPC.CF92Q.1820	18 x 3/4"	**260,-**	5 / 80
FPC.CF92Q.2220	22 x 3/4"	**268,-**	10 / 50

NOVINKA

Art. FPC.C84

oblouk obcházející
M x M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C84.15	15	**186,-**	5 / 30
FPC.C84.18	18	**94,-**	5 / 20
FPC.C84.22	22	**104,-**	5 / 20
FPC.C84.28	28	**118,-**	5 / 10

NOVINKA

Art. FPC.C87

oblouk obcházející
M x M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C87.15	15	**225,-**	5 / 30
FPC.C87.18	18	**158,-**	5 / 20
FPC.C87.22	22	**176,-**	5 / 20
FPC.C87.28	28	**184,-**	5 / 10

NOVINKA

Art. FPC.C90

oblouk 90°
M x M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C90.15	15	**53,-**	10 / 40
FPC.C90.18	18	**58,-**	10 / 30
FPC.C90.22	22	**58,-**	5 / 20
FPC.C90.28	28	**68,-**	5 / 15
FPC.C90.35	35	**159,-**	5 / 10
FPC.C90.42	42	**257,-**	1 / 5
FPC.C90.54	54	**326,-**	1 / 5

FRABO

Na objednávku i v dimenzích 76,1; 88,9 a 108 mm - BIG SIZE.

Art. FPC.TRxx

oboustranně pozinkovaná trubka z uhlíkové oceli EN 10305-3 (délka 6 m)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.TR15	15 x 1,2	**64,-**	6 m / 120 m
FPC.TR18	18 x 1,2	**77,-**	6 m / 90 m
FPC.TR22	22 x 1,5	**114,-**	6 m / 60 m
FPC.TR28	28 x 1,5	**148,-**	6 m / 60 m
FPC.TR35	35 x 1,5	**188,-**	6 m / 30 m
FPC.TR42	42 x 1,5	**227,-**	6 m / 30 m
FPC.TR54	54 x 1,5	**293,-**	6 m / 30 m

Art. FPC.TRxxPP

pozinkovaná trubka z uhlíkové oceli EN 10305-3 v plastovém (PP) obalu (délka 6 m)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.TR15PP	15 x 1,2	**154,-**	6 m / 120 m
FPC.TR18PP	18 x 1,2	**180,-**	6 m / 90 m
FPC.TR22PP	22 x 1,5	**237,-**	6 m / 60 m
FPC.TR28PP	28 x 1,5	**290,-**	6 m / 60 m
FPC.TR35PP	35 x 1,5	**368,-**	6 m / 30 m
FPC.TR42PP	42 x 1,5	**436,-**	6 m / 30 m
FPC.TR54PP	54 x 1,5	**558,-**	6 m / 30 m

Art. FPC.TRxxTOP

vně pozinkovaná trubka z uhlíkové oceli EN 10305-3 (délka 6 m)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.TR15TOP	15 x 1,2	**69,-**	6 m / 120 m
FPC.TR18TOP	18 x 1,2	**83,-**	6 m / 90 m
FPC.TR22TOP	22 x 1,5	**112,-**	6 m / 60 m
FPC.TR28TOP	28 x 1,5	**144,-**	6 m / 60 m
FPC.TR35TOP	35 x 1,5	**182,-**	6 m / 30 m
FPC.TR42TOP	42 x 1,5	**213,-**	6 m / 30 m
FPC.TR54TOP	54 x 1,5	**276,-**	6 m / 30 m

Art. FPC.KR

O-kroužek pro vodu a topení

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.KR.15	15	**20,-**	1 / 50
FPC.KR.18	18	**27,-**	1 / 50
FPC.KR.22	22	**29,-**	1 / 50
FPC.KR.28	28	**36,-**	1 / 50
FPC.KR.35	35	**47,-**	1 / 50
FPC.KR.42	42	**89,-**	1 / 50
FPC.KR.54	54	**102,-**	1 / 50

FRABO

Dopravu trubek zajišťujeme po ČR. Cenu dopravy Vám zkalkulujeme na vyžádání.

FRABO

kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL GAS pro rozvody plynu

2013

FRABOPRESS C-STEEL GAS
tvarovky pro plyn z uhlíkové oceli

ZÁRUKA KVALITY

FRABO

Serie **FRABOPRESS C-STEEL GAS** nabízí možnosti jednoduchého, rychlého a hospodárného řešení rozvodů plynů.

Technická specifikace splňuje podmínky pro projekci, instalaci a údržbu vnitřních rozvodů plynu provedených z kovových trubek, kde jsou spoje realizovány systémem lisovacích spojek vhodných pro rozvody plynu.

Použití lisovacího systému **FRABOPRESS C-STEEL GAS** je možné také uvnitř obytných celků.

Tvarovky **FRABOPRESS C-STEEL GAS** jsou vyrobeny z nelegované galvanizované uhlíkové oceli a jsou opatřeny žlutými O-kroužky specifickými pro rozvody zemního plynu a LPG.

Označení tvarovek žlutou barvou umožňuje jednoduchou identifikaci v souladu s normou.

Tvarovky **FRABOPRESS C-STEEL GAS** jsou vhodné k lisování profilem “V”.

Systém **FRABOPRESS C-STEEL GAS** zahrnuje jak tvarovky, tak i trubky o délce 6 m holé nebo potažené ochranným pláštěm.

Trubka s ochranným pláštěm z polypropylenu (PP) zajišťuje maximální bezpečnost a je zcela vhodná pro instalaci do země, podlah i vnějších rozvodů a v kanálcích podle normy UNI/TS 11147:2008.

Výhody:
- jednoduchost a rychlost instalace
- zvýšená hydraulická a mechanická odolnost
- ideální systém pro snížení nákladů na realizaci stavby
- snížená tepelná dilatace systému

Technická charakteristika:
- k dispozici v rozměrech 15, 18, 22, 28, 35 mm
- O-kroužky HNBR ve žluté barvě pro vysoké výkony
- označení: žlutá značka pro použití na plyn
- trubka C-STEEL: holá i v ochranném plášti z PP o délce 6 m

FRABO

Art. FPC.C1G

oblouk 90°
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C1G.15	15	**76,-**	10 / 200
FPC.C1G.18	18	**87,-**	10 / 150
FPC.C1G.22	22	**103,-**	10 / 80
FPC.C1G.28	28	**136,-**	5 / 40
FPC.C1G.35	35	**270,-**	5 / 30

Art. FPC.C40G

oblouk 45°
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C40G.15	15	**77,-**	10 / 200
FPC.C40G.18	18	**91,-**	10 / 150
FPC.C40G.22	22	**105,-**	10 / 100
FPC.C40G.28	28	**136,-**	5 / 60
FPC.C40G.35	35	**270,-**	5 / 40

Art. FPC.C270G

hrdlo
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C270G.15	15	**61,-**	10 / 200
FPC.C270G.18	18	**63,-**	10 / 150
FPC.C270G.22	22	**67,-**	10 / 100
FPC.C270G.28	28	**78,-**	10 / 50
FPC.C270G.35	35	**134,-**	5 / 40

Art. FPC.C130G

T-kus
F x F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C130G.15	15	**138,-**	10 / 100
FPC.C130G.18	18	**149,-**	10 / 80
FPC.C130G.22	22	**160,-**	5 / 40
FPC.C130G.28	28	**213,-**	5 / 35
FPC.C130G.35	35	**331,-**	5 / 20

Art. FPC.C301

zátka
M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C301.15	15	**79,-**	10 / 200
FPC.C301.18	18	**84,-**	10 / 200
FPC.C301.22	22	**90,-**	10 / 200
FPC.C301.28	28	**131,-**	10 / 150
FPC.C301.35	35	**149,-**	5 / 80

Art. FPC.C2G

oblouk 90°
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C2G.15	15	**76,-**	10 / 150
FPC.C2G.18	18	**87,-**	10 / 100
FPC.C2G.22	22	**103,-**	10 / 60
FPC.C2G.28	28	**136,-**	5 / 40
FPC.C2G.35	35	**270,-**	5 / 30

Art. FPC.C41G

oblouk 45°
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C41G.15	15	**79,-**	10 / 200
FPC.C41G.18	18	**90,-**	10 / 150
FPC.C41G.22	22	**103,-**	10 / 80
FPC.C41G.28	28	**136,-**	5 / 60
FPC.C41G.35	35	**270,-**	5 / 40

NOVÉ ROZMĚRY



Art. FPC.C243G

vsuvka redukovaná
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C243G.1815	18 x 15	**53,-**	10 / 200
FPC.C243G.2215	22 x 15	**58,-**	10 / 150
FPC.C243G.2218	22 x 18	**58,-**	10 / 150
FPC.C243G.2815	28 x 15	**77,-**	10 / 100
FPC.C243G.2818	28 x 18	**79,-**	10 / 100
FPC.C243G.2822	28 x 22	**81,-**	10 / 100
FPC.C243G.3518	35 x 18	**92,-**	5 / 50
FPC.C243G.3522	35 x 22	**91,-**	10 / 60
FPC.C243G.3528	35 x 28	**92,-**	10 / 50

NOVÉ ROZMĚRY

Art. FPC.C131G

T-kus redukovaný
F x F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C131G.152215	15 x 22 x 15	**168,-**	10 / 70
FPC.C131G.181518	18 x 15 x 18	**151,-**	10 / 80
FPC.C131G.182218	18 x 22 x 18	**171,-**	5 / 50
FPC.C131G.221522	22 x 15 x 22	**159,-**	5 / 50
FPC.C131G.221822	22 x 18 x 22	**166,-**	5 / 50
FPC.C131G.222822	22 x 28 x 22	**236,-**	5 / 40
FPC.C131G.281528	28 x 15 x 28	**227,-**	5 / 30
FPC.C131G.281828	28 x 18 x 28	**231,-**	5 / 30
FPC.C131G.282228	28 x 22 x 28	**233,-**	5 / 30
FPC.C131G.351535	35 x 15 x 35	**327,-**	5 / 25
FPC.C131G.351835	35 x 18 x 35	**331,-**	5 / 25
FPC.C131G.352235	35 x 22 x 35	**337,-**	5 / 20
FPC.C131G.352835	35 x 28 x 35	**343,-**	5 / 20

NOVÉ ROZMĚRY

Art. FPC.CF130G

T-kus
F x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.CF130G.1515	15 x 1/2"	**203,-**	10 / 100
FPC.CF130G.1815	18 x 1/2"	**214,-**	10 / 60
FPC.CF130G.1820	18 x 3/4"	**283,-**	5 / 50
FPC.CF130G.2215	22 x 1/2"	**223,-**	5 / 50
FPC.CF130G.2220	22 x 3/4"	**243,-**	5 / 25
FPC.CF130G.2815	28 x 1/2"	**259,-**	5 / 25
FPC.CF130G.2820	28 x 3/4"	**284,-**	5 / 20
FPC.CF130G.3515	35 x 1/2"	**364,-**	5 / 15
FPC.CF130G.3520	35 x 3/4"	**397,-**	1 / 10

NOVÉ ROZMĚRY

Art. FPC.CF243G

přechodka
s vnějším závitem
F x Fil. M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.CF243G.1510	15 x 3/8"	**156,-**	10 / 100
FPC.CF243G.1515	15 x 1/2"	**156,-**	10 / 150
FPC.CF243G.1815	18 x 1/2"	**164,-**	10 / 150
FPC.CF243G.1820	18 x 3/4"	**171,-**	10 / 100
FPC.CF243G.2215	22 x 1/2"	**215,-**	10 / 100
FPC.CF243G.2220	22 x 3/4"	**181,-**	10 / 100
FPC.CF243G.2820	28 x 3/4"	**266,-**	5 / 70
FPC.CF243G.2825	28 x 1"	**238,-**	5 / 50
FPC.CF243G.3525	35 x 1"	**245,-**	5 / 40
FPC.CF243G.3532	35 x 1"1/4	**322,-**	5 / 40

Art. FPC.CF90G

koleno 90°
F x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.CF90G.1515	15 x 1/2"	**190,-**	10 / 100
FPC.CF90G.1815	18 x 1/2"	**264,-**	10 / 150
FPC.CF90G.1820	18 x 3/4"	**206,-**	10 / 100
FPC.CF90G.2220	22 x 3/4"	**262,-**	10 / 100
FPC.CF90G.2825	28 x 1"	**333,-**	5 / 50

Art. FPC.CF92G

koleno 90°
F x Fil. M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.CF92G.1510	15 x 3/8"	**183,-**	10 / 100
FPC.CF92G.1515	15 x 1/2"	**191,-**	10 / 100
FPC.CF92G.1815	18 x 1/2"	**207,-**	10 / 80
FPC.CF92G.2220	22 x 3/4"	**271,-**	10 / 50
FPC.CF92G.2825	28 x 1"	**345,-**	5 / 30
FPC.CF92G.3532	35 x 1"1/4	**515,-**	5 / 20

NOVÉ ROZMĚRY

Art. FPC.CF270G

přechodka
s vnitřním závitem
F x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.CF270G.1515	15 x 1/2"	**156,-**	10 / 200
FPC.CF270G.1815	18 x 1/2"	**159,-**	10 / 150
FPC.CF270G.2215	22 x 1/2"	**180,-**	10 / 70
FPC.CF270G.1820	18 x 3/4"	**171,-**	10 / 100
FPC.CF270G.2220	22 x 3/4"	**181,-**	10 / 100
FPC.CF270G.2820	28 x 3/4"	**264,-**	5 / 70
FPC.CF270G.2825	28 x 1"	**247,-**	5 / 50
FPC.CF270G.3532	35 x 1"1/4	**313,-**	1 / 10

Art. FPC.CF271

vsuvka
s vnitřním závitem
M x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.CF271.1515	15 x 1/2"	**133,-**	10 / 100
FPC.CF271.1815	18 x 1/2"	**149,-**	10 / 100
FPC.CF271.1820	18 x 3/4"	**152,-**	10 / 100
FPC.CF271.2215	22 x 1/2"	**155,-**	10 / 60
FPC.CF271.2220	22 x 3/4"	**162,-**	10 / 60

Art. FPC.TRxx

oboustranně pozinkovaná trubka
z uhlíkové oceli EN 10305-3
(délka 6 m)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.TR15	15 x 1,2	**64,-**	6 m / 120 m
FPC.TR18	18 x 1,2	**77,-**	6 m / 90 m
FPC.TR22	22 x 1,2	**114,-**	6 m / 60 m
FPC.TR28	28 x 1,5	**148,-**	6 m / 60 m
FPC.TR35	35 x 1,5	**188,-**	6 m / 30 m

Art. FPC.TRxxPP

pozinkovaná trubka
z uhlíkové oceli EN 10305-3
v plastovém (PP) obalu
(délka 6 m)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.TR15PP	15 x 1,2	**154,-**	6 m / 120 m
FPC.TR18PP	18 x 1,2	**180,-**	6 m / 90 m
FPC.TR22PP	22 x 1,2	**237,-**	6 m / 60 m
FPC.TR28PP	28 x 1,5	**290,-**	6 m / 60 m
FPC.TR35PP	35 x 1,5	**368,-**	6 m / 30 m

Dopravu trubek zajišťujeme po ČR. Cenu dopravy Vám zkalkulujeme na vyžádání.

kapitola 6 - komponenty pro solární systémy

2013

KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Novinkou v tomto katalogu je kapitola věnovaná nabídce komponentů pro solární systémy.

Reagujeme tak na stále intenzivnější využívání tohoto čistého zdroje energie, ve kterém je zcela jistě budoucnost nejen ohřevu teplé užitkové vody. Vzhledem k tomu, že na Zemi dopadá obrovské množství sluneční energie, podstatně více, než je lidstvo schopné vůbec spotřebovat, otevírají se zde neomezené možnosti ve využití této ekologické, čisté a nevyčerpatelné energie.

Touto kapitolou rozšiřujeme sortiment o nové produkty předních italských firem TIEMME, CALEFFI, EUROTIS a FRABO, které v kombinaci se solárními panely a zásobníky tuzemských výrobců či dodavatelů tvoří ucelený sortiment pro instalaci a provoz solárních systémů.

Další informace, jako technické výkresy, certifikáty a schémata naleznete spolu s e-shopem na internetové adrese **www.pinky-online.cz** .



NOVÉ PROVEDENÍ

Art. TM 4745G

čerpadlová cirkulační skupina pro solární systémy

P_{max} = 10 bar, T_{max} = 160°C

objednací kód	provedení	průtok [l/min]	cena v Kč	balení
TM4745GF1506	3/4"F	1 - 10	**8.268,-**	1 / -
TM4745GF4016	3/4"F	8 - 30	**8.268,-**	1 / -

SLOŽENÍ:
- cirkulační čerpadlo Grundfos Solar 15-65
- pojistný ventil pro solární systémy s manometrem
- samostatný napouštěcí a vypouštěcí ventil
- průtokoměr s regulátorem průtoku
- uzávěr s integrovaným teploměrem a zpětnou klapkou
- odlučovač vzduchu s manuálním ventilem
- izolační box

NOVÉ PROVEDENÍ

Art. TM 4744G

čerpadlová cirkulační skupina pro solární systémy jednoduchá

P_{max} = 10 bar, T_{max} = 160°C

objednací kód	provedení	průtok [l/min]	cena v Kč	balení
TM4744GF0216	3/4"F	1 - 10	**6.635,-**	1 / -

SLOŽENÍ:
- cirkulační čerpadlo Grundfos Solar 15-65
- pojistný ventil pro solární systémy s manometrem
- samostatný napouštěcí a vypouštěcí ventil
- průtokoměr s regulátorem průtoku
- uzávěr s integrovaným teploměrem a zpětnou klapkou
- izolační box

Art. CLF.255

ruční plnící pumpička pro solární okruhy

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CLF.255010		**5879,-**	1 / -

Art. KLT.Pxx

KOLEKTON P - antikorozní kapalina pro uzavřené solární systémy bod tuhnutí -30°C v neředěném stavu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
KLT.P05	5 litrů	**588,-**	1 / -
KLT.P10	10 litrů	**1.176,-**	1 / -
KLT.P25	25 litrů	**2.940,-**	1 / -

NOVINKA

Art. TM 4746KIT

sada na připojení expanzní nádoby

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM4746KIT001	3/4"	**1.638,-**	1 / 10

NOVINKA

Art. TM 4746

šroubení se zpětnou klapkou pro připojení expanzní nádoby

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM4746G0001	3/4"M - 3/4"F	**598,-**	5 / 50

Art. CIM.TLCX00xxx

svařovaná expanzní membránová nádoba pro solární systémy vhodná i pro nemrznoucí příměsi

P_{max} = 10 bar, T_{max} membrány = 100°C
Rozpětí teploty v systému -10°C – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CIM.TLCX0081	12 litrů	**1.462,-**	1 / -
CIM.TLCX0082	18 litrů	**1.767,-**	1 / -
CIM.TLCX0083	24 litrů	**2.034,-**	1 / -
CIM.TLCX0084	35 litrů	**2.367,-**	1 / -
CIM.TLCX0085	50 litrů	**2.622,-**	1 / -

Art. TM 2330 SUN

kulový kohout FF
pro solární systémy
T_{max} = 180°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2330A2804SUN	1/2"	**213,-**	25 / 100
TM2330A2805SUN	3/4"	**291,-**	15 / 60
TM2330A2806SUN	1"	**443,-**	10 / 40

Art. TM 2331 SUN

kulový kohout MF
pro solární systémy
T_{max} = 180°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2331A2804SUN	1/2"	**227,-**	25 / 100
TM2331A2805SUN	3/4"	**303,-**	15 / 60
TM2331A2806SUN	1"	**485,-**	10 / 40

Art. TM 2371 SUN

kulový kohout MF
s motýlem pro solární systémy
T_{max} = 180°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2371A2804SUN	1/2"	**214,-**	25 / 100

NOVINKA

Art. TM 2991 SUN

kulový vypouštěcí kohout
pro solární systémy
T_{max} = 180°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2991G1504SUN	1/2"	**203,-**	25 / 100

Art. TM 1900 SUN

automatický odvzdušňovací ventil
pro solární systémy
T_{max} = 180°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1900N0004SUN	1/2"	**262,-**	1 / 50

Art. TM 1900 KITSUN

automatický odvzdušňovací ventil
pro solární systémy
s kulovým kohoutem
T_{max} = 180°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1900KIT04SUN	1/2"	**431,-**	2 / 20

Art. TM 3353 G

odvzdušňovací ventil
s měděným těsněním

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3353G0004	1/2"	**100,-**	10 / 500

Art. TM 1917-1927 SUN

pojistný ventil pro solární systémy
T_{max} = 160°C
P_{max} = 10 bar
1/2" x 3/4", ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1917G050403SUN	3 bar	**448,-**	1 / 40
TM1927G050406SUN	6 bar	**395,-**	1 / 40

Art. TM 4736 SONDA

teplotní sonda PT100,
sonda z nerezi, 6 x 25 mm
silikonový kabel 2 m

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM4736SONDA1000		**1.871,-**	1 / 50

Art. TM 9561 T

pouzdro pro sondu (ø 6mm) M1/2"
včetně měděného těsnění

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM9561T03	123 mm	**296,-**	5 / 15
TM9561T04	164 mm	**300,-**	5 / 15

Art. 472 S

těsnící teflonová páska
pro solární systémy

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
472S.018	18mm x 10m x 0,1 mm	**viz kap.1 str.29**	10 / 250

Art. WUE.985030150

teflonová těsnící niť na závity
použití pro solární systémy,
plyn, pitnou vodu
T = -200 + 260°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
WUE.985030150	150 m	**viz kap.1 str.28**	1 / 12

Art. CLF.2521xx

regulovatelný termostatický směšovač pro solární systémy

tělo z antidezincifikační slitiny CR pochromované
P_{max} = 14 bar
T_{max} na vstupu = 100°C
nastavení 30 - 65°C

objednací kód	provedení	Kv [m³/h]	cena v Kč	balení
CLF.252140	1/2"	2,6	**5.380,-**	1 / 10
CLF.252150	3/4"	2,6	**5.380,-**	1 / 10

Art. CLF.252153

regulovatelný termostatický směšovač pro solární systémy včetně zpětných ventilů

tělo z antidezincifikační slitiny CR pochromované
P_{max} = 14 bar
T_{max} na vstupu = 100°C
nastavení 30 - 65°C

objednací kód	provedení	Kv [m³/h]	cena v Kč	balení
CLF.252153	3/4"	2,6	**6.424,-**	1 / 10

Art. CLF.2527xx

regulovatelný termostatický směšovač pro solární systémy včetně zpětných ventilů a filtru

zařízení s ochranou proti přehřátí

tělo z antidezincifikační slitiny CR pochromované
P_{max} = 10 bar
T_{max} na vstupu = 100°C
nastavení 35 - 55°C

objednací kód	provedení	Kv [m³/h]	cena v Kč	balení
CLF.252714	1/2"	1,5	**2.828,-**	1 / 10
CLF.252713	3/4"	1,7	**3.677,-**	1 / 10

Art. TM 2134SUN

třícestný zónový uzávěr se servopohonem 230 V

tělo z mosazi CW617N niklované

P_{max} = 16 bar
T_{max} na vstupu = 160°C

objednací kód	provedení	výkon	cena v Kč	balení
TM2134N05SUN	3/4"	230 V	**3.618,-**	1 / 4
TM2134N06SUN	1"	230 V	**4.103,-**	1 / 4

Další zónové uzávěry naleznete v kap. 10 - na straně 142.



Art. Y540xx

trubka DUAL SUN SET solar s elektrickým 4-žílovým kabelem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54000	3/4", DN15		10 m
Y54001	3/4", DN15		15 m
Y54002	3/4", DN15		25 m
Y54003	3/4", DN15		50 m
Y54010	1", DN20		10 m
Y54011	1", DN20	**viz kap.13**	15 m
Y54012	1", DN20	**str.170**	25 m
Y54013	1", DN20		50 m
Y54020	1"1/4, DN25		10 m
Y54021	1"1/4, DN25		15 m
Y54022	1"1/4, DN25		25 m
Y54023	1"1/4, DN25		50 m

Art. Y434xx

náhradní ploché těsnění CETELLEN (200°C)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43440	1/2" x 3/4"	**viz kap.13 str.171**	10
Y43441	3/4" x 1"		10

Art. Y434xx

matice TFA včetně těsnění KLINGERSIL (250°C)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43432	G 3/4"		10
Y43429	G 1"	**viz kap.13 str.170**	10
Y43425	G 1"1/4		10



Art. Y434xx

matice TFA redukovaná včetně těsnění CETELLEN (200°C)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43428	G 1" - 3/4", DN15	**viz kap.13 str.170**	10
Y43427	G 1"1/4 - 1", DN20		10



Art. Y5405x

náhradní ploché těsnění KLINGERSIL (250°C)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54052	3/4", DN15		10
Y54053	1", DN20	**viz kap.13 str.171**	10
Y54054	1"1/4, DN25		10

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1100 FD
přímý přechod - vnější závit, ploché těsnění, použití pro trubky z korugované nerezové oceli a měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1100G001804FD	18 x 1/2”	**105,-**	10 / 100
TM1100G001805FD	18 x 3/4”	**111,-**	5 / 100
TM1100G002205FD	22 x 3/4”	**120,-**	5 / 100
TM1100G002206FD	22 x 1”	**152,-**	5 / 75
TM1100G002807FD	28 x 1”1/4	**574,-**	1 / 50

Art. TM 1104 FD
přechod 90° - vnější závit, ploché těsnění použití pro trubky z korugované nerezové oceli a měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1104G001805FD	18 x 3/4”	**195,-**	5 / 75
TM1104G002205FD	22 x 3/4”	**194,-**	5 / 75
TM1104G002206FD	22 x 1”	**321,-**	5 / 50

Art. TM 1119 FD
křížový přechod - vnější závit, ploché těsnění použití pro trubky z korugované nerezové oceli a měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1119G000505FD	3/4” x 3/4”	**225,-**	5 / 50

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1572 FD
mosazný T kus s plochými dosedacími plochami pro použití s trubkami z korugované nerezové oceli

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1572G040404FD	1/2” x 1/2” x 1/2”	**80,-**	10 / 100
TM1572G050404FD	3/4” x 1/2” x 1/2”	**183,-**	5 / 75
TM1572G050405FD	3/4” x 1/2” x 3/4”	**196,-**	5 / 75
TM1572G050504FD	3/4” x 3/4” x 1/2”	**190,-**	5 / 75
TM1572G050505FD	3/4” x 3/4” x 3/4”	**198,-**	5 / 75
TM1572G060506FD	1” x 3/4” x 1”	**269,-**	5 / 50
TM1572G060606FD	1” x 1” x 1”	**294,-**	5 / 50

NOVÉ ROZMĚRY



Art. TM 1581 FD
mosazná redukce s plochou dosedací plochou pro použití s trubkami z korugované nerezové oceli

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1581G000403FD	1/2” x 3/8”	**32,-**	25 / 100
TM1581G000504FD	3/4” x 1/2”	**50,-**	10 / 100
TM1581G000604FD	1” x 1/2”	**125,-**	10 / 100
TM1581G000605FD	1” x 3/4”	**83,-**	10 / 100
TM1581G000706FD	1”1/4 x 1”	**164,-**	5 / 50
TM1581G000807FD	1”1/2 x 1”1/4	**261,-**	5 / 50
TM1581G000908FD	2” x 1”1/2	**476,-**	2 / 40

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1102 FD
přímý přechod - vitřní závit, ploché těsnění použití pro trubky z korugované nerezové oceli a měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1102G001804FD	18 x 1/2”	**100,-**	10 / 100
TM1102G002204FD	22 x 1/2”	**158,-**	5 / 100
TM1102G002205FD	22 x 3/4”	**119,-**	5 / 100
TM1102G002206FD	22 x 1”	**208,-**	5 / 50

Art. TM 1117 FD
křížová spojka / přechod - vnější závit, ploché těsnění použití pro trubky z korugované nerezové oceli a měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1117G001805FD	18 x 3/4”	**242,-**	5 / 50
TM1117G002205FD	22 x 3/4”	**246,-**	5 / 50

NOVINKA

Art. TM 1551 FD
mosazná redukce (obrácená) vnější / vnitřní závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1551G000506FD	3/4” x 1”	**95,-**	10 / 100

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1552 FD
mosazná vsuvka s plochými dosedacími plochami pro použití s trubkami z korugované nerezové oceli

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1552G000303FD	3/8” x 3/8”	**40,-**	25 / 100
TM1552G000404FD	1/2” x 1/2”	**46,-**	10 / 100
TM1552G000505FD	3/4” x 3/4”	**75,-**	10 / 100
TM1552G000606FD	1” x 1”	**134,-**	5 / 100
TM1552G000707FD	1”1/4 x 1”1/4	**315,-**	5 / 50
TM1552G000808FD	1”1/2 x 1”1/2	**417,-**	2 / 30
TM1552G000504FD	3/4” x 1/2”	**80,-**	10 / 100
TM1552G000605FD	1” x 3/4”	**142,-**	5 / 100
TM1552G000706FD	1”1/4 x 1”	**276,-**	5 / 50
TM1552G000807FD	1”1/2 x 1”1/4	**407,-**	5 / 50
TM1552G000908FD	2” x 1”1/2	**1.798,-**	2 / 30

NOVÉ ROZMĚRY



Art. TM 1553 FD
přechodka pro propojení měděných trubek s trubkami z korugované nerezové oceli

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1553G001505FD	ø 15 - 3/4”	**148,-**	5 / 100
TM1553G002205FD	ø 22 - 3/4”	**89,-**	5 / 100
TM1553G002206FD	ø 22 - 1”	**126,-**	5 / 100

NOVÉ ROZMĚRY



Art. TM 1001-1101

přímá spojka
oboustranná
použití pro měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1101G181800	18 x 18	**81**,-	10 / 100
TM1001G222200	22 x 22	**99**,-	5 / 75
TM1001G282800	28 x 28	**160**,-	5 / 50

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1005-1105

kolenový přechod 90°
vnitřní závit
použití pro měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1105G001805	18 x 3/4"	**134**,-	5 / 75
TM1005G002205	22 x 3/4"	**195**,-	5 / 75
TM1005G002206	22 x 1"	**131**,-	5 / 50
TM1005G002806	28 x 1"	**214**,-	5 / 25

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1014-1114

matice pro svěrné spojky
použití pro měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1114G001824	18	**26**,-	50 / 600
TM1014G002261	22	**34**,-	25 / 400
TM1014G002861	28	**41**,-	25 / 250

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1039-1139

T kus – laterální přechod
vnitřní závit
použití pro měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1139G181804	18 x 18 x 1/2"	**244**,-	10 / 90
TM1039G222204	22 x 22 x 1/2"	**162**,-	5 / 60
TM1039G222205	22 x 22 x 3/4"	**281**,-	5 / 50

Art. TM 1039 S

T kus s pouzdrem
na teplotní sondu (ø 6 mm)
použití pro měděné trubky
(sonda 123 mm)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1039G181804S	18 x 18	**509**,-	2 / 10
TM1039G222204S	22 x 22	**527**,-	2 / 10

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1003-1103

kolenová spojka 90°
oboustranná
použití pro měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1103G181800	18 x 18	**101**,-	10 / 100
TM1103G221800	22 x 18	**174**,-	5 / 75
TM1003G222200	22 x 22	**113**,-	5 / 75
TM1003G282800	28 x 28	**194**,-	5 / 25

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1007-1107

T kus
použití pro měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1107G181818	18 x 18 x 18	**156**,-	5 / 50
TM1007G222222	22 x 22 x 22	**173**,-	5 / 50
TM1007G282828	28 x 28 x 28	**279**,-	5 / 25

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1015-1115

kroužek pro svěrné spojky
na měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1115G0818	18	**10**,-	50 / 2000
TM1015G0822	22	**12**,-	50 / 1200
TM1015G0828	28	**16**,-	50 / 800

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1035-1135

víčko
pro měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1035G1561	15	**45**,-	10 / 350
TM1135G1861	18	**84**,-	10 / 220
TM1035G2261	22	**78**,-	5 / 150
TM1035G2861	28	**116**,-	5 / 100
TM1135G3561	35	**401**,-	1 / 50

Art. TM 1039 J

T kus s odvzdušňovacím ventilem
použití pro měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1039G181804J	18 x 18	**404**,-	5 / 50
TM1039G222204J	22 x 22	**432**,-	5 / 50



Art. TM 1116

pouzdro
pro měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1116G180100	18 x 1,0	**20,-**	100 / 800
TM1116G220100	22 x 1,0	**23,-**	50 / 500

Art. TM 1118

křížová spojka/přechod
vnější závit
použití pro měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1118G001818	18 x 18	**269,-**	5 / 50
TM1118G002222	22 x 22	**273,-**	5 / 50

Art. CLF.588xxx

3 dílné šroubení pro solární systémy
T_{max} = 160°C, P_{max} = 16 bar
maximální obsah glycolu v médiu 50%

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CLF.588052	3/4”	**562,-**	1 / 25
CLF.588062	1”	**764,-**	1 / 20



Art. TM 1878

mosazná zátka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1878G0004	1/2”		25 / 100
TM1878G0005	3/4”	**viz kap.3**	10 / 100
TM1878G0006	1”	**str.57**	10 / 100
TM1878G0007	1”1/4		5 / 100



Art. FPS.HT9001

oblouk 90°
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT9001.15	15		10 / 200
FPS.HT9001.18	18	viz kap.5 str.77	10 / 150
FPS.HT9001.22	22		10 / 80
FPS.HT9001.28	28		5 / 40



Art. FPS.HT9002

oblouk 90°
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT9002.15	15		10 / 150
FPS.HT9002.18	18	viz kap.5 str.77	10 / 100
FPS.HT9002.22	22		10 / 60
FPS.HT9002.28	28		5 / 40



Art. FPS.HT9040

oblouk 45°
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT9040.15	15		10 / 200
FPS.HT9040.18	18	viz kap.5 str.77	10 / 150
FPS.HT9040.22	22		10 / 100
FPS.HT9040.28	28		5 / 60



Art. FPS.HT9041

oblouk 45°
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT9041.15	15		10 / 200
FPS.HT9041.18	18	viz kap.5 str.77	10 / 150
FPS.HT9041.22	22		10 / 80
FPS.HT9041.28	28		5 / 60

Art. FPS.HT9130

T kus
F x F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT9130.15	15		10 / 100
FPS.HT9130.18	18	viz kap.5 str.77	5 / 50
FPS.HT9130.22	22		5 / 40
FPS.HT9130.28	28		5 / 35



Art. FPS.HT9270

hrdlo
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT9270.15	15		10 / 200
FPS.HT9270.18	18	viz kap.5 str.77	10 / 150
FPS.HT9270.22	22		10 / 100
FPS.HT9270.28	28		10 / 60



Art. FPS.HT9243

redukovaná vsuvka
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT9243.1815	18 x 15		10 / 200
FPS.HT9243.2218	22 x 18	viz kap.5 str.77	10 / 150
FPS.HT9243.2822	28 x 22		10 / 100

Art. FPS.HT8130

T kus
F x Fil. F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT8130.151515	15 x 1/2" x 15		10 / 80
FPS.HT8130.181518	18 x 1/2" x 18		10 / 60
FPS.HT8130.221522	22 x 1/2" x 22	viz kap.5 str.77	5 / 50
FPS.HT8130.222022	22 x 3/4" x 22		5 / 40
FPS.HT8130.282028	28 x 3/4" x 28		5 / 20

NOVÉ ROZMĚRY

Art. FPS.HT8243

vsuvka přechodová
F x Fil. M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT8243.1515	1/2" x 15		10 / 150
FPS.HT8243.1518	1/2" x 18		10 / 150
FPS.HT8243.2015	3/4" x 15		10 / 100
FPS.HT8243.2018	3/4" x 18	viz kap.5 str.77	10 / 100
FPS.HT8243.2022	3/4" x 22		5 / 70
FPS.HT8243.2028	3/4" x 28		5 / 70
FPS.HT8243.2522	1" x 22		5 / 70
FPS.HT8243.2528	1" x 28		5 / 50

NOVÉ ROZMĚRY

Art. FPS.HT8270

vsuvka přechodová
F x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT8270.1515	1/2" x 15		10 / 200
FPS.HT8270.1518	1/2" x 18		10 / 150
FPS.HT8270.2018	3/4" x 18	viz kap.5 str.77	10 / 100
FPS.HT8270.2022	3/4" x 22		10 / 100
FPS.HT8270.2028	3/4" x 28		5 / 60
FPS.HT8270.2522	1" x 22		5 / 80

O-kroužky najdete v kapitole 5 na straně 78.

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

AL-COBRAPEX
kapitola 7 - vícevrstvé trubky Pex/Al/Pex a tvarovky pro jejich spojování

2013

Vícevrstvé trubky Pex / Al / Pex a tvarovky pro jejich spojování

ZÁRUKA KVALITY

Pro dosažení perfektního spojení a fungování tohoto typu tvarovky je nutné dodržet jednoduché, ale důležité pokyny: **1/** nejprve uříznout trubku na požadovanou délku. Pro dosažení perfektního řezu je nutno použít řezák nebo vhodné nůžky. Řez musí být kolmo k ose trubky (obr.1).

2/ odhrotovat a zkalibrovat řez použitím nástroje (viz obr.2). Nástroj se vsune až nadoraz do trubky a otáčením ve směru hodinových ručiček se řez začistí a trubka zkalibruje.



1

2


3

Lisovací tvarovky (obr.5) jsou charakterizovány systémem těsnění, který vznikne v průběhu deformace venkovní objímky z nerezové oceli (4). Tato deformace vznikne použitím vhodného nástroje opatřeného ocelovými čelistmi. Tímto budeme mít jistotu, že těsnění spoje zůstane stále stejné a v optimální kvalitě pro všechny tvarovky a zvýší se tím důvěra ve spoj. Lisovací tvarovky TIEMME jsou navíc doplněny o plastový kroužek, který v sobě skrývá dvě velmi důležité funkce:
První je funkce antivodivá - nedojde ke styku hliníkové vrstvy trubky a mosazného těla tvarovky a tak nemůže dojít ke vzniku elektrického článku. Druhá je možnost optické kontroly správnosti zasunutí trubky do tvarovky. Tato možnost rychlé a jednoduché kontroly garantuje správnou instalaci na rozdíl jiných typů tvarovek.

Jmenovité podmínky provozu jsou tyto:
Maximální trvalá provozní teplota = 95°C
Maximální teplota krátkodobá = 110°C
Maximální provozní tlak = 10 bar

Připomínáme, že lisovací čelisti používané pro lisování tvarovek TIEMME musí být pro poskytnutí záruky **"nula10"** (viz dále) pouze originál TIEMME.

Je možné lisovat tvarovky TIEMME následujícími typy čelistí: TH, U, H, F, B a RF při zachování 100% funkčnosti a těsnosti spojení (viz str. 108). Zde však platí klasická záruka 2 roky.

V případě závitových tvarovek (obr.4) je nutné navléci na trubku všechny díly tvarovky v následujícím pořadí:
- matka na utažení trubky
- elastický kroužek
- tělo tvarovky, dokud konec trubky nedojde na doraz antivodivého kroužku z P.T.F.E.



1 tělo spojky z mosazi CW617N - niklované
2 svěrná matka z mosazi CW617N - niklovaná
3 el. nevodivý kroužek z P.T.F.E.
4 svěrný kroužek z mosazi CW614N
5 vysoce kvalitní O-kroužky z EPDM
6 vícevrstvá trubka AL-COBRAPEX
4



1 tělo spojky z mosazi CW602N
2 perforovaný plastový kroužek - umožňuje kontrolu správného vsazení trubky a zároveň izoluje trubku od mosazného těla spojky
3 vysoce kvalitní O-kroužky z EPDM
4 venkovní objímka z nerezové oceli AISI 304
5 vícevrstvá trubka AL-COBRAPEX
5

Systém Al-Cobrapex Tiemme krytý 10-ti letou zárukou

ZÁRUKA KVALITY

Systém vícevrstvých trubek Al-Cobrapex od Tiemme Raccorderie S.p.A. je krytý desetiletou zárukou. Náš systém vícevrstvých trubek musí být instalován do topných a sanitárních systémů. Záruka je poskytována ve formě certifikace nazvané: **"ZÁRUKA NULA 10 – Nulové riziko na 10 let!"**. Výše uvedená certifikace se vydává na žádosti instalační firmy.

Systém vícevrstvých trubek Al-Cobrapex od firmy Tiemme se skládá z:

- **vícevrstvé trubky "Al-Cobrapex"**
- **svěrných spojek pro vícevrstvou trubku "Al-Cobrapex" serie 1600**
- **lisovacích tvarovek pro vícevrstvou trubku "Al-Cobrapex" serie 1650**

Zaručujeme pojistné krytí na vícevrstvý systém Tiemme po dobu 10 let od data instalace.

Záruka platí pro instalované produkty Tiemme za podmínky, že:

- instalujete pouze produkty Tiemme
- pečlivě dodržíte montážní instrukce uvedené v katalogu Tiemme a technických specifikacích
- při spojování trubek "Al-Cobrapex" pomocí lisovacích tvarovek serie 1650 musí být použity pouze čelisti Tiemme označené logem **Tiemme** (viz. str. 116). Logo Tiemme je vyznačeno na výztuži spojky z nerezové oceli
- systém otestujete podle platných zákonů a nařízení a podle instrukcí v katalogu Tiemme
- instalační firma požádá o certifikaci na desetiletou záruku vyplněním dotazníku na našich webových stránkách **www.tiemme.com** v sekci "ke stažení"
- v případě reklamace kontaktujte Tiemme písemně do 5 pracovních dní od data nehody
- v případě nehody musí zákazník zaslat firmě Tiemme požadovanou dokumentaci

Celosvětové pokrytí
Desetiletá záruka platí pro všechny produkty vícevrstvých systémů Tiemme ve všech zemích a vztahuje se na všechny škody, ke kterým by mohlo dojít kdekoliv na světě.

Záruka neplatí, pokud:

- jste použili nebo instalovali produkty, které nejsou prodávány Tiemme Raccorderie S.p.A.
- instalovali jste produkty systému vícevrstvých trubek Tiemme pomocí zařízení, které nedodává Tiemme
- pro lisování lisovacích tvarovek serie 1650 jste nepoužili čelisti Tiemme
- vystavili jste produkty Tiemme extrémním podmínkám přesahujícím limity uvedené v katalogu Tiemme a/nebo stanovené platnými zákony a nařízeními
- nedodrželi jste montážní instrukce uvedené v katalogu Tiemme
- systém nebyl provozován v souladu s platnými zákony a nařízeními a instrukcemi uvedenými v katalogu Tiemme
- produkty Tiemme byly zničeny či poškozeny
- zákazník nezašle doporučený dopis firmě Tiemme Raccorderie S.p.A. do 5 dní od data nehody
- škoda nebyla prokázána fotografiemi a vzorky

Nulové náklady & nulové riziko
pro vaše topné a sanitární systémy …

Lisovací tvarovky pro vícevrstvé trubky MULTI PINZA

ZÁRUKA KVALITY

vytvořeno a testováno pro použití 7 různých druhů čelistí: TIEMME, TH, U, H, F, B, RF



PROFIL ČELISTÍ **TIEMME**



PROFIL ČELISTÍ **TH**





PROFIL ČELISTÍ **H**



PROFIL ČELISTÍ **F**



PROFIL ČELISTÍ **RF**



PROFIL ČELISTÍ **U**



PROFIL ČELISTÍ **B**

Art. TM 0660

vícevrstvá trubka AL-COBRAPEX s hliníkovou vložkou (Pex/Al/Pex) PN 10, T = 95°C

objednací kód	provedení	Al [mm]	cena v Kč	balení
TM0660B162010	16 x 2,0	0,20	**35,-**	100 / 2800 m
TM0660B182010	18 x 2,0	0,25	**44,-**	100 / 1800 m
TM0660B202010	20 x 2,0	0,25	**51,-**	100 / 1800 m
TM0660B263005	26 x 3,0	0,30	**86,-**	50 / 900 m
TM0660B323002	32 x 3,0	0,50	**176,-**	25 / 250 m

Art. TM 0600

vícevrstvá trubka AL-COBRAPEX s hliníkovou vložkou (Pex/Al/Pex) PN 10, T = 95°C

objednací kód	provedení	Al [mm]	cena v Kč	balení
TM0600B263001	26 x 3,0	0,65	**179,-**	4 / 20 m
TM0600B323001	32 x 3,0	0,85	**287,-**	4 / 20 m
TM0600B403501	40 x 3,5	1,00	**359,-**	4 / 20 m
TM0600B504001	50 x 4,0	1,20	**497,-**	4 / 20 m
TM0600B634501	63 x 4,5	1,50	**983,-**	4 / 12 m

Art. TM 0630 B

vícevrstvá trubka AL-COBRAPEX s hliníkovou vložkou (Pex/Al/Pex) v izolaci (pro rozvody topení) PN 10, T = 95°C

objednací kód	provedení	Al [mm]	cena v Kč	balení
TM0630B162005	16 x 2,0	0,20	**53,-**	50 / 700 m
TM0630B202005	20 x 2,0	0,25	**76,-**	50 / 700 m
TM0630B263005	26 x 3,0	0,30	**136,-**	50 / 500 m

Art. TM 0630 R

vícevrstvá trubka AL-COBRAPEX s hliníkovou vložkou (Pex/Al/Pex) v izolaci (pro rozvody topení) PN 10, T = 95°C

objednací kód	provedení	Al [mm]	cena v Kč	balení
TM0630R162005	16 x 2,0	0,20	**53,-**	50 / 700 m
TM0630R202005	20 x 2,0	0,25	**76,-**	50 / 700 m
TM0630R263005	26 x 3,0	0,30	**136,-**	50 / 500 m

Art. TM 0640 B

vícevrstvá trubka AL-COBRAPEX s hliníkovou vložkou (Pex/Al/Pex) v ochranné trubici PN 10, T = 95°C

objednací kód	provedení	Al [mm]	cena v Kč	balení
TM0640B162005	16 x 2,0	0,20	**71,-**	50 / 1350 m
TM0640B202005	20 x 2,0	0,25	**92,-**	50 / 1350 m

Art. TM 0640 R

vícevrstvá trubka AL-COBRAPEX s hliníkovou vložkou (Pex/Al/Pex) v ochranné trubici PN 10, T = 95°C

objednací kód	provedení	Al [mm]	cena v Kč	balení
TM0640R162005	16 x 2,0	0,20	**71,-**	50 / 1350 m
TM0640R202005	20 x 2,0	0,25	**92,-**	50 / 1350 m

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1650

přímý přechod vnější závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1650G001604CT	16 x 1/2”	**53,-**	10 / 100
TM1650G001605CT	16 x 3/4”	**96,-**	10 / 100
TM1650G001804CZ	18 x 1/2”	**78,-**	10 / 100
TM1650G001805CZ	18 x 3/4”	**111,-**	10 / 100
TM1650G002004CT	20 x 1/2”	**60,-**	10 / 100
TM1650G002005CT	20 x 3/4”	**84,-**	10 / 100
TM1650G002604CZ	26 x 1/2”	**143,-**	10 / 50
TM1650G002605CT	26 x 3/4”	**119,-**	10 / 50
TM1650G002606CT	26 x 1”	**192,-**	5 / 25
TM1650G003206CT	32 x 1”	**219,-**	5 / 25
TM1650G003207CT	32 x 1”1/4	**435,-**	5 / 25
TM1650G004007CZ	40 x 1”1/4	**372,-**	5 / 25
TM1650G005008CZ	50 x 1”1/2	**666,-**	2 / 16
TM1650G006309CZ	63 x 2”	**993,-**	2 / 16

Art. TM 1651

přímá spojka oboustranná

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1651G161600CT	16 x 16	**89,-**	10 / 100
TM1651G181800CZ	18 x 18	**158,-**	10 / 100
TM1651G202000CT	20 x 20	**114,-**	10 / 100
TM1651G262600CT	26 x 26	**153,-**	5 / 50
TM1651G323200CT	32 x 32	**266,-**	5 / 25
TM1651G404000CZ	40 x 40	**432,-**	5 / 25
TM1651G505000CZ	50 x 50	**824,-**	2 / 16
TM1651G636300CZ	63 x 63	**1.307,-**	2 / 16

Art. TM 1665

přímý přechod s převlečnou matkou a plochým těsněním

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1665G001604CZ	16 x 1/2”	**76,-**	10 / 100
TM1665G001804CZ	18 x 1/2”	**105,-**	10 / 100
TM1665G002004CZ	20 x 1/2”	**95,-**	10 / 100

Art. TM 1674

redukce pro vícevrstvé trubky / pájené měděné trubky ø 15 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1674G161500CZ	16 x 2 / 15 mm	**78,-**	10 / 100

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1652

přímý přechod vnitřní závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1652G001604CT	16 x 1/2”	**68,-**	10 / 100
TM1652G001605CZ	16 x 3/4”	**167,-**	10 / 100
TM1652G001804CZ	18 x 1/2”	**126,-**	10 / 100
TM1652G001805CZ	18 x 3/4”	**172,-**	10 / 100
TM1652G002004CT	20 x 1/2”	**92,-**	10 / 100
TM1652G002005CZ	20 x 3/4”	**125,-**	10 / 100
TM1652G002605CT	26 x 3/4”	**147,-**	5 / 25
TM1652G002606CT	26 x 1”	**201,-**	5 / 25
TM1652G003206CT	32 x 1”	**230,-**	5 / 25
TM1652G003207CZ	32 x 1”1/4	**468,-**	5 / 25
TM1652G004007CZ	40 x 1”1/4	**419,-**	5 / 25
TM1652G005008CZ	50 x 1”1/2	**790,-**	2 / 16

NOVÉ ROZMĚRY



Art. TM 1651 R

přímá spojka oboustranná redukovaná

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1651G181600CZ	18 x 16	**129,-**	10 / 100
TM1651G201600CZ	20 x 16	**124,-**	10 / 100
TM1651G201800CZ	20 x 18	**180,-**	10 / 100
TM1651G261600CZ	26 x 16	**190,-**	10 / 100
TM1651G262000CZ	26 x 20	**219,-**	10 / 100
TM1651G321600CZ	32 x 16	**347,-**	5 / 25
TM1651G322000CZ	32 x 20	**304,-**	5 / 25
TM1651G322600CZ	32 x 26	**328,-**	5 / 25
TM1651G402600CZ	40 x 26	**446,-**	5 / 25
TM1651G403200CZ	40 x 32	**446,-**	5 / 25
TM1651G503200CZ	50 x 32	**765,-**	2 / 16
TM1651G504000CZ	50 x 40	**753,-**	2 / 16
TM1651G634000CZ	63 x 40	**1.235,-**	2 / 16
TM1651G635000CZ	63 x 50	**1.280,-**	2 / 16

Art. TM 1666

přímý přechod s převlečnou matkou pro spoje 3/4” x 18 (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1666G001605CZ	16 x 3/4” EC	**238,-**	10 / 100
TM1666G001805CZ	18 x 3/4” EC	**258,-**	10 / 100
TM1666G002005CZ	20 x 3/4” EC	**249,-**	10 / 100

Art. TM 1671

prodloužení pro opravu trubek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1671G161600CZ	16	**204,-**	5 / 100
TM1671G181800CZ	18	**221,-**	5 / 100
TM1671G202000CZ	20	**237,-**	5 / 100

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 1653

koleno oboustranné

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1653G161600CZ	16 x 16	**107,-**	10 / 100
TM1653G181800CZ	18 x 18	**178,-**	10 / 100
TM1653G202000CZ	20 x 20	**140,-**	10 / 100
TM1653G262600CZ	26 x 26	**230,-**	5 / 25
TM1653G323200CZ	32 x 32	**335,-**	5 / 25
TM1653G404000CZ	40 x 40	**555,-**	5 / 25
TM1653G505000CZ	50 x 50	**1.434,-**	2 / 8
TM1653G636300CZ	63 x 63	**1.732,-**	2 / 8

NOVINKA

Art. TM 1651KB

přímý kus s přechodem na měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1651G1615KBCZ	16 x 2 - 15 mm	**148,-**	10 / 100
TM1651G2022KBCZ	20 x 2 - 22 mm	**183,-**	10 / 100
TM1651G2622KBCZ	26 x 3 - 22 mm	**255,-**	5 / 25
TM1651G2628KBCZ	26 x 3 - 28 mm	**275,-**	5 / 25

Art. TM 1656

nástěnka H = 40 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1656G001604DFCT	16 x 1/2"	**117,-**	10 / 50
TM1656G001804CZ	18 x 1/2"	**197,-**	10 / 50
TM1656G002004DFCT	20 x 1/2"	**154,-**	5 / 50

NOVINKA

Art. TM 1656CE

nástěnka prodloužená H = 53 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1656G001604CE	16 x 1/2"	**144,-**	10 / 50
TM1656G002004CE	20 x 1/2"	**186,-**	5 / 50



Art. TM 1653KB

koleno s přechodem na měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1653G1615KBCZ	16 x 2 - 15 mm	**177,-**	10 / 100
TM1653G2022KBCZ	20 x 2 - 22 mm	**255,-**	10 / 100
TM1653G2622KBCZ	26 x 3 - 22 mm	**318,-**	5 / 25

Art. TM 1654

koleno - vnější závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1654G001604CT	16 x 1/2"	**108,-**	10 / 100
TM1654G001804CZ	18 x 1/2"	**167,-**	10 / 100
TM1654G001805CZ	18 x 3/4"	**248,-**	10 / 100
TM1654G002004CT	20 x 1/2"	**122,-**	10 / 100
TM1654G002005CT	20 x 3/4"	**159,-**	10 / 50
TM1654G002605CT	26 x 3/4"	**174,-**	5 / 50
TM1654G003206CT	32 x 1"	**356,-**	5 / 25
TM1654G004007CZ	40 x 1"1/4	**640,-**	5 / 25
TM1654G005008CZ	50 x 1"1/2	**1.242,-**	2 / 8
TM1654G006309CZ	63 x 2"	**1.448,-**	2 / 8

Art. TM 1656KB

nástěnka s přechodem na měděné trubky H = 53 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1656G1615KBCZ	16 x 15 mm	**243,-**	10 / 50
TM1656G2015KBCZ	20 x 15 mm	**252,-**	5 / 50

Art. TM 1676

nástěnka dvojitá H = 53 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1676G160416CZ	16 x 1/2" x 16	**309,-**	10 / 50
TM1676G180418CZ	18 x 1/2" x 18	**328,-**	10 / 50
TM1676G200420CZ	20 x 1/2" x 20	**334,-**	5 / 50



Art. TM 1655

koleno - vnitřní závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1655G001604CT	16 x 1/2"	**81,-**	10 / 100
TM1655G001804CZ	18 x 1/2"	**171,-**	10 / 100
TM1655G001805CZ	18 x 3/4"	**233,-**	10 / 100
TM1655G002004CT	20 x 1/2"	**99,-**	10 / 100
TM1655G002005CZ	20 x 3/4"	**184,-**	10 / 50
TM1655G002605CT	26 x 3/4"	**221,-**	5 / 25
TM1655G003206CT	32 x 1"	**389,-**	5 / 25
TM1655G004007CZ	40 x 1"1/4	**688,-**	5 / 25
TM1655G005008CZ	50 x 1"1/2	**1.394,-**	2 / 8

Art. TM 1658

T kus vnější závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1658G160416CZ	16 x 1/2" x 16	**221,-**	10 / 100
TM1658G200420CZ	20 x 1/2" x 20	**251,-**	5 / 100
TM1658G200520CZ	20 x 3/4" x 20	**273,-**	5 / 50



Art. TM 1659

T kus vnitřní závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1659G160416CT	16 x 1/2" x 16	**154,-**	10 / 100
TM1659G180418CZ	18 x 1/2" x 18	**243,-**	10 / 100
TM1659G180518CZ	18 x 3/4" x 18	**314,-**	10 / 50
TM1659G200420CT	20 x 1/2" x 20	**161,-**	5 / 50
TM1659G200520CZ	20 x 3/4" x 20	**282,-**	5 / 50
TM1659G260426CZ	26 x 1/2" x 26	**458,-**	5 / 25
TM1659G260526CT	26 x 3/4" x 26	**363,-**	5 / 25
TM1659G320432CZ	32 x 1/2" x 32	**657,-**	5 / 25
TM1659G320532CZ	32 x 3/4" x 32	**594,-**	5 / 25
TM1659G320632CT	32 x 1" x 32	**522,-**	5 / 25
TM1659G400640CZ	40 x 1" x 40	**741,-**	1 / 20
TM1659G400740CZ	40 x 1"1/4 x 40	**816,-**	1 / 20
TM1659G500550CZ	50 x 3/4" x 50	**1.211,-**	1 / 10
TM1659G500650CZ	50 x 1" x 50	**1.247,-**	1 / 10
TM1659G630663CZ	63 x 1" x 63	**2.122,-**	1 / 5

Art. TM 1661

koleno - 45°

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1661G262600CZ	26 x 26	**492,-**	5 / 25
TM1661G323200CZ	32 x 32	**557,-**	5 / 25
TM1661G404000CZ	40 x 40	**1.545,-**	5 / 25
TM1661G505000CZ	50 x 50	**1.682,-**	1 / 10
TM1661G636300CZ	63 x 63	**2.234,-**	1 / 5

Art. TM 1657

T kus

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1657G161616CT	16 x 16 x 16	**136,-**	10 / 50
TM1657G181818CZ	18 x 18 x 18	**244,-**	10 / 50
TM1657G202020CT	20 x 20 x 20	**168,-**	5 / 50
TM1657G262626CT	26 x 26 x 26	**317,-**	5 / 25
TM1657G323232CT	32 x 32 x 32	**468,-**	5 / 25
TM1657G404040CZ	40 x 40 x 40	**754,-**	5 / 20
TM1657G505050CZ	50 x 50 x 50	**1.347,-**	1 / 10
TM1657G636363CZ	63 x 63 x 63	**2.315,-**	1 / 5



Art. TM 1657 R

T kus redukovaný

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1657G162016CZ	16 x 20 x 16	**231,-**	5 / 50
TM1657G162616CZ	16 x 26 x 16	**486,-**	5 / 25
TM1657G181616CZ	18 x 16 x 16	**227,-**	10 / 50
TM1657G181618CZ	18 x 16 x 18	**262,-**	10 / 50
TM1657G201616CZ	20 x 16 x 16	**213,-**	5 / 50
TM1657G201620CZ	20 x 16 x 20	**184,-**	5 / 50
TM1657G201818CZ	20 x 18 x 18	**297,-**	5 / 50
TM1657G201820CZ	20 x 18 x 20	**292,-**	5 / 50
TM1657G202016CZ	20 x 20 x 16	**232,-**	5 / 50
TM1657G202018CZ	20 x 20 x 18	**249,-**	5 / 50
TM1657G202620CZ	20 x 26 x 20	**383,-**	5 / 25
TM1657G261616CZ	26 x 16 x 16	**394,-**	5 / 25
TM1657G261620CZ	26 x 16 x 20	**327,-**	5 / 25
TM1657G261626CZ	26 x 16 x 26	**383,-**	5 / 25
TM1657G261826CZ	26 x 18 x 26	**408,-**	5 / 25
TM1657G262016CZ	26 x 20 x 16	**378,-**	5 / 25
TM1657G262020CZ	26 x 20 x 20	**376,-**	5 / 25
TM1657G262026CZ	26 x 20 x 26	**382,-**	5 / 25
TM1657G262616CZ	26 x 26 x 16	**389,-**	5 / 25
TM1657G262620CZ	26 x 26 x 20	**407,-**	5 / 25
TM1657G263226CZ	26 x 32 x 26	**611,-**	5 / 25
TM1657G321632CZ	32 x 16 x 32	**530,-**	5 / 25
TM1657G322020CZ	32 x 20 x 20	**525,-**	5 / 25
TM1657G322026CZ	32 x 20 x 26	**530,-**	5 / 25
TM1657G322032CZ	32 x 20 x 32	**495,-**	5 / 25
TM1657G322626CT	32 x 26 x 26	**502,-**	5 / 25
TM1657G322632CT	32 x 26 x 32	**497,-**	5 / 25
TM1657G323220CZ	32 x 32 x 20	**626,-**	5 / 25
TM1657G323226CZ	32 x 32 x 26	**587,-**	5 / 25
TM1657G324032CZ	32 x 40 x 32	**767,-**	5 / 25
TM1657G403232CZ	40 x 32 x 32	**783,-**	5 / 25
TM1657G403240CZ	40 x 32 x 40	**765,-**	1 / 10
TM1657G502650CZ	50 x 26 x 50	**1.224,-**	1 / 10
TM1657G503250CZ	50 x 32 x 50	**1.293,-**	1 / 10
TM1657G504050CZ	50 x 40 x 50	**1.306,-**	1 / 10
TM1657G632563CZ	63 x 26 x 63	**2.380,-**	1 / 5
TM1657G633263CZ	63 x 32 x 63	**2.363,-**	1 / 5
TM1657G634063CZ	63 x 40 x 63	**2.382,-**	1 / 5
TM1657G635063CZ	63 x 50 x 63	**2.386,-**	1 / 5

Art. TM 1664

konzole s tvarovkami

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1664G001604CZ	16 x 1/2"	**420,-**	1 / 20
TM1664G001804CZ	18 x 1/2"	**521,-**	1 / 20
TM1664G002004CZ	20 x 1/2"	**533,-**	1 / 20

Art. TM 1678

konzole s tvarovkami
H = 37 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1678G001604CZ	16 x 1/2", 150 mm	**447,-**	1 / 25
TM1678G002004CZ	20 x 1/2", 150 mm	**447,-**	1 / 25

Art. TM 1690

vestavný kulový kohout
(ovládací olivy - viz kap.1 str.14)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1690C1616	16 x 16	**549,-**	5 / 50
TM1690C1818	18 x 18	**551,-**	5 / 50
TM1690C2020	20 x 20	**549,-**	5 / 50
TM1690C2626	26 x 26	**615,-**	5 / 50

Art. TM 1691

kulový kohout
s koncovkami pro lisování

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1691R1616	16 x 16	**495,-**	5 / 50
TM1691R2020	20 x 20	**495,-**	5 / 50
TM1691R2626	26 x 26	**556,-**	5 / 50

Art. TM 1672

koncové koleno pro radiátory
měděná trubka ø 15
L = 200, 300, 1100 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1672C021615CZ	L = 200, 16	**279,-**	5 / 50
TM1672C031615CZ	L = 300, 16	**298,-**	5 / 50
TM1672C031815CZ	L = 300, 18	**329,-**	5 / 50
TM1672C032015CZ	L = 300, 20	**336,-**	5 / 50
TM1672C111615CZ	L = 1100, 16	**790,-**	5 / 50
TM1672C111815CZ	L = 1100, 18	**790,-**	5 / 50
TM1672C112015CZ	L = 1100, 20	**790,-**	5 / 50



Art. TM 1673

koncový T kus pro radiátory
měděná trubka ø 15
L = 300, 1100 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1673C031615CZ	L = 300, 16	**459,-**	5 / 40
TM1673C031815CZ	L = 300, 18	**470,-**	5 / 40
TM1673C032015CZ	L = 300, 20	**512,-**	5 / 40
TM1673C111615CZ	L = 1100, 16	**896,-**	5 / 40
TM1673C111815CZ	L = 1100, 18	**896,-**	5 / 40
TM1673C112015CZ	L = 1100, 20	**896,-**	5 / 40

Art. TM 1675

T by-pass
rozteč 35 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1675N161616	16 x 16 x 16	**1.235,-**	5 / 15
TM1675N201616	20 x 16 x 16	**1.235,-**	5 / 15
TM1675N201620	20 x 16 x 20	**1.235,-**	5 / 15
TM1675N202020	20 x 20 x 20	**1.235,-**	5 / 15

Art. TM 1675 ISOL

chránička pro Art. 1675

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1675ISOL	jeden rozměr	**30,-**	1 / 20



TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1600

přímý přechod
vnější závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1600N001604	16 x 1/2"	**60,-**	10 / 100
TM1600N001605	16 x 3/4"	**107,-**	5 / 100
TM1600N001804	18 x 1/2"	**98,-**	10 / 100
TM1600N001805	18 x 3/4"	**110,-**	5 / 100
TM1600N002004	20 x 1/2"	**95,-**	5 / 100
TM1600N002005	20 x 3/4"	**100,-**	5 / 100
TM1600N002605	26 x 3/4"	**168,-**	5 / 50
TM1600N002606	26 x 1"	**185,-**	5 / 50

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1601

přímá spojka
oboustranná

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1601N161600	16 x 16	**114,-**	10 / 100
TM1601N181800	18 x 18	**166,-**	10 / 100
TM1601N201600	20 x 16	**172,-**	5 / 100
TM1601N202000	20 x 20	**174,-**	5 / 100
TM1601N262000	26 x 20	**252,-**	5 / 50
TM1601N262600	26 x 26	**256,-**	5 / 50

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1603

koleno oboustranné

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1603N161600	16 x 16	**143,-**	10 / 100
TM1603N181800	18 x 18	**191,-**	5 / 50
TM1603N202000	20 x 20	**195,-**	5 / 50
TM1603N262600	26 x 26	**308,-**	5 / 50

NOVÉ ROZMĚRY



Art. TM 1605

koleno
vnitřní závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1605N001604	16 x 1/2"	**92,-**	10 / 100
TM1605N001804	18 x 1/2"	**147,-**	10 / 100
TM1605N002004	20 x 1/2"	**141,-**	5 / 100
TM1605N002005	20 x 3/4"	**153,-**	5 / 50
TM1605N002605	26 x 3/4"	**226,-**	5 / 50
TM1605N002606	26 x 1"	**276,-**	5 / 50

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1602

přímý přechod
vnitřní závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1602N001604	16 x 1/2"	**74,-**	10 / 100
TM1602N001605	16 x 3/4"	**114,-**	5 / 100
TM1602N001804	18 x 1/2"	**100,-**	10 / 100
TM1602N001805	18 x 3/4"	**117,-**	5 / 100
TM1602N002004	20 x 1/2"	**99,-**	5 / 100
TM1602N002005	20 x 3/4"	**114,-**	5 / 100
TM1602N002605	26 x 3/4"	**165,-**	5 / 100
TM1602N002606	26 x 1"	**189,-**	5 / 100

Art. TM 1600 OR

přímý přechod vnější závit
s O-kroužkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1600N001604OR	16 x 1/2"	**76,-**	10 / 100
TM1600N001804OR	18 x 1/2"	**128,-**	10 / 100
TM1600N002004OR	20 x 1/2"	**130,-**	5 / 100

NOVÉ ROZMĚRY



Art. TM 1604

koleno
vnější závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1604N001604	16 x 1/2"	**105,-**	10 / 100
TM1604N001804	18 x 1/2"	**140,-**	10 / 100
TM1604N002005	20 x 3/4"	**141,-**	5 / 100
TM1604N002605	26 x 3/4"	**224,-**	5 / 50
TM1604N002606	26 x 1"	**220,-**	5 / 50

Art. TM 1606

nástěnka
vnitřní závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1606N001604	16 x 1/2"	**117,-**	10 / 100
TM1606N001804	18 x 1/2"	**159,-**	5 / 50
TM1606N002004	20 x 1/2"	**177,-**	5 / 50
TM1606N002005	20 x 3/4"	**226,-**	5 / 50

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1607

T kus

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1607N161616	16 x 16 x 16	**173,-**	5 / 50
TM1607N181818	18 x 18 x 18	**267,-**	5 / 50
TM1607N202020	20 x 20 x 20	**249,-**	5 / 50
TM1607N262626	26 x 26 x 26	**424,-**	5 / 25

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1608

T kus
vnější závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1608N160416	16 x 1/2" x 16	**161,-**	5 / 100
TM1608N180418	18 x 1/2" x 18	**203,-**	5 / 50
TM1608N200520	20 x 3/4" x 20	**219,-**	5 / 50
TM1608N260526	26 x 3/4" x 26	**330,-**	5 / 50
TM1608N260626	26 x 1" x 26	**377,-**	5 / 45

Art. TM 1626

nástěnka dvojitá
vnitřní závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1626N160416	16 x 1/2" x 16	**242,-**	5 / 60
TM1626N180418	18 x 1/2" x 18	**405,-**	5 / 40
TM1626N200420	20 x 1/2" x 20	**411,-**	5 / 40

NOVÉ ROZMĚRY



Art. TM 1607

T kus redukovaný

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1607N162016	16 x 20 x 16	**290,-**	5 / 50
TM1607N181618	18 x 16 x 18	**263,-**	5 / 50
TM1607N201616	20 x 16 x 16	**266,-**	5 / 50
TM1607N201620	20 x 16 x 20	**299,-**	5 / 50
TM1607N202016	20 x 20 x 16	**296,-**	5 / 50
TM1607N202620	20 x 26 x 20	**396,-**	5 / 50
TM1607N261626	26 x 16 x 26	**404,-**	5 / 25
TM1607N262020	26 x 20 x 20	**402,-**	5 / 25
TM1607N262026	26 x 20 x 26	**422,-**	5 / 25

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1609

T kus
vnitřní závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1609N160416	16 x 1/2" x 16	**170,-**	5 / 50
TM1609N180418	18 x 1/2" x 18	**209,-**	5 / 50
TM1609N200520	20 x 3/4" x 20	**248,-**	5 / 50
TM1609N260526	26 x 3/4" x 26	**339,-**	5 / 25
TM1609N260626	26 x 1" x 26	**532,-**	5 / 25

NOVINKA

Art. TM 1611

víčko

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1611N001600	16	**71,-**	10 / 100
TM1611N002000	20	**132,-**	5 / 100

Art. TM 1497

pružina pro ohýbání trubek vnitřní (INT) / vnější (EST)

L = 50 cm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1497A16INT	16	**227,-**	1 / 1
TM1497A18INT	18	**239,-**	1 / 1
TM1497A20INT	20	**251,-**	1 / 1
TM1497A26INT	26	**263,-**	1 / 1
TM1497A16EST	16	**215,-**	1 / 1
TM1497A18EST	18	**227,-**	1 / 1
TM1497A20EST	20	**239,-**	1 / 1
TM1497A26EST	26	**275,-**	1 / 1

Art. TM 1498SET

sada nástrojů pro zkalibrování a odhrotování trubek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1498SET1626	16 - 20 - 26	**5.183,- NETTO**	1 / 1

Art. TM 1498US

kalibrovací a odhrotovací korunka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1498US1620	16 x 2,0	**1.019,- NETTO**	1 / 1
TM1498US1820	18 x 2,0	**1.067,- NETTO**	1 / 1
TM1498US2020	20 x 2,0	**1.115,- NETTO**	1 / 1
TM1498US2630	26 x 3,0	**1.199,- NETTO**	1 / 1
TM1498US3230	32 x 3,0	**1.512,- NETTO**	1 / 1
TM1498US4035	40 x 3,5	**1.796,- NETTO**	1 / 1
TM1498US5040	50 x 4,0	**1.799,- NETTO**	1 / 1
TM1498US6345	63 x 4,5	**1.991,- NETTO**	1 / 1

Art. TM 1681G

lisovací čelist s profilem TIEMME (TH)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1681G0016	ø 16	**3.328,- NETTO**	1 / -
TM1681G0018	ø 18	**3.328,- NETTO**	1 / -
TM1681G0020	ø 20	**3.328,- NETTO**	1 / -
TM1681G0026	ø 26	**3.489,- NETTO**	1 / -
TM1681G0032	ø 32	**3.489,- NETTO**	1 / -
TM1681G0040	ø 40	**3.713,- NETTO**	1 / -
TM1681G0050	ø 50	**20.159,- NETTO**	1 / -
TM1681G0063	ø 63	**21.755,- NETTO**	1 / -

Art. TM 1498UM

kovový kalibr na trubky s odhrotovačem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1498UM1620	16 x 2,0	**1.247,- NETTO**	1 / 1
TM1498UM1820	18 x 2,0	**1.334,- NETTO**	1 / 1
TM1498UM2020	20 x 2,0	**1.348,- NETTO**	1 / 1
TM1498UM2630	26 x 3,0	**1.470,- NETTO**	1 / 1
TM1498UM3230	32 x 3,0	**1.782,- NETTO**	1 / 1

Art. TM 1498MT

ručka pro kalibrovací a odhrotovací nástroje

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1498MT0001	"T"	**1.050,- NETTO**	1 / 1



NOVINKA

Art. TM 1689

rovnací nástroj pro vícevrstvé trubky AL-COBRAPEX

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1689N1426	14 - 26	**8.097,-**	1 / 1

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

TIEMME

ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

kapitola 8 - plastové Pex trubky a tvarovky pro jejich spojování

2013

Plastové Pex trubky a tvarovky pro jejich spojování

ZÁRUKA KVALITY

Lisovací tvarovky série 1700 jsou určeny pro spojování Pex trubek lisováním. Jsou vhodné pro domovní a průmyslové použití v topných a sanitárních rozvodech a v rozvodech podlahového vytápění.

Pro instalace do topných systémů je vhodné použít tvarovky spolu s trubkami Pex s kyslíkovou bariérou – např. art. TM0200B.

Pro sanitární instalace je možné použít i trubky bez kyslíkové bariéry – art. TM0300B.

Výhody systému lisovacích tvarovek:

- maximální jednoduchost spojení – trubka se ustřihne, jednoduše se nasadí na tvarovku a zalisuje
- rychlost instalace – odpadá kalibrace a srážení hran
- příznivá cena – daná absencí těsnících a izolačních prvků na tvarovce (žádné O-kroužky)

Jmenovité provozní podmínky jsou tyto:

Maximální trvalá provozní teplota	95°C při tlaku 4 bary
Maximální teplota krátkodobá	110°C
Maximální provozní tlak	10 bar při teplotě 20°C

Lisovací spoj musí být proveden čelistmi s profilem RF.

Čelistmi RF je však možné lisovat i tvarovky na Al-Pex trubky – viz. MULTI – PINZA str. 108.



PROFIL ČELISTÍ **RF**

Art. TM 0300B

trubka COBRAPEX ze síťovaného polyethylenu bez kyslíkové bariéry PN10, max.95°C / 4 bar

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM0300B162010	16 x 2,0	**23,-**	100 m
TM0300B202010	20 x 2,0	**32,-**	100 m
TM0300B252305	25 x 2,3	**56,-**	50 m
TM0300B323005	32 x 3,0	**94,-**	50 m

Art. TM 0200B

trubka COBRAPEX ze síťovaného polyethylenu s kyslíkovou bariérou PN 10, max. 95°C / 6 bar

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM0200B162012	16 x 2,0 mm	**viz kap.11**	120 m
TM0200B202012	20 x 2,0 mm	**str.157**	120 m



Art. TM 0330B

trubka COBRAPEX v izolaci (pro rozvody vody) PN10, max.95°C / 4 bar

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM0330B162010	16 x 2,0	**45,-**	100 m
TM0330B202010	20 x 2,0	**66,-**	100 m

Art. TM 0330R

trubka COBRAPEX v izolaci (pro rozvody vody) PN10, max.95°C / 4 bar

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM0330R162010	16 x 2,0	**45,-**	100 m
TM0330R202010	20 x 2,0	**66,-**	100 m



Art. TM 0230B

trubka COBRAPEX v izolaci (pro rozvody topení) PN10, max.95°C / 4 bar

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM0230B162010	16 x 2,0	**50,-**	100 m / 1300 m



Art. TM 0230R

trubka COBRAPEX v izolaci (pro rozvody topení) PN10, max.95°C / 4 bar

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM0230R162010	16 x 2,0	**50,-**	100 m / 1300 m

Art. TM 1700

přímý přechod vnější závit

objednací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1700G162004	16 x 1/2"	2,0	**47,-**	10 / 100
TM1700G162005	16 x 3/4"	2,0	**89,-**	10 / 100
TM1700G201904	20 x 1/2"	2,0	**53,-**	10 / 100
TM1700G201905	20 x 3/4"	2,0	**80,-**	10 / 100
TM1700G252305	25 x 3/4"	2,3	**110,-**	10 / 50
TM1700G252306	25 x 1"	2,3	**182,-**	5 / 25
TM1700G322906	32 x 1"	3,0	**208,-**	5 / 25

Art. TM 1701

přímá spojka oboustranná

objednací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1701G16201620	16 x 16	2,0	**75,-**	10 / 100
TM1701G20192019	20 x 20	2,0	**96,-**	10 / 100
TM1701G25232523	25 x 25	2,3	**153,-**	5 / 50
TM1701G32293229	32 x 32	3,0	**256,-**	5 / 25

Art. TM 1701R

přímá spojka oboustranná redukovaná

objednací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1701G20191620	20 x 16	2,0 - 2,0	**89,-**	10 / 100
TM1701G25231620	25 x 16	2,3 - 2,0	**136,-**	10 / 100
TM1701G25232019	25 x 20	2,3 - 2,0	**136,-**	10 / 100
TM1701G32292523	32 x 25	3,0 - 2,3	**218,-**	5 / 25

Art. TM 1702

přímý přechod vnitřní závit

objednací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1702G162004	16 x 1/2"	2,0	**64,-**	10 / 100
TM1702G201904	20 x 1/2"	2,0	**81,-**	10 / 100
TM1702G201905	20 x 3/4"	2,0	**93,-**	10 / 100
TM1702G252305	25 x 3/4"	2,3	**131,-**	10 / 50
TM1702G252306	25 x 1"	2,3	**214,-**	5 / 25
TM1702G322906	32 x 1"	3,0	**228,-**	5 / 25

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 1703

koleno oboustranné

objednací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1703G162000	16 x 16	2,0	**93,-**	10 / 100
TM1703G201900	20 x 20	2,0	**99,-**	10 / 100
TM1703G252300	25 x 25	2,3	**171,-**	5 / 25
TM1703G322900	32 x 32	3,0	**321,-**	5 / 25

Art. TM 1704

koleno vnější závit

objednací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1704G162004	16 x 1/2"	2,0	**118,-**	10 / 100
TM1704G201904	20 x 1/2"	2,0	**129,-**	10 / 100
TM1704G252305	25 x 3/4"	2,3	**244,-**	5 / 50

Art. TM 1705

koleno vnitřní závit

objednací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1705G162004	16 x 1/2"	2,0	**75,-**	10 / 100
TM1705G201904	20 x 1/2"	2,0	**88,-**	10 / 100
TM1705G252305	25 x 3/4"	2,3	**200,-**	5 / 25
TM1705G322906	32 x 1"	3,0	**356,-**	5 / 25

Art. TM 1706

nástěnka

objednací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1706G162004SM	16 x 1/2"	2,0	**110,-**	10 / 50
TM1706G201904SM	20 x 1/2"	2,0	**148,-**	5 / 50
TM1706G252305SM	25 x 3/4"	2,3	**254,-**	5 / 25

Art. TM 1707

T-kus

objednací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1707G162000	16 x 16 x 16	2,0	**117,-**	10 / 50
TM1707G201900	20 x 20 x 20	2,0	**138,-**	5 / 50
TM1707G252300	25 x 25 x 25	2,3	**284,-**	5 / 25
TM1707G322900	32 x 32 x 32	3,0	**488,-**	5 / 25

Art. TM 1709

T-kus vnitřní závit

objednací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1709G162004	16 x 1/2" x 16	2,0	**148,-**	10 / 100
TM1709G201904	20 x 1/2" x 20	2,0	**138,-**	5 / 50
TM1709G252305	25 x 3/4" x 25	2,3	**362,-**	5 / 25
TM1709G322906	32 x 1" x 32	3,0	**444,-**	5 / 25

Art. TM 1707R

T-kus redukovaný

objednací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1707G162016I	16 x 20 x 16	2,0-2,0-2,0	**207,-**	5 / 50
TM1707G162516I	16 x 25 x 16	2,0-2,3-2,0	**296,-**	5 / 50
TM1707G201616I	20 x 16 x 16	2,0-2,0-2,0	**162,-**	5 / 50
TM1707G201620I	20 x 16 x 20	2,0-2,0-2,0	**162,-**	5 / 50
TM1707G202016I	20 x 20 x 16	2,0-2,0-2,0	**164,-**	5 / 50
TM1707G202520	20 x 25 x 20	2,0-2,3-2,0	**309,-**	5 / 25
TM1707G251616I	25 x 16 x 16	2,3-2,0-2,0	**294,-**	5 / 25
TM1707G251620I	25 x 16 x 20	2,3-2,0-2,0	**294,-**	5 / 25
TM1707G251625I	25 x 16 x 25	2,3-2,0-2,3	**270,-**	5 / 25
TM1707G252016I	25 x 20 x 16	2,3-2,0-2,0	**293,-**	5 / 25
TM1707G252020	25 x 20 x 20	2,3-2,0-2,0	**263,-**	5 / 25
TM1707G252025	25 x 20 x 25	2,3-2,0-2,3	**274,-**	5 / 25
TM1707G252516I	25 x 25 x 16	2,3-2,3-2,0	**310,-**	5 / 25
TM1707G252520	25 x 25 x 20	2,3-2,3-2,0	**314,-**	5 / 25
TM1707G253225	25 x 32 x 25	2,3-3,0-2,3	**496,-**	5 / 25
TM1707G322525	32 x 25 x 25	3,0-2,3-2,3	**460,-**	5 / 25
TM1707G322532	32 x 25 x 32	3,0-2,3-3,0	**497,-**	5 / 25
TM1707G323225	32 x 32 x 25	3,0-3,0-2,3	**496,-**	5 / 25

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 1710

koleno s převlečnou matkou a plochým těsněním

objednací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1710G162004	16 x 1/2”	2,0	**262,-**	5 / 100
TM1710G201904	20 x 1/2”	2,0	**291,-**	5 / 100
TM1710G201905	20 x 3/4”	2,0	**304,-**	5 / 100
TM1710G252305	25 x 3/4”	2,3	**340,-**	5 / 50

Art. TM 1740

vestavný kulový kohout

objednací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1740G1620	16 x 16	2,0	**429,-**	5 / 50
TM1740G2019	20 x 20	2,0	**401,-**	5 / 50
TM1740G2523	25 x 25	2,3	**530,-**	5 / 50

Art. TM 1716

adaptér s převlečnou matkou pro napojení trubek

objednací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1716G162004	16 x 1/2”	2,0	**75,-**	10 / 100
TM1716G162005	16 x 3/4”	2,0	**105,-**	10 / 100
TM1716G162019	16 x 24 (19) fil.	2,0	**112,-**	10 / 100
TM1716G201904	20 x 1/2”	2,0	**98,-**	10 / 100
TM1716G201905	20 x 3/4”	2,0	**124,-**	10 / 100
TM1716G201919	20 x 24 (19) fil.	2,0	**126,-**	10 / 100
TM1716G252305	25 x 3/4”	2,3	**158,-**	2 / 100

Art. TM 1717

přímý přechod s převlečnou matkou a připojením DN 15 x 1/2’’

objednací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1717G162004	16 x 1/2”	2,0	**90,-**	10 / 100
TM1717G201904	16 x 3/4”	2,0	**102,-**	10 / 100

Art. TM 1715

přímý přechod s převlečnou matkou a plochým těsněním

objednací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1715G162004	16 x 1/2”	2,0	**80,-**	10 / 100
TM1715G162005	16 x 3/4”	2,0	**100,-**	10 / 100
TM1715G162019	16 x 24 (19) fil.	2,0	**107,-**	10 / 100
TM1715G201904	20 x 1/2”	2,0	**83,-**	10 / 100
TM1715G201905	20 x 3/4”	2,0	**118,-**	10 / 100
TM1715G201919	20 x 24 (19) fil.	2,0	**120,-**	10 / 100
TM1715G252305	25 x 3/4”	2,3	**147,-**	2 / 100
TM1715G252306	25 x 1”	2,3	**248,-**	2 / 100
TM1715G322906	32 x 1”	3,0	**304,-**	2 / 100

Art. TM 1859

adaptér pro změnu profilu EUROCONUS na plochou dosedací hranu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1859G0005	3/4” x 18	**35,-**	10 / 100

Art. TM 1681RF

lisovací čelsit s profilem RF pro standardní lisy

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1681G0016RF	16	**2.988,- NETTO**	1 / 1
TM1681G0020RF	20	**2.988,- NETTO**	1 / 1
TM1681G0025RF	25	**3.108,- NETTO**	1 / 1
TM1681G0032RF	32	**3.468,- NETTO**	1 / 1

Art. TM 1681MINIRF

lisovací čelsit s profilem RF pro lisy mini

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1681G0016MINIRF	16	**2.748,- NETTO**	1 / 1
TM1681G0020MINIRF	20	**2.868,- NETTO**	1 / 1
TM1681G0025MINIRF	25	**2.988,- NETTO**	1 / 1
TM1681G0032MINIRF	32	**3.108,- NETTO**	1 / 1

TIEMME

ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

kapitola 9 - rozdělovače pro topné systémy

2013

Art. TM 1883

rozdělovač z mosazi CW617N s vývody 3/4'' x 18 (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1883G180502	3/4"G, 2 cestný	**327,-**	1 / 40
TM1883G180503	3/4"G, 3 cestný	**435,-**	1 / 30
TM1883G180504	3/4"G, 4 cestný	**594,-**	1 / 20

Art. TM 1884

rozdělovač z mosazi CW617N s vývody 3/4'' x 18 (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1884G180502	1"G, 2 cestný	**383,-**	1 / 30
TM1884G180503	1"G, 3 cestný	**560,-**	1 / 25
TM1884G180504	1"G, 4 cestný	**749,-**	1 / 18

Art. TM 3036

rozdělovač z mosazi CW617N s vývody 3/4'' x 18 (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3036G060502	1"G, 2 cestný	**560,-**	1 / 30
TM3036G060503	1"G, 3 cestný	**797,-**	1 / 20
TM3036G060504	1"G, 4 cestný	**1.054,-**	1 / 15
TM3036G060505	1"G, 5 cestný	**1.286,-**	1 / 15
TM3036G060506	1"G, 6 cestný	**1.535,-**	1 / 15
TM3036G060507	1"G, 7 cestný	**1.774,-**	1 / 15
TM3036G060508	1"G, 8 cestný	**2.015,-**	1 / 12
TM3036G060509	1"G, 9 cestný	**2.237,-**	1 / 10
TM3036G060510	1"G, 10 cestný	**2.468,-**	1 / 10
TM3036G060511	1"G, 11 cestný	**2.736,-**	1 / 10
TM3036G060512	1"G, 12 cestný	**2.957,-**	1 / 10

Art. KAN 1937

nástěnná venkovní kovová skříň pro rozdělovače topných systémů

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
KAN1937B1200	580 x 630 x 140		1 / 1
KAN1937B1210	780 x 630 x 140	**viz kap.11**	1 / 1
KAN1937B1220	930 x 630 x 140	**str.155**	1 / 1



Art. KAN 1938

kovová vestavná skříň pro rozdělovače topných systémů s regulovatelnou výškou a hloubkou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
KAN1938B1300Z	350 x 560 x 110-165		1 / 1
KAN1938B1310Z	450 x 560 x 110-165	**viz kap.11**	1 / 1
KAN1938B1320Z	580 x 560 x 110-165	**str.154**	1 / 1
KAN1938B1330Z	780 x 560 x 110-165		1 / 1
KAN1938B1340Z	930 x 560 x 110-165		1 / 1



Art. TM 1865

konzole univerzální pro uchycení rozdělovačů do skříně

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1865Z050607	3/4" - 1" - 1"1/4	**300,-**	1 / 25

Art. TM 1881

redukce ŠM pro rozdělovače s O-kroužkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1881G0504	3/4"x 1/2"	**47,-**	10 / 300
TM1881G0603	1" x 3/8"	**57,-**	10 / 200
TM1881G0604	1" x 1/2"	**54,-**	10 / 200
TM1881G0605	1" x 3/4"	**54,-**	10 / 200

Art. TM 1881 N

redukce ŠM pro rozdělovače s O-kroužkem niklovaná

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1881N0504	3/4"x 1/2"	**52,-**	10 / 300
TM1881N0603	1" x 3/8"	**62,-**	10 / 200
TM1881N0604	1" x 1/2"	**59,-**	10 / 200
TM1881N0605	1" x 3/4"	**59,-**	10 / 200

Art. TM 1882

záslepka pro rozdělovače s O-kroužkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1882G0005	3/4"	**48,-**	25 / 400
TM1882G0006	1"	**53,-**	10 / 200

Art. TM 1882 N

záslepka pro rozdělovače s O-kroužkem niklovaná

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1882N0005	3/4"	**53,-**	25 / 400
TM1882N0006	1"	**58,-**	10 / 200

Art. TM 1890

koncový kus k rozdělovači (závity 3/8'' a 1/2'')

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1890G030405	3/4"	**118,-**	10 / 130
TM1890G030406	1"	**116,-**	5 / 90

Art. TM 1890 N

koncový kus k rozdělovači (závity 3/8'' a 1/2'') niklovaný

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1890N030405	3/4"	**119,-**	10 / 130
TM1890N030406	1"	**119,-**	5 / 90

Art. TM 1899

automatický odvzdušňovací ventil s bočním připojením

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1899N0003	3/8"	**viz kap.10**	1 / 30
TM1899N0004	1/2"	**str.139**	1 / 30

Art. TM 1900

automatický odvzdušňovací ventil

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1900N0003	3/8"	**viz kap.10**	1 / 30
TM1900N0004	1/2"	**str.139**	1 / 30

Art. TM 1901

zpětná klapka pro automatický odvzdušňovací ventil

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1901N0003	3/8"	**viz kap.10**	50 / 300
TM1901N0004	1/2"	**str.139**	50 / 300

Art. TM 2990

kulový vypouštěcí kohout

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2990G1503	3/8"	**viz kap.1**	25 / 75
TM2990G1504	1/2"	**str.13**	25 / 75

Art. TM 2121

kulový kohout se šroubením plnoprůtokový, provedení ŠMM ISO 228, T = -20° - 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2121R2804	1/2"		20 / 80
TM2121R2805	3/4"	**viz kap.1**	10 / 40
TM2121R2806	1"	**str.12**	9 / 36
TM2121R2807	1"1/4		6 / 24

Art. TM 2180

rohový kulový kohout plnoprůtokový, se šroubením SQUADRA ISO 228, T = -20° - 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2180R2804	1/2"		15 / 60
TM2180R2805	3/4"	**viz kap.1 str.12**	10 / 40
TM2180R2806	1"		5 / 20

Art. TM 1241

adaptér pro připojení měděných trubek G 3/4'' x 18 (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1241N001205	12 x 3/4"		10 / 250
TM1241N001505	15 x 3/4"	**viz kap.10 str.133**	10 / 250
TM1241N001805	18 x 3/4"		10 / 250

Art. TM 1666

přímý přechod s převlečnou matkou pro připojení vícevrstvých trubek (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1666G001605CZ	16 x 3/4"		10 / 100
TM1666G001805CZ	18 x 3/4"	**viz kap.7 str.110**	10 / 100
TM1666G002005CZ	20 x 3/4"		10 / 100

Art. TM 1716

adaptér s převlečnou matkou pro napojení trubek

objednací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1716G162005	16 x 3/4"	2,0	**viz kap.8**	10 / 100
TM1716G201905	20 x 3/4"	2,0	**str.121**	10 / 100

Art. TM 1436

adaptér pro PE-X trubky G 3/4'' x 18 (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1436N162005	16 / 2,0 x 3/4"		10 / 250
TM1436N172005	17 / 2,0 x 3/4"	**viz kap.10 str.133**	10 / 200
TM1436N182005	18 / 2,0 x 3/4"		10 / 200
TM1436N202005	20 / 2,0 x 3/4"		10 / 200

Art. TM 1636

adaptér pro připojení vícevrstvých trubek G 3/4'' x 18 (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1636N162005	16 / 2,0 x 3/4"		10 / 250
TM1636N182005	18 / 2,0 x 3/4"	**viz kap.10 str.134**	10 / 200
TM1636N202005	20 / 2,0 x 3/4"		10 / 200

Rozdělovače pro topné systémy

ZÁRUKA KVALITY



kapitola 10 - armatury k topení

2013

Art. TM 3307

přímý radiátorový ventil termostatický - dvouregulační s ruční hlavicí

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3307N0303	3/8”	**305,-**	10 / 60
TM3307N0404	1/2”	**327,-**	10 / 60
TM3307N0505	3/4”	**527,-**	10 / 60

Art. TM 3308

rohový radiátorový ventil termostatický - dvouregulační s ruční hlavicí

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3308N0303	3/8”	**274,-**	10 / 60
TM3308N0404	1/2”	**285,-**	10 / 60
TM3308N0505	3/4”	**462,-**	10 / 60

Art. TM 3335

přímé radiátorové uzavíratelné šroubení
*chromované provedení

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3335N0303	3/8”	**239,-**	10 / 60
TM3335N0404	1/2”	**236,-**	10 / 60
TM3335N0505*	3/4”	**573,-**	10 / 60

Art. TM 3336

rohové radiátorové uzavíratelné šroubení
*chromované provedení

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3336N0303	3/8”	**220,-**	10 / 60
TM3336N0404	1/2”	**210,-**	10 / 60
TM3336N0505*	3/4”	**521,-**	10 / 60

Art. TM 3307 KIT

radiátorový kit přímý (termostatický ventil, uzavíratelné šroubení, termostatická hlavice

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3307N0404KIT	1/2”	**760,-**	10 / 60

Art. TM 3308 KIT

radiátorový kit rohový (termostatický ventil, uzavíratelné šroubení, termostatická hlavice

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3308N0404KIT	1/2”	**699,-**	10 / 60

Art. TM 3228N

termostatický ventil úhlový dvouregulační s ruční hlavicí (levé provedení)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3228N0404SX	1/2”	**513,-**	10 / 60

Art. TM 3328N

termostatický ventil úhlový dvouregulační s ruční hlavicí (pravé provedení)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3228N0404DX	1/2”	**513,-**	10 / 60

Art. TM 3313N

axiální termostatický ventil dvouregulační s ruční hlavicí

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3313N0404	1/2”	**515,-**	10 / 60

Art. TM 3345

svěrné šroubení ø 12 a 15 mm pro připojení měděných trubek na ventily TIEMME v provedení 1/2” (nelze na EXCEL)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3345N0412	1/2” x 12 mm	**52,-**	1 / 10
TM3345N0415	1/2” x 15 mm	**52,-**	1 / 10

Art. TM 3338

náhradní šroubení k ventilům TIEMME

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3338N0003OR	3/8”	**84,-**	5 / 100
TM3338N0004OR	1/2”	**87,-**	5 / 100

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 9557

plynokapalinová termostatická hlavice (kompatibilní na KORADO VK)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM9557T3	M30 x 1,5	**282,-**	1 / 30

Art. TM 9558

plynokapalinová termostatická hlavice s kapilárou (délka 2 m)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM9558T3		**1.319,-**	1 / 15

Art. TM 3225 EC

přímý radiátorový ventil jednoregulační EXCEL

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3225N0303EC	3/8”	**191,-**	10 / 60
TM3225N0404EC	1/2”	**171,-**	10 / 60
TM3225N0505EC	3/4”	**359,-**	10 / 60

Art. TM 3226 EC

rohový radiátorový ventil jednoregulační EXCEL

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3226N0303EC	3/8”	**166,-**	10 / 60
TM3226N0404EC	1/2”	**147,-**	10 / 60
TM3226N0505EC	3/4”	**308,-**	10 / 60

Art. TM 3235 EC

přímé radiátorové uzavíratelné šroubení EXCEL

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3235N0303EC	3/8”	**161,-**	10 / 60
TM3235N0404EC	1/2”	**144,-**	10 / 60
TM3235N0505EC	3/4”	**335,-**	10 / 60

Art. TM 3236 EC

rohové radiátorové uzavíratelné šroubení EXCEL

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3236N0303EC	3/8”	**141,-**	10 / 60
TM3236N0404EC	1/2”	**129,-**	10 / 60
TM3236N0505EC	3/4”	**294,-**	10 / 60

Art. TM 3232

přímé uzavíratelné šroubení letovací EXCEL

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3232N1504EC	1/2” x 15	**140,-**	10 / 60

Art. TM 3233

rohové uzavíratelné šroubení letovací EXCEL

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3233N1504EC	1/2” x 15	**136,-**	10 / 60

Art. TM 9550

ruční hlavice pro termostatické ventily serie 3300

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM9550P0005IM		**39,-**	5 / 50

Art. TM 9552

ovládací oliva pro ventily serie 3200 (EXCEL)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM9552P05IM		**12,-**	5 / 50

Art. TM 3302

přímý termostatický ventil s napojením na Cu, Pex a Al-Pex trubky

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TM3302N0403	G 3/8"	1/2"x16	**280,-**	10 / 60
TM3302N0404	G 1/2"	1/2"x16	**292,-**	10 / 60

Art. TM 3303

rohový termostatický ventil s napojením na Cu, Pex a Al-Pex trubky

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TM3303N0403	G 3/8"	1/2"x16	**233,-**	10 / 60
TM3303N0404	G 1/2"	1/2"x16	**245,-**	10 / 60

Art. TM 3330

přímé uzavíratelné šroubení s napojením na Cu, Pex a Al-Pex trubky

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TM3330N0403	G 3/8"	1/2"x16	**218,-**	10 / 60
TM3330N0404	G 1/2"	1/2"x16	**220,-**	10 / 60

Art. TM 3331

rohové uzavíratelné šroubení s napojením na Cu, Pex a Al-Pex trubky

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TM3331N0403	G 3/8"	1/2"x16	**192,-**	10 / 60
TM3331N0404	G 1/2"	1/2"x16	**195,-**	10 / 60

Art. TM 3302 KIT

radiátorový kit přímý s napojením na Cu, Pex a Al-Pex trubky

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TM3302N0404KIT	G 1/2"	1/2"x16	**719,-**	1 / 10

Art. TM 3303 KIT

radiátorový kit rohový s napojením na Cu, Pex a Al-Pex trubky

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TM3303N0404KIT	G 1/2"	1/2"x16	**647,-**	1 / 10

Art. TM 3220 EC

přímý radiátorový ventil s napojením na Cu, Pex a Al-Pex trubky

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TM3220N0403EC	G 3/8"	1/2"x16	**165,-**	10 / 60
TM3220N0404EC	G 1/2"	1/2"x16	**159,-**	10 / 60

Art. TM 3221 EC

rohový radiátorový ventil s napojením na Cu, Pex a Al-Pex trubky

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TM3221N0403EC	G 3/8"	1/2"x16	**144,-**	10 / 60
TM3221N0404EC	G 1/2"	1/2"x16	**136,-**	10 / 60

Art. TM 3230 EC

přímé uzavíratelné šroubení s napojením na Cu, Pex a Al-Pex trubky

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TM3230N0403EC	G 3/8"	1/2"x16	**148,-**	10 / 60
TM3230N0404EC	G 1/2"	1/2"x16	**142,-**	10 / 60

Art. TM 3231 EC

rohové uzavíratelné šroubení s napojením na Cu, Pex a Al-Pex trubky

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TM3231N0403EC	G 3/8"	1/2"x16	**129,-**	10 / 60
TM3231N0404EC	G 1/2"	1/2"x16	**129,-**	10 / 60

Vhodné připojovací adaptéry naleznete na straně 133-134.

Art. TM 1435
adaptér pro PE-X trubky
G 1/2'' x 16

Art. TM 1716
adaptér pro připojení
PE-X trubky
G 1/2'' x 16

Art. TM 1635
adaptér pro připojení
vícevrstvých trubek
G 1/2'' x 16

Art. TM 1240
adaptér pro připojení
měděných trubek
G 1/2'' x 16

Art. TM 1668
adaptér pro připojení
vícevrstvých trubek
G 1/2'' x 16

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 3382 K

manuální ventil DUOFLOW MAXIMA pro boční připojení klasického radiátoru

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TM3382K1904	G 1/2"	24x19 fil.	**911,-**	1 / 20

NOVINKA

Art. TM 1505 C

trubka chrom ø 15 mm pro art. TM 3382 K (zkracovatelná)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1505C0015060	ø 15 - 600	**78,-**	10 / 50
TM1505C0015090	ø 15 - 900	**124,-**	10 / 100

Jednotrubová duální garnitura DUO FLOW - MAXIMA s možností reverzního připojení



standardní připojení



otočit o 180°po směru hodinových ručiček



reverzní připojení

Art. TM 3383 K

duální termostatický ventil DUAL se sondou ø 10 mm, délka 45 cm pro napojení topných žebříků

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TM3383K1904	G 1/2"	24x19 fil.	**812,-**	1 / 20

Art. TM 3384 K

duální ventil DUAL se sondou, rohový ø 10 mm, délka 45 cm pro napojení topných žebříků

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TM3384K1904	G 1/2"	24x19 fil.	**1.055,-**	1 / 20

Art. TM 1716K
pro Pe-x trubky
ø 16 x 2,0
ø 20 x 2,0

Art. TM 1633K
pro vícevrstvé trubky
ø 16 x 2,0
ø 18 x 2,0



Art. TM 1433K
pro Pe-x trubky
ø 16 x 2,0
ø 18 x 2,0

Art. TM 1243K
pro měděnné trubky
ø 15
ø 18

Art. TM 1666K
pro vícevrstvé trubky
ø 16 x 2,0
ø 18 x 2,0
ø 20 x 2,0



TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 3391

přímé radiátorové uzavíratelné šroubení dvojité pro VK

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3391N0505	3/4”	**282,-**	15 / 45

Art. TM 3393

rohové radiátorové uzavíratelné šroubení dvojité pro VK

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3393N0505	3/4”	**297,-**	10 / 30

Art. TM 3390RID

adaptér pro radiátory 1/2’’ x 3/4’’ (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3390RID0504	3/4” x 1/2”	**40,-**	10 / 250



Art. TM 3390KIT001504

TM3391N0505 + TM9557T3 + TM1241N001505 2 ks + TM3390RID0504 2 ks připojení Cu trubek ø 15

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3390KIT001504		**743,-**	1 / 6

Art. TM 3390KIT162004

TM3391N0505 + TM9557T3 + TM1636N162005 2 ks + TM3390RID0504 2 ks připojení Al-Pex trubek 16 x 2 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3390KIT162004		**731,-**	1 / 6

Art. TM 3392KIT001504

TM3393N0505 + TM9557T3 + TM1241N001505 2 ks + TM3390RID0504 2 ks připojení Cu trubek ø 15

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3392KIT001504		**767,-**	1 / 6

Art. TM 3392KIT162004

TM3393N0505 + TM9557T3 + TM1636N162005 2 ks + TM3390RID0504 2 ks připojení Al-Pex trubek 16 x 2 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3392KIT162004		**755,-**	1 / 6

Art. TM 3390KITBH001504
TM3391N0505
+ TM1241N001505 2 ks + TM3390RID0504 2 ks připojení Cu trubek ø 15 bez termostatické hlavice

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3390KITBH001504		**467,-**	1 / 6

Art. TM 3390KITBH162004
TM3391N0505
+ TM1636N162005 2 ks + TM3390RID0504 2 ks připojení Al-Pex trubek bez termostatické hlavice 16 x 2 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3390KITBH162004		**455,-**	1 / 6

Art. TM 3392KITBH001504
TM3393N0505
+ TM1241N001505 2 ks + TM3390RID0504 2 ks připojení Cu trubek ø 15 bez termostatické hlavice

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3392KITBH001504		**503,-**	1 / 6

Art. TM 3392KITBH162004
TM3393N0505
+ TM1636N162005 2 ks + TM3390RID0504 2 ks připojení Al-Pex trubek bez termostatické hlavice 16 x 2 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3392KITBH162004		**491,-**	1 / 6

Adaptéry pro připojení Pex trubek

Art. TM 1436

adaptér pro Pex trubky G 3/4'' x 18 (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1436N162005	16 / 2,0 x 3/4"	**65,-**	10 / 250
TM1436N172005	17 / 2,0 x 3/4"	**68,-**	10 / 200
TM1436N182005	18 / 2,0 x 3/4"	**71,-**	10 / 200
TM1436N202005	20 / 2,0 x 3/4"	**71,-**	10 / 200

Art. TM 1435

adaptér pro Pex trubky G 1/2'' x 16

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1435N162016	16 / 2,0 x 1/2"	**59,-**	10 / 300

Art. TM 1433K

pochromovaný adaptér pro připojení Pex trubek k ventilům DUO-FLOW M24 x 19fil. (art. 3382K, 3383K, 3384K)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1433K162018	16 x 2,0	**65,-**	1 / 250
TM1433K182018	18 x 2,0	**69,-**	1 / 250
TM1433K202018	20 x 2,0	**92,-**	1 / 250

Art. TM 1716

adaptér pro připojení Pex trubek G 3/4'' x 18 (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1716G162005	16 x 2,0		10 / 100
TM1716G201905	20 x 2,0	**viz kap.8 str.121**	10 / 100
TM1716G252305	25 x 2,3		2 / 100

Art. TM 1716

adaptér pro připojení Pex trubek G 1/2'' x 16

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1716G162004	16 x 2,0	**viz kap.8**	10 / 100
TM1716G201904	20 x 2,0	**str.121**	10 / 100

Art. TM 1716

adaptér pro připojení Pex trubek k ventilům DUO-FLOW M24 x 19fil. (art. 3382K, 3383K, 3384K)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1716G162019	16 x 2,0	**viz kap.8**	10 / 100
TM1716G201919	20 x 2,0	**str.121**	10 / 100

Adaptéry pro připojení měděných trubek

Art. TM 1241

adaptér pro připojení měděných trubek G 3/4'' x 18 (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1241N001205	12 x 3/4"	**90,-**	10 / 250
TM1241N001505	15 x 3/4"	**72,-**	10 / 250
TM1241N001805	18 x 3/4"	**90,-**	10 / 250

Art. TM 1240

adaptér pro připojení měděných trubek G 1/2'' x 16

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1240N001204	12 x 1/2"	**50,-**	10 / 400
TM1240N001504	15 x 1/2"	**47,-**	10 / 400

Art. TM 1243K

adaptér pro připojení měděných trubek k ventilům DUO-FLOW M24 x 19fil. (art. 3382K, 3383K, 3384K)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1243K001224	12	**95,-**	10 / 250
TM1243K001524	15	**74,-**	10 / 250
TM1243K001824	18	**72,-**	10 / 250

Adaptéry pro připojení vícevrstvých trubek

Art. TM 1636

adaptér pro připojení vícevrstvých trubek G 3/4'' x 18 (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1636N162005	16 / 2,0 x 3/4"	**65,-**	10 / 250
TM1636N182005	18 / 2,0 x 3/4"	**77,-**	10 / 200
TM1636N202005	20 / 2,0 x 3/4"	**74,-**	10 / 200

Art. TM 1635

adaptér pro připojení vícevrstvých trubek G 1/2'' x 16

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1635N001604	16 / 2,0 x 1/2"	**52,-**	10 / 300

Art. TM 1666

přímý přechod s převlečnou matkou pro připojení vícevrstvých trubek G 3/4'' x 18 (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1666G001605CZ	16 x 3/4"		10 / 100
TM1666G001805CZ	18 x 3/4"	**viz kap.7 str.110**	10 / 100
TM1666G002005CZ	20 x 3/4"		10 / 100

Art. TM 1668

adaptér pro připojení vícevrstvých trubek G 1/2'' x 16

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1668G1604CZ	16 x 1/2"	**84,-**	10 / 100
TM1668G1804CZ	18 x 1/2"	**113,-**	10 / 100
TM1668G2004CZ	20 x 1/2"	**104,-**	10 / 100

Art. TM 1633K

pochromovaný adaptér pro připojení vícevrstvých trubek k ventilům DUO-FLOW M24 x 19fil. (art. 3382K, 3383K, 3384K)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1633K162018	16 x 2	**64,-**	1 / 250
TM1633K182018	18 x 2	**71,-**	1 / 250
TM1633K202018	20 x 2	**74,-**	1 / 250

Art. TM 1666K

pochromovaný přímý přechod s převlečnou matkou pro připojení vícevrstvých trubek k ventilům DUO-FLOW M24 x 19fil. (art. 3382K, 3383K, 3384K)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1666K001619	16 x 2	**239,-**	10 / 100
TM1666K001819	18 x 2	**258,-**	10 / 100
TM1666K002019	20 x 2	**249,-**	10 / 100

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1640

přechodka vnější závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1640N001605	3/4" x 1/2" / 16 EC	**41,-**	10 / 250
TM1640N001804	1/2" x 3/4" / 18 EC	**50,-**	10 / 250
TM1640N001805	3/4" x 3/4" / 18 EC	**52,-**	10 / 200
TM1640N001806	1" x 3/4" / 18 EC	**86,-**	10 / 150

Art. TM 1641

spojka 3/4'' / 18 EC x 3/4'' / 18 EC

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1641N181800	3/4" / 18 EC	**54,-**	10 / 250

TIEMME ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Seznam použitelných adaptérů (str. 133-134)

radiátorové ventily TIEMME jsou vyrobeny z mosazi EN12165 - CW617N poniklované s těsněními z EPDM a ovládacími olivami z ABS.
Ventily jsou určeny pro použití do max. teploty 110°C a tlaku 10 barů.





		EUROCONUS	
Al-Cobrapex press			
	Art. TM 1668 (1/2'') ø 16 x 2,0 ø 18 x 2,0 ø 20 x 2,0	**Art. TM 1666** ø 16 x 2,0 ø 18 x 2,0 ø 20 x 2,0	**Art. TM 1666K** ø 16 x 2,0 ø 18 x 2,0 ø 20 x 2,0
Pex press			
	Art. TM 1716 ø 16 x 2,0 ø 20 x 2,0	**Art. TM 1716** ø 16 x 2,0 ø 20 x 2,0 ø 25 x 2,3	**Art. TM 1716** ø 16 x 2,0 ø 20 x 2,0
Al-Cobrapex šroubovací			
	Art. TM 1635 ø 16 x 2,0	**Art. TM 1636** ø 16 x 2,0 ø 18 x 2,0 ø 20 x 2,0	**Art. TM 1633K** ø 16 x 2,0 ø 18 x 2,0 ø 20 x 2,0
Pex šroubovací			
	Art. TM 1435 ø 16 x 2,0	**Art. TM 1436** ø 12 x 2,0 ø 14 x 2,0 ø 16 x 2,0 ø 17 x 2,0 ø 18 x 2,0 ø 20 x 2,0	**Art. TM 1433K** ø 16 x 2,0 ø 18 x 2,0 ø 20 x 2,0
Cu šroubovací			
	Art. TM 1240 ø 12 ø 15	**Art. TM 1241** ø 12 ø 15 ø 18	**Art. TM 1243K** ø 15 ø 18

NOVINKA

Art. DAN.013G5090

DANFOSS rohový set pro radiátory VK s termostatickou hlavicí a redukcemi

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.013G5090		**445,-**	1 / 16

NOVINKA

Art. DAN.013G5091

DANFOSS přímý set pro radiátory VK s termostatickou hlavicí a redukcemi

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.013G5091		**445,-**	1 / 16

NOVINKA

Art. DAN.003L0222

DANFOSS rohové uzavíratelné šroubení k VK

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.003L0222		**376,-**	

NOVINKA

Art. DAN.003L0220

DANFOSS přímé uzavíratelné šroubení k VK

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.003L0220		**376,-**	

NOVINKA

Art. DAN.013G5034

DANFOSS RAE termostatická hlavice pro VK M30 x 1,5

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.013G5034		**243,-**	1 / 60

NOVINKA

Art. DAN.013G5093

DANFOSS rohový set pro klasické radiátory termostatická hlavice RAE + rohový termostatický ventil 1/2''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.013G5093		**480,-**	1 / 16

NOVINKA

Art. DAN.013G5094

DANFOSS přímý set pro klasické radiátory termostatická hlavice RAE + přímý termostatický ventil 1/2''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.013G5094		**480,-**	1 / 16

NOVINKA

Art. DAN.013G5054

DANFOSS RAE termostatická hlavice pro ventily RA

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.013G5054		**329,-**	1 / 60

Art. DAN.013G00xx

DANFOSS RA-NR
rohový termostatický radiátorový ventil

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.013G0011	3/8”	**287,-**	1 / 90
DAN.013G0013	1/2”	**314,-**	1 / 75
DAN.013G0015	3/4”	**402,-**	1 / 36

Art. DAN.013G00xx

DANFOSS RA-NP
přímý termostatický radiátorový ventil

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.013G0012	3/8”	**287,-**	1 / 90
DAN.013G0014	1/2”	**314,-**	1 / 75
DAN.013G0016	3/4”	**402,-**	1 / 36

Art. DAN.003L012x

DANFOSS
radiátorové šroubení uzavíratelné - rohové

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.003L0121	3/8”	**206,-**	1 / 80
DAN.003L0123	1/2”	**216,-**	1 / 80
DAN.003L0125	3/4”	**269,-**	1 / 64

Art. DAN.003L012x

DANFOSS
radiátorové šroubení uzavíratelné - přímé

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.003L0122	3/8”	**206,-**	1 / 80
DAN.003L0124	1/2”	**216,-**	1 / 80
DAN.003L0126	3/4”	**269,-**	1 / 64

Art. DAN.013G0233

DANFOSS RA-NUP
úhlový termostatický radiátorový ventil - pravý

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.013G0233	1/2”	**384,-**	1 / 54

Art. DAN.013G0234

DANFOSS RA-NUP
úhlový termostatický radiátorový ventil - levý

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.013G0234	1/2”	**384,-**	1 / 54

Art. DAN.013G0153

DANFOSS RA-NA
axiální termostatický radiátorový ventil

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.013G0153	1/2”	**338,-**	1 / 75

Art. SAM - V 4522

radiátorový kohout přímý

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAM.V.4522.010	3/8"	**519,-**	1
SAM.V.4522.015	1/2"	**554,-**	1
SAM.V.4522.020	3/4"	**669,-**	1
SAM.V.4522.025	1"	**964,-**	1

Art. SAM - V 4523

radiátorový kohout rohový

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAM.V.4523.010	3/8"	**519,-**	1
SAM.V.4523.015	1/2"	**562,-**	1
SAM.V.4523.020	3/4"	**709,-**	1
SAM.V.4523.025	1"	**966,-**	1

NOVINKA

Art. 403

automatický dopouštěcí ventil pro topné systémy, 0,02-0,7 MPa P_{max} 1,0 MPa, T_{max} 80°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
403.015	1/2"	**659,-**	1

NOVINKA

Art. MCH.KBxxx

krytka jednoduchá bílá (dělená)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.KB1012	12	**4,60**	1 / 50
MCH.KB1015	15	**4,60**	1 / 50
MCH.KB1016	16	**4,60**	1 / 50
MCH.KB1018	18	**4,60**	1 / 50
MCH.KB1020	20	**4,60**	1 / 50
MCH.KB1022	22	**4,60**	1 / 50
MCH.KB1026	25-26	**4,60**	1 / 50
MCH.KB1028	28	**4,60**	1 / 50

NOVINKA

Art. MCH.KCHxxx

krytka jednoduchá chromovaná (dělená)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.KCH1012	12	**21,-**	1 / 50
MCH.KCH1015	15	**21,-**	1 / 50
MCH.KCH1016	16	**21,-**	1 / 50
MCH.KCH1018	18	**21,-**	1 / 50
MCH.KCH1020	20	**21,-**	1 / 50
MCH.KCH1022	22	**21,-**	1 / 50
MCH.KCH1026	25-26	**21,-**	1 / 50
MCH.KCH1028	28	**21,-**	1 / 50

NOVINKA

Art. MCH.KB2000

rámeček dvojité krytky bílý, rozteč 50 mm (použití spolu s jednoduchými krytkami MCH.KBxxx)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.KB2000		**12,-**	1 / 25

NOVINKA

Art. MCH.KCH2000

rámeček dvojité krytky chromovaný, rozteč 50 mm (použití spolu s jednoduchými krytkami MCH.KCHxxx)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.KCH2000		**47,-**	1 / 25

Art. M.3165 DP

dvojitá krycí růžice bílá

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
M.3165DP	ø 10 - 22	**17,-**	1 / 100

Art. M.3166 CR

univerzální krycí růžice chromovaná

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
M.3166CR	ø 10 - 18	**20,-**	1 / 100

Art. TM 3340

univerzální krytka pro trubky bílá

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3340N0003	ø 10 - 18	**20,-**	10 / 100

Chuděj s.r.o.

F.A.R.G.

Art. TM 1898

automatický odvzdušňovací ventil s bočním vyústěním

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1898N003	3/8”	**198,-**	1 / 30
TM1898N004	1/2”	**203,-**	1 / 30

Art. TM 1899

automatický odvzdušňovací ventil s bočním připojením

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1899N003	3/8”	**220,-**	1 / 30
TM1899N004	1/2”	**224,-**	1 / 30

Art. TM 1900

automatický odvzdušňovací ventil

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1900N0003	3/8”	**143,-**	1 / 30
TM1900N0004	1/2”	**150,-**	1 / 30

Art. TM 1901

zpětná klapka pro automatický odvzdušňovací ventil

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1901N0003	3/8”	**45,-**	50 / 300
TM1901N0004	1/2”	**57,-**	50 / 300

Art. IMT.120

automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
IMT.120.010	3/8”	**207,-**	1 / 126
IMT.120.015	1/2”	**226,-**	14 / 126

Art. TM 1900 SUN

automatický odvzdušňovací ventil pro solární systémy
T_{max} = 180°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1900N0004SUN	1/2”	**viz kap.6 str.98**	1 / 30

Art. TM 1900 KITSUN

automatický odvzdušňovací ventil pro solární systémy s kulovým kohoutem
T_{max} = 180°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1900KIT04SUN	1/2”	**viz kap.6 str.98**	2 / 20

Art. CLF.508100

náhradní mechanismus pro art. CLF.5080xx

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CLF.508100	12 p. 1,5	**60,-**	1 / 25

Art. CLF.5080xx

automatický odvzdušňovací ventil pro radiátory, teflonové těsnění,
P_{max} 1,0 MPa, T_{max} 100°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CLF.508011	1/8”	**82,-**	1 / 25
CLF.508021	1/4”	**86,-**	1 / 25
CLF.508031	3/8”	**95,-**	1 / 25
CLF.508041	1/2”	**112,-**	1 / 25

Art. TM 3350

ruční odvzdušňovací ventil pro radiátory,
P_{max} 1,0 MPa, T_{max} 90°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3350N0001	1/8”	**22,-**	10 / 500
TM3350N0002	1/4”	**25,-**	10 / 500
TM3350N0003	3/8”	**31,-**	10 / 500
TM3350N0004	1/2”	**51,-**	10 / 500

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1917

pojistný ventil z mosazi CW617N (180, 200, 250, 300, 400, 600, 800 a 1000 kPa) T = 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1917G04015	1/2" x 150 kPa	**111,-**	1 / 40
TM1917G04018	1/2" x 180 kPa	**111,-**	1 / 40
TM1917G04020	1/2" x 200 kPa	**111,-**	1 / 40
TM1917G04025	1/2" x 250 kPa	**111,-**	1 / 40
TM1917G04030	1/2" x 300 kPa	**111,-**	1 / 40
TM1917G04035	1/2" x 350 kPa	**111,-**	1 / 40
TM1917G04040	1/2" x 400 kPa	**111,-**	1 / 40
TM1917G04050	1/2" x 500 kPa	**111,-**	1 / 40
TM1917G04060	1/2" x 600 kPa	**111,-**	1 / 40
TM1917G04080	1/2" x 800 kPa	**111,-**	1 / 40
TM1917G04100	1/2" x 1000 kPa	**111,-**	1 / 40
TM1917G05015	3/4" x 150 kPa	**207,-**	1 / 40
TM1917G05018	3/4" x 180 kPa	**207,-**	1 / 40
TM1917G05020	3/4" x 200 kPa	**207,-**	1 / 40
TM1917G05025	3/4" x 250 kPa	**207,-**	1 / 40
TM1917G05030	3/4" x 300 kPa	**207,-**	1 / 40
TM1917G05035	3/4" x 350 kPa	**207,-**	1 / 40
TM1917G05040	3/4" x 400 kPa	**207,-**	1 / 40
TM1917G05050	3/4" x 500 kPa	**207,-**	1 / 40
TM1917G05060	3/4" x 600 kPa	**207,-**	1 / 40
TM1917G05080	3/4" x 800 kPa	**207,-**	1 / 40
TM1917G05100	3/4" x 1000 kPa	**207,-**	1 / 40
TM1917G06015	1" x 150 kPa	**479,-**	1 / 40
TM1917G06018	1" x 180 kPa	**479,-**	1 / 40
TM1917G06020	1" x 200 kPa	**479,-**	1 / 40
TM1917G06025	1" x 250 kPa	**479,-**	1 / 40
TM1917G06030	1" x 300 kPa	**479,-**	1 / 40
TM1917G06035	1" x 350 kPa	**479,-**	1 / 40
TM1917G06040	1" x 400 kPa	**479,-**	1 / 40
TM1917G06050	1" x 500 kPa	**479,-**	1 / 40
TM1917G06060	1" x 600 kPa	**479,-**	1 / 40
TM1917G06080	1" x 800 kPa	**479,-**	1 / 40

Art. TM 1918

pojistný ventil z mosazi CW617N 1/2'' x 1/2'' MF T = 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1918G04018	1,8 bar	**238,-**	1 / 40
TM1918G0402	2,0 bar	**238,-**	1 / 40
TM1918G04025	2,5 bar	**238,-**	1 / 40
TM1918G0403	3,0 bar	**155,-**	1 / 40
TM1918G0404	4,0 bar	**238,-**	1 / 40
TM1918G0406	6,0 bar	**155,-**	1 / 40
TM1918G0408	8,0 bar	**188,-**	1 / 40

Art. TM 1919

pojistný ventil z mosazi CW617N 1/2'' x 3/4'' FF T = 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1919G0504018	1/2" x 3/4" x 180 kPa	**282,-**	1 / 40
TM1919G0504025	1/2" x 3/4" x 250 kPa	**282,-**	1 / 40
TM1919G050403	1/2" x 3/4" x 300 kPa	**185,-**	1 / 40
TM1919G050404	1/2" x 3/4" x 400 kPa	**282,-**	1 / 40
TM1919G050406	1/2" x 3/4" x 600 kPa	**185,-**	1 / 40

NOVÉ PROVEDENÍ

Art. IMT.109

bezpečnostní sestava ke kotlům na tuhá paliva v izolaci T_{max} 110°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
IMT.109.25	1", 2,5 bar	**940,-**	1 / -

Art. CLF.519xxx

nastavitelný diferenční by-pass ventil, P_{max} 1,0 MPa, T_{max} 110°C, pro kapaliny s max. 30% glykolu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CLF.519500	3/4"	**1.319,-**	1 / -
CLF.519700	1"1/4	**3.219,-**	1 / -

Art. CLF.131xxx

vyvažovací ventil závitový s Venturiho trubicí, tělo z antidezincifikační mosazi CR P_{max} 1,6 MPa, rozsah teplot 10-110°C, pro kapaliny s max. 50% glykolu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CLF.131400	1/2"	**1.997,-**	1 / -
CLF.131500	3/4"	**2.058,-**	1 / -
CLF.131600	1"	**2.378,-**	1 / -
CLF.131700	1"1/4	**3.054,-**	1 / -
CLF.131800	1"1/2	**3.852,-**	1 / -
CLF.131900	2"	**5.201,-**	1 / -

TIEMME ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK IMT SWITZERLAND CALEFFI

Art. TM 5535 G

čerpadlová jednotka
pro topné systémy DN25
P_{max} = 8 bar, T_{max} = 110°C
připojení 1''1/2 závity

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM5535G001	bez čerpadla	**6.573,-**	1 / 1
TM5535G002	Grundfos UPS2 25-40/50/60	**12.413,-**	1 / 1
TM5535G003	Wilo Yonos PARA 25/6	**14.378,-**	1 / 1

Art. TM 5535 GPF

čerpadlová jednotka
pro topné systémy DN25
P_{max} = 8 bar, T_{max} = 110°C
regulace teploty 20-50°C
připojení 1''1/2 závity

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM5535GPF001	bez čerpadla	**10.545,-**	1 / 1
TM5535GPF002	Grundfos UPS2 25-40/50/60	**16.384,-**	1 / 1
TM5535GPF003	Wilo Yonos PARA 25/6	**18.228,-**	1 / 1

Art. TM 5535 G3P

čerpadlová jednotka
směšovací se servophonem
pro topné systémy DN25
P_{max} = 8 bar, T_{max} = 110°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM5535G3P001	bez čerpadla	**12.970,-**	1 / 1
TM5535G3P002	Grundfos UPS2 25-40/50/60	**18.812,-**	1 / 1
TM5535G3P003	Wilo Yonos PARA 25/6	**20.749,-**	1 / 1



Art. MEI.66801.x

rozdělovač pro napojení
čerpadových sestav
(napojení 1''1/2)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MEI.66801.2	2 okruhy	**5.148,-**	1 / 1
MEI.66801.3	3 okruhy	**7.548,-**	1 / 1
MEI.66801.4	4 okruhy	**9.588,-**	1 / 1



Art. TM 5535 DIFF

by-pass ventil diferenční
nastavitelný 50-400 mbar
(pro čerpadlové jednotky)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM.5535DIFF	M25 x 1,5	**503,-**	1 / 1

Art. TM 2075 KIT 03

bezpečnostní termostat
(pro čerpadlové jednotky)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM.2075KIT03	55°C	**251,-**	1 / 1





Art. MEI.66337.3

konzole na stěnu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MI.66337.3		**1.188,-**	1 / 1

TIEMME ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

CALEFFI

Art. TM 2134

třícestný zónový uzávěr se servopohonem 230 V

objednací kód	dimenze	napětí	cena v Kč	balení
TM2134N05	3/4"	230 V	**3.773,-**	1 / 4
TM2134N06	1"	230 V	**4.289,-**	1 / 4

Art. TM 9537

servopohon pro art. 2134 s ochranou proti přehřátí, jednosměrné otočení o 180°, krytí IP44

objednací kód	napětí	doba chodu	cena v Kč	balení
TM9537R0506IM	230 V	80 sec	**2.496,-**	1 / 8
TM9537R050624VIM	24 V	80 sec	**3.345,-**	1 / 8

Art. TM 2136
třícestný zónový uzávěr se servopohonem 230 V s by-passem s variabilní roztečí 50-63 mm pro 3/4" a 55-63 mm pro 1" ventil

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TM2136N05	3/4"	230 V	**4.040,-**	1 / 4
TM2136N06	1"	230 V	**4.500,-**	1 / 4

Art. TM 9536
servopohon pro uzávěry s by-passem (art. 2136, 2137) s ochranou proti přehřátí, obousměrné otočení o 180°, krytí IP44

objednací kód	dimenze	doba chodu	cena v Kč	balení
TM9536R050607IM	230 V	40 sec	**2.973,-**	1 / 8
TM9536R56724VIM	24 V	40 sec	**3.294,-**	1 / 8

Art. TM 2137

třícestný zónový uzávěr se servopohonem 230 V s by-passem

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TM2137N05	3/4"	230 V	**3.491,-**	1 / 4
TM2137N06	1"	230 V	**3.875,-**	1 / 4

Art. TM 2138

dvoucestný zónový uzávěr se servopohonem 230 V *)

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TM2138N0704	1/2"	230 V	**2.618,-**	1 / 14
TM2138N0705	3/4"	230 V	**2.819,-**	1 / 14
TM2138N0706	1"	230 V	**3.226,-**	1 / 14
TM2138N0707	1"1/4	230 V	**3.722,-**	1 / 14

Art. TM 9535

servopohon pro art. 2138 s ochranou proti přehřátí, jednosměrné otočení o 90°, krytí IP44 *)

objednací kód	napětí	doba chodu	cena v Kč	balení
TM9535R050607IM	230 V	40 sec	**2.442,-**	1 / 8
TM9535R56724VIM	24 V	40 sec	**2.686,-**	1 / 8

***) V případě přerušení dodávky řídícího proudu (např. vypnutí pokojového termostatu) dojde k uzavření kulového kohoutu. Servomotor je stále pod proudem.**

Funkční schéma zónových uzávěrů se servopohony



Art. TM 2134

provozní napětí
230 V

spínací proud
6A / 250 Vac

krytí
IP44

max. kroutící
moment
8 Nm





Art. TM 2136

provozní napětí
230 V

spínací proud
6A / 250 Vac

krytí
IP44

max. kroutící moment
8 Nm





Art. TM 2137

provozní napětí
230 V

spínací proud
6A / 250 Vac

krytí
IP44

max. kroutící
moment
8 Nm





Art. TM 2138

provozní napětí
230 V

spínací proud
6A / 250 Vac

krytí
IP44

max. kroutící moment
8 Nm



Art. TM 7165

hydraulický separátor závitový

objednací kód	provedení	průtok	cena v Kč	balení
TM7165A0406	1”	2500 l/h	**4.638,-**	1 / 1
TM7165A0407	1”1/4	4000 l/h	**5.444,-**	1 / 1
TM7165A0408	1”1/2	6000 l/h	**6.788,-**	1 / 1
TM7165A0409	2”	9000 l/h	**8.867,-**	1 / 1

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

- tělo: ocelový plech lakovaný práškovou barvou
- max. pracovní tlak: 10 bar
- max. pracovní teplota: 100°C

Art. TM 7165 ISOL

hydraulický separátor závitový v izolaci

objednací kód	provedení	průtok	cena v Kč	balení
TM7165A0406ISOL	1”	2500 l/h	**5.978,-**	1 / 1
TM7165A0407ISOL	1”1/4	4000 l/h	**6.935,-**	1 / 1
TM7165A0408ISOL	1”1/2	6000 l/h	**8.430,-**	1 / 1
TM7165A0409ISOL	2”	9000 l/h	**10.646,-**	1 / 1

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

- tělo: ocelový plech lakovaný práškovou barvou
- izolace: lehčený Pe-X
- max. pracovní tlak: 10 bar
- max. pracovní teplota: 100°C



Manometry

Art. R 30

manometr
se spodním napojením G 1/4''
ø 50 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
R30.06	0 - 6 bar	**110,-**	10 / 100
R30.10	0 - 10 bar	**110,-**	10 / 100

Art. R 34

manometr
se spodním napojením G 1/2''
ø 100 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
R34.06	0 - 6 bar	**404,-**	1 / 30
R34.10	0 - 10 bar	**404,-**	1 / 30

Art. A 30

manometr
se zadním napojením G 1/4''
ø 50 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
A30.06	0 - 6 bar	**113,-**	10 / 100
A30.10	0 - 10 bar	**113,-**	10 / 100

Art. R 32

manometr
se spodním napojením G 1/4''
ø 63 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
R32.04	0 - 4 bar	**114,-**	10 / 100
R32.06	0 - 6 bar	**114,-**	10 / 100
R32.10	0 - 10 bar	**114,-**	10 / 100
R32.16	0 - 16 bar	**114,-**	10 / 100

Art. A 32

manometr
se zadním napojením G 1/4''
ø 63 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
A32.04	0 - 4 bar	**117,-**	10 / 100
A32.06	0 - 6 bar	**117,-**	10 / 100
A32.10	0 - 10 bar	**117,-**	10 / 100

Termomanometry

Art. R 45

termomanometr
se spodním napojením G 1/4''
ø 80 mm
a jímkou 1/2''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
R45.04	0-4 bar, 0-120°C	**419,-**	1 / 50
R45.06	0-6 bar, 0-120°C	**419,-**	1 / 50

Art. A 45

termomanometr
se zadním napojením G 1/4''
ø 80 mm
a jímkou 1/2''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
A45.04	0-4 bar, 0-120°C	**285,-**	1 / 50
A45.06	0-6 bar, 0-120°C	**285,-**	1 / 50

Teploměry

NOVINKA

Art. A063, A080, A100

teploměr se zadním napojením a jímkou G 1/2'', 0 - 60°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
A063.060	ø 63 mm, 0-60°C	**158,-**	1 / 50
A080.060	ø 80 mm, 0-60°C	**165,-**	1 / 50
A100.060	ø 100 mm, 0-60°C	**237,-**	1 / 32

Art. A063, A080, A100

teploměr se zadním napojením a jímkou G 1/2'', 0 - 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
A063.120	ø 63 mm, 0-120°C	**130,-**	1 / 50
A080.120	ø 80 mm, 0-120°C	**138,-**	1 / 50
A100.120	ø 100 mm, 0-120°C	**203,-**	1 / 50

NOVINKA

Art. R080.060

teploměr se spodním napojením a jímkou G 1/2'', 0 - 60°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
R080.060	ø 80 mm, 0-60°C	**512,-**	1 / 50

NOVINKA

Art. R080.120

teploměr se spodním napojením a jímkou G 1/2'', 0 - 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
R080.120	ø 80 mm, 0-120°C	**490,-**	1 / 50

Art. A063P.120

příložný teploměr na potrubí s pružinou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
A063P.120	ø 63, 0 - 120°C	**156,-**	1 / 50

Příslušenství

Art. R 49

manometrický kohout

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
R49.015	1/2" x 1/2" ŠM	**225,-**	1 / 10



Art. R 48

manometrická smyčka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
R48.015	1/2" x 1/2"	**336,-**	1 / 10

NOVÉ ROZMĚRY

Art. A0J.xxx

prodloužená jímka k teploměrům 1/2''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
A0J.050	50 mm, mosaz	**77,-**	1 / 20
A0J.100	100 mm, mosaz	**108,-**	1 / 20
A0J.150	150 mm, měď	**144,-**	1 / 20
A0J.200	200 mm, měď	**161,-**	1 / 20
A0J.300	300 mm, měď	**204,-**	1 / 20

TIEMME

ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

kapitola 11 - systémy podlahového vytápění





2013

Systém CLASSIC



Systém PLUS



Systém FLAT



Rozdělovače a mísící sady



Art. TM 3897
rozvodná a mísící sada
pro podlahové vytápění
vestavěná do plechové skříně

OBSAHUJE:
termostatická regulační mísící jednotka
(rozsah 20 – 50°C)
-
třírychlostní čerpadlo
-
rozdělovač s průtokoměry
připojení G3/4“x18 EUROCONUS
-
sběrač s termostatickými ventily
s ručními ovládacími hlavicemi
(možnost použití elektrotermických aktuátorů),
připojení G3/4“x18 EUROCONUS
-
odvzdušňovací ventil,
vypouštěcí ventil
-
by-pass
-
kovová vestavná skříň
pro rozdělovače topných systémů
s regulovatelnou výškou a hloubkou

Art. TM 3897G385 SPP
sada s průtokoměry, by-passem a rohovými ventily *)

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
TM3897G385602SPP	1”	2	**18.044,-**
TM3897G385603SPP	1”	3	**19.056,-**
TM3897G385604SPP	1”	4	**20.301,-**
TM3897G385605SPP	1”	5	**21.312,-**
TM3897G385606SPP	1”	6	**22.324,-**
TM3897G385607SPP	1”	7	**23.451,-**
TM3897G385608SPP	1”	8	**24.531,-**
TM3897G385609SPP	1”	9	**25.718,-**
TM3897G385610SPP	1”	10	**31.014,-**
TM3897G385611SPP	1”	11	**32.570,-**
TM3897G385612SPP	1”	12	**33.628,-**

Art. TM 3897G385 DPP
sada s průtokoměry, by-passem a přímými ventily *)

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
TM3897G385602DPP	1”	2	**18.044,-**
TM3897G385603DPP	1”	3	**19.056,-**
TM3897G385604DPP	1”	4	**20.301,-**
TM3897G385605DPP	1”	5	**21.312,-**
TM3897G385606DPP	1”	6	**22.324,-**
TM3897G385607DPP	1”	7	**23.451,-**
TM3897G385608DPP	1”	8	**24.531,-**
TM3897G385609DPP	1”	9	**25.718,-**
TM3897G385610DPP	1”	10	**31.014,-**
TM3897G385611DPP	1”	11	**32.570,-**
TM3897G385612DPP	1”	12	**33.628,-**

umožňují jednozónovou termostatickou regulaci i bez použití elektrotermických aktuátorů

***) sada obsahuje standardní čerpadlo. Po vyprodání starých zásob bude nahrazeno energeticky úsporným. Aktuální nabídku naleznete na www.pinky-online.cz.cz**

Rozdělovače a mísící sady



Art. TM 3871BY

plně osazený rozdělovač
pro podlahové vytápění s by-passem
-
přívod G1“
-
připojení okruhů
G3/4“x18 EUROCONUS
-
provedení 3871BY
verze s průtokoměry

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
TM3871G060502BY	1”	2	**4.654,-**
TM3871G060503BY	1”	3	**5.624,-**
TM3871G060504BY	1”	4	**6.591,-**
TM3871G060505BY	1”	5	**7.558,-**
TM3871G060506BY	1”	6	**8.528,-**
TM3871G060507BY	1”	7	**9.605,-**
TM3871G060508BY	1”	8	**10.576,-**
TM3871G060509BY	1”	9	**11.710,-**
TM3871G060510BY	1”	10	**12.677,-**
TM3871G060511BY	1”	11	**14.259,-**
TM3871G060512BY	1”	12	**15.273,-**

SLOŽENÍ:

rozdělovač - tělo z mosazi CW614N obsahující průtokoměry pro přesnou kalibraci jednotlivých okruhů, vývody 3/4“x18 EUROCONUS

sběrač - tělo z mosazi CW614N obsahující manuální termostatické ventily s možností použití termoelektrických aktuátorů, krycí víčka, vývody 3/4“x18 EUROCONUS

by-pass - regulační by-pass s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem

kulové kohouty - kulové kohouty 1“ s vestavěnými teploměry

upevňovací konzole

Na objednávku dodáváme rozdělovače i v 1”1/4 dimenzi a niklované verzi.

1 Adaptéry
pro nízkoteplotní rozdělovače jsou pro Pex trubky (art. TM1436) a pro Al-Pex trubky (art. TM1636) – viz.str. 133-134 našeho ceníku.

2 Elektrotermický aktuátor
výměnou krycího víčka na termostatickém ventilu za elektrotermický aktuátor (art.TM9567) je umožněno automatické ovládání jednotlivých topných okruhů, dodávané varianty 230V a 24V – viz str. 156 našeho ceníku.

3 Skříň rozdělovače
rozdělovač NENÍ dodáván ve skříni (art. KAN1938). Velikost příslušné skříně najdete v tabulce na straně 154 našeho ceníku.



Art. TM 3871

plně osazený rozdělovač
pro podlahové vytápění
-
přívod G1“
-
připojení okruhů
G3/4“x18 EUROCONUS
-
provedení 3871
verze s průtokoměry

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
TM3871G060502	1”	2	**3.924,-**
TM3871G060503	1”	3	**4.893,-**
TM3871G060504	1”	4	**5.860,-**
TM3871G060505	1”	5	**6.828,-**
TM3871G060506	1”	6	**7.797,-**
TM3871G060507	1”	7	**8.874,-**
TM3871G060508	1”	8	**9.845,-**
TM3871G060509	1”	9	**10.979,-**
TM3871G060510	1”	10	**11.946,-**
TM3871G060511	1”	11	**13.496,-**
TM3871G060512	1”	12	**14.508,-**

SLOŽENÍ:

rozdělovač - tělo z mosazi CW614N obsahující průtokoměry pro přesnou kalibraci jednotlivých okruhů, vývody 3/4“x18 EUROCONUS

sběrač - tělo z mosazi CW614N obsahující manuální termostatické ventily s možností použití termoelektrických aktuátorů, krycí víčka, vývody 3/4“x18 EUROCONUS

kulové kohouty - kulové kohouty 1“ s vestavěnými teploměry

upevňovací konzole

Na objednávku dodáváme rozdělovače i v 1”1/4 dimenzi a niklované verzi.

1 Adaptéry
pro nízkoteplotní rozdělovače jsou pro Pex trubky (art. TM1436) a pro Al-Pex trubky (art. TM1636) – viz.str. 133-134 našeho ceníku.

2 Elektrotermický aktuátor
výměnou krycího víčka na termostatickém ventilu za elektrotermický aktuátor (art.TM9567) je umožněno automatické ovládání jednotlivých topných okruhů, dodávané varianty 230V a 24V – viz str. 156 našeho ceníku.

3 Skříň rozdělovače
rozdělovač NENÍ dodáván ve skříni (art. KAN1938). Velikost příslušné skříně najdete v tabulce na straně 154 našeho ceníku.

Rozdělovače a mísící sady



Art. TM 3881BY

plně osazený rozdělovač pro podlahové vytápění s by-passem - přívod G1“ - rohový - připojení okruhů G3/4“x18 EUROCONUS - provedení 3881BY verze s průtokoměry

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
TM3881G060502BY	1”	2	**4.816,-**
TM3881G060503BY	1”	3	**5.784,-**
TM3881G060504BY	1”	4	**6.752,-**
TM3881G060505BY	1”	5	**7.720,-**
TM3881G060506BY	1”	6	**8.688,-**
TM3881G060507BY	1”	7	**9.767,-**
TM3881G060508BY	1”	8	**10.737,-**
TM3881G060509BY	1”	9	**11.871,-**
TM3881G060510BY	1”	10	**12.838,-**
TM3881G060511BY	1”	11	**14.428,-**
TM3881G060512BY	1”	12	**15.441,-**

SLOŽENÍ:

rozdělovač - tělo z mosazi CW614N obsahující průtokoměry pro přesnou kalibraci jednotlivých okruhů, vývody 3/4“x18 EUROCONUS

sběrač - tělo z mosazi CW614N obsahující manuální termostatické ventily s možností použití termoelektrických aktuátorů, krycí víčka, vývody 3/4“x18 EUROCONUS

by-pass - regulační by-pass s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem

kulové kohouty - rohové kulové kohouty 1“ s vestavěnými teploměry

upevňovací konzole

Na objednávku dodáváme rozdělovače i v 1”1/4 dimenzi a niklované verzi.

1 Adaptéry
pro nízkoteplotní rozdělovače jsou pro Pex trubky (art. TM1436) a pro Al-Pex trubky (art. TM1636) – viz.str. 133-134 našeho ceníku.

2 Elektrotermický aktuátor
výměnou krycího víčka na termostatickém ventilu za elektrotermický aktuátor (art.TM9567) je umožněno automatické ovládání jednotlivých topných okruhů, dodávané varianty 230V a 24V – viz str. 156 našeho ceníku.

3 Skříň rozdělovače
rozdělovač NENÍ dodáván ve skříni (art. KAN1938). Velikost příslušné skříně najdete v tabulce na straně 154 našeho ceníku.



Art. TM 3881

plně osazený rozdělovač pro podlahové vytápění - přívod G1“ - rohový - připojení okruhů G3/4“x18 EUROCONUS - provedení 3881BY verze s průtokoměry

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
TM3881G060502	1”	2	**4.085,-**
TM3881G060503	1”	3	**5.054,-**
TM3881G060504	1”	4	**6.021,-**
TM3881G060505	1”	5	**6.989,-**
TM3881G060506	1”	6	**7.958,-**
TM3881G060507	1”	7	**9.036,-**
TM3881G060508	1”	8	**10.006,-**
TM3881G060509	1”	9	**11.140,-**
TM3881G060510	1”	10	**12.107,-**
TM3881G060511	1”	11	**13.664,-**
TM3881G060512	1”	12	**14.676,-**

SLOŽENÍ:

rozdělovač - tělo z mosazi CW614N obsahující průtokoměry pro přesnou kalibraci jednotlivých okruhů, vývody 3/4“x18 EUROCONUS

sběrač - tělo z mosazi CW614N obsahující manuální termostatické ventily s možností použití termoelektrických aktuátorů, krycí víčka, vývody 3/4“x18 EUROCONUS

kulové kohouty - rohové kulové kohouty 1“ s vestavěnými teploměry

upevňovací konzole

Na objednávku dodáváme rozdělovače i v 1”1/4 dimenzi a niklované verzi.

1 Adaptéry
pro nízkoteplotní rozdělovače jsou pro Pex trubky (art. TM1436) a pro Al-Pex trubky (art. TM1636) – viz.str. 133-134 našeho ceníku.

2 Elektrotermický aktuátor
výměnou krycího víčka na termostatickém ventilu za elektrotermický aktuátor (art.TM9567) je umožněno automatické ovládání jednotlivých topných okruhů, dodávané varianty 230V a 24V – viz str. 156 našeho ceníku.

3 Skříň rozdělovače
rozdělovač NENÍ dodáván ve skříni (art. KAN1938). Velikost příslušné skříně najdete v tabulce na straně 154 našeho ceníku.

Rozdělovače a mísící sady



Art. TM 3856

rozdělovač pro podlahové vytápění
-
přívod G1“
-
připojení okruhů G3/4“x18 EUROCONUS
-
provedení 3856
verze s průtokoměry

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
TM3856G060502	1”	2	**2.808,-**
TM3856G060503	1”	3	**3.942,-**
TM3856G060504	1”	4	**4.929,-**
TM3856G060505	1”	5	**5.990,-**
TM3856G060506	1”	6	**7.052,-**
TM3856G060507	1”	7	**8.232,-**
TM3856G060508	1”	8	**9.296,-**
TM3856G060509	1”	9	**10.538,-**
TM3856G060510	1”	10	**11.596,-**
TM3856G060511	1”	11	**13.229,-**
TM3856G060512	1”	12	**14.336,-**

SLOŽENÍ:
rozdělovač - tělo z mosazi CW614N obsahující průtokoměry pro přesnou kalibraci jednotlivých okruhů, vývody 3/4“x18 EUROCONUS
sběrač - tělo z mosazi CW614N obsahující manuální termostatické ventily s možností použití termoelektrických aktuátorů, krycí víčka, vývody 3/4“x18 EUROCONUS
upevňovací konzole

Na objednávku dodáváme rozdělovače i v 1”1/4 dimenzi a niklované verzi.

1 Adaptéry - pro nízkoteplotní rozdělovače jsou pro Pex trubky (art. TM1436) a pro Al-Pex trubky (art. TM1636) – viz.str. 133-134 našeho ceníku.

2 Elektrotermický aktuátor - výměnou krycího víčka na termostatickém ventilu za elektrotermický aktuátor (art.TM9567) je umožněno automatické ovládání jednotlivých topných okruhů, dodávané varianty 230V a 24V – viz str. 156 našeho ceníku.

3 Skříň rozdělovače - rozdělovač NENÍ dodáván ve skříni (art. KAN1938). Velikost příslušné skříně najdete v tabulce na straně 154 našeho ceníku.

Art. DAN.003L1015

regulační armatura FHV
s vestavnou skříní a krytem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.003L1015	G 3/4”	**2.190,-**	1 / -

Art. DAN.003L1040

termostatický prvek FJVR
pro armaturu FHV
rozsah teploty 10-50°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.003L1040	10-50°C	**690,-**	1 / -

Art. HEI.37609

termostatický regulátor teploty RTL
s přednastavením průtoku

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
HEI.37609	G 3/4”	**2.790,-**	1 / -

NOVINKA

Art. MEI.S11882

ventil RTL přímý s hlavicí
regulace průtoku
dle teploty zpátečky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MEI.S11882	1/2”	**1.310,-**	1 / -

NOVINKA

Art. MEI.S11883

ventil RTL rohový s hlavicí
regulace průtoku
dle teploty zpátečky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MEI.S11883	1/2”	**1.310,-**	1 / -

Rozdělovače a mísící sady

Art. TM 3899G3BY

směšovací jednotka
pro podlahové vytápění
pro vysokoteplotní zdroj tepla
(klasický kotel)
s přímým napojením
s by-passem

objednací kód	provedení	výkon čer.	max plocha	cena v Kč
TM3899G0003PGBY	1"	50/60/70	250 m²	**13.500,-**

OBSAHUJE:

- napojení G3/4"
- přímý termostatický ventil nastavitelný v rozsahu 20-50°C
- přímé uzavíratelné šroubení pro vyvážení soustavy
- oběhové čerpadlo PG = GRUNDFOS UPS 25/60)
- bezpečnostní termostat nastavený na 55°C
- teploměr
- odvzdušňovací ventil
- excentry 30 mm s o-kroužky pro připojení rozdělovačů (art. 3856) viz str.152
- By-pass s uzavíracím šroubením
- umožňuje jednozónovou termostatickou regulaci i bez použití elektroterm. aktuátorů

Art. TM 3899G4BY

směšovací jednotka
pro podlahové vytápění
pro vysokoteplotní zdroj tepla
(klasický kotel)
s rohovým napojením
s by-passem

objednací kód	provedení	výkon čer.	max plocha	cena v Kč
TM3899G0004PGBY	1"	50/60/70	250 m²	**13.500,-**

OBSAHUJE:

- napojení G3/4"
- rohový termostatický ventil nastavitelný v rozsahu 20-50°C
- rohové uzavíratelné šroubení pro vyvážení soustavy
- oběhové čerpadlo PG = GRUNDFOS UPS 25/60)
- bezpečnostní termostat nastavený na 55°C
- teploměr
- odvzdušňovací ventil
- excentry 30 mm s o-kroužky pro připojení rozdělovačů (art. 3856) viz str.152
- By-pass s uzavíracím šroubením
- umožňuje jednozónovou termostatickou regulaci i bez použití elektroterm. aktuátorů

Skříně k rozdělovačům

Art. KAN 1938, KAN 1940

kovová vestavná skříň pro rozdělovače topných systémů s regulovatelnou výškou a hloubkou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
KAN1938B1300Z	350 x 560 x 110-165	**1.430,-**	1 / 1
KAN1938B1310Z	450 x 560 x 110-165	**1.471,-**	1 / 1
KAN1938B1320Z	580 x 560 x 110-165	**1.578,-**	1 / 1
KAN1938B1330Z	780 x 560 x 110-165	**1.789,-**	1 / 1
KAN1938B1340Z	930 x 560 x 110-165	**1.992,-**	1 / 1
KAN1940B12045	1200 x 670 x 120-170	**6.450,-**	1 / 1







BEZ SMĚŠOVACÍ SADY

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]	284	334	384	434	484	534	584	634	684	734	784
L - šířka skříně [mm]	350	450		580		780				930	
Ojednací kód skříně	KAN 1938B1300Z	KAN1938B1310Z		KAN1938B1320Z		KAN1938B1330Z				KAN1938B1340Z	

SE SMĚŠOVACÍ SADOU

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]	441	491	541	591	641	691	741	791	841	891	941
L - šířka skříně [mm]	580		780				930		1200		
Ojednací kód skříně	KAN1938B1320Z		KAN1938B1330Z				KAN1938B1340Z		KAN1940B12045 *		

TIEMME ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

* jiný rozměr než ostatní modely - viz. tabulka

Skříně k rozdělovačům

Art. KAN 1937

kovová skříň pro rozdělovače topných systémů pro montáž na stěnu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
KAN1937B1200S	580 x 630 x 140	**1.794,-**	1 / 1
KAN1937B1210S	780 x 630 x 140	**2.111,-**	1 / 1
KAN1937B1220S	930 x 630 x 140	**2.320,-**	1 / 1







BEZ SMĚŠOVACÍ SADY

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]	284	334	384	434	484	534	584	634	684	734	784
L - šířka skříně [mm]	580					780				930	
Ojednací kód skříně	KAN1937B1200					KAN1937B1210				KAN1937B1220	

SE SMĚŠOVACÍ SADOU

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L [mm]	441	491	541	591	641	691	741	791	841
L - šířka skříně [mm]	580		780				930		
Ojednací kód skříně	KAN1937B1200		KAN1937B1210				KAN1937B1220		

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Příslušenství k rozdělovačům

Art. TM 9567

elelktrotermický aktuátor (servopohon pro automatickou regulaci jednotlivých okruhů),

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM9567T024	24 V	**957,-**	1 / 21
TM9567T220	220 V	**957,-**	1 / 21

Art. TM 4625D

šestikanálová sběrnice pro připojení pokojových termostatů (po drátě) k elektrotermickým aktuátorům,

výstupní relé pro ovládání čerpadla 5(2)A/230V

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM4625D220	230 V	**4.092,-**	1 / 6

Art. TM 9575

pokojový elektromechanický termostat

- spínací proud 16(2,5)A/250V
- teplotní rozsah 5-30°C
- tolerance teploty +-0,5°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM9575T0001	elektro-mechanický	**461,-**	1 / 40

Art. TM 9581

pokojový digitální termostat s dotykovým displejem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM9581T0001	digitální	**3.071,-**	1 / 10

Art. TM 9561KIT01

termostatická hlavice s externí sondou G1/2“, regulační rozsah 20-50°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM9561KIT01	20-50°C	**2.620,-**	1 / 6

Art. TM 2075KIT01

bezpečnostní bimetalický termostat operační teplota 55°C (normálně zavřeno, 10A, 250V)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2075KIT01	55°C	**1.031,-**	1 / 50

Art. TM 2075

příložný termostat

- regulační rozsah 0 – 90°C
- výstup na kontaktech 16(4)A/230V
- krytí IP40 - tolerance 6+-2°C
- fixační pružina

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2075T0002	0/90°C	**588,-**	1 / 28

Art. TM 2076

příložný termostat s jímkou

- regulační rozsah 0 – 90°C
- výstup na kontaktech 16(4)A/230V
- krytí IP40 - tolerance 6+-2°C
- fixační pružina

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2076T0001	0/90°C- 1/2”	**770,-**	1 / 10

Art. TM 2070

teploměr ø 40 k rozdělovačům L = 30 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2070T403080	0-80°C	**273,-**	10 / 50

Art. TM 3890P

čerpadlo třírychlostní GRUNDFOS UPS 25/60 (50/60/70 W) s 1“1/2 přípojkami, rozteč 130 mm

***) pouze do vyprodání zásob**

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3890P2560IM	130 mm	**3.588,-**	1 / 1

Art. TM 1436

adaptér pro PE-X trubky G 3/4'' x 18 (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1436N162005	16 / 2,0 x 3/4”		10 / 250
TM1436N172005	17 / 2,0 x 3/4”	**viz kapitola 10**	10 / 200
TM1436N182005	18 / 2,0 x 3/4”	**strana 133**	10 / 200
TM1436N202005	20 / 2,0 x 3/4”		10 / 200

Art. TM 1636

adaptér pro připojení vícevrstvých trubek G 3/4'' x 18 (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1636N162005	16 / 2,0 x 3/4”		10 / 250
TM1636N182005	18 / 2,0 x 3/4”	**viz kapitola 10**	10 / 200
TM1636N202005	20 / 2,0 x 3/4”	**strana 134**	10 / 200

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Trubky

Art. TM 0200B
trubka COBRAPEX
ze síťovaného polyethylenu
s kyslíkovou bariérou
PN 10, max. 95°C/ 6 bar

objednací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
TM0200B162012	16 x 2,0 mm	**26,-**	120 m
TM0200B162030	16 x 2,0 mm	**26,-**	300 m
TM0200B162060	16 x 2,0 mm	**26,-**	600 m
TM0200B172012	17 x 2,0 mm	**27,-**	120 m
TM0200B172030	17 x 2,0 mm	**27,-**	300 m
TM0200B172060	17 x 2,0 mm	**27,-**	600 m
TM0200B202012	20 x 2,0 mm	**41,-**	120 m
TM0200B202030	20 x 2,0 mm	**41,-**	300 m
TM0200B202050	20 x 2,0 mm	**41,-**	500 m

Art. DELTA.10000

odvíječ pro pokládku trubek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DELTA.10000		**3.588,- NETTO**	1

Art. TM 0660

vícevrstvá trubka AL-COBRAPEX
s hliníkovou vložkou (Pex/Al/Pex)
PN 10, T_{max} = 95°C

objednací kód	provedení	Al [mm]	cena v Kč	balení
TM0660B162010	16 x 2,0	0,20	**viz kapitola 7**	100 / 2800 m
TM0660B182010	18 x 2,0	0,25	**strana 109**	100 / 1800 m
TM0660B202010	20 x 2,0	0,25		100 / 1800 m

Art. UNI 240xxx

vícevrstvá trubka UNIDELTA
s hliníkovou vložkou (Pex/Al/Pex)
PN 10, T_{max} = 95°C

objednací kód	provedení	Al [mm]	cena v Kč	balení
UNI2400001620100	16 x 2,0	0,20	**32,-**	100 / 1900 m
UNI2400001620200	16 x 2,0	0,20	**32,-**	200 / 1800 m
UNI2400001620500	16 x 2,0	0,20	**32,-**	500 / 2500 m

TIEMME ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

UNIDELTA

Desky



Art. SG 4500
systémová izolační deska
s ochran.fólií a výstupky Stirofloor®
rozteč 5 / 10 / 15 / 25 / 30 cm
rozměr 1200 x 700 mm
UNI EN 13163 - třída 150

objednací kód	tl. izolace	tl. celková	cena v Kč / m²	balení
SG.4500.45	25 mm	45 mm	**282,-**	14ks/11,76m²
SG.4500.60	40 mm	60 mm	**359,-**	10ks/8,40m²

Art. SG 4501
systémová izolační deska
s ochran.fólií a výstupky Pavifloor®
rozteč 7,5 / 15 / 22,5 / 30 cm
rozměr 1350 x 750 mm
UNI EN 13163 - třída 150

objednací kód	tl. izolace	tl. celková	cena v Kč / m²	balení
SG.4501.45	25 mm	45 mm	**291,-**	14ks/14,175m²
SG.4501.60	40 mm	60 mm	**371,-**	10ks/10,125m²

NOVINKA



Art. TM 4500
systémová izolační deska
s ochran.fólií a výstupky
rozteč 5 / 10 / 15 / 25 cm
rozměr 1200 x 800 mm (0,96 m²)
třída 250

objednací kód	tl. izolace	tl. celková	cena v Kč / m²	balení
TM4500P2510	10 mm	34 mm	**423,-**	22ks/21,12m²

NOVINKA

Art. SG 4506

systémová fólie s výstupky GUSCIO
rozteč 5 / 10 / 15 / 20 / 25 cm
rozměr 1200 x 700 mm
tloušťka 1 mm

objednací kód	tloušťka	cena v Kč / m²	balení
SG.4506.01	1 mm	**216,-**	10 ks / 8,4 m²

NOVINKA



Art. DELTA 80310

systémová deska v rolích
s hliníkovou reflexní fólií s rastrem
třída 100

objednací kód	provedení	cena v Kč / m²	balení
DELTA.80310	30 mm	**191,-**	10 m²

NOVINKA

Art. DELTA 80315

s hliníkovou reflexní fólie
s rastrem
rozměr 1,05 x 50 m

objednací kód	tloušťka	cena v Kč / m²	balení
DELTA.80315	0,13 mm	**57,-**	50 m²

NOVINKA

Art. BRICK.001

systémová deska UNIFA 001
pro trubku ø 16 mm
rozteč 150 mm
třída 100

objednací kód	provedení	cena v Kč / m²	balení
BRICK.001	1200x600x30 mm	**359,-**	16 ks / 11,52 m²

NOVINKA



Art. BRICK.002

teplovodní plech
pozinkovaný
pro trubku ø 16 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč / ks	balení
BRICK.002	1900x150x0,5	**143,-**	1 / 25

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Příslušenství

Art. TM 1480

vodící oblouk 90° pro napojení trubek k rozdělovačům

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1480Z0018	ø 16-18	**29,-**	40 / 80
TM1480Z0022	ø 20-22	**48,-**	25 / 50

Art. TM 0900R

ochranná trubice vnitřní průměr 23 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
TM0900R2823	L = 50 m	**18,-**	50 m

NOVÉ ROZMĚRY

Art. SG 4507

obvodový dilatační lem samolepící s fólií, perforovaný pro snadné dělení

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SG.4507.15008	H150 x 8 mm	**23,-**	50 m / 400 m
SG.4507.15010	H150 x 10 mm	**26,-**	25 m / 150 m

Art. TM 4508

spárový dilatační profil (samolepící)

objednací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
TM4508G20100	H=150 mm x L=2m	**167,-**	50 m



Art. TM 4503

izolační PE fólie proti spodní vlhkosti

objednací kód	provedení	cena v Kč / m²	balení
TM4503P12100	H1,2mx100m/0,2mm	**47,-**	120 m²



Art. TM 4531

el. svařovaná zinkovaná kari síť (oka 50 x 50 mm x 2 mm drát)

objednací kód	provedení	cena v Kč / m²	balení
TM4531R01	1000 x 2000 mm	**138,-**	2 m² / 40 m²

Art. MAP.86510

aditivum - plastifikátor do betonu (množství 0,5 - 1,5 kg na 100 kg cementu)

objednací kód	provedení	cena v Kč / kg	balení
MAP.86510	1 kg = 0,83 l	**114,-**	10 kg
MAP.86525	1 kg = 0,83 l	**114,-**	25 kg



Art. DELTA.80317

spona pro přichycení trubky na izolační desku automatická aplikace pomocí tackeru (art. DELTA 80341)

objednací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
DELTA.80317	ø 14-18	**2,-**	100



Art. DELTA.80341

nástroj na automatickou aplikaci příchytných spon na podlahové vytápění (art. DELTA.80317)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DELTA.80341		**3.108,- NETTO**	1

Art. TM 4521

spona pro přichycení trubky na izolační desku (manuální aplikace)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM4521G4520	H = 45 mm	**5,-**	1000
TM4521G5020	H = 50 mm	**6,-**	1000



Art. TM 4527

spona pro přichycení kari sítě k systémové desce

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM4527C0028	H = 28 mm	**6,-**	100

Příslušenství

NOVINKA

Art. DELTA.40333

samolepící páska pro přelepení spár mezi deskami DELTA.80310

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DELTA.40333	148 mm / 66 m	**71,-**	1 / 6

NOVINKA

Art. DELTA.40313

talířová příchytka k fixaci fólie DELTA.80315 na polystyrenu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DELTA.40313	25 mm	**5,80**	1 / 100

NOVINKA

Art. TM 4516

lišta k uchycení trubek ø 16 mm rozteč 50 mm, délka 2 m

objednací kód	provedení	cena v Kč / ks	balení
TM4516F0016		**239,-**	1 / 64

NOVINKA

Art. TM 4526

plastový šroub k uchycení lišty

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM4526F0001		**14,-**	1 / 100

NOVINKA

Art. MCH.B304

příchytka pro fixaci trubky na desku
délka funkční zalomené části v polystyrenu 40 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.B304	do ø 18 mm	**3,50**	1 / 50

NOVINKA

Art. MCH.C312

příchytka pro fixaci trubky na desku
délka funkční zalomené části v polystyrenu 50 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.C312	do ø 20 mm	**4,20**	1 / 50

NOVINKA

Art. MCH.N1025

natloukací plastová příchytka ø 8 mm jednoduchá pro trubky do ø 25 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.N1025.75	L = 75 mm	**4,20**	1 / 50
MCH.N1025.95	L = 95 mm	**4,50**	1 / 50

NOVINKA

Art. MCH.N2025

natloukací plastová příchytka ø 8 mm dvojitá pro trubky do ø 25 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.N2025.75	L = 75 mm	**4,50**	1 / 50
MCH.N2025.95	L = 95 mm	**4,70**	1 / 50

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Kompletní systém suché plovoucí podlahy Brick

Art. BRICK.001
systémová deska UNIFA 001
pevnost v tlaku 100 kPa
pro trubku ø 16 mm
rozteč 150 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč / m²	balení
BRICK.001	1200x600x30 mm	**359,-**	16 ks / 11,52 m²

Art. BRICK.002
teplovodní plech
pozinkovaný
pro trubku ø 16 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč / ks	balení
BRICK.002	1900x150x0,5	**143,-**	1 / 25

Art. BRICK.003
polyetylénová fólie ochranná
tloušťka 0,12 mm
rozměr 50 x 2 m

objednací kód	provedení	cena v Kč / m²	balení
BRICK.003		**26,-**	100 m²

Art. BRICK.004
keramická podlaha z pálené hlíny
CREATON
pero - drážka

objednací kód	provedení	cena v Kč / ks	balení
BRICK.004	400x180x20	**59,-**	0,57 m² / 25 m²

Art. BRICK.005
lepidlo CREATON
cementové

objednací kód	provedení	cena v Kč / ks	balení
BRICK.005	5 kg	**899,-**	1 / -

Art. BRICK.006
soklová lišta
CREAPUR

objednací kód	provedení	cena v Kč / ks	balení
BRICK.006	300x90x14	**76,-**	1 / -

Kompletní systém suché plovoucí podlahy Brick

Podlaha z přírodní keramiky, zabezpečující zdravé a příjemné prostředí, regulující vlhkost, navíc dostatečně pevná, aby nahradila mokré betonové a anhydritové potěry, s perfektním přestupem tepla a akumulační schopností, v tloušťce jen dva centimetry a neuvěřitelně rychlou a nenáročnou pokládkou.

Plovoucí podlaha **CREATON** je pochůzná již po 12 hodinách. V porovnání s běžnými betonovými mazaninami je práce možné ukončit už o 4-6 týdnů dříve.



Dopravu zajišťujeme po celé ČR. Cena dopravy je kalkulována na každý případ zvlášť a odvíjí se od cen smluvních dopravců.

Ostatní materiál potřebný pro zhotovení topných okruhů naleznete ve standardní nabídce komponentů TIEMME na předchozích stranách.

kapitola 12 - armatury pro rozvody plynu

2013

Art. TM 2200G

plnoprůtokový kulový kohout URAGANO pro plyn, provedení MMP ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2200G0702	1/4"	**153,-**	25 / 100
TM2200G0703	3/8"	**153,-**	25 / 100
TM2200G0704	1/2"	**168,-**	20 / 80
TM2200G0705	3/4"	**346,-**	10 / 40
TM2200G0706	1"	**346,-**	8 / 32
TM2200G0707	1"1/4	**599,-**	4 / 16
TM2200G0708	1"1/2	**881,-**	3 / 12
TM2200G0709	2"	**1.289,-**	2 / 8
TM2200G0710	2"1/2	**3.778,-**	1 / 4
TM2200G0711	3"	**5.540,-**	1 / 3
TM2200G0712	4"	**9.690,-**	1 / 1

Art. TM 2201G

plnoprůtokový kulový kohout URAGANO pro plyn, provedení ŠMP ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2201G0704	1/2"	**173,-**	20 / 80
TM2201G0705	3/4"	**234,-**	10 / 40
TM2201G0706	1"	**354,-**	8 / 32
TM2201G0707	1"1/4	**615,-**	4 / 16
TM2201G0708	1"1/2	**905,-**	3 / 12
TM2201G0709	2"	**1.322,-**	2 / 8

Art. TM 2220G

plnoprůtokový kulový kohout URAGANO pro plyn, provedení MMM ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2220G0702	1/4"	**122,-**	25 / 100
TM2220G0703	3/8"	**122,-**	25 / 100
TM2220G0704	1/2"	**168,-**	25 / 100
TM2220G0705	3/4"	**227,-**	15 / 60
TM2220G0706	1"	**346,-**	8 / 32

Art. TM 2221G

plnoprůtokový kulový kohout URAGANO pro plyn, provedení ŠMM ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2221G0704	1/2"	**173,-**	25 / 100
TM2221G0705	3/4"	**234,-**	15 / 60
TM2221G0706	1"	**354,-**	8 / 32





Velikost [mm]	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
ø [DN]	10,0	10,0	15,0	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0	65,0	80,0	100,0
A 2200G	87,0	87,0	87,0	112,0	112,0	142,0	142,0	172,0	240,0	240,0	240,0
A 2220G	50,0	50,0	50,0	65,0	65,0	-	-	-	-	-	-
B	39,0	39,0	44,5	53,5	57,5	73,5	79,5	92,0	125,5	136,0	150,5
ø C	23,0	23,0	32,5	39,0	48,0	59,0	71,0	86,0	114,0	131,0	164,0
E	10,0	12,0	16,5	18,0	20,6	23,5	23,5	28,0	34,0	37,0	43,0
Em	-	11,5	18,0	18,0	21,0	23,5	23,5	28,0	-	-	-
L	42,0	47,0	67,5	67,5	79,0	96,0	105,0	126,0	156,0	177,0	211,0
Lm / f	-	57,0	75,5	75,5	87,0	106,0	114,0	136,5	-	-	-
PN	30	30	30	30	30	25	25	25	20	20	20

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 2380G07

kulový kohout TORNADO pro plyn, provedení MMP ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2380G0704	1/2"	**132,-**	20 / 80
TM2380G0705	3/4"	**197,-**	10 / 40
TM2380G0706	1"	**321,-**	8 / 32
TM2380G0707	1"1/4	**489,-**	4 / 16
TM2380G0708	1"1/2	**714,-**	3 / 12
TM2380G0709	2"	**1.174,-**	2 / 8

Art. TM 2381G07

kulový kohout TORNADO pro plyn, provedení ŠMP ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2381G0704	1/2"	**155,-**	20 / 80
TM2381G0705	3/4"	**222,-**	10 / 40
TM2381G0706	1"	**364,-**	8 / 32
TM2381G0707	1"1/4	**544,-**	4 / 16
TM2381G0708	1"1/2	**788,-**	3 / 12
TM2381G0709	2"	**1.295,-**	2 / 8

Art. TM 2370G07

kulový kohout TORNADO pro plyn, provedení MMM ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2370G0704	1/2"	**129,-**	25 / 100
TM2370G0705	3/4"	**189,-**	15 / 60
TM2370G0706	1"	**308,-**	8 / 32
TM2370G0707	1"1/4	**472,-**	5 / 20

Art. TM 2371G07

kulový kohout TORNADO pro plyn, provedení ŠMM ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2371G0704	1/2"	**152,-**	25 / 100
TM2371G0705	3/4"	**212,-**	15 / 60
TM2371G0706	1"	**351,-**	8 / 32
TM2371G0707	1"1/4	**530,-**	5 / 20







Velikost [mm]	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
ø [DN]	14,0	18,0	23,5	30,0	37,5	47,0
A 2370 / 2371	50,0	50,0	65,0	65,0	-	-
A 2380 / 2381	85,0	85,0	113,0	113,0	141,0	141,0
B	48,0	52,5	59,5	64,5	76,0	89,0
ø C	27,5	33,5	42,0	53,0	64,0	79,0
E	15,0	16,0	18,5	21,0	21,0	25,5
Em	14,7	16,2	18,7	21,2	21,2	25,7
L	58,0	66,5	78,0	93,0	101,0	121,0
Lm / f	63,5	72,0	83,0	99,1	108,0	129,0
PN	30	30	30	25	25	25

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 2223G

kulový kohout pro plyn
rohový, provedení ŠŠM
ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2223G0704	1/2”	**200,-**	20 / 80
TM2223G0705	3/4”	**288,-**	10 / 40

Art. TM 2224G

kulový kohout pro plyn
rohový, provedení ŠMM
s převlečnou maticí
ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2224G0704	1/2”M x 1/2”Š	**243,-**	20 / 80
TM2224G0705	3/4”M x 1/2”Š	**321,-**	20 / 80
TM2224G070505	3/4”M x 3/4”Š	**416,-**	10 / 40

Art. TM 2260G

kulový kohout pro plyn
provedení MMP
s převlečnou maticí
ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2260G0404	1/2”	**322,-**	20 / 80

Art. TM 2262G

kulový kohout pro plyn
rohový, provedení MMM
s převlečnou maticí
ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2262G0404	1/2”	**322,-**	20 / 80

NOVINKA

Art. TM 2261G

kulový kohout pro plyn
provedení ŠMP
s převlečnou maticí
ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2261G0404	1/2”	**322,-**	20 / 80

Art. 91

vzorkovací kulový kohout
pro plyn

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
91.010.09	3/8” x 9	**233,-**	1
91.010.14	3/8” x 14	**233,-**	1
91.015.09	1/2” x 9	**233,-**	1
91.015.14	1/2” x 14	**233,-**	1

Art. 558

kulový kohout pro plyn
rohový ŠM
PN 4, T = -20 až +120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
558	1/2” x 1/2”	**244,-**	1 / 100

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

SNÍŽENÍ CENY



Art. MBM.682xx

Plynová připojovací hadice z ocelového vlnovce k domácím spotřebičům podle normy UNI-EN 14800 (CE 0051) s vnitřním ocelovým opletem a žlutým ochranným obalem. Splňuje nové normy na požární odolnost.

objednací kód	provedení	DN	délka [mm]	cena v Kč	balení
MBM.68220	G 1/2" x G 1/2"	-	500	**524,-**	1 / -
MBM.68221	G 1/2" x G 1/2"	-	750	**554,-**	1 / -
MBM.68222	G 1/2" x G 1/2"	-	1000	**596,-**	1 / -
MBM.68223	G 1/2" x G 1/2"	-	1250	**645,-**	1 / -
MBM.68224	G 1/2" x G 1/2"	-	1500	**684,-**	1 / -
MBM.68225	G 1/2" x G 1/2"	-	2000	**771,-**	1 / -
MBM.68230	R 1/2" x G 1/2"	-	500	**550,-**	1 / -
MBM.68231	R 1/2" x G 1/2"	-	750	**582,-**	1 / -
MBM.68232	R 1/2" x G 1/2"	-	1000	**634,-**	1 / -
MBM.68233	R 1/2" x G 1/2"	-	1250	**676,-**	1 / -
MBM.68234	R 1/2" x G 1/2"	-	1500	**723,-**	1 / -
MBM.68235	R 1/2" x G 1/2"	-	2000	**809,-**	1 / -



Art. MBM.70xxx

Nerezová flexibilní hadice z ocelového vlnovce pro univerzální dopojení spotřebičů - voda, plyn, topení

***k dispozici od září 2010**

objednací kód	provedení	DN	délka min / max [mm]	cena v Kč	balení
MBM.70120	1/2"	15	75 / 130	**200,-**	1 / 18
MBM.70121	1/2"	15	100 / 200	**208,-**	1 / 18
MBM.70122	1/2"	15	200 / 400	**236,-**	1 / 18
MBM.70123	1/2"	15	260 / 480	**248,-**	1 / 18
MBM.70200	3/4"	20	75 / 130	**306,-**	1 / 18
MBM.70201	3/4"	20	100 / 200	**320,-**	1 / 18
MBM.70202	3/4"	20	200 / 400	**369,-**	1 / 18
MBM.70203	3/4"	20	260 / 520	**382,-**	1 / 18
MBM.70204	1/2" x 3/4"	20	75 / 130	**306,-**	1 / 18
MBM.70205	1/2" x 3/4"	20	100 / 200	**320,-**	1 / 18
MBM.70206	1/2" x 3/4"	20	200 / 400	**369,-**	1 / 18
MBM.70207	1/2" x 3/4"	20	260 / 520	**382,-**	1 / 18
MBM.70250	1"	25	75 / 130	**374,-**	1 / 18
MBM.70251	1"	25	100 / 200	**394,-**	1 / 18
MBM.70252	1"	25	200 / 400	**512,-**	1 / 18
MBM.70253	1"	25	260 / 520	**580,-**	1 / 18

Art. 472P

těsnící teflonová páska 19 mm x 15 m x 0,2 mm pro plyn

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
472P	19 mm x 15 m x 0,2 mm	**viz kap.1 str.29**	40 / 400

Art. MBM.65126
pryžové těsnění na plyn pro hadice MBM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MBM.65126	1/2"	**17,-**	1 / 100

NOVINKA



Art. Y0368x

souprava kulových kohoutů k plynoměrům rozteč 100 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y03680	3/4" x 1"1/4	**1.548,-**	1 / 25
Y03682	1" x 1"1/4	**1.668,-**	1 / 25

NOVINKA



Art. Y0368x

souprava kulových kohoutů k plynoměrům rozteč 250 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y03681	3/4" x 1"1/4	**1.560,-**	1 / 25
Y03683	1" x 1"1/4	**1.680,-**	1 / 25

NOVÉ PROVEDENÍ

Art. KHS.EKB10

regulátor tlaku plynu EKB-10 se šroubením

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
KHS.EKB10	12 m³ / h	**2.880,-**	1



Art. HUT B

regulátor tlaku plynu FRANCEL

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
HUT.B.6	6 m³ / h	**3.190,-**	1
HUT.B.10	10 m³ / h	**4.790,-**	1
HUT.B.25	25 m³ / h	**7.100,-**	1

Art. 451

mosazné šroubení k plynoměrům

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
451	1" 1/4 x 1"	**144,-**	10 / 100

Art. HUT 3659

vstupní koleno 1/2'' k regulátoru FRANCEL

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
HUT.3659	1/2"	**167,-**	1 / -



Art. AZC.TR 304

nerezové ohebné trubky CATS AISI 304 (montážní systém)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AZC.TR.304.08	3/8" DN 8	**207,-**	5 m
AZC.TR.304.12	1/2" DN 12	**238,-**	5 m
AZC.TR.304.16	3/4" DN 16	**286,-**	5 m
AZC.TR.304.20	1" DN 20	**350,-**	5 m
AZC.TR.304.25	1"1/4 DN 25	**444,-**	5 m



Art. AZC.MT

CATS matice + těsnění pro trubku

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AZC.MT.08	G 3/8" DN 8	**20,-**	10
AZC.MT.12	G 1/2" DN 12	**32,-**	20
AZC.MT.16	G 3/4" DN 16	**45,-**	20
AZC.MT.20	G 1" DN 20	**68,-**	10
AZC.MT.25	G 1"1/4 DN 25	**118,-**	6

NOVÉ ROZMĚRY



Art. AZC.OH.ŽL

CATS ochranná hadice žlutá

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AZC.OH.ŽL.12	DN 12	**24,-**	-
AZC.OH.ŽL.16	DN 16	**33,-**	-
AZC.OH.ŽL.20	DN 20	**35,-**	-
AZC.OH.ŽL.25	DN 25	**42,-**	-

Art. AZC.SADA PROF

CATS sada PROFESIONÁL (lis, řezák + příslušenství) v kovovém kufru

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AZC.SADA PROF		**10.590,-**	1



Art. AZC.SADA STND

CATS sada STANDARD (lis, řezák + příslušenství) v plastové přepravce

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AZC.SADA STND		**6.490,-**	1

AZ POKORNY ORIGINAL cats

kapitola 13 - systém rozvodů EUROTIS

2013

EUROTIS / EUROGAS

ZÁRUKA KVALITY

kompletní certifikovaný systém rozvodů vody, plynu, topení a solárních instalací

Systém nerezových ohebných vlnovcových trubek **EUROTIS/EUROGAS** je určen ke kompletním domovním instalacím plynu – od HUP ke spotřebiči. Veškeré požadavky pro navrhování, projektování, montáž a instalaci, zkoušky a následné uvádění do provozu jsou uvedeny v nové podnikové technické normě PTN 704 04, která vstoupila v platnost 1.5.2009.

Systém EUROGAS obsahuje všechny potřebné tvarovky, matice, adaptéry, těsnění a trubky se žlutým potahem ke kompletní instalaci. Je bezpodmínečně nutné použít vždy pouze produkty **EUROGAS** a vhodné nářadí **EUROTIS**. Provádění záměn jednotlivých částí systému za výrobky jiných firem je nepřípustné!

Upozornění: Projektování, montáž a instalaci systému mohou provádět pouze osoby, kteří absolvovali školení ČSTZ nebo dodavatele a vlastní osvědčení o proškolení!

Dále je systém **EUROTIS** určen pro domovní rozvody pitné vody, TUV a topení (trubka bez žlutého potahu) a také pro instalaci solárních systémů (dvojitá trubka v izolaci).

Výhody:

- bezpečná, snadná a rychlá instalace
- minimum omezení použití v budovách z požárního hlediska (proti Al-Pex rozvodům)
- minimální množství spojů a tím možnost vedení i v nepřístupných místech (proti Cu rozvodům)

Značení: TFA - voda, TFG - plyn, UNI - voda + plyn

Kompletní návody na montáž a instalaci systému **EUROTIS** najdete na **www.pinky-online.cz**.

Art. Y43xxx

trubka TFA pro rozvody vody a topení

objednací kód	provedení	Kč / m	Kč / bal.	balení
Y43543	3/8" DN10	**172,-**	**516,-**	3 m
Y43419	3/8" DN10	**172,-**	**5.160,-**	30 m
Y43413	1/2" DN12	**206,-**	**824,-**	4 m
Y43420	1/2" DN12	**206,-**	**6.180,-**	30 m
Y43422	1/2" DN12	**206,-**	**10.300,-**	50 m
Y43414	3/4" DN15	**243,-**	**972,-**	4 m
Y43421	3/4" DN15	**243,-**	**7.290,-**	30 m
Y43423	3/4" DN15	**243,-**	**12.150,-**	50 m
Y43416	1" DN20	**375,-**	**1.875,-**	5 m
Y43415	1" DN20	**375,-**	**11.250,-**	30 m
Y43424	1" DN20	**375,-**	**18.750,-**	50 m
Y43456	1"1/4 DN25	**522,-**	**13.050,-**	25 m
Y43458	1"1/4 DN25	**522,-**	**26.100,-**	50 m

Art. Y540xx

trubka DUAL SUN SET solar s elektrickým 4-žílovým kabelem

objednací kód	provedení	Kč / m	Kč / bal.	balení
Y54000	3/4" DN15	**816,-**	**8.160,-**	10 m
Y54001	3/4" DN15	**816,-**	**12.240,-**	15 m
Y54002	3/4" DN15	**816,-**	**20.400,-**	25 m
Y54003	3/4" DN15	**816,-**	**40.800,-**	50 m
Y54010	1" DN20	**831,-**	**8.310,-**	10 m
Y54011	1" DN20	**831,-**	**12.465,-**	15 m
Y54012	1" DN20	**831,-**	**20.775,-**	25 m
Y54013	1" DN20	**831,-**	**41.550,-**	50 m
Y54020	1"1/4 DN25	**1.104,-**	**11.040,-**	10 m
Y54021	1"1/4 DN25	**1.104,-**	**16.560,-**	15 m
Y54022	1"1/4 DN25	**1.104,-**	**27.600,-**	25 m
Y54023	1"1/4 DN25	**1.104,-**	**55.200,-**	50 m

Art. Y434xx

matice TFA včetně těsnění KLINGERSIL (250°C)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43430	G 3/8"	**21,-**	10
Y43431	G 1/2"	**28,-**	10
Y43432	G 3/4"	**41,-**	10
Y43429	G 1"	**71,-**	10
Y43425	G 1"1/4	**124,-**	10

Art. Y434xx

matice TFA redukovaná včetně těsnění CETELLEN (200°C)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43426	G 1/2" - 3/8" DN10	**41,-**	10
Y43433	G 3/4" - 1/2" DN12	**58,-**	10
Y43428	G 1" - 3/4" DN15	**89,-**	10
Y43427	G 1"1/4 - 1" DN20	**172,-**	10



Art. Y434xx

vsuvka spojovací UNI ŠŠ

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43496	G 1/2”	**66,-**	10
Y43497	G 3/4”	**99,-**	10
Y43466	G 1”	**195,-**	5
Y43467	G 1”1/4	**363,-**	5

Art. Y540xx

spojka trubek UNI
s vnějším závitem G
(použití spolu s převlečnou matkou)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54039	DN10, 3/8” VODA	**29,-**	10
Y54040	DN12, 1/2” VODA	**42,-**	10
Y54041	DN12, 1/2” PLYN	**42,-**	10
Y54042	DN15, 3/4” UNI	**66,-**	10
Y54043	DN20, 1” UNI	**66,-**	5
Y54044	DN25, 1”1/4 UNI	**114,-**	5



Art. Y434xx

vsuvka přechodová UNI ŠŠ

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43494	G 1/2” x R 1/2”	**70,-**	10
Y43495	G 3/4” x R 3/4”	**102,-**	10
Y43468	G 1” x R 1”	**240,-**	5
Y43469	G 1”1/4 x R 1”1/4	**461,-**	5



Art. Y434xx

přechod UNI ŠM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43498	G 1/2” x Rp 1/2”	**90,-**	10
Y43499	G 3/4” x Rp 3/4”	**161,-**	10
Y43470	G 1” x Rp 1”	**240,-**	5
Y43471	G 1”1/4 x Rp 1”1/4	**368,-**	5



Art. Y435xx

T-kus ŠŠŠ UNI
(závity G)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43500	3/4” x 3/4” x 3/4”	**218,-**	1
Y43501	3/4” x 1/2” x 3/4”	**203,-**	1
Y43502	3/4” x 3/4” x 1/2”	**185,-**	1
Y43503	3/4” x 1/2” x 1/2”	**172,-**	1
Y43504	1/2” x 1/2” x 1/2”	**182,-**	1
Y43516	1” x 1” x 1”	**434,-**	1
Y43517	1”1/4 x 1”1/4 x 1”1/4	**711,-**	1



Art. Y5405x

náhradní ploché těsnění
KLINGERSIL
pro matky TFA
(250°C)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54050	3/8” DN10	**1,50**	10
Y54051	1/2” DN12	**4,10**	10
Y54052	3/4” DN15	**5,40**	10
Y54053	1” DN20	**8,10**	10
Y54054	1”1/4 DN25	**12,00**	10



Art. Y434xx

náhradní ploché těsnění
CETELLEN
pro redukované matky TFA
(200°C)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43439	3/8” x 1/2”	**11,-**	10
Y43440	1/2” x 3/4”	**17,-**	10
Y43441	3/4” x 1”	**24,-**	10

Art. Y43xxx

trubka TFG pro rozvody plynu

objednací kód	provedení	Kč / m	Kč / bal.	balení
Y43481	1/2" DN 12	**285,-**	**1.425,-**	5 m
Y43482	1/2" DN 12	**285,-**	**2.850,-**	10 m
Y43510	1/2" DN 12	**285,-**	**14.250,-**	50 m
Y43483	3/4" DN 15	**368,-**	**1.840,-**	5 m
Y43484	3/4" DN 15	**368,-**	**3.680,-**	10 m
Y43511	3/4" DN 15	**368,-**	**18.400,-**	50 m
Y43520	1" DN 20	**552,-**	**2.760,-**	5 m
Y43521	1" DN 20	**552,-**	**5.520,-**	10 m
Y43522	1" DN 20	**552,-**	**27.600,-**	50 m
Y43523	1"1/4 DN 25	**672,-**	**3.360,-**	5 m
Y43524	1"1/4 DN 25	**672,-**	**6.720,-**	10 m
Y43525	1"1/4 DN 25	**672,-**	**33.600,-**	50 m

Art. Y43xxx

matice TFG pro plyn vč. těsnění z NBR

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43491	G 1/2"	**29,-**	1 / 10
Y43492	G 3/4"	**46,-**	1 / 10
Y43533	G 1"	**76,-**	1 / 10
Y43534	G 1"1/4	**112,-**	1 / 10



Art. Y4356x

redukovaná matice TFG pro plyn vč. těsnění z NBR pryže

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43565	G 3/4" - 1/2" DN12	**77,-**	1 / 10
Y43566	G 1" - 3/4" DN15	**118,-**	1 / 10
Y43567	G 1"1/4 - 1" DN20	**166,-**	1 / 10

Art. Y5410x

redukovaná vsuvka UNI ŠŠ

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54100	R 1/2" x G 3/4"	**118,-**	1 / 10
Y54101	R 3/4" x G 1"	**204,-**	1 / 5
Y54102	R 1" x G 1"1/4	**345,-**	1 / 5

Art. Y5409x

redukovaný přechod UNI ŠM s vnitřním závitem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54095	G 3/4" x Rp 1/2"	**98,-**	1 / 10
Y54096	G 1" x Rp 3/4"	**129,-**	1 / 5
Y54097	G 1"1/4 x Rp 1"	**291,-**	1 / 5

Art. Y54110

rozdělovač UNI 2-cestný poniklovaný

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54110	G3/4"-2 x G1/2"-R3/4"	**260,-**	1

Art. Y54113

rozdělovač UNI 3-cestný poniklovaný

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54111	G3/4"-3 x G1/2"-R3/4"	**348,-**	1

Art. Y5411x

nástěnka UNI

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54115	1/2"	**137,-**	1
Y54116	3/4"	**219,-**	1
Y54117	1/2" x 3/4"	**195,-**	1

Art. Y435xx

černé ploché těsnění z NBR pryže pro plynovou matici TFG

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43558	1/2"	**4,20**	1 / 10
Y43559	3/4"	**4,20**	1 / 10
Y43560	1"	**6,60**	1 / 10
Y43561	1"1/4	**8,30**	1 / 10

Art. Y4357x

plastová rozpěrka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43570	12-15	**23,-**	1 / 50
Y43571	20-25	**23,-**	1 / 50

Art. Y43568

samovulkanizační ochranná páska pro izolaci spojů šířka 25 mm, T= -45°C až 200°C

objednací kód	délka	cena v Kč	balení
Y43568	11 m	**1.530,-**	1 / -

Art. Y435xx

objímka KLIK s kombivrutem a hmoždinkou (protipožární provedení)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43572	15 mm	**87,-**	1 / 2
Y43573	20 mm	**90,-**	1 / 2
Y43574	25 mm	**90,-**	1 / 2
Y43575	33 mm	**98,-**	1 / 2

Art. Y43392

držák DIMA 60DB
1/2'' plyn – 3/4'' voda, plyn

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43392	1/2" – 3/4"	**702,-**	1

Art. Y43535

držák DIMA 60DB
1'' – 1''1/4 voda, plyn

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43535	1" – 1"1/4	**702,-**	1



Art. Y43393

držák DIMA 60DB
3/8'' – 1/2'' voda

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43393	3/8" – 1/2"	**702,-**	1

Art. Y43406

řezák TGL035 trubkový
pro dimenze 3/8'' – 1''1/4

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43406	3/8" – 1"1/4	**888,- NETTO**	1

Art. Y43395

VGKIT 60DB - souprava obsahující:
trubkový ruční lis UNICART s vyměnitelnou hlavou,
držák DIMA 60DB pro trubky DN12 (1/2'') DN15 (3/4'') pro vodu,
řezák trubek DN 3/8'' – 1''
20 ks 1/2'' a 3/4'' matic s těsněním pro vodu a solar

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43395		**3.120,- NETTO**	1

Art. Y43399

montážní kufr PROFI AKU 60DB - souprava obsahující:
REMS akumulátorový lis 60 DB pro trubky 3/8'' - 1''1/4
Aku baterie 12 V; nabíječ AKU baterie;
držáky 60 DB: 3/8'' (voda) DN10, 1/2'' (voda) DN12, 1/2'' (plyn) DN12,
3/4'' (voda, plyn) DN15, 1'' (voda, plyn) DN20, 1''1/4 (voda, plyn) DN25

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43399		**21.588,- NETTO**	1

Art. Y43402

ruční lis UNICART 60DB DN10-25

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43402		**1.128,- NETTO**	1

Art. Y43396

náhradní akumulátor
pro lis REMS art. Y43399
AKU 12V

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43396	12 V	**6.588,- NETTO**	1

kapitola 14 - ventily a baterie MCM

2013

15 LET ZÁRUKA

Novinkou v naší nabídce je sortiment samouzavíracích ventilů a baterií italské firmy MCM. Firma MCM je výrobcem časových a pedálových ventilů více jak 20 let. Díky dlouhým zkušenostem ve výrobě umožňují nabídnout záruku 15 let na eventuální vady vzniklé při výrobě jednotlivých ventilů a jejich vnitřních komponentů. Záruka je ovšem platná pouze v případě dodržení všech podmínek uvedených v záručních listech a návodech k montáži a v případě vody zbavené veškerých nečistot. Proto také doporučujeme našim zákazníkům používat roháčky s filtrem na zachytávání těchto nečistot. Většina ventilů MCM je vybavena kartušemi s jednoduchým regulováním doby výtoku pomocí přiloženého imbusového klíče.

Různé testy životnosti dokázali, že kartuše MCM vydrží více než 600.000 cyklů.

Jednotlivé materiály použité k výrobě kartuše jsou pečlivě kontrolovány. Veškeré vnitřní komponenty jsou vyrobené ze speciálního materiálu **ACETAL anticalcare**, ačkoliv se zdají být z obyčejného plastu, a jsou vhodné pro styk s pitnou vodou. Kartuše je samočistící a obsahuje vnitřní filtr pro zachytávání hrubších nečistot.

Správné používaní spolu s instalací přívodního filtru umožňuje dlouhodobou a správnou funkčnost ventilu.
Pracovní tlak vody: min 0,1 bar, max 3,0 bar.

art. MCM.9001A

stojánková umyvadlová samouzavírací baterie
s plynule regulovatelnou dobou výtoku 0-55 sekund

art. MCM.9020

ruční směšovací ventil 1/2"
se zpětnými klapkami

snadné ovládání

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9001A	chrom	**1.350,-**	1
MCM.9020	chrom	**582,-**	1

art. MCM.9007

stojánková umyvadlová směšovací
samouzavírací baterie s plynule regulovatelnou
dobou výtoku 0-55 sekund,
s plynulým nastavením teploty (páčkou)
a s připojovacími hadičkami a zpětnými klapkami

samouzavírací baterie

art. MCM.9091B

stojánková umyvadlová samouzavírací baterie
s plynule regulovatelnou dobou výtoku 0-55 sekund,
s vrchním otočným ramínkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9007	chrom	**2.374,-**	1
MCM.9091B	chrom	**2.349,-**	1

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9003S	chrom	**1.187,-**	2
MCM.9003P	chrom	**1.358,-**	2

art. MCM.9003S
nástěnná umyvadlová samouzavírací baterie
s plynule regulovatelnou dobou výtoku 0-55 sekund

art. MCM.9003P
dtto s prodlouženým tělem

samouzavírací
baterie

art. MCM.9030
nástěnná umyvadlový samouzavírací ventil
s otočným ramínkem 165 mm
s plynule regulovatelnou dobou
výtoku 0-55 sekund

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9030	chrom	**1.449,-**	1

art. MCM.9092
nástěnná umyvadlová směšovací
samouzavírací baterie
s regulátorem průtoku,
zpětnými klapkami a s plynule
regulovatelnou dobou výtoku 0-55 sekund
(regulace teploty pootočením olivy)
s otočným ramínkem 165 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9092	chrom	**4.044,-**	1

15 LET ZÁRUKA

art. MCM.9005

vestavná sprchová samouzavírací baterie
s plynule regulovatelnou dobou výtoku 0-55 sekund
MCM.9005 - SHOWER - použití pro sprchy
MCM.9005 - URINAL - použití pro pisoáry

art. MCM.9006

nástěnný sprchový samouzavírací ventil
s plynule regulovatelnou dobou výtoku 0-55 sekund

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9005-SHOWER	chrom	**1.332,-**	1
MCM.9005-URINAL	chrom	**1.332,-**	1
MCM.9006	chrom	**1.361,-**	1

art. MCM.9035

nástěnná sprchová samouzavírací
baterie ovládaná řetízkem
(standardní doba výtoku 15-25 sekund)

15 LET ZÁRUKA

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9035	chrom	**1.758,-**	1

art. MCM.9004AS

nástěnná samouzavírací sprchová baterie
s pevnou sprchovou tyčí a koncovkou
a s plynule regulovatelnou dobou
výtoku 0-55 sekund
napojení tyče 1/2" svěrná matice
délka tyče 94 cm (zkracovatelná)

úspora vody

art. MCM.9008

nástěnná sprchová směšovací
samouzavírací baterie (rozteč 150 mm)
s regulátorem průtoku
a zpětnými klapkami, s pevnou
sprchovou tyčí a koncovkou,
s plynule regulovatelnou dobou
výtoku 0-55 sekund
(regulace teploty pootočením olivy)
napojení tyče 1/2" svěrná matice
délka tyče 94 cm (zkracovatelná)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9004AS	chrom	**3.228,-**	1
MCM.9008	chrom	**5.595,-**	1
MCM.9008SC	bez tyče a výtoku	**3.108,-**	1



art. **MCM.9905**
nerezový box pro sprchové baterie
s možností vyrovnání polohy
krycí destičky v rozsahu 0-5 mm
rozměr: 95 x 105 mm
hloubka: 70 mm

art. **MCM.9905C**
nerezový box pro sprchové baterie
se sprchovou baterií (art. 9005),
s plynule regulovatelnou
dobou výtoku 0-55 sekund



art. **MCM.9985**
nerezový box pro sprchové baterie
s možností vyrovnání polohy
krycí destičky v rozsahu 0-5 mm
rozměr: 95 x 105 mm
hloubka: 70 mm

15 LET ZÁRUKA

art. **MCM.9985C**
nerezový box pro sprchové baterie
se směšovací sprchovou baterií (art. 9085)
se zpětnými klapkami, s vestavným filtrem
a s plynule regulovatelnou dobou
výtoku 0-55 sekund
(regulace teploty pootočením olivy)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9905	chrom	**2.850,-**	1
MCM.9905C	chrom	**4.028,-**	1
MCM.9985	chrom	**2.850,-**	1
MCM.9985C	chrom	**6.200,-**	1

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9085	chrom	**3.610,-**	1
MCM.9086	chrom	**3.933,-**	1
MCM.9086PLUS	chrom	**4.187,-**	1

časové uzavírání

art. MCM.9085

vestavná směšovací samouzavírací baterie
s plynule regulovatelnou dobou výtoku 0-55 sekund,
se zpětnými klapkami a vestavným filtrem
(regulace teploty pootočením olivy)

art. MCM.9086PLUS

nástěnná směšovací samouzavírací baterie
s plynule regulovatelnou dobou výtoku 0-55 sekur
se zpětnými klapkami, **délka 142 mm**
(regulace teploty pootočením olivy)

art. MCM.9086

nástěnná směšovací samouzavírací baterie
s plynule regulovatelnou dobou výtoku 0-55 sekund,
se zpětnými klapkami, **délka 120 mm**
(regulace teploty pootočením olivy)

15 LET ZÁRUKA

art. MCM.5000PI

vestavná směšovací
samouzavírací baterie
s plynule regulovatelnou
dobou výtoku 0-55 sekund,
plynulá regulace teploty
pomocí keramické kartuše

art. MCM.5000TI

vestavná termostatická samouzavírací baterie s plynule
regulovatelnou dobou výtoku 0-55 sekund, se zpětnými klapkami,
s pojistkou proti opaření na teplotě 38°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.5000PI	chrom	**6.299,-**	1
MCM.5000TI	chrom	**7.959,-**	1



art. MCM.9004A

možnost použití art. MCM.9004
pro pisoár, při otočení pro sprchu
(plynule regulovatelná doba výtoku 0-55 sekund)

variabilní déla 1/2" napojení do zdi 11-39 mm
(regulace pomocí otočné krytky)

art. MCM.9004

nástěnná pisoárová
samouzavírací baterie kompletní,
s plynule regulovatelnou
dobou výtoku 0-55 sekund

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9004A	chrom	**1.187,-**	1
MCM.9004	chrom	**1.350,-**	1

úspora vody

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9455.020	chrom, 3/4"	**1.794,-**	1
MCM.9455.025	chrom, 1"	**1.794,-**	1
MCM.9955	chrom	**2.628,-**	1

art. MCM.9455

vestavný samouzavírací
splachovací ventil pro WC,
pracovní tlak 0,05-0,3 MPa,
doba výtoku 3-5 sekund
(při vyšším tlaku než 0,3 MPa
je nutno použít redukční ventil)

art. MCM.9955

nerezový box pro splachovací ventil (art. 9455)
s možností vyrovnání polohy
krycí destičky v rozsahu 0-6 mm

15 LET ZÁRUKA

art. MCM.9458

nastavitelná výtoková trubice pro vestavné
i venkovní splachovače; 3/4" a 1", chromovaná
s přivzdušňovacími otvory

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9457.020	chrom, 3/4"	**1.469,-**	1
MCM.9457.025	chrom, 1"	**1.469,-**	1
MCM.9458.020	3/4" (23 a 25 mm)	**748,-**	1
MCM.9458.025	1" (27,5 a 30 mm)	**748,-**	1

art. MCM.9457

nástěnný samouzavírací
splachovací ventil pro WC,
pracovní tlak 0,05-0,3 MPa,
doba výtoku 3-5 sekund
(při vyšším tlaku než 0,3 MPa
je nutno použít redukční ventil)

úsporné pedálové ventily

art. MCM.9057
jednopedálový ventil pro studenou
nebo předmíchanou vodu,
pro montáž na zeď nebo na podlahu
(standardní doba výtoku po sešlápnutí 3 sekundy)

15 LET ZÁRUKA

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9057	chrom	**1.731,-**	1
MCM.9011	chrom	**1.992,-**	1

snadné ovládání

art. MCM.9011
jednopedálový směšovací
samouzavírací ventil
pro montáž na zeď
nebo na podlahu,
se zpětnými klapkami

výtokové trubice

art. MCM.9013
pevné výtokové ramínko ze zdi

art. MCM.9014
vrchní výtokové ramínko
na umyvadlo

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9013	chrom	**762,-**	1
MCM.9014	chrom	**990,-**	1

art. MCM.9016
vrchní otočné výtokové ramínko
na umyvadlo, výška 200 mm

art. MCM.9015
vrchní otočné
výtokové ramínko na umyvadlo

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9015	chrom	**1.709,-**	5
MCM.9016	chrom	**672,-**	5
MCM.9017	chrom	**448,-**	5

art. MCM.9017
otočné výtokové “S” ramínko, 1/2”
pro art. 9030 a 9092,
délka 165 mm

dokonalé provedení

sprchové koncovky

art. MCM.6000
sprchová hlavice zajištěná proti odcizení,
s nastavitelným úhlem výtoku 10-30°

art. MCM.6001
sprchová hlavice s ochranou
proti usazování vodního
kamene

art. MCM.6010
pevná sprchová tyč
se sprchovou hlavicí
art. MCM.6001
napojení tyče 1/2" svěrná matice
délka tyče 94 cm (zkracovatelná)

art. MCM.6000 SMALL
sprchová hlavice zajištěná
proti odcizení

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.6000	chrom	**1.823,-**	1
MCM.6000SMALL	chrom	**1.152,-**	1
MCM.6001	chrom	**652,-**	1
MCM.6010	chrom	**2.118,-**	1

art. MCM.102
náhradní mechanismus
pro vestavný splachovací
ventil (art. 9455)

art. MCM.103TR
náhradní mechanismus
pro samouzavírací ventily
s plynule regulovatelnou dobou
výtoku (art. 9001A, 9003P,
9003S, 9006, 9007, 9008,
9080, 9090, 9091B, 9092, 9083)

art. MCM.103A
náhradní mechanismus
pro pedálový ventil (art. 9057)

art. MCM.103ATR
náhradní mechanismus
pro samouzavírací ventily
s plynule regulovatelnou dobou
výtoku (art. 9004, 9005, 9030)

art. MCM.102A
náhradní mechanismus
pro nástěnný splachovací
ventil (art. 9457)

art. MCM.108TR
náhradní mechanismus
pro směšovací samouzavírací baterie
s plynule regulovatelnou dobou
výtoku (art. 9085, 9086)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.102	chrom	**772,-**	1
MCM.102A	chrom	**772,-**	1
MCM.103A	chrom	**660,-**	1
MCM.103ATR	chrom	**660,-**	1
MCM.103TR	chrom	**696,-**	1
MCM.108TR	chrom	**1.500,-**	1

kapitola 15 - sifony a odpady

2013

Umyvadlové sifony

Art. PB.EU0N342

E sifon umyvadlový nerezová miska, zátka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EU0N342	DN 40	**110,-**	1/ 25

Art. PB.EU1N342

E sifon umyvadlový nerezová miska, pračkový vývod, zátka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EU1N342	DN 40	**142,-**	1 / 23

Art. PB.EU0N441

sifon umyvadlový nerezová miska, zátka, řetízek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EU0N441	DN 40	**136,-**	1 / 20

Art. PB.EU1N441

sifon umyvadlový nerezová miska, pračkový vývod zátka, řetízek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EU1N441	DN 40	**168,-**	1 / 18



Art. PB.EU00000

univerzální sada těsnění k umyvadlovým sifonům

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EU00000		**42,-**	1 / -

Art. PB.EM05340

E sifon, matka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EM05340	1”1/4, DN 40	**74,-**	1 / 30

Art. PB.EM15340

E sifon, matka pračkový vývod

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EM15340	1”1/4, DN 40	**96,-**	1 / 25

Art. PB.EM46440

E sifon úsporný matka (vhodný typ redukce - viz str.203)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EM46440	1”1/2, DN 40	**138,-**	1 / 6

Art. PB.EM56440

E sifon úsporný matka, pračkový vývod (vhodný typ redukce - viz str.203)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EM56440	1”1/2, DN 40	**160,-**	1 / 6

Art. VA.K31732

sifon mosazný chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.K31732	1”1/4, DN 32	**456,-**	1 / -

Art. VA.I04292

prodloužení s O kroužkem pro mosazné sifony, 130 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.I04292	DN 32	**95,-**	1 / 25

Umyvadlové sifony



Art. BON.0570OT25K
BON.0570OT23K

sifon plastový
(kovová matka)
chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BON.0570OT25K7	1”1/4, DN 32	**299,-**	1 / 25
BON.0570OT23K7	1”1/4, DN 40	**407,-**	1 / 25

Art. BON.2750AB32B
BON.2750AB40B

sifon plastový

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BON.2750AB32B0	1”1/4, DN 32	**162,-**	1 / 25
BON.2750AB40B0	1”1/4, DN 40	**162,-**	1 / 25

Art. BON.0590OT25K7

sifon plastový MINIM-ALL
(kovová matka)
chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BON.0590OT25K7	1”1/4, DN 32	**1.180,-**	1 / 12



Art. BON.0599OT50B7

prodloužení pro sifon
MINIM-ALL (kov)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BON.0599OT50B7	1”1/4	**221,-**	1 / -



Art. PB.EMP1530

odtoková trubka s odbočkou
pro odpad pračky / myčky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EMP1530	1”1/4 x 32	**41,-**	1 / 10



Art. BON.0710AR54B 7

odtoková trubka s odbočkou
pro odpad pračky/myčky
(chrom)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BON.0710AR54B7	1”1/4, DN 32	**210,-**	1 / 50

Art. PB.EMMP550

mezikus s odbočkou
pro odpad pračky / myčky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EMMP550	1”1/4 x 1”1/4	**50,-**	1 / 30

Art. PB.EUV0000

umyvadlový
výtokový ventil

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EUV0000	1”1/4	**53,-**	1 / 25

Art. IS 5906

umyvadlový výtokový ventil
s nerezovou mřížkou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
IS5906	1”1/4	**45,-**	1 / 100



Art. M.5080

umyvadlová záslepka
ø 50 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
M.5080	chrom	**62,-**	1 / 240

Umyvadlové sifony

Art. GJ.S008

umyvadlový výtokový ventil CLICK-CLACK zátka velká

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.S008	1”1/4	**323,-**	1 / 80

Art. GJ.S01A

umyvadlový výtokový ventil CLICK-CLACK zátka malá

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.S01A	1”1/4	**278,-**	1 / 80

NOVINKA

Art. GJ.S017

umyvadlový výtokový ventil CLICK-CLACK čtvercová zátka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.S017	1”1/4	**359,-**	1 / 80

NOVINKA

Art. GJ.S018

umyvadlová vpusť pevná pro umyvadla či umývátka bez přepadu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.S018	1”1/4	**311,-**	1 / 80

NOVINKA

Art. GJ.S019

umyvadlová vpusť pevná s mřížkou pro umyvadla či umývátka bez přepadu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.S019	1”1/4	**203,-**	1 / 80

Art. GJ.S.TESNENI
náhradní těsnění k výtokovým ventilům CLICK-CLACK

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.S.TESNENI	1”1/4	**18,-**	1 / -

NOVINKA

Art. GJ.S.MECH

mechanizmus k ventilu CLICK-CLACK

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.S.MECH		**60,-**	1 / -

NOVINKA

Art. GJ.S.PRODLOUŽENÍ

prodloužení k umyvadlovémuventilu CLICK-CLACK

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.S.PRODLOUZENI	chrom	**107,-**	1 / -

NOVINKA

Art. GJ.S.NDxx

náhradní zátky k výtokovým ventilům CLICK-CLACK

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.S.NDZATKA1	malá	**42,-**	1 / -
GJ.S.NDZATKA2	velká	**72,-**	1 / -

Dřezové sifony

Art. PB.ED00450

sifon dřezový

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.ED00450	DN 50	**144,-**	1 / 8

Art. PB.ED10450

sifon dřezový pračkový vývod

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.ED10450	DN 50	**179,-**	1 / 8

Art. PB.ED01450

sifon dřezový univerzální přepad zátka s řetízkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.ED01450	DN 50	**275,-**	1 / 6

Art. PB.ED11450

sifon dřezový pračkový vývod univerzální přepad zátka s řetízkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.ED11450	DN 50	**286,-**	1 / 6



Art. PB.ET00450

sifon dřezový

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.ET00450	DN 50	**326,-**	1 / 8

Art. PB.ET10450

sifon dřezový pračkový vývod

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.ET10450	DN 50	**346,-**	1 / 8

Art. PB.EM06340

E sifon, matka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EM06340	1"1/2, DN 40	**78,-**	1 / 20

Art. PB.EM16450

E sifon, matka pračkový vývod

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EM16450	1"1/2, DN 40/50	**113,-**	1 / 20

Art. PB.EM06450

sifon 50, matka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EM06450	1"1/2, DN 40/50	**89,-**	1 / 20



Art. PB.ED00000

univerzální sada těsnění k dřezovým sifonům

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.ED00000		**89,-**	1 / 81 / -

Art. BON.1091EX45B 0

flexibilní dopojení

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BON.1091EX45B0	1"1/2, DN 40-50	**84,-**	1 / 25

Art. BON.1021EX45B 0

sifon s flexibilním dopojením

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BON.1021EX45B0	1"1/2, DN 40-50	**132,-**	1 / 25

Dřezové sifony

Art. PB.EDV0000

dřezový výtokový ventil

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EDV0000	1”1/2	**58,-**	1 / 25

Art. PB.EDVA000

dřezový výtokový ventil 115

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EDVA000	1”1/2	**274,-**	1 / 20

Art. IS 0693

dřezový výtokový ventil

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
IS.0693	1”1/2	**52,-**	1 / 200

Art. IS 0676

mezikus s odbočkou pro odpad pračky / myčky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
IS.0676	1”1/2 x 1”1/2	**39,-**	1 / 50

Art. IS 0694

dřezový výtokový ventil pračkový vývod, zátka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
IS.0694	1”1/2	**62,-**	1 / 100

Art. PB.EMMP660

mezikus s odbočkou pro odpad pračky / myčky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EMMP660	1”1/2 x 1”1/2	**51,-**	1 / 30

Art. PB.EMP1640

odtoková trubka s odbočkou pro odpad pračky / myčky (délka 125 mm)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EMP1640	1”1/2 x 40	**45,-**	1 / 10

Art. PB.EMP2642

odtoková trubka se dvěma odbočkami pro odpad pračky a myčky (délka 250 mm)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EMP2642	1”1/2 x 40	**80,-**	1 / 10

Art. PB.EDV0100

dřezový výtokový ventil univerzální přepad zátka s řetízkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EDV0100	1”1/2	**135,-**	1 / 20

Art. PB.EDV0300

dřezový výtokový ventil univerzální přepad, zátka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EDV0300	1”1/2	**120,-**	1 / 10

Vanové sifony



Art. BON.4020OT50K 7

automatická vanová výpusť

(ovládání a pileta z mosazi, přepadová trubice z plastu)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BON.4020OT50K7	1"1/2 , L= 550 mm	**570,-**	1 / 20



Art. BON.4040OT50S 7

vanová výpusť s přepadem s CLICK-CLACK piletou

(krytky přepadu a pileta z mosazi)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BON.4040OT50S7	1"1/2 , L= 550 mm	**599,-**	1 / 20

Art. IS 050.xx

automatická vanová výpusť

(ovládání a pileta z mosazi, přepadová trubice z plastu)

DN 40

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
IS.050.55	L = 550 mm	**479,-**	1 / 20
IS.050.70	L = 700 mm	**515,-**	1 / 20
IS.050.90	L = 900 mm	**683,-**	1 / 20

Art. IS 033.xx

automatická vanová výpusť s napouštěním přepadem

(ovládání a pileta z mosazi, přepadová trubice z plastu)

DN 40

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
IS.033.55	L = 550 mm	**1.523,-**	1 / -
IS.033.70	L = 700 mm	**1.547,-**	1 / -
IS.033.90	L = 900 mm	**1.667,-**	1 / -

Art. IS 401

automatická vanová výpusť celokovová

(ovládání a pileta z mosazi, přepadová trubice z mědi)

DN 40

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
IS.401.CR	1"1/2 , L= 550 mm	**1.079,-**	1 / 20

Art. PB.EVV0040

automatická vanová výpusť, vč.vanového sifonu

(ovládání, zátka a miska z mosazi, přepadová trubice z plastu)

DN 40

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EVV0040	A, L=550 mm	**764,-**	1 / -

Art. PB.EVV0050

automatická vanová výpusť, vč.vanového sifonu

(ovládání, zátka a miska z mosazi, přepadová trubice z plastu)

DN 40/50

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EVV0050	A, L=550 mm	**771,-**	1 / -

Vanové sifony

Art. PB.EV10000

vanový výtokový ventil

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EV10000	1”1/2	**65,-**	1 / 25

Art. PB.EV12000

vanový výtokový ventil přepad

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EV12000	1”1/2	**146,-**	1 / 25

Art. PB.EV00040

sifon vanový otočný

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EV00040	1”1/2, DN 40	**60,-**	1 / 20



Art. PB.EV00050

sifon vanový otočný

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EV00050	1”1/2, DN 40/50	**60,-**	1 / 20

Art. PB.EV11040

sifon vanový přepad tvarový zátka s řetízkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EV11040	1”1/2, DN 40	**224,-**	1 / 20

Art. PB.EV11050

sifon vanový přepad tvarový zátka s řetízkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EV11050	1”1/2, DN 40/50	**228,-**	1 / 20

Art. PB.QMxxxx

vanová dvířka bílá

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.QM33000	30 x 30 cm	**143,-**	1 / 14
PB.QM31000	30 x 15 cm	**80,-**	1 / 30
PB.QM11000	15 x 15 cm	**58,-**	1 / 60

Sifony pro sprchové vaničky

Art. PB.EWN0540

sifon vaničkový 50 nerez

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EWN0540	DN 40	**224**,-	1 / 15

Art. PB.EWN0640

sifon vaničkový 60 univerzální, nerez

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EWN0640	DN 40	**224**,-	1 / 18

Art. PB.EWN0840

sifon vaničkový 90 nerez

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EWN0840	DN 40	**447**,-	1 / 10

Art. PB.EWE0840, PB.EWE0850

sifon vaničkový 90 Eco

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EWE0840	DN 40	**267**,-	1 / 10
PB.EWE0850	DN 50	**282**,-	1 / 10

Art. PB.EV00741

E sifon vaničkový zátka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EV00741	DN 40 (1"1/2)	**129**,-	1 / 16

Art. PB.EV00751

E sifon vaničkový zátka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EV00751	DN 40/50	**131**,-	1 / 12

Pračkové sifony a hadice

Art. PB.EPPP450

sifon pračkový podomítkový bílý

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EPPP450	DN 40 / 50	**75,-**	1 / 90

Art. PB.EPPN450

sifon pračkový podomítkový nerez

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EPPN450	nerez - DN 40 / 50	**96,-**	1 / 90

Art. PB.EPPC450

sifon pračkový podomítkový chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EPPC450	chrom - DN 40 / 50	**116,-**	1 / 20

Art. BON.3590GZ24B 0

pračkové dopojení dvojité

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BON.3590GZ24B0	bílá	**299,-**	1 / 25

Art. PB.EPVP000

sifon pračkový venkovní bílý

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EPVP000	DN 32	**58,-**	1 / 50

Art. PB.EPVN000

sifon pračkový venkovní chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EPVN000	DN 32	**114,-**	1 / 25

NOVINKA

Art. OHA.149x

bezpečnostní napouštěcí pračková hadice dvojitá se stopventilem
P_{max} = 1,0 MPa

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.1495	150 cm	**588,-**	1 / -
OHA.1496	200 cm	**708,-**	1 / -
OHA.1498	300 cm	**828,-**	1 / -
OHA.1499	390 cm	**948,-**	1 / -

Art. PS 1921

napouštěcí pračková hadice s kolenem 3/4'' x 3/4'' MM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PS1921.100	100 cm	**52,-**	1 / 50
PS1921.150	150 cm	**59,-**	1 / 50
PS1921.200	200 cm	**72,-**	1 / 40
PS1921.250	250 cm	**83,-**	1 / 40
PS1921.300	300 cm	**96,-**	1 / 30

Art. PS 1922

pračková hadice vypouštěcí 19 x 22 mm s plastovým kolenem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PS1922.100	100 cm	**38,-**	1 / 50
PS1922.150	150 cm	**44,-**	1 / 50
PS1922.200	200 cm	**51,-**	1 / 40
PS1922.250	250 cm	**57,-**	1 / 40
PS1922.300	300 cm	**65,-**	1 / 30

Art. M.3125 L

pračková vypouštěcí hadice flexibilní

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
M.3125L200	70 - 200 cm	**58,-**	1 / -
M.3125L300	80 - 300 cm	**65,-**	1 / -

Art. 1362

odbočka „Y" plastová ŠŠM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1362	3/4" x 3/4" x 3/4"	**56,-**	1 / 100

Art. PS 1922.KOLENO

koleno k pračkové vypouštěcí hadici art. PS 1922

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PS1922.KOLENO		**17,-**	1 / -

Pisoárové sifony a ostatní

Art. PB.ESO0340

E sifon pisoárový

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.ESO0340	DN 40	**78,-**	1 / 14

Art. PB.ESO0341

E sifon pisoárový, manžeta

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.ESO0341	DN 40	**101,-**	1 / 10

Art. PB.ESO0550

sifon pisoárový, zadní, odsávací

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.ESO0550	DN 50	**353,-**	1 / 10

Art. PB.ESO0551

sifon pisoárový spodní, odsávací

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.ESO0551	DN 50	**353,-**	1 / 10

Art. OHA.6650

odpadní koleno pro montáž do předstěny zkracovatelná délka včetně manžety 30-50 mm a zátky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.6650	DN 40/50	**107,-**	1 / 10

Art. OHA.3385

zátka na odpadní trubky DN 32, DN 40, DN 50

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.3385	DN 32/40/50	**42,-**	1 / 10

NOVÉ ROZMĚRY

Art. OHA.32xx, OHA.36xx

připojovací souprava pro závěsné WC (např. GEBERIT-KOMBIFIX)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.3287	DN 90/110, 180 mm	**263,-**	1 / 6
OHA.3289	DN 110/110, 180 mm	**263,-**	1 / 6
OHA.3601	DN 90/110, 300 mm	**599,-**	1 / 6
OHA.3603	DN 110/110, 300 mm	**599,-**	1 / 6

Art. OHA.7491

izolační zvuková fólie pod závěsné WC a bidet 422 x 372 mm

objednací kód	tloušťka	cena v Kč	balení
OHA.7491	6 mm	**95,-**	1 / 10

NOVINKA

Art. OHA.6203

výlevka kompletní s roštem a sifonem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.6203		**1.548,-**	1 / -

NOVINKA

Art. OHA.3282, OHA.3283

připojovací excentrická souprava pro závěsné WC

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.3282	DN 90/110, 180 mm	**1.788,-**	1 / 6
OHA.3283	DN 110/110, 180 mm	**1.788,-**	1 / 6

NOVINKA

Art. OHA.6571

izolační zvuková fólie pod závěsné WC a bidet upravitelná, 426 x 390 mm

objednací kód	tloušťka	cena v Kč	balení
OHA.6571	6 mm	**138,-**	1 / 10

NOVINKA

Art. OHA.7463

izolační zvuková fólie pod stojící WC

objednací kód	tloušťka	cena v Kč	balení
OHA.7463	4 mm	**95,-**	1 / 10

PLAST BRNO HAAS Nürnberg

WC dopojení

Art. WC 690

ohebné napojení WC, TOPSTAR 250 - 400 mm, DN 110

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
WC690	DN 110	**176,-**	1 / 15

Art. WC 692

flexibilní připojení odpadu WC 230 - 570 mm, DN 90 - 110 bez lepených spojů MONOBLOK

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
WC692	DN 90 - 110	**146,-**	1 / 36

Art. BON.8250EX55B

flexibilní připojení odpadu WC 220 - 570 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BON.8250EX55B0	DN 90 - 110	**143,-**	1 / 30

Art. BON.8210UN11B

nastavitelné WC připojení úhlové (0-90°)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BON.8210UN11B0	DN 110	**230,-**	1 / 20

Art. PB.KK22000, PB.KK45000, PB.KK90000

WC dopojení - koleno

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.KK22000	DN 110 / 22° 30'	**106,-**	1 / 30
PB.KK45000	DN 110 / 45°	**102,-**	1 / 30
PB.KK90000	DN 110 / 90°	**94,-**	1 / 24

Art. PB.KK94000, PB.KK95000

WC dopojení - koleno 90°C s připojovací trubkou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.KK94000	DN 110 / DN 40	**504,-**	1 / -
PB.KK95000	DN 110 / DN 50	**504,-**	1 / -

Art. PB.KP15000, PB.KP25000, PB.KP40000

WC dopojení - přímé

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.KP15000	DN 110 / 150 mm	**94,-**	1 / 35
PB.KP25000	DN 110 / 250 mm	**99,-**	1 / 25
PB.KP40000	DN 110 / 400 mm	**150,-**	1 / 15

Art. PB.KE15000

WC dopojení - excentrické

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.KE15000	DN 110 / 15 mm	**143,-**	1 / 6

Art. WC 1400

manžeta pro připojení odpadu WC - DN 110 245 g

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
WC1400.P	centrická	**50,-**	1 / 24
WC1400.E	excentrická	**50,-**	1 / 24



Art. PB.KR00000, PB.KR10000

krycí růžice k dopojení WC DN 110 (vnější ø 170 mm)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.KR10000	dvoudílná - šířka 100 mm	**74,-**	1 / 20
PB.KR00000	jednodílná - šířka 41 mm	**36,-**	1 / 20

Art. OHA.3983, OHA.3952

WC prodloužení ploché DN 110 nastavitelná délka výška zapuštění v podlaze pouze 85 mm !!!

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.3983	150-350 mm	**1.067,-**	1 / -
OHA.3952	150-650 mm	**1.602,-**	1 / -



WC sedátka

Art. PB.OSR0000

WC sedátko REGINA (SAM - 3551)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.OSR0000	bílá	**150,-**	1 / 20

Art. PB.OSH0000

WC sedátko HELENA (SAM - 3550)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.OSH0000	bílá	**164,-**	1 / 20

DOSTUPNOST JIKA
LUKAS - závěsný klozet, kombi
LYRA - závěsný klozet, kombi, kompakt
DINO - závěsný klozet, kombi, klozet
OLYMP - závěsný klozet, kombi, klozet
ZETA - klozet
ROMAN - klozet
MIO - závěsný klozet, kombi

DOSTUPNOST SANITANA
MUNIQUE - závěsný klozet, kombi, klozet
DELTA
FONDO - závěsný klozet, kombi

DOSTUPNOST KOLO
PANDA - závěsný klozet, kombi
IMPULS - závěsný klozet, kombi
NOVA TOP - závěsný klozet, kombi

STOP bakterie

DOSTUPNOST IDEALSTANDARD
ECCO - závěsný klozet, kombi, klozet
ULYSSE 2 - závěsný klozet

DOSTUPNOST CERSANIT
PRESIDENT - klozet, kombi
LOTOS - závěsný klozet, kombi, klozet
DELFI - závěsný klozet

Art. PB.OST00000

antibakteriální univerzální duroplastové sedátko TOPOLINO (dostupnost viz tabulka vpravo)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.OST00000	bílá	**620,-**	1 / 7

Art. PB.OSV00000

antibakteriální WC sedátko VANDA s pomalým sklápěním (Jika - Lyra, Dino; IDS - Ecco)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.OSV00000	bílá	**2.002,-**	1 / 6

Art. PB.OSS00000

antibakteriální WC sedátko SANDRA s pomalým sklápěním (Jika - Olymp, Dino; IDS - Ecco)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.OSS00000	bílá	**951,-**	1 / 6

NOVINKA

Art. PB.OSSE000

WC sedátko SANDRA ECO s pomalým sklápěním (Jika - Olymp, Dino; IDS - Ecco)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.OSSE000	bílá	**699,-**	1 / 5

Art. PB.OSL00000

antibakteriální WC sedátko LEONA s pomalým sklápěním (Jika - Olymp new, Mio, Cubito)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.OSL00000	bílá	**1.282,-**	1 / 6

Art. PB.OSA00000

antibakteriální WC sedátko AGÁTA s pomalým sklápěním (Jika - Olymp new, Mio, Cubito; Laufen - Form)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.OSA00000	bílá	**1.311,-**	1 / 6

Art. PB.YO10000

náhradní sada k WC sedátku, REGINA, HELENA

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.YO10000		**59,-**	1 / -

Art. PB.ZOST009

náhradní sada k WC sedátku, TOPOLINO

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.ZOST009		**287,-**	1 / -

Flexibilní dopojení a ostatní



Art. BON.93xxOTxxB

flexi dopojení sifonu s kovovou matkou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BON.9340OT54B0	1"1/4, DN 40	**58,-**	1 / 100
BON.9340OT64B0	1"1/2, DN 40	**39,-**	1 / 100
BON.9350OT64B0	1"1/2, DN 50	**69,-**	1 / 100
BON.9334OT54B0	1"1/4, DN 32/40	**58,-**	1 / 100
BON.9345OT64B0	1"1/2, DN 40/50	**41,-**	1 / 100



Art. BON.93xxPPxxB

flexi dopojení sifonu s plastovou matkou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BON.9340PP54B0	1"1/4, DN 40	**46,-**	1 / 100
BON.9340PP64B0	1"1/2, DN 40	**33,-**	1 / 100
BON.9350PP64B0	1"1/2, DN 50	**50,-**	1 / 100
BON.9334PP54B0	1"1/4, DN 32/40	**33,-**	1 / 100
BON.9345PP64B0	1"1/2, DN 40/50	**35,-**	1 / 100



Art. BON.93xxCCxxB

flexi dopojení sifonu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BON.9340CC40B0	DN 40	**29,-**	1 / 100
BON.9350CC50B0	DN 50	**30,-**	1 / 100
BON.9345CC45B0	DN 50/40-40/50	**29,-**	1 / 100

Art. FS 5155, FS 5156

plastová redukce k sifonu 1"1/2 x 1"1/4

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FS5155	ŠM 1"1/2 x 1"1/4	**8,-**	1 / 200
FS5156	ŠM 1"1/4 x 1"1/2	**8,-**	1 / 200



Art. PB.GSP

flexibilní dopojení s plastovou převlečnou maticí (PLAST BRNO)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.GSP5400	1"1/4 x 32/40	**58,-**	1 / 100
PB.GSP6500	1"1/2 x 40/50	**64,-**	1 / 100



Art. PB.GSD

flexibilní dopojení (PLAST BRNO)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.GSD4400	40/32 x 32/40	**56,-**	1 / 100
PB.GSD5500	50/40 x 40/50	**56,-**	1 / 100

Art. 1057

pryžová manžeta pro napojení odpadu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1057.1	26 - 32 x 40	**15,-**	1 / 500
1057.2	40 x 50	**18,-**	1 / 500
1057.3	35 x 50	**21,-**	1 / 300

Přivětrávací hlavice a ostatní

Art. BON.0720AB64B0

trubky k sifonům s přivětráním

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BON.0720AB64B0	1"1/4 x 40	**210,-**	1 / 25

Art. PB.AVP4000, PB.AVP5000 PB.AVP6000, PB.AVP7000

přivětrávací hlavice lepitelné

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.AVP4000	DN 40, 27 x 77	**108,-**	1 / 40
PB.AVP5000	DN 50, 30 x 80	**108,-**	1 / 40
PB.AVP6000	DN 63, 36 x 85	**141,-**	1 / 20
PB.AVP7000	DN 75, 40 x 90	**141,-**	1 / 20

Art. PB.AVDA000

přivětrávací dvouhlavice

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.AVDA000	DN 110, 48 x 100	**310,-**	1 / 16

Art. PB.AVPT400

T-kus s přivětrávací hlavicí

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.AVPT400	DN 40	**165,-**	1 / 1

Art. BON.0720AB32Bx

trubky k sifonům s přivětráním

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BON.0720AB32B0	DN 32, bílá	**189,-**	1 / 20
BON.0720AB32B7	DN 32-250mm, chrom	**284,-**	1 / 20

Art. PB.AVPA000

přivětrávací hlavice DN 110

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.AVPA000	DN 110, 65 x 175	**461,-**	1 / 24

Art. PB.AVN7000, PB.AVNA000

PP ventilační nástavec

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.AVN7000	DN 75	**141,-**	1 / 10
PB.AVNA000	DN 110	**154,-**	1 / 10

Art. WI.790xx

ohebné HT propojení

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
WI.79019001	32 mm	**117,-**	1 / 10
WI.79020001	40 mm	**129,-**	1 / 10
WI.79021001	50 mm	**188,-**	1 / 8

Art. WI.79011001

ohebná HT odbočka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
WI.79011001	40 mm	**479,-**	1 / 5

Art. OHA.50xx

plynule nastavitelné HT koleno od 0° do 87°

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.5040	DN 40 / 40	**126,-**	1 / 1
OHA.5041	DN 50 / 40	**126,-**	1 / 1
OHA.5044	DN 40 / 50	**126,-**	1 / 1
OHA.5045	DN 50 / 50	**126,-**	1 / 1

Podlahové vpustě

Art. MCH.320x

podlahová vpusť spodní
DN50 – 150x150 mm
mělká, hloubka 55 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.320P	plast	**55,-**	1 / 12
MCH.320N	nerez	**299,-**	1 / 12

Art. MCH.321x

podlahová vpusť spodní
DN50 – 150x150 mm
hluboká, hloubka 84 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.321P	plast	**64,-**	1 / 12
MCH.321N	nerez	**309,-**	1 / 12

Art. MCH.326x

podlahová vpusť boční
DN50 – 150x150 mm
hloubka 95 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.326P	plast	**64,-**	1 / 10
MCH.326N	nerez	**309,-**	1 / 10

Art. MCH.320XN

podlahová vpusť spodní
DN50 – 150x150 mm
s plovákem NEPTUN
(dvojitá zápachová uzávěra)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.320XN	nerez	**490,-**	1 / 10

Art. MCH.326XN

podlahová vpusť boční
DN50 – 150x150 mm
s plovákem NEPTUN
(dvojitá zápachová uzávěra)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.326XN	nerez	**490,-**	1 / 10

Art. MCH.381x

podlahová vpusť boční
DN50 – 122x122 mm
součástí 2 klapky (suchá, mokrá)
a jemné sítko na nečistoty
hloubka 105 – 155 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.381A	nerez s límcem	**379,-**	1 / 8
MCH.381B	nerez s přírubou	**619,-**	1 / 8

Art. MCH.420x

podlahová vpusť spodní
DN50 – 122x122 mm
hloubka 65 – 135 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.420L	nerez s límcem	**249,-**	1 / 4
MCH.420	nerez s přírubou	**279,-**	1 / 4

Art. PB.SI50C00

podlahová vpusť boční
DN 50

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.SI50C00	nerez	**254,-**	1 / 24

Art. PB.SI5PC00

podlahová vpusť spodní
DN 50

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.SI5PC00	nerez	**254,-**	1 / 18

Art. PB.SI5TC00

podlahová vpusť průběžná
DN 50

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.SI5TC00	nerez	**384,-**	1 / -

HT tvarovky



Art. OHA.500x

navrtávací HT odbočka pro dodatečnou instalaci

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.5005	DN 110 / 40	**503**,-	1 / 1
OHA.5006	DN 110 / 50	**503**,-	1 / 1
OHA.5007	DN 125 / 40	**503**,-	1 / 1
OHA.5008	DN 125 / 50	**503**,-	1 / 1

Art. OHA.7738

řezací korunka s upínačem (pro plastové trubky)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.7738	ø 57 mm	**239**,-	1 / 1

Art. OHA.66xx

vnitřní redukce PP pro HT a KG trubky bez hrdla

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.6669	75 / 50	**143**,-	1 / 1
OHA.6670	110 / 50	**143**,-	1 / 1
OHA.6671	110 / 75	**150**,-	1 / 1
OHA.6673	110 / 110	**179**,-	1 / 1
OHA.6666	125 / 110	**323**,-	1 / 1
OHA.6675	160 / 110	**323**,-	1 / 1

NOVINKA

Art. OHA.5014

set přípojek pro odvod kondenzátu, odpad pračky, myčky apod. se zpětnou a zápachovou klapkou 3/8'', 3/4'', 1/2''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.5014	DN50	**311**,-	1 / 15

NOVINKA



Art. OHA.6681

vsuvná HT odbočka 110/110 pro dodatečnou instalaci bez přesuvných hrdel, bezpečný spoj "po vodě"

výřez stoupačky max. 265 mm, osa ležatého potrubí min. 196 mm nad podlahou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.6681	DN 110 / 110	**1.308**,-	1 / -

NOVINKA



Art. OHA.6683

vsuvná HT odbočka 110/110 pro dodatečnou instalaci bez přesuvných hrdel, bezpečný spoj "po vodě"

výřez stoupačky max. 330 mm, osa ležatého potrubí pouze 67 mm nad podlahou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.6683	DN 110 / 110	**1.308**,-	1 / -

NOVINKA

Art. PB.CRO7600

HT PP/PVC přechodka excentrická

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.CRO7600	DN 63 / DN 75	**66**,-	1 / 18



Art. PB.CR065000

HT PP/PVC přechodka lepitelná

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.CR065000	D 50 / DN 63	**44**,-	1 / 30

NOVINKA



Art. OHA.2927

HT obrácená redukce

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.2927	DN 50 / DN 40	**59**,-	1 / 10

Sifony ke kondenzačním kotlům

Art. PB.EK0P000

odkapový sifon k napojení kondenzačních kotlů

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EK0P000	bílá	**94,-**	1 / 15

Art. PB.EK1P000, PB.EK1C000

odkapový sifon k napojení kondenzačních kotlů s dvojitou zápachovou uzávěrou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EK1P000	bílá	**117,-**	1 / 15
PB.EK1C000	chrom	**281,-**	1 / 15

Kanalizační vpustě

NOVINKA

Art. MCH.324x

kanalizační vpusť boční DN110 – 150x150 mm se suchou klapkou venkovní použití hloubka 180 – 255 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.324S	plast	**339,-**	1 / 6
MCH.324S-N	nerez	**599,-**	1 / 6
MCH.324S-LI	litina	**939,-**	1 / 6

NOVINKA

Art. MCH.324x

kanalizační vpusť boční DN110 – 150x150 mm s vodní hladinou vnitřní použití hloubka 180 – 255 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.324V	plast	**339,-**	1 / 6
MCH.324V-N	nerez	**599,-**	1 / 6
MCH.324V-LI	litina	**939,-**	1 / 6

NOVINKA

Art. MCH.328x

kanalizační vpusť spodní DN160/110 – 250x250 mm se suchou klapkou venkovní použití

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.328P	plast	**1.240,-**	1 / -
MCH.328LI	litina	**1.990,-**	1 / -
MCH.328LI-Z	litina se šrouby	**2.290,-**	1 / -

NOVINKA

Art. MCH.329x

kanalizační vpusť boční DN110 – 250x250 mm se suchou klapkou venkovní použití

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.329P	plast	**1.430,-**	1 / -
MCH.329LI	litina	**2.290,-**	1 / -
MCH.329LI-Z	litina se šrouby	**2.590,-**	1 / -

NOVINKA

Art. MCH.325x

kanalizační vpusť s lapačem střešních splavenin DN110 E - ekonomické provedení A - s příslušenstvím

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.325E		**273,-**	1 / 5
MCH.325A		**341,-**	1 / 5

NOVINKA

Art. MCH.325x

kanalizační vpusť s lapačem střešních splavenin DN110 G - ekonomické provedení D - s příslušenstvím

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.325G		**375,-**	1 / 4
MCH.325D		**440,-**	1 / 4

NOVINKA

Art. MCH.327x

kanalizační vpusť spodní DN110 – 150x150 mm se suchou klapkou venkovní použití hloubka 230 – 310 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.327S	plast	**339,-**	1 / 4
MCH.327S-N	nerez	**599,-**	1 / 4
MCH.327S-LI	litina	**939,-**	1 / 4

NOVÉ ROZMĚRY



Art. PB.FK100x0

vodorovná zpětná klapka kanalizační - proti vniknutí splaškové vody z kanalizace

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.FK10050	DN 50	**687,-**	1 / -
PB.FK10070	DN 75	**1.029,-**	1 / -
PB.FK100A0	DN 110	**1.577,-**	1 / -
PB.FK100C0	DN 125	**2.127,-**	1 / -
PB.FK100G0	DN 160	**2.332,-**	1 / -
PB.FK100H0	DN 200	**4.938,-**	1 / -

Chuděj s.r.o.

Více informací na:

www.zlab.cz

NOVÉ ROZMĚRY



art. PB.SZK0600 (0700, 0800, 0900, 1000)
odtokový žlab do prostoru

- nízká stavitelná výška od 82 mm
- čtyři stavitelné nohy
- otočný sifon pro napojení přímo do odp. potrubí (bez použití kolen)
- připravenost pro napojení na hydroizolaci
- spádované dno žlabu
- odtoková kapacita 0,8 l/s
- jednoduchá montáž a údržba
- absolutně čistitelný sifon
- čistitelnost až do stoupačky

NOVÉ PROVEDENÍ



art. PB.SZK0601 (0701, 0801, 0901, 1001)
odtokový žlab ke zdi, sifon vlevo

art. PB.SZK0602 (0702, 0802, 0902, 1002)
odtokový žlab ke zdi, sifon vpravo

objednací kód	šířka koutu	L	L1	H1 [min-max]	H2 [min-max]	cena v Kč
PB.SZK0600	700 mm	600 mm	670 mm	94 - 105 mm	82 - 105 mm	**3.618,-**
PB.SZK0700	800 mm	700 mm	770 mm	94 - 105 mm	82 - 105 mm	**3.805,-**
PB.SZK0800	900 mm	800 mm	870 mm	94 - 105 mm	82 - 105 mm	**3.992,-**
PB.SZK0900	1000 mm	900 mm	970 mm	94 - 105 mm	82 - 105 mm	**4.242,-**
PB.SZK1000	1100 mm	1000 mm	1070 mm	94 - 105 mm	82 - 105 mm	**4.679,-**
PB.SZK060x	700 mm	600 mm	670 mm	94 - 105 mm	82 - 105 mm	**4.179,-**
PB.SZK070x	800 mm	700 mm	770 mm	94 - 105 mm	82 - 105 mm	**4.491,-**
PB.SZK080x	900 mm	800 mm	870 mm	94 - 105 mm	82 - 105 mm	**4.740,-**
PB.SZK090x	1000 mm	900 mm	970 mm	94 - 105 mm	82 - 105 mm	**5.114,-**
PB.SZK100x	1100 mm	1000 mm	1070 mm	94 - 105 mm	82 - 105 mm	**5.614,-**

levé provedení = na konci číslo 1 (např. PB.SZK0601), pravé provedení = na konci číslo 2 (např. PB.SZK0602)



odtokové žlaby KLASIK

art. PB.SYK0300
rohový odtok do prostoru



art. PB.SYK0301
rohový odtok ke zdi

+ obsahuje montážní sadu (hydroizolační bandáž, kotvící šrouby a hmoždinky)

objednací kód	rozměr [mm]	H1 [min-max]	H2 [min-max]	cena v Kč
PB.SYK0300	245 x 245 x 345	94 - 105 mm	82 - 105 mm	**4.740,-**
PB.SYK0301	245 x 245 x 345	94 - 105 mm	82 - 105 mm	**5.119,-**

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.SZ50005	plast	**333,-**	1 / 12

art. PB.SZ50005

sifon nízký H2 - 82 mm – pro nízké stavební prostory nebo rekonstrukce

Rošty pro odtokové žlaby



leštěný povrch roštu

broušený povrch roštu
(matné provedení)



L	leštěný	broušený	cena v Kč
600 mm	PB.SZL061L	PB.SZL061B	**1.236,-**
700 mm	PB.SZL071L	PB.SZL071B	**1.311,-**
800 mm	PB.SZL081L	PB.SZL081B	**1.485,-**
900 mm	PB.SZL091L	PB.SZL091B	**1.735,-**
1000 mm	PB.SZL101L	PB.SZL101B	**2.308,-**



L	leštěný	broušený	cena v Kč
600 mm	PB.SZL062L	PB.SZL062B	**1.311,-**
700 mm	PB.SZL072L	PB.SZL072B	**1.436,-**
800 mm	PB.SZL082L	PB.SZL082B	**1.560,-**
900 mm	PB.SZL092L	PB.SZL092B	**1.810,-**
1000 mm	PB.SZL102L	PB.SZL102B	**2.371,-**



L	leštěný	broušený	cena v Kč
600 mm	PB.SZL063L	PB.SZL063B	**1.311,-**
700 mm	PB.SZL073L	PB.SZL073B	**1.436,-**
800 mm	PB.SZL083L	PB.SZL083B	**1.560,-**
900 mm	PB.SZL093L	PB.SZL093B	**1.810,-**
1000 mm	PB.SZL103L	PB.SZL103B	**2.371,-**



L	leštěný	broušený	cena v Kč
600 mm	PB.SZL064L	PB.SZL064B	**1.311,-**
700 mm	PB.SZL074L	PB.SZL074B	**1.436,-**
800 mm	PB.SZL084L	PB.SZL084B	**1.560,-**
900 mm	PB.SZL094L	PB.SZL094B	**1.810,-**
1000 mm	PB.SZL104L	PB.SZL104B	**2.371,-**

Rošty pro rohové odtoky



rozměr [mm]	leštěný	broušený	cena v Kč
245x245x345	PB.SYL031L	PB.SYL031B	**1.397,-**



rozměr [mm]	leštěný	broušený	cena v Kč
245x245x345	PB.SYL032L	PB.SYL032B	**1.397,-**



rozměr [mm]	leštěný	broušený	cena v Kč
245x245x345	PB.SYL033L	PB.SYL033B	**1.810,-**



rozměr [mm]	leštěný	broušený	cena v Kč
245x245x345	PB.SYL034L	PB.SYL034B	**1.810,-**

Více informací na: www.zlab.cz

kapitola 16 - upevňovací technika

2013

NOVINKA

Art. ZT.SO.02

objímka dvoušroubová s CLIPEM se dvěma závity M8 / M10

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.02.010	12-16 mm	**15,50**	1 / 100
ZT.SO.02.015	17-19 mm	**15,80**	1 / 100
ZT.SO.02.020	20-23 mm	**16,00**	1 / 100
ZT.SO.02.025	25-30 mm	**16,60**	1 / 100
ZT.SO.02.032	31-38 mm	**17,20**	1 / 100
ZT.SO.02.040	40-46 mm	**19,40**	1 / 100
ZT.SO.02.050	48-53 mm	**20,70**	1 / 50
ZT.SO.02.063	54-59 mm	**22,20**	1 / 50
ZT.SO.02.080	60-64 mm	**22,70**	1 / 50
ZT.SO.02.100	72-78 mm	**27,50**	1 / 50
ZT.SO.02.125	87-92 mm	**33,40**	1 / 50
ZT.SO.02.150	102-116 mm	**45,20**	1 / 50

NOVINKA

Art. ZT.SO.HS

hadicová spona šroubovací pozinkovaná

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.HS0812	8-12 mm	**8,40**	1 / 25
ZT.SO.HS1016	10-16 mm	**8,50**	1 / 25
ZT.SO.HS1220	12-22 mm	**8,90**	1 / 25
ZT.SO.HS1625	16-25 mm	**9,10**	1 / 25
ZT.SO.HS2032	20-32 mm	**9,70**	1 / 25
ZT.SO.HS2540	25-40 mm	**10,70**	1 / 25
ZT.SO.HS3250	32-50 mm	**11,20**	1 / 25
ZT.SO.HS4060	40-60 mm	**12,90**	1 / 25
ZT.SO.HS5070	50-70 mm	**13,60**	1 / 25
ZT.SO.HS6080	60-80 mm	**16,30**	1 / 25
ZT.SO.HS7090	70-90 mm	**17,70**	1 / 10
ZT.SO.HS80100	80-100 mm	**19,50**	1 / 10
ZT.SO.HS90110	90-110 mm	**20,70**	1 / 10
ZT.SO.HS100120	100-120 mm	**23,20**	1 / 10
ZT.SO.HS110130	110-130 mm	**25,30**	1 / 10

NOVINKA

Art. ZT.SO.DO

dvojobjímka s kombišroubem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.DO212	2 x 12 mm	**32,30**	1 / 50
ZT.SO.DO215	2 x 15 mm	**34,40**	1 / 50
ZT.SO.DO218	2 x 18 mm	**35,90**	1 / 50
ZT.SO.DO222	2 x 22 mm	**38,00**	1 / 50
ZT.SO.DO228	2 x 28 mm	**40,00**	1 / 50
ZT.SO.DO235	2 x 35 mm	**41,00**	1 / 50

NOVINKA

Art. ZT.SO.SJ

sestava jezdec na konzolu 27/18

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.SJ0820	M8 x 20 mm	**12,50**	1 / 100
ZT.SO.SJ0830	M8 x 30 mm	**12,90**	1 / 100
ZT.SO.SJ0850	M8 x 50 mm	**14,10**	1 / 100
ZT.SO.SJ0880	M8 x 80 mm	**15,60**	1 / 100
ZT.SO.SJ08100	M8 x 100 mm	**19,50**	1 / 100

NOVINKA

Art. ZT.SO.KL

konzole lištová pozinkovaná 27/18 mm + krytka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.KL200	200 mm	**64,00**	1 / 20
ZT.SO.KL300	300 mm	**80,00**	1 / 20
ZT.SO.KL500	500 mm	**108,00**	1 / 10
ZT.SO.KL600	600 mm	**131,00**	1 / 10

NOVINKA

Art. ZT.SO.ML

montážní lišta pozinkovaná 27/18 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.ML15	1500 mm	**140,00**	1 / 12
ZT.SO.ML20	2000 mm	**174,00**	1 / 12

NOVINKA

Art. ZT.SO.KS

konzolová sestava (jezdec 2x, M8 x 40)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.KS200	200 mm	**128,00**	1 / 10
ZT.SO.KS300	300 mm	**148,00**	1 / 10

SOLIDA
UPEVŇOVACÍ SYSTÉMY

Art. ZT.ŠK

kombinovaný šroub

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.ŠK08060	M8 x 60 mm	**3,20**	100
ZT.ŠK08080	M8 x 80 mm	**4,20**	100
ZT.ŠK08100	M8 x 100 mm	**5,00**	100
ZT.ŠK08120	M8 x 120 mm	**6,00**	100
ZT.ŠK08140	M8 x 140 mm	**10,20**	50
ZT.ŠK10060	M10 x 60 mm	**7,60**	50
ZT.ŠK10080	M10 x 80 mm	**7,80**	50
ZT.ŠK10100	M10 x 100 mm	**8,60**	50
ZT.ŠK10120	M10 x 120 mm	**11,60**	50

Art. ZT.NHM

natloukací hmoždinka NU

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.NHM.6-35	6 x 35 mm	**5,00**	100
ZT.NHM.6-42	6 x 42 mm	**5,80**	100
ZT.NHM.6-55	6 x 55 mm	**7,60**	100

NOVINKA



Art. ZT.SO.ZT

závitová tyč

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.ZT0810	M8 x 1000 mm	**19,80**	1 / 50
ZT.SO.ZT1010	M10 x 1000 mm	**30,30**	1 / 25

NOVINKA

Art. ZT.SO.SP

závitová spojka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.SP0830	M8 x 30 x 13	**5,60**	1 / 10
ZT.SO.SP1030	M10 x 30 x 17	**9,60**	1 / 10

NOVINKA

Art. ZT.SO.NH

nylonová hmoždinka natloukací s vrutem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.NH635	6 x 35 mm	**2,30**	1 / 100
ZT.SO.NH640	6 x 40 mm	**2,50**	1 / 100
ZT.SO.NH650	6 x 50 mm	**2,60**	1 / 100
ZT.SO.NH660	6 x 60 mm	**3,20**	1 / 100
ZT.SO.NH680	6 x 80 mm	**4,30**	1 / 100

NOVINKA

Art. ZT.SO.NŠK

natloukací šroub kombinovaný s hmoždinkou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.NŠK8080	M8 x 80 mm	**15,00**	1 / 100
ZT.SO.NŠK8100	M8 x 100 mm	**17,70**	1 / 100
ZT.SO.NŠK8120	M8 x 120 mm	**18,50**	1 / 100
ZT.SO.NŠK8150	M8 x 150 mm	**19,70**	1 / 100

NOVINKA

Art. MCH.100xxZ

plastová příchytka měděných trubek jednoduchá se závitem M6
*provedení s přídavným třmenem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.10012Z	12 mm	**4,90**	1 / 50
MCH.10015Z	15 mm	**4,90**	1 / 50
MCH.10018Z	18 mm	**5,10**	1 / 50
MCH.10022Z	22 mm	**5,40**	1 / 50
MCH.10028Z	28 mm *	**8,00**	1 / 50
MCH.10035Z	35 mm *	**10,60**	1 / 50

NOVINKA

Art. MCH.100xx

plastová příchytka měděných trubek bez závitu
*provedení s přídavným třmenem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.10012	12 mm	**2,80**	1 / 50
MCH.10015	15 mm	**2,10**	1 / 50
MCH.10018	18 mm	**2,50**	1 / 50
MCH.10022	22 mm	**2,90**	1 / 50
MCH.10028	28 mm *	**5,90**	1 / 50
MCH.10035	35 mm *	**9,00**	1 / 50

NOVINKA

Art. MCH.200xxZ

plastová dvojitá příchytka měděných trubek se závitem M6
*provedení s přídavným třmenem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.20012Z	12 mm	**6,80**	1 / 100
MCH.20015Z	15 mm	**7,20**	1 / 100
MCH.20018Z	18 mm	**7,70**	1 / 100
MCH.20022Z	22 mm	**8,10**	1 / 100
MCH.20028Z	28 mm *	**12,90**	1 / 100

NOVINKA

Art. MCH.200xx

plastová dvojitá příchytka měděných trubek bez závitu
*provedení s přídavným třmenem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.20012	12 mm	**4,60**	1 / 100
MCH.20015	15 mm	**4,90**	1 / 100
MCH.20018	18 mm	**5,50**	1 / 100
MCH.20022	22 mm	**5,90**	1 / 100
MCH.20028	28 mm *	**11,20**	1 / 100

Art. ZT.HMD

narážecí hřebová hmoždinka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.HMD.M6.40	M6 x 40 mm	**6,70**	1 / 100

Art. ZT.NV

nástavný vrut

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.NV.6-35	M6 x 35 mm	**4,90**	1 / 100
ZT.NV.6-50	M6 x 50 mm	**4,90**	1 / 100

NOVINKA

Art. ZT.SO.UM

sada šroubů k uchycení umyvadla bílá

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.UM08120	M8 x 120 mm	**23,10**	1 / 100
ZT.SO.UM10120	M10 x 120 mm	**30,10**	1 / 100
ZT.SO.UM10140	M10 x 140 mm	**31,10**	1 / 100

NOVINKA

Art. ZT.SO.WC

sada šroubů k uchycení WC bílá

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.WC0680	M6 x 80 mm	**14,20**	1 / 100

NOVINKA

Art. ZT.SO.PI

sada pro uchycení pisoáru, bidetu, nást. WC

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.PI10120	M10 x 120 mm	**42,00**	1 / 100
ZT.SO.PI10140	M10 x 140 mm	**45,20**	1 / 100

NOVINKA

Art. ZT.SO.BO

sada pro uchycení bojleru
*** s dlouhou hmoždinkou ø 16 x 140 mm**

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.BO12140	M12 x 140 mm	**50,90**	1 / 50
ZT.SO.BO12180	M12 x 180 mm*	**92,30**	1 / 50

Art. OHA.7805

super ořech
vhodný na excentry baterií 3/4''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.7805	3/4''	**780,-**	1 / -

Art. OHA.7830

super ořech
vhodný na závity 1/2''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.7830	1/2''	**780,-**	1 / -

Art. OHA.7835, 7840, 7860

super ořech
vhodný na závity M8, M10, M12

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.7840	M8	**624,-**	1 / -
OHA.7835	M10	**624,-**	1 / -
OHA.7860	M12	**624,-**	1 / -

Art. OHA.7859

adaptér na super ořech

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.7859		**71,-**	1 / -

NOVINKA

Art. OHA.7834

komplet sada super ořechů (5 ks)
včetně ráčny v kufru

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.7834		**3.336,-**	1 / -

OHA®-Super ořechy slouží k dokonalému a bezpečnému povolování a utahování vodovodních excentrů 3/4"x1/2" a závitů šroubů závěsné techniky M8 / M10 / M12

- lehce násuvný na všechny venkovní závity příslušných rozměrů
- otáčení pomocí 1/2" ráčny nebo šestihranem nástrčné hlavice
- tvrzené ocelové válečky v OHA®-Super ořechu zaručují pevné sevření a umožňují oboustranný pohyb bez poškození drážek závitu
- snadná a rychlá manipulace

NOVINKA

Art. ZT.SO.MP

montážní přípravek
kombi šroubů
pro aku nářadí

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.MP06	M6	**263,-**	1 / -
ZT.SO.MP08	M8	**263,-**	1 / -
ZT.SO.MP10	M10	**263,-**	1 / -

NOVINKA

Art. ZT.SO.MR

montážní přípravek
kombi šroubů
ruční

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.MR08	M8	**107,-**	1 / -
ZT.SO.MR10	M10	**107,-**	1 / -

kapitola 17 - vodovodní baterie a příslušenství

2013

Vodovodní baterie Elba

Art. GJ.3401 / GJ.3401-B

stojánková umyvadlová baterie s automatickou výpustí

dtto - bez automatické výpusti

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.3401.CR	chrom	**669,-**	1 / 1
GJ.3401-B.CR	chrom	**649,-**	1 / 1

Art. GJ.3402

stojánková bidetová baterie s automatickou výpustí

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.3402.CR	chrom	**679,-**	1 / 1

Art. GJ.3404-15 / GJ.3404-15.BP

nástěnná vanová baterie se sprchovým příslušenstvím rozteč 150 mm

dtto - bez sprchového příslušenství

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.3404-15.CR	chrom	**1.089,-**	1 / 1
GJ.3404-15.BP	chrom	**949,-**	1 / 1

Art. GJ.3404-10 / GJ.3404-10.BP

nástěnná vanová baterie se sprchovým příslušenstvím rozteč 100 mm

dtto - bez sprchového příslušenství

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.3404-10.CR	chrom	**1.089,-**	1 / 1
GJ.3404-10.BP	chrom	**949,-**	1 / 1

Art. GJ.3405-15 / GJ.3405-15.BP

nástěnná sprchová baterie se sprchovým příslušenstvím rozteč 150 mm

dtto - bez sprchového příslušenství

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.3405-15.CR	chrom	**869,-**	1 / 1
GJ.3405-15.BP	chrom	**779,-**	1 / 1

Art. GJ.3405-10 / GJ.3405-10.BP

nástěnná sprchová baterie se sprchovým příslušenstvím rozteč 100 mm

dtto - bez sprchového příslušenství

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.3405-10.CR	chrom	**869,-**	1 / 1
GJ.3405-10.BP	chrom	**779,-**	1 / 1

Vodovodní baterie Elba

Art. GJ.3403 / GJ.3403-A

stojánková dřezová baterie s otočným ramínkem 220 mm

dtto - s ramínkem 150 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.3403.CR	chrom	**639,-**	1 / 1
GJ.3403-A.CR	chrom	**639,-**	1 / 1

Art. GJ.2808

stojánková dřezová baterie s výsuvnou sprchou (mech. průměr 40 mm)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.2808.CR	chrom	**999,-**	1 / 1

Art. GJ.3406-15

nástěnná dřezová baterie s otočným "S" ramínkem 200 mm rozteč 150 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.3406-15.CR	chrom	**839,-**	1 / 1

Art. GJ.3406-10

nástěnná dřezová baterie s otočným "S" ramínkem 200 mm rozteč 100 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.3406-10.CR	chrom	**839,-**	1 / 1

Art. GJ.3407-10 / GJ.3407-15

nástěnná vanová baterie do bytového jádra se sprchovým příslušenstvím rozteč 100 mm

dtto - rozteč 150 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.3407-10.CR	chrom	**1.079,-**	1 / 1
GJ.3407-15.CR	chrom	**1.079,-**	1 / 1

Art. GL 209

nástěnný umyvadlový kohoutek s otočným ramínkem (3/4''), 18 x 180, s růžicí

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GL209.CR	chrom	**399,-**	1 / 1

Vodovodní baterie Forum

Art. SAG.FO3118AG / SAG.FO3120

stojánková umyvadlová baterie s automatickou výpustí

dtto - bez automatické výpusti

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.FO3118AG	chrom	**1.269,-**	1 / 1
SAG.FO3120	chrom	**1.169,-**	1 / 1

Art. SAG.FO3119AG

stojánková bidetová baterie s automatickou výpustí

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.FO3119AG	chrom	**1.269,-**	1 / 1

Art. SAG.FO3110-100 / SAG.FO3110-150

nástěnná vanová baterie se sprchovým příslušenstvím rozteč 100 mm

dtto - rozteč 150 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.FO3110-100	chrom	**1.499,-**	1 / 1
SAG.FO3110-150	chrom	**1.499,-**	1 / 1

Art. SAG.FO3130-100 / SAG.FO3130-150

nástěnná sprchová baterie se sprchovým příslušenstvím rozteč 100 mm

dtto - rozteč 150 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.FO3130-100	chrom	**1.189,-**	1 / 1
SAG.FO3130-150	chrom	**1.189,-**	1 / 1

Art. SAG.FOBJR

nástěnná vanová baterie do bytového jádra bez sprchového příslušenství rozteč 100 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.FOBJR	chrom	**1.779,-**	1 / 1

Art. SAG.FO108

stojánková dřezová baterie s výsuvnou sprchou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.FO108	chrom	**1.779,-**	1 / 1

Vodovodní baterie Forum

Art. SAG.FO3113

stojánková dřezová baterie s dlouhým otočným ramínkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.FO3113	chrom	**1.249,-**	1 / 1

Art. SAG.FO3113K

stojánková dřezová baterie s krátkým otočným ramínkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.FO3113K	chrom	**1.229,-**	1 / 1

Art. SAG.FO3115-100 / SAG.FO3115-150

nástěnná dřezová baterie s plochým otočným ramínkem 200 mm rozteč 100 mm

dtto - rozteč 150 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.FO3115-100	chrom	**1.349,-**	1 / 1
SAG.FO3115-150	chrom	**1.349,-**	1 / 1

Art. SAG.FO3115S-100 / SAG.FO3115S-150

nástěnná dřezová baterie s otočným "S" ramínkem 200 mm rozteč 100 mm

dtto - rozteč 150 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.FO3115S-100	chrom	**1.309,-**	1 / 1
SAG.FO3115S-150	chrom	**1.309,-**	1 / 1

Art. SAG.FO3115Z-100 / SAG.FO3115Z-150

nástěnná dřezová baterie s plochým otočným "S" ramínkem 200 mm rozteč 100 mm

dtto - rozteč 150 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.FO3115Z-100	chrom	**1.349,-**	1 / 1
SAG.FO3115Z-150	chrom	**1.349,-**	1 / 1

Art. SAG.FO3115U-100 / SAG.FO3115U-150

nástěnná dřezová baterie s vrchním ramínkem rozteč 100 mm

dtto - rozteč 150 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.FO3115U-100	chrom	**2.199,-**	1 / 1
SAG.FO3115U-150	chrom	**2.199,-**	1 / 1

Art. SAG.FO3113U

stojánková dřezová baterie s vrchním litým ramínkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.FO3113U	chrom	**1.659,-**	1 / 1

Baterie k průtokovým ohřívačům

Art. BP 108

stojánková dřezová baterie k průtokovému ohřívači vody

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BP108.CR	chrom	**1.190,-**	1 / 1

Art. BP 109

nástěnná dřezová nebo umyvadlová baterie k průtokovému ohřívači vody

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BP109.CR	chrom	**790,-**	1 / 1

art. BP 309 / BP 309.PM

nástěnná dřezová nebo umyvadlová baterie k průtokovému ohřívači vody s vnějšími závity a svěrnými maticemi 3/8'' x 10

dtto - s převlečnými maticemi 3/8''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BP309.CR	chrom	**1.349,-**	1 / 1
BP309.PM.CR	chrom	**1.349,-**	1 / 1

art. EU 14500 BP / EU 14501 BP

stojánková dřezová baterie k průtokovému ohřívači vody

dtto - krátké ramínko (EU 14501 BP)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
EU.14500BP.CR	chrom	**1.790,-**	1 / 1
EU.14501BP.CR	chrom	**1.790,-**	1 / 1

Art. BP.SET

připojovací trubičky k nástěnným ohřívačům

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BP.SET	chrom	**198,-**	1 / 1

Sprchové tyče

Art. SAG.02446

sprchová tyč SUN
60 cm, ø tyče 18 mm
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.02446	chrom	**269,-**	1 / 1



Art. SAG.02130

sprchová tyč MOON
60 cm, ø tyče 18 mm
provedení chrom

obsahuje vyrovnávací podložku pro případ montáže vrchního bodu nad obklad

baleno v blistru

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.02130BL	chrom	**399,-**	1 / 1

Art. SAG.02444

sprchová tyč STAR
60 cm, ø tyče 25 mm
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.02444	chrom	**479,-**	1 / 1

Art. SAG.02744

sprchová tyč PULSAR
60 cm, ø tyče 25 mm
provedení chrom

baleno v blistru

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.02744BL	chrom	**529,-**	1 / 1

Art. SAG.02166

sprchová tyč TENDERLY
80 cm, ø tyče 25 mm
provedení chrom

s mýdelníkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.02166	chrom	**1.159,-**	1 / 1

Art. SAG.02170

sprchová tyč SPRING
70 cm, ø tyče 25 mm
celokovové provedení
chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.02170	chrom	**2.250,-**	1 / 1

Sprchové soupravy

Art. SAG.02742

sprchová souprava SUMMERTIME
60 cm, ø tyče 18 mm

1-polohová sprcha
biflexní hadice
provedení chrom

baleno v blistru

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.02742BL	chrom	**559,-**	1 / 1

Art. SAG.02156

sprchová souprava ARMONY
60 cm, ø tyče 18 mm

1-polohová sprcha
kovová hadice
mýdelník
provedení chrom

baleno v blistru

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.02156BL	chrom	**749,-**	1 / 1

Art. SAG.02052

sprchová souprava SIROS
60 cm, ø tyče 25 mm

4-polohová sprcha
plastová hadice
mýdelník
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.02052	chrom	**899,-**	1 / 1

Art. SAG.02158

sprchová souprava MELODY
60 cm, ø tyče 25 mm

8-polohová sprcha
plastová hadice
mýdelník
provedení chrom

baleno v blistru

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.02158BL	chrom	**999,-**	1 / 1

Art. SAG.03303

sprchová souprava PLUS
60 cm, ø tyče 25 mm

3-polohová sprcha
kovová hadice
mýdelník
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.03303	chrom	**1.190,-**	1 / 1

Art. SAG.03423

sprchová souprava ARIES
60 cm, ø tyče 25 mm

5-polohová sprcha
kovová hadice
mýdelník
provedení chrom

baleno v blistru

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.03423BL	chrom	**1.340,-**	1 / 1

Sprchy

Art. 10

sprchová koncovka ROMBO
1-polohová
provedení bílá, chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
10.B	bílá	**43,-**	1 / 1
10.CR	chrom	**110,-**	1 / 1



Art. S318

sprchová koncovka
1-polohová
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SC.S318	chrom	**72,-**	1 / 1

Art. SAG.03242

sprchová koncovka SUMMER
1-polohová
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.03242	chrom	**114,-**	1 / 1



Art. SAG.02071

sprchová koncovka TOBAGO
1-polohová
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.02071	chrom	**287,-**	1 / 1



Art. SAG.02032

sprchová koncovka BORKUM
2-polohová
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.02032	chrom	**172,-**	1 / 1



Art. SAG.02074

sprchová koncovka WATANU
3-polohová
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.02074	chrom	**287,-**	1 / 1



Art. SAG.02067

sprchová koncovka TRINIDAD
3-polohová
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.02067	chrom	**321,-**	1 / 1

Art. SAG.02124

sprchová koncovka RUMBA
5-polohová
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.02124	chrom	**448,-**	1 / 1

Art. SAG.02123

sprchová koncovka SAMBA
5-polohová
provedení chrom + satén

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.02123	chrom	**482,-**	1 / 1

Art. SAG.02165

sprchová koncovka TENDERLY
5-polohová, ø hlavice 140 mm
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.02165	chrom	**402,-**	1 / 1

Art. SAG.03792

sprchová koncovka AZALEA
8-polohová
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.03792	chrom	**390,-**	1 / 1

Art. SAG.03793

sprchová koncovka ALPINA
8-polohová
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.03793	chrom	**356,-**	1 / 1

Sprchy

Art. SAG.02079

sprchová hlavice PLUVIO
230 x 230 mm,
připojení otočným kloubem (1/2'')
provedení pochromovaný plast

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.02079	chrom	**1.034,-**	1 / 1

Art. SAG.02086

sprchová hlavice SQUASH
ø 200 mm,
připojení otočným kloubem (1/2'')
provedení pochromovaný plast

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.02086	chrom	**689,-**	1 / 1

art. SAG.02081

sprchová hlavice PALACE
ø 235 mm,
připojení otočným kloubem (1/2'')
provedení pochromovaný plast

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.02081	chrom	**862,-**	1 / 1

Art. 740

ocelová sprchová koncovka
k pevnému výtoku, 1/2''
provedení nerez

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FAR.740	nerez	**52,-**	1 / 1

art. GL 590

pevný sprchový výtok se sprchou
ø 16 mm x 130 cm, 3/4''
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GL.590	chrom	**413,-**	1 / 1

Art. 739

pevný sprchový výtok
20 cm, 1/2''
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FAR.739	chrom	**183,-**	1 / 1

Art. SAG.03602

pevný sprchový výtok se sprchou
CLASSIC
1-polohová, celoplastová
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.03602	chrom	**149,-**	1 / 1

art. 751

sprchová koncovka
s kloubem STELVIO
k pevnému výtoku, 1/2''
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FAR.751	chrom	**206,-**	1 / 1



art. 738

pevný sprchový výtok, 1/2''
délka 20 nebo 30 cm, ø 16 mm,
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FAR.738.20CR	chrom, 20 cm	**229,-**	1 / 1
FAR.738.30CR	chrom, 30 cm	**275,-**	1 / 1

Příslušenství

Art. FB

sprchová hadice BIFLEX
1/2'' x 1/2'' konus
chrom - bílá

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FB.150	150 cm	**98**,-	1 / 100
FB.200	200 cm	**98**,-	1 / 100

Art. FS CB

sprchová hadice SPYROFLEX
1/2'' x 1/2'' konus
chrom - bílá

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FS.150.CB	150 cm	**182**,-	1 / 100
FS.200.CB	200 cm	**206**,-	1 / 100

Art. FDN

sprchová kovová
dvouzámková hadice - nerez
1/2'' x 1/2'' konus

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FDN.150	150 cm	**228**,-	1 / 100
FDN.200	200 cm	**259**,-	1 / 100

Art. GJ P003

sprchová hadice k baterii
s výsuvnou sprchou ELBA
F1/2'' x M14 x 1

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.P003	120 cm	**264**,-	1 / -

Art. VA.K064420, VA.K064422

sprchová plastová hadice
s chromovaným designem
a otočným šroubením

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.K064420	150 cm	**458**,-	1 / 10
VA.K064422	200 cm	**525**,-	1 / 10

Art. VA.K064520, VA.K064522

sprchová plastová hadice
s chromovaným designem
a otočným šroubením

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.K064520	150 cm	**344**,-	1 / 10
VA.K064522	200 cm	**368**,-	1 / 10

Art. SAG.03888

vyústění pro připojení
sprchové hadice
mosaz

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.03888.CR	chrom	**241**,-	1 / -

Art. 112

otočný sprchový držák

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
112	chrom	**46**,-	1 / -

Art. 113 K

kloubový sprchový držák
kovový

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
113.K	kovový	**160**,-	1 / 125

Art. 113 P

kloubový sprchový držák
plastový

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
113.P	plastový	**41**,-	1 / 250

Příslušenství

Art. AQP.505

přepínač sprchy s aretací 3/4'' x 1/2'' x 3/4'' se zpětným ventilem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.505.CR	chrom	**305,-**	1 / 100

Art. AQP.506

přepínač sprchy s aretací 1/2'' x 1/2'' x 3/4''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.506.CR	chrom	**678,-**	1 / -

Art. GJ.P922-1

sprchová koncovka k baterii s výsuvnou sprchou ELBA

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.P922-1		**321,-**	1 / -

Art. VA.K14241

sprška k dřezové baterii (včetně adaptéru) M 22 x 1 (vnitřní závit) M 24 x 1 (vnější závit)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.K14241	chrom	**316,-**	1 / -

Art. BO.110

mosazná chromovaná redukce k bateriím F3/4'' x M1/2'' na hadici

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BO.110	chrom	**68,-**	1 / -

Art. BO.100

mosazná chromovaná redukce k bateriím F1/2'' x M3/4'' na ramínko

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BO.100	D - 18 mm	**127,-**	1 / -

Art. VA.G03602

adaptér M 24 x 1 x 3/4''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.G03602	chrom	**78,-**	1 / 10

Art. VA.G03604

adaptér M 22 x 1 x 3/4''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.G03604	chrom	**60,-**	1 / 10

Příslušenství

Art. AQP.500

výtokové “S” ramínko pro vodovodní baterie ø 18 mm, 3/4’’, chromované

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.500.CR.15	15 cm	**195,-**	1
AQP.500.CR.20	20 cm	**217,-**	1
AQP.500.CR.25	25 cm	**239,-**	1
AQP.500.CR.30	30 cm	**256,-**	1
AQP.500.CR.35	35 cm	**272,-**	1
AQP.500.CR.50	50 cm	**319,-**	1

Art. AQP.501

výtokové ploché ramínko pro vodovodní baterie 3/4’’, chromované

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.501.CR.16	16 cm	**206,-**	1
AQP.501.CR.20	20 cm	**233,-**	1
AQP.501.CR.25	25 cm	**265,-**	1
AQP.501.CR.30	30 cm	**297,-**	1
AQP.501.CR.35	35 cm	**335,-**	1

Art. AQP.502

výtokové ploché “S” ramínko pro vodovodní baterie 3/4’’, chromované

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.502.CR.18	18 cm	**265,-**	1
AQP.502.CR.25	25 cm	**297,-**	1

Art. AQP.503

výtokové “U” ramínko pro vodovodní baterie ø 18 mm, 3/4’’, chromované

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.503.CR.18	18 cm	**159,-**	1

Art. AQP.504

výtokové “J” ramínko pro vodovodní baterie ø 18 mm, 3/4’’, chromované

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.504.CR.14	14 cm	**172,-**	1
AQP.504.CR.18	18 cm	**183,-**	1

Art. AQP.510

perlátor s vnitřním závitem M 22 x 1

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.510.CR	chrom	**32,-**	10 / 1000

Art. AQP.511

perlátor s vnějším závitem M 24 x 1

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.511.CR	chrom	**32,-**	10 / 1000

Art. AQP.512

perlátor s vnějším závitem M 28 x 1

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.512.CR	chrom	**41,-**	10 / 500

Příslušenství

Art. GJ.P 0400xx

kartuš SEDAL
35 mm
(2 čepy)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.P04001-5	nízká	**195,-**	1 / -
GJ.P04002-4	vysoká	**206,-**	1 / -

Art. SAG.FOxx

keramická kartuš
pro serii FORUM
40 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.FO.NI	nízká	**449,-**	1 / -
SAG.FO.VY	vysoká	**449,-**	1 / -

Art. BP.CARKxx

kartuš pro baterie
k průtokovým ohřívačům

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BP.CARK35	35 mm	**280,-**	1 / -
BP.CARK40	40 mm	**280,-**	1 / -

Art. AQP.01045

růžice k vodovodním bateriím
H = 20 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.01045	3/4" x 20 mm	**20,-**	1 / 300

Art. AQP.01044

růžice k vodovodním bateriím
H = 26 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.01044	3/4" x 26 mm	**25,-**	1 / 250

Art. AQP.01110

redukce s krytkou
k vodovodním bateriím
(sada 2 excentry, 2 růžice)
(redukce 100 - 150)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.01110	chrom	**475,-**	1

Art. AQP.01109

excentr
k vodovodním bateriím

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.01109	1/2" x 3/4"	**34,-**	1 / 100

Art. M.5080

umyvadlová záslepka
ø 50 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
M.5080	chrom	**68,-**	1 / 240

18 - index, poznámky


RAMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA


REKLAMACNI LIST

Reklamovaná závada (popis)





2013

Art.	Strana
1	
10	219
103S	25
103S.PLOV	25
112	221
113.K	221
113.P	221
198M	15
1057	198
1362	194
1491	29
2	
22	28
23F	28
24	28
4	
46	12
401	18
402	18
403	138
451	168
472	29
472P	29,167
472S	29,98
473	28
474.050	29
474.150	29
477	28
478	28
480	19
481	28
485	29
490	19
5	
501	19
502	19
502M	19
504	19
511.2	25
511.MB	25
518	25
530.2	25
532.1	25
558	166
598.B	25
598.S	25
598B.RAM	25
598MB	25
598MS	25
598S.RAM	25
7	
738	220
739	220
740	220
751	220
9	
91	166
A	
A063	146
A063P.120	146
A080	146
A0J.xxx	146
A100	146
A30	19
A30	145
A32	19,145
A45	145
A80	22
A80.OLIVA	22
A81	22
AGA100100xx	49
AGA100200xx	49
AGA100300xx	49
AGA100400xx	50
AGA110100xx	50
AGA120100xx	50
AQP.01044	224
AQP.01045	224
AQP.01109	224
AQP.01110	224
AQP.08357	22
AQP.500	223
AQP.501	223
AQP.502	223
AQP.503	223
AQP.504	223
AQP.505	222
AQP.506	222
AQP.510	223
AQP.511	223
AQP.512	223
AZC.MT	168
AZC.OH.ŽL	168
AZC.SADA PROF	168
AZC.SADA STND	168
AZC.TR.304	168
B	
BO.100	222
BO.110	222
BON.0570OT23K	187
BON.0570OT25K	187
BON.0590OT25K7	187
BON.0599OT50B7	187
BON.0710AR54B7	187
BON.0720AB32Bx	199
BON.0720AB64B0	199
BON.1021EX45B0	189
BON.1091EX45B0	189
BON.2750AB32B	187
BON.2750AB40B	187
BON.3590GZ24B0	194
BON.4020OT50K7	191
BON.4040OT50S7	191
BON.8210UN11B	196
BON.8250EX55B	196
BON.93xxCCxxB	198
BON.93xxOTxxB	198
BON.93xxPPxxB	198
BP.CARKxx	224
BP.SET	216
BP108	216
BP109	216
BP309	216
BP309.PM	216
BRICK.001	158,161
BRICK.002	158,161
BRICK.003	161
BRICK.004	161
BRICK.005	161
BRICK.006	161
BV.DRAT	31
BV.GSD.SV	30
BV.GSD.TV	30
BV.KOLICEK	31
BV.NWM.SV	30
BV.NWM.TV	30
BV.PLOMBA	31
BV.PLOMBA.PL-95	31
BV.POUZDRO	31
C	
CIM.TLCX00xx	97
CLF.131xxx	140
CLF.252153	99
CLF.2521xx	99
CLF.2527xx	99
CLF.255	97
CLF.5080xx	139
CLF.508100	139
CLF.519xxx	140
CLF.520xxx	21
CLF.521503	21
CLF.5217xx	21
CLF.5230xx	21
CLF.5350xx	20
CLF.5351xx	20
CLF.588xxx	56
CLF.588xxx	103
CU.4090G	66
CU.4092G	66
CU.4098G	66
CU.4130G	66
CU.4243G	66
CU.4246G	66
CU.4270G	67
CU.4331G	67
CU.4340	67
CU.4341G	67
CU.4471G	67
CU.4472G	67
CU.5001A	62
CU.5002A	62
CU.5002G	64
CU.5040	62
CU.5041	62
CU.5085	62
CU.5086	62
CU.5092	63
CU.5130	64
CU.5130R	64
CU.5240	63
CU.5240G	65
CU.5242G	65
CU.5243	63
CU.5244G	65
CU.5270	65
CU.5301	65
CU.8090	63
CU.ECOCREAM	68
D	
DAN.003L012x	137
DAN.003L0220	136
DAN.003L0222	136
DAN.003L1015	152
DAN.003L1040	152
DAN.013G00xx	137
DAN.013G0153	137
DAN.013G0233	137
DAN.013G0234	137
DAN.013G5034	136
DAN.013G5054	136
DAN.013G5090	136
DAN.013G5091	136
DAN.013G5093	136
DAN.013G5094	136
DELTA.10000	157
DELTA.40313	160
DELTA.40333	160
DELTA.80310	158
DELTA.80315	158
DELTA.80317	159
DELTA.80341	159
E	
EU.14500BP	216
EU.14501BP	216
F	
FB	221
FBAL.51F	13
FBAL.51FP	13
FBAL.FM	13
FDN	221
FE300S	27
FE300T	27
FE330	27
FEL.1495	68
FEL.1497	68
FEL.2295	68
FEL.2297	68
FEL.2610	68
FEL.2714	68
FEL.2714.xx	68
FEL.2715	68
FEL.2721	68
FEL.2755	28
FEL.3301	68
FEL.3331	68
FP.8090	73
FP.8092	73
FP.8130	73
FP.8243	73
FP.8244	73
FP.8270	74
FP.8341	74
FP.8471	74
FP.9001	71
FP.9002	71
FP.9040	71
FP.9041	71
FP.9085	71
FP.9086	71
FP.9130	72
FP.9131	72
FP.9240	72
FP.9243	72
FP.9270	72
FP.9271	74
FP.9301	72
FP.KR	74,78
FPC.C1	85
FPC.C130	85
FPC.C130G	93
FPC.C131	85
FPC.C131G	93
FPC.C140	88
FPC.C150	88
FPC.C1G	93
FPC.C2	85
FPC.C243	86
FPC.C243G	93
FPC.C270	86
FPC.C270G	93
FPC.C2G	93
FPC.C301	86
FPC.C301	93
FPC.C302	86
FPC.C40	85
FPC.C40G	93
FPC.C41	85
FPC.C41G	93
FPC.C84	88
FPC.C87	88
FPC.C90	88
FPC.CF130	87
FPC.CF130G	94
FPC.CF243	87
FPC.CF243G	94
FPC.CF270	87
FPC.CF270G	94
FPC.CF271	87
FPC.CF271	94
FPC.CF90	86
FPC.CF90G	94
FPC.CF90Q	88
FPC.CF92	86
FPC.CF92G	94
FPC.CF92Q	88
FPC.KR	89
FPC.TRxx	89,94
FPC.TRxxPP	89,94
FPC.TRxxTOP	89
FPN.TRxx	82
FPN.X1	81
FPN.X130	81
FPN.X131	81
FPN.X2	81
FPN.X243	82
FPN.X270	82
FPN.X40	81
FPN.X41	81
FPN.XF130	82
FPN.XF243	82
FPN.XF270	82
FPN.XF90	82
FPS.HT8130	77,104
FPS.HT8243	77,104
FPS.HT8270	77,104
FPS.HT9001	77,104
FPS.HT9002	77,104
FPS.HT9040	77,104
FPS.HT9041	77,104
FPS.HT9130	77,104
FPS.HT9243	77,104
FPS.HT9270	77,104
FPS.KR	74,78
FS.CB	221
FS5155	198
FS5156	198
G	
GB.LI75052	29
GB.LI75062	29
GB.LI75072	29
GB.LI750xx	29
GB.VSI12Pxxx	45
GB.VSI16Gxxx	45
GB.VSI16Pxxx	45
GB0126028xx	48
GB01261280xxx	48
GB0335475xxxx	48

Art.	Strana
GB1719xxxxx	47,48
GJ.2808	213
GJ.3401	212
GJ.3401-B	212
GJ.3402	212
GJ.3403	213
GJ.3403-A	213
GJ.3404-10	212
GJ.3404-10.BP	212
GJ.3404-15	212
GJ.3404-15.BP	212
GJ.3405-10	212
GJ.3405-10.BP	212
GJ.3405-15	212
GJ.3405-15.BP	212
GJ.3406-10	213
GJ.3406-15	213
GJ.3407-10	213
GJ.3407-15	213
GJ.P003	221
GJ.P0400xx	224
GJ.P922-1	222
GJ.S.MECH	188
GJ.S.NDxx	188
GJ.S.PRODLOUZENI	188
GJ.S.TESNENI	188
GJ.S008	188
GJ.S017	188
GJ.S018	188
GJ.S019	188
GJ.S01A	188
GL209	213
GL590	220
GMB.xxxxx	30
H	
HEI.37609	152
HUT.3659	168
HUT.B	168
I	
IMT.109	140
IMT.120	139
IS.033.xx	191
IS.050.xx	191
IS.0676	190
IS.0693	190
IS.0694	190
IS.401	191
IS5906	187
IVR.380	14
IVR.381	14
IVR.383	14
K	
KAN1937	124,155
KAN1937	155
KAN1938	124,154
KAN1938	154
KAN1940	154
KEM.574	24
KEM.577	24
KHS.EKB10	168
KLT.Pxx	97
L	
L85	22
M	
M.3025	28
M.3125L	194
M.3165DP	138
M.3166CR	138
M.5080	187
M.5080	224
MAP.86510	159
MBM.65126	167
MBM.682xx	167
MBM.70xxx	167
MCM.102	184
MCM.102A	184
MCM.103A	184
MCM.103ATR	184
MCM.103TR	184
MCM.108TR	184
MCM.5000PI	180
MCM.5000TI	180
MCM.6000	184
MCM.6000SMALL	184
MCM.6001	184
MCM.6010	184
MCM.9001A	176
MCM.9003P	177
MCM.9003S	177
MCM.9004	181
MCM.9004A	181
MCM.9004AS	178
MCM.9005	178
MCM.9006	178
MCM.9007	176
MCM.9008	178
MCM.9011	182
MCM.9013	183
MCM.9014	183
MCM.9015	183
MCM.9016	183
MCM.9017	183
MCM.9020	176
MCM.9030	177
MCM.9035	178
MCM.9057	182
MCM.9085	180
MCM.9086	180
MCM.9086PLUS	180
MCM.9091B	176
MCM.9092	177
MCM.9455	181
MCM.9457	181
MCM.9458	181
MCM.9905	179
MCM.9905C	179
MCM.9955	181
MCM.9985	179
MCM.9985C	179
MEI.40xx	65
MEI.66337.3	141
MEI.66801.x	141
MEI.S11882	152
MEI.S11883	152
MCH.100xx	208
MCH.100xxZ	208
MCH.200xx	208
MCH.200xxZ	208
MCH.320x	200
MCH.320XN	200
MCH.321x	200
MCH.324x	202
MCH.325x	202
MCH.326x	200
MCH.326XN	200
MCH.327x	202
MCH.328x	202
MCH.329x	202
MCH.381x	200
MCH.420x	200
MCH.B304	160
MCH.C312	160
MCH.KB2000	138
MCH.KBxxx	138
MCH.KCH2000	138
MCH.KCHxxx	138
MCH.N1025	160
MCH.N2025	160
MRG.X1.070.xxx	27
MRG.X2.010.xxx	27
MRG.X3.3xx	27
O	
OHA.149x	194
OHA.2927	201
OHA.3282	195
OHA.3283	195
OHA.32xx	195
OHA.3385	195
OHA.36xx	195
OHA.3952	196
OHA.3983	196
OHA.500x	201
OHA.5014	201
OHA.50xx	199
OHA.6203	195
OHA.6571	195
OHA.6650	195
OHA.6681	201
OHA.6683	201
OHA.66xx	201
OHA.7463	195
OHA.7491	195
OHA.7738	201
OHA.7805	209
OHA.7830	209
OHA.7834	209
OHA.7835	209
OHA.7840	209
OHA.7859	209
OHA.7860	209
P	
PB.AVDA000	199
PB.AVN7000	199
PB.AVNA000	199
PB.AVP4000	199
PB.AVP5000	199
PB.AVP6000	199
PB.AVP7000	199
PB.AVPA000	199
PB.AVPT400	199
PB.CRO65000	201
PB.CRO7600	201
PB.ED00000	189
PB.ED00450	189
PB.ED01450	189
PB.ED10450	189
PB.ED11450	189
PB.EDV0000	190
PB.EDV0100	190
PB.EDV0300	190
PB.EDVA000	190
PB.EK0P000	202
PB.EK1C000	202
PB.EK1P000	202
PB.EM05340	186
PB.EM06340	189
PB.EM06450	189
PB.EM15340	186
PB.EM16450	189
PB.EM46440	186
PB.EM56440	186
PB.EMMP550	187
PB.EMMP660	190
PB.EMP1530	187
PB.EMP1640	190
PB.EMP2642	190
PB.EPPC450	194
PB.EPPN450	194
PB.EPPP450	194
PB.EPVN000	194
PB.EPVP000	194
PB.ESO0340	195
PB.ESO0341	195
PB.ESO0550	195
PB.ESO0551	195
PB.ET00450	189
PB.ET10450	189
PB.EU00000	186
PB.EU0N342	186
PB.EU0N441	186
PB.EU1N342	186
PB.EU1N441	186
PB.EUV0000	187
PB.EV.11050	192
PB.EV00040	192
PB.EV00050	192
PB.EV00741	193
PB.EV00751	193
PB.EV10000	192
PB.EV11040	192
PB.EV12000	192
PB.EVV0040	191
PB.EVV0050	191
PB.EWE0840	193
PB.EWE0850	193
PB.EWN0540	193
PB.EWN0640	193
PB.EWN0840	193
PB.FK100x0	202
PB.FN-01	26
PB.FN-02	26
PB.GSD	198
PB.GSP	198
PB.KE15000	196
PB.KK22000	196
PB.KK45000	196
PB.KK90000	196
PB.KK94000	196
PB.KK95000	196
PB.KP15000	196
PB.KP25000	196
PB.KP40000	196
PB.KR00000	196
PB.KR10000	196
PB.ONBP151	26
PB.OSA0000	197
PB.OSH0000	197
PB.OSL0000	197
PB.OSR0000	197
PB.OSS0000	197
PB.OSSE000	197
PB.OST0000	197
PB.OSV0000	197
PB.OVJC000	26
PB.OVJC001	26
PB.OVP0000	26
PB.OVR0000	26
PB.QMxxxx	192
PB.SI50C00	200
PB.SI5PC00	200
PB.SI5TC00	200
PB.SYK030x	203
PB.SZ50005	204
PB.SZK0x00	203
PB.SZK0x0x	203
PB.SZL0x1B	204
PB.SZL0x1L	204
PB.SZL0x2B	204
PB.SZL0x2L	204
PB.SZL0x3B	204
PB.SZL0x3L	204
PB.SZL0x4B	204
PB.SZL0x4L	204
PB.TNV-2S	26
PB.Y010000	197
PB.ZOST009	197
PS.1921	194
PS.1922	194
PS.1922.KOLENO	194
R	
R080.060	146
R080.120	146
R30	20,145
R32	20,145
R34	145
R45	145
R48	146
R49	146
S	
S318	219
SAG.02032	219
SAG.02052	218
SAG.02067	219
SAG.02071	219
SAG.02074	219
SAG.02079	220
SAG.02081	220
SAG.02086	220
SAG.02123	219
SAG.02124	219
SAG.02130	217
SAG.02156	218
SAG.02158	218
SAG.02165	219
SAG.02166	217
SAG.02170	217
SAG.02444	217
SAG.02446	217
SAG.02742	218
SAG.02744	217
SAG.03242	219
SAG.03303	218
SAG.03423	218
SAG.03602	220
SAG.03792	219
SAG.03793	219
SAG.03888	221
SAG.FO.xx	224
SAG.FO108	214
SAG.FO3110-100	214
SAG.FO3110-150	214

Art.	Strana
SAG.FO3113	215
SAG.FO3113K	215
SAG.FO3113U	215
SAG.FO3115-100	215
SAG.FO3115-150	215
SAG.FO3115S-100	215
SAG.FO3115S-150	215
SAG.FO3115U-150	215
SAG.FO3115Z-100	215
SAG.FO3115Z-150	215
SAG.FO3118AG	214
SAG.FO3119AG	214
SAG.FO3120	214
SAG.FO3130-100	214
SAG.FO3130-150	214
SAG.FOBJR	214
SAH.FO3115U-100	215
SAM.T1847	18
SAM.V.4522	138
SAM.V.4523	138
SAN970330000	24
SAN970350000	24
SG.4500	158
SG.4501	158
SG.4506	158
SG.4507	159
SLL.022380699	24
SLL.022470699	24
SLL.031000699	24
SLL.033000699	24
SLL.035510699	24
SLL.039970399	24
SLL.049170699	24
SLL.049490699	24
SLL.052120699	24
SLL.052170699	24

T

TBAL.0xx	13
TM0200B	119
TM0200B	157
TM0230B	119
TM0230R	119
TM0300B	119
TM0330B	119
TM0330R	119
TM0600	109
TM0630B	109
TM0630R	109
TM0640N	109
TM0640R	109
TM0660	109,157
TM0900R	159
TM1001	102
TM1003	102
TM1005	102
TM1007	102
TM1014	102
TM1015	102
TM1035	102
TM1039	102
TM1039J	102
TM1039S	102
TM1100FD	101
TM1101	102
TM1102FD	101
TM1103	102
TM1104FD	101
TM1105	102
TM1107	102
TM1114	102
TM1115	102
TM1116	103
TM1117FD	101
TM1118	103
TM1119FD	101
TM1135	102
TM1139	102
TM1200	58
TM1201	58
TM1202	58
TM1220	52
TM1240	133
TM1241	126,133
TM1241	133
TM1243K	133
TM1433K	133
TM1435	133
TM1436	126,133
TM1436	133,156
TM1460	37
TM1461	37
TM1462	37
TM1463	37
TM1464	37
TM1465	37
TM1467	37
TM1469	37
TM1475	36
TM1476	36
TM1480	159
TM1497	116
TM1498MT	116
TM1498SET	116
TM1498UM	116
TM1498US	116
TM1500	52
TM1501	52
TM1505C	131
TM1510	53
TM1511	53
TM1515	58
TM1520	58
TM1522	31,53
TM1530	52
TM1530C	59
TM1540	53
TM1550	52
TM1550C	59
TM1551	53
TM1551C	59
TM1551FD	53,101
TM1552	54
TM1552C	59
TM1552FD	54,101
TM1553FD	101
TM1555	56
TM1555CP	56
TM1555SET	57
TM1557	56
TM1557CP	56
TM1557SET	57
TM1560	55
TM1560C	59
TM1561	55
TM1561C	59
TM1562	55
TM1563	55
TM1565	56
TM1565CP	56
TM1567	53
TM1570	55
TM1570C	59
TM1572	55
TM1572FD	55,101
TM1580	55
TM1581	54
TM1581C	59
TM1581FD	54,101
TM1582	57
TM1583	57
TM1600	114
TM1600OR	114
TM1601	114
TM1602	114
TM1603	114
TM1604	114
TM1605	114
TM1606	114
TM1607	115
TM1608	115
TM1609	115
TM1611	115
TM1626	115
TM1633K	134
TM1635	134
TM1636	126,134
TM1636	134,156
TM1640	134
TM1641	134
TM1650	110
TM1651	110
TM1651KB	111
TM1651R	110
TM1652	110
TM1653	111
TM1653KB	111
TM1654	111
TM1655	112
TM1656	111
TM1656CE	111
TM1656KB	111
TM1657	112
TM1657R	112
TM1658	112
TM1659	112
TM1661	112
TM1664	113
TM1665	110
TM1666	110,126,134
TM1666K	134
TM1668	134
TM1671	110
TM1672	113
TM1673	113
TM1674	110
TM1675	113
TM1675ISOL	113
TM1676	111
TM1678	113
TM1681G	116
TM1681MINIRF	121
TM1681RF	121
TM1689	116
TM1690	113
TM1691	113
TM1700	119
TM1701	119
TM1701R	119
TM1702	119
TM1703	120
TM1704	120
TM1705	120
TM1706	120
TM1707	120
TM1707R	120
TM1709	120
TM1710	121
TM1715	121
TM1716	121,126,133
TM1717	121
TM1740	121
TM1859	121
TM1865	124
TM1878	57
TM1878	103
TM1880	57
TM1881	125
TM1881N	125
TM1882	125
TM1882N	125
TM1883	124
TM1884	124
TM1890	125
TM1890N	125
TM1898	139
TM1899	125,139
TM1900	125,139
TM1900KITSUN	98,139
TM1900SUN	98,139
TM1901	125,139
TM1917	140
TM1917SUN	98
TM1918	140
TM1919	140
TM1927SUN	98
TM2070	156
TM2075	156
TM2075KIT01	156
TM2075KIT03	141
TM2076	156
TM2091	15
TM2092	15
TM2093	15
TM2096	12
TM2120R	12
TM2121	12,125
TM2134	142
TM2134SUN	99
TM2136	142
TM2137	142
TM2138	142
TM2142	12
TM2152	12
TM2180	12,125
TM2182R	12
TM2183R	12
TM2200G	164
TM2201G	164
TM2220G	164
TM2221G	164
TM2223G	166
TM2224G	166
TM2260G	166
TM2261G	166
TM2262G	166
TM2263	13
TM2263	31
TM2263CK	13
TM2263CK	31
TM2310	11
TM2311	11
TM2320	11
TM2321	11
TM2330	11
TM2330SUN	98
TM2331SUN	98
TM2360	11
TM2361	11
TM2370	11
TM2370G07	165
TM2370R07	10
TM2371	11
TM2371G07	165
TM2371R07	10
TM2371SUN	98
TM2372	11
TM2380G07	165
TM2380R07	10
TM2381G07	165
TM2381R07	10
TM2530	15
TM2585C	15
TM2585G	15
TM2586C	15
TM2586G	15
TM2587G	15
TM2595	15
TM2900	14
TM2901	14
TM2940	14
TM2942	14
TM2953	22
TM2956	22
TM2960	14
TM2960PR	14
TM2961SET	14
TM2963SET	14
TM2980	12
TM2985	12
TM2990	13,125
TM2991SUN	98
TM3036	124
TM3110N	19
TM3130N	18
TM3135N	18
TM3140X	18
TM3180N	19
TM3220EC	130
TM3221EC	130
TM3225EC	129
TM3226EC	129
TM3228N	128
TM3230EC	130
TM3231EC	130
TM3232	129
TM3233	129
TM3235EC	129
TM3236EC	129
TM3302	130
TM3302KIT	130
TM3303	130
TM3303KIT	130
TM3307	128
TM3307KIT	128
TM3308	128
TM3308KIT	128
TM3313N	128
TM3328N	128
TM3330	130

Art.	Strana
TM3331	130
TM3335	128
TM3336	128
TM3338	128
TM3340	138
TM3345	128
TM3350	139
TM3353G	98
TM3382K	131
TM3383K	131
TM3384K	131
TM3390KIT001504	132
TM3390KIT162004	132
TM3390KITBH001504	132
TM3390KITBH162004	132
TM3390RID	132
TM3391	132
TM3392KIT001504	132
TM3392KIT162004	132
TM3392KITBH001504	132
TM3392KITBH162004	132
TM3393	132
TM3460CR	35
TM3461CR	35
TM3462CR	35
TM3463CR	35
TM3464CR	35
TM3465CR	35
TM3466CR	35
TM3467CR	35
TM3468CR	36
TM3469CR	36
TM3470CR	36
TM3471CR	36
TM3472	36
TM3473	36
TM3474	37
TM3475	37
TM3500	16
TM3505	16
TM3510	16
TM3600	17
TM3650	17
TM3660	16
TM3670	17
TM3856	152
TM3871	150
TM3871BY	150
TM3881	151
TM3881BY	151
TM3888	14
TM3889	14
TM3890P	156
TM3897	149
TM3899G3BY	153
TM3899G4BY	153
TM3910	58
TM3911	58
TM3912	58
TM3995	13
TM3996L	13
TM3996T	13
TM4500	158
TM4503	159
TM4508	159
TM4516	160
TM4521	159
TM4526	160
TM4527	159
TM4531	159

Art.	Strana
TM4625D	156
TM4736SONDA	98
TM4738	20
TM4738KIT	20
TM4744G	97
TM4745G	97
TM4746	97
TM4746KIT	97
TM5535DIFF	141
TM5535G	141
TM5535G3P	141
TM5535GPF	141
TM7165	144
TM7165ISOL	144
TM9232	18
TM9535	142
TM9536	142
TM9537	142
TM9550	129
TM9552	129
TM9557	129
TM9558	129
TM9561KIT01	156
TM9561T	98
TM9567	156
TM9575	156
TM9581	156
TMH9270	17
U	
UNI0217	45
UNI0218	45
UNI0219	45
UNI0220	45
UNI1001	39
UNI1002	39
UNI1003	39
UNI1004	39
UNI1005	40
UNI1006	40
UNI1007	40
UNI1008	40
UNI1009	41
UNI1010	41
UNI1011	41
UNI1012	41
UNI1013	42
UNI1014	42
UNI1019	43
UNI1020	43
UNI1021	42
UNI1023	42
UNI1026	43
UNI1029	42
UNI1033	42,44
UNI1034	42
UNI1035	42
UNI1036	42
UNI1037	46
UNI1038	46
UNI1101	46
UNI1102	46
UNI240xxx	157
UNI5033	46
V	
VA.B144587	23
VA.B402881	23
VA.B462981	23
VA.C402281SD	23

Art.	Strana
VA.C408681	23
VA.D902385B	23
VA.D904185	23
VA.D909073	23
VA.D914689	23
VA.G03602	222
VA.G03604	222
VA.I04292	186
VA.K064420	221
VA.K064422	221
VA.K064520	221
VA.K064522	221
VA.K14241	222
VA.K31732	186
W	
WC1400	196
WC690	196
WC692	196
WI.79011001	199
WI.790xx	199
WUE.985030150	28
WUE.985030150	98
Y	
Y0368x	168
Y388x	16
Y43392	174
Y43393	174
Y43395	174
Y43396	174
Y43399	174
Y43402	174
Y43406	174
Y434xx	100,170,171
Y43535	174
Y43568	173
Y4356x	172
Y4357x	173
Y435xx	171,172,173
Y43xxx	172
Y5405x	100,171
Y5409x	172
Y540xx	100,170
Y5410x	172
Y54110	172
Y54113	172
Y5411x	172
Z	
ZT.HMD	208
ZT.NHM	207
ZT.NV	208
ZT.SO.02	206
ZT.SO.BO	208
ZT.SO.DO	206
ZT.SO.HS	206
ZT.SO.KL	206
ZT.SO.KS	206
ZT.SO.ML	206
ZT.SO.MP	209
ZT.SO.MR	209
ZT.SO.NH	207
ZT.SO.NŠK	207
ZT.SO.PI	208
ZT.SO.SJ	206
ZT.SO.SP	207
ZT.SO.UM	208
ZT.SO.WC	208
ZT.SO.ZT	207

Art.	Strana
ZT.ŠK	207

RAVAK
LAUFEN
Wie das Bad. So der Tag.
Vagnerplast
TEIKO
CALPEDA POMPE
MORA
TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK
KLUDI
HANSA FLEX
Hydraulikschläuche
Danfoss
JUNKERS
Honeywell
vidral
gebo
Aquatis
FRANCE
SIGMA
SIGMA GROUP
Vaillant
INSPIRACE PRO VYTÁPĚNÍ
KORADO
Ideal Standard
AEG
melbes
Schnellmontagetechnik
Viega
Alca PLAST
OSMA
FRABO
REMS
F.A.R.G.
RIDUTTORI E RUBINETTI A GALLEGGIANTE
Barberi
Rubinetterie Industriali
SCHELL
bonomini
TECNOLOGIE IDRAULICHE
GRUNDFOS
OPOP
ARCO
fima
CARLO FRATTINI
rubinetterie
ALBERTONI
CALEFFI
ESSETI
UNIDELTA
AZ POKORNY
GEBERIT
Pinky
www.pinky-online.cz

kontakty

PINKY s.r.o.

Kamýcká 234

160 00 Praha 6

IČO: 27201198

DIČ: CZ27201198

Tel.: +420 224 314 535

Tel.: +420 224 326 777

Fax: +420 224 314 535

e-mail: objednavky@pinky-online.cz

www.pinky-online.cz

www.pinky-online.cz



švébiš - reklamní ateliér - 602 130 274, 603 409 777

PINKY s.r.o.
Kamýcká 234, 160 00 Praha 6
tel.: +420 224 314 535, +420 224 326 777
fax: +420 224 314 535
objednavky@pinky-online.cz
www.pinky-online.cz