Pinky

KATALOG SORTIMENTU 2018

up

Vážení obchodní přátelé,

vítáme Vás na stránkách nového katalogu pro rok 2018 s ceníkem firmy **PINKY s.r.o.** Naše firma již řadu let působí na trhu s vodovodním, plynařským a topenářským sortimentem. Snažíme se našim zákazníkům předložit kompletní a ucelenou nabídku veškerého materiálu, pomůcek a nářadí, potřebného v oboru.

I v tomto katalogu Vám nabízíme ucelený instalační sortiment, do kterého jsme zařadili novinky našich tradičních dodavatelů, ale došlo i k významným změnám, například rozšíření sortimentu o kulové kohouty, redukční a směšovací ventily italské firmy Officine Rigamonti, nabídka byla výrazně rozšířena u vodoměrů B-METERS, stejně tak i v sifonech a příslušenství německé firmy OTTO HAAS. Zároveň u mnoha položek byly výrazně sníženy ceny, což je u nich barevně vyznačeno.

Věříme, že zde naleznete vše nezbytné pro realizaci vodovodů, topení, rozvodů plynu a také armatury pro zařízení koupelen a kuchyní.

Další informace, jako jsou techniké výkresy, certifikáty, aktuální nabídky atd. naleznete na našich internetových stránkách **www.pinky-online.cz**

Všeobecné obchodní podmínky

Objednávky dle platných objednacích kódů uvedených v tomto katalogu a ceníku přijímáme faxem na čísle **224 314 535**, e-mailem na objednavky@pinky-online.cz, poštou, nebo telefonicky na tel. čísle **224 314 535, 224 326 777**.

Objednávky obdržené do 14,00 hodin budou expedovány ještě týž den, ostatní den následující.

Doprava zboží je zdarma, vyjma objednávek nižších než 5.000,- Kč bez DPH, kde účtujeme dopravné ve výši 100,- Kč za každý balík do 30 kg. Při platbě převodem účtujeme sankce z prodlení ve výši 0,1 % fakturované ceny denně.

Společnost PINKY s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen.

Všechny obrázky a technická data použitá v tomto katalogu jsou pouze informativní ! Kompletní technickou dokumentaci k jednotlivým výrobkům Vám rádi na vyžádání zašleme.

Pinky

9

59



71

39

89

103

127

135

177

katalog sortimentu

1 - vodoinstalační materiál	9
2 - univerzální spojky Cobraring / Unidelta / Gebo / Platinum	39
3 - mosazné tvarovky Tiemme	59
4 - letovací tvarovky FRABO z mědi a červeného bronzu	71
5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS a SOLARPRESS	79
6 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL	89
7 - vícevrstvé trubky Pex/Al/Pex a tvarovky pro spojování	103
8 - komponenty pro solární systémy	115
9 - rozdělovače pro vodu a topení	127
10 - armatury k topení	135
11 - systémy podlahového vytápění	159
12 - armatury pro rozvody plynu	177
13 - systém rozvodů EUROTIS	185
14 - ventily a baterie MCM	191
15 - sifony a odpady	203
16 - upevňovací technika	227
17 - vodovodní baterie a příslušenství	233
18 - index, rámcová kupní smlouva, reklamační řád	247

191

233

1 - vodoinstalační materiál 9

2 - univerzální spojky Cobraring / Unidelta / Gebo / Platinum 39

3 - mosazné tvarovky Tiemme 59

4 - letovací tvarovky FRABO z mědi a červeného bronzu 71

5 - lisovací měděné tvarovky FRABOPRESS a SOLARPRESS 79

6 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL 89

7 - vícevrstvé trubky Pex/Al/Pex a tvarovky pro spojování 103

8 - komponenty pro solární systémy 115

9 - rozdělovače pro vodu a topení 127

10 - armatury k topení 135

11 - systémy podlahového vytápění 159

12 - armatury pro rozvody plynu 177

13 - systém rozvodů EUROTIS 185

14 - ventily a baterie MCM 191

15 - sifony a odpady 203

16 - upevňovací technika 227

17 - vodovodní baterie a příslušenství 233

18 - index, rámcová kupní smlouva, reklamační řád 247



Všechny obrázky a technická data použitá v katalogu jsou pouze informativní a mohou být změněny bez předchozího upozornění!! Kompletní technickou dokumentaci, certifikáty a prohlášení o shodě k jednotlivým výrobkům naleznete na našich internetových stránkách nebo Vám ji rádi zašleme na vyžádání.

1 - vodoinstalační materiál	9		1
2 - univerzální spojky Cobraring / Unidelta / Gebo / Platinum	39		2
3 - mosazné tvarovky Tiemme	59		3
4 - letovací tvarovky FRABO z mědi a červeného bronzu	71		4
5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS a SOLARPRESS	79		5
6 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL	89		6
7 - vícevrstvé trubky Pex/Al/Pex a tvarovky pro spojování	103		7
8 - komponenty pro solární systémy	115		8
9 - rozdělovače pro vodu a topení	127		9
10 - armatury k topení	135		10
11 - systémy podlahového vytápění	159		11
12 - armatury pro rozvody plynu	177		12
13 - systém rozvodů EUROTIS	185		13
14 - ventily a baterie MCM	191		14
15 - sifony a odpady	203		15
16 - upevňovací technika	227		16
17 - vodovodní baterie a příslušenství	233		17
18 - index	247		18

Kapitola 1

Vodoinstalační materiál

10	kulové kohouty TIEMME - MISTRAL, OFFICINE RIGAMONTI - AUREA, ostatní
16	zahradní kulové kohouty a ventily
18	zpětné klapky, filtry a sací koše
20	pojistné ventily a odkalovací filtry
21	redukční ventily
23	termostatické směšovací ventily
25	rohové ventily TIEMME
26	rohové ventily ALBERTONI
27	rohové ventily SCHELL a nezámrzné armatury
28	plovákové ventily
30	připojovací hadice
32	těsnící materiály
35	vodoměry B-METERS, příslušenství k vodoměrům

2018

NOVÉ PROVEDENÍ

Art. TM 2380 (2310)

kulový kohout
MISTRAL (SCIROCCO)
provedení MMP
ISO 228, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2310R2802	1/4", ISO7	**115,-**	25 / 100
TM2310R2803	3/8", ISO7	**117,-**	25 / 100
TM2380R2804	1/2"	**108,-**	25 / 100
TM2380R2805	3/4"	**164,-**	15 / 60
TM2380R2806	1"	**256,-**	12 / 48
TM2380R2807	1"1/4	**402,-**	8 / 32
TM2380R2808	1"1/2	**592,-**	4 / 16
TM2380R2809	2"	**926,-**	2 / 8
TM2310R2810	2"1/2	**2.439,-**	1 / 4
TM2310R2811	3"	**3.831,-**	1 / 3
TM2310R2812	4"	**6.196,-**	1 / 1

NOVÉ PROVEDENÍ

Art. TM 2381 (2311)

kulový kohout
MISTRAL (SCIROCCO)
provedení ŠMP
ISO 228, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2311R2802	1/4"	**127,-**	25 / 100
TM2311R2803	3/8"	**131,-**	25 / 100
TM2381R2804	1/2"	**125,-**	25 / 100
TM2381R2805	3/4"	**184,-**	15 / 60
TM2381R2806	1"	**290,-**	12 / 48
TM2381R2807	1"1/4	**466,-**	8 / 32
TM2381R2808	1"1/2	**652,-**	4 / 16
TM2381R2809	2"	**1.016,-**	2 / 8

NOVÉ PROVEDENÍ

Art. TM 2382

kulový kohout MISTRAL
provedení ŠŠP
ISO 228, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2382R2804	1/2"	**137,-**	25 / 100
TM2382R2805	3/4"	**203,-**	15 / 60
TM2382R2806	1"	**344,-**	12 / 48
TM2382R2807	1"1/4	**556,-**	8 / 32

Art. TM 2370 (2320)

kulový kohout
MISTRAL (SCIROCCO)
provedení MMM
ISO 228, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2320R2802	1/4", ISO7	**113,-**	25 / 100
TM2320R2803	3/8", ISO7	**116,-**	25 / 100
TM2370R2804	1/2"	**106,-**	25 / 100
TM2370R2805	3/4"	**160,-**	15 / 60
TM2370R2806	1"	**251,-**	12 / 48
TM2370R2807	1"1/4	**432,-**	8 / 32

Art. TM 2371 (2321)

kulový kohout
MISTRAL (SCIROCCO)
provedení ŠMM
ISO 228, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2321R2802	1/4"	**126,-**	25 / 100
TM2321R2803	3/8"	**131,-**	25 / 100
TM2371R2804	1/2"	**123,-**	25 / 100
TM2371R2805	3/4"	**180,-**	15 / 60
TM2371R2806	1"	**284,-**	12 / 48
TM2371R2807	1"1/4	**513,-**	8 / 32

Art. TM 2372

kulový kohout MISTRAL
provedení ŠŠM
ISO 228, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2372R2804	1/2"	**126,-**	25 / 100
TM2372R2805	3/4"	**182,-**	15 / 60
TM2372R2806	1"	**313,-**	12 / 48
TM2372R2807	1"1/4	**510,-**	8 / 32



Velikost [mm]	1/4''	3/8''	1/2''	3/4''	1''	1''1/4	1''1/2	2''	2''1/2	3''	4''
ø [DN]	10,0	10,0	14,0	18,0	23,5	30,0	37,5	47,0	60,0	74,0	94,0
A (2380/2381/2382/2310)	85,0	85,0	85,0	85,0	113,0	113,0	141,0	141,0	240,0	240,0	240,0
A (2370/2371/2372/2320)	50,0	50,0	50,0	50,0	65,0	65,0	-	-	-	-	-
B	46,0	46,0	48,0	52,5	59,5	64,5	76,0	89,0	118,0	128,0	142,0
ø C	23,0	23,0	27,5	33,5	42,0	53,0	64,0	79,0	103,0	124,0	152,0
E	10,0	12,0	11,0	11,0	14,0	15,0	16,0	17,5	21,5	23,5	27,0
L	42,0	47,0	45,0	52,5	64,0	74,0	85,0	98,0	130,0	149,0	178,0
Em	11,0	11,5	10,0	10,0	13,0	14,0	15,0	16,5	-	-	-
L š/m	43,0	57,0	51,5	57,5	68,5	81,0	92,0	107,0	-	-	-
L m/m	56,0	56,0	50,0	55,5	-	-	-	-	-	-	-
PN	**50**	**50**	**30**	**30**	**30**	**25**	**25**	**25**	**18**	**16**	**16**

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

AUREA kulové kohouty s plným průtokem

- **tlaková řada PN35**
- **umožňují trvalý provoz při teplotě až 140°C**
- **závity dle ISO228**

- tělo z mosazi CW617N s pochromovaným povrchem (Cu/Ni5sCrr) – určeno pro pitnou vodu
- ovládací páka z pozinkované oceli potažená plastovou bužírkou
- ovládací motýl z lakovaného hliníku
- šestihranná matka z nerezové oceli
- těsnící kroužky z FKM





OFFICINE RIGAMONTI
La qualità di mano in mano.

Art. OR.1100.xxx

kulový kohout AUREA provedení MMP, pochromovaný plnoprůtokový, PN 35 ISO 228, T_{max} = 140°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OR.1100.015	1/2"	**125,-**	24 / 120
OR.1100.020	3/4"	**196,-**	14 / 56
OR.1100.025	1"	**297,-**	8 / 40
OR.1100.032	1"1/4	**463,-**	4 / 20
OR.1100.040	1"1/2	**772,-**	3 / 15
OR.1100.050	2"	**1.183,-**	2 / 8
OR.1100.065	2"1/2	**2.778,-**	1 / 2
OR.1100.080	3"	**3.995,-**	1 / 2

Art. OR.1105.xxx

kulový kohout AUREA provedení ŠMP, pochromovaný plnoprůtokový, PN 35 ISO 228, T_{max} = 140°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OR.1105.015	1/2"	**140,-**	24 / 96
OR.1105.020	3/4"	**219,-**	14 / 56
OR.1105.025	1"	**333,-**	8 / 32
OR.1105.032	1"1/4	**531,-**	4 / 16
OR.1105.040	1"1/2	**722,-**	3 / 12
OR.1105.050	2"	**1.133,-**	2 / 8

Art. OR.1110.xxx

kulový kohout AUREA provedení MMM, pochromovaný plnoprůtokový, PN 35 ISO 228, T_{max} = 140°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OR.1110.015	1/2"	**132,-**	24 / 120
OR.1110.020	3/4"	**203,-**	14 / 70
OR.1110.025	1"	**309,-**	10 / 50
OR.1110.032	1"1/4	**472,-**	6 / 30

Art. OR.1115.xxx

kulový kohout AUREA provedení ŠMM, pochromovaný plnoprůtokový, PN 35 ISO 228, T_{max} = 140°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OR.1115.015	1/2"	**140,-**	24 / 96
OR.1115.020	3/4"	**224,-**	14 / 70
OR.1115.025	1"	**333,-**	10 / 40
OR.1115.032	1"1/4	**530,-**	6 / 30

Velikost [mm]	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
ø [DN]	15,0	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0	65,0	80,0
A (1100, 1105)	77,0	95,0	95,0	95,0	137,0	137,0	173,0	173,0
A (1110, 1115)	63,0	73,0	73,0	73,0	-	-	-	-
B	35,0	47,0	51,0	56,0	69,0	77,0	102,0	109,0
L	53,0	60,0	74,0	84,0	95,0	109,0	146,0	160,0
L š/m	64,0	72,0	83,0	97,0	105,0	123,0	-	-
PN	**35**	**35**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**

Art. TM 2120R

kulový kohout přímý se šroubením a vestavným teploměrem 0–80°C (R-červená, B-modrá)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2120R2806	1”	**646,-**	5 / 20
TM2120B2806	1”	**646,-**	5 / 20

Art. TM 2183R

kulový kohout rohový se šroubením a vestavným teploměrem 0–80°C (R-červená, B-modrá)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2183R2806	1”	**674,-**	5 / 20
TM2183B2806	1”	**674,-**	5 / 20

Art. TM 2121

kulový kohout se šroubením plnoprůtokový, provedení ŠMM ISO 228, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2121R2804	1/2”	**196,-**	20 / 80
TM2121R2805	3/4”	**283,-**	10 / 40
TM2121R2806	1”	**463,-**	7 / 28

Art. TM 2180

rohový kulový kohout se šroubením SQUADRA plnoprůtokový ISO 228, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2180R2804	1/2”	**272,-**	15 / 60
TM2180R2805	3/4”	**373,-**	10 / 40
TM2180R2806	1”	**646,-**	5 / 20

Art. TM 2980

kulový kohout s odvodněním plnoprůtokový, provedení MMP ISO 228, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2980R2804	1/2”	**263,-**	15 / 60
TM2980R2805	3/4”	**316,-**	10 / 40
TM2980R2806	1”	**487,-**	8 / 32
TM2980R2807	1”1/4	**739,-**	4 / 16
TM2980R2808	1”1/2	**1.060,-**	3 / 12
TM2980R2809	2”	**1.659,-**	2 / 8

Art. TM 2985

kulový kohout plnoprůtokový s vývodem M 10x1 pro teplotní čidlo

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2985R2804	1/2”	**293,-**	25 / 100
TM2985R2805	3/4”	**405,-**	15 / 60
TM2985R2806	1”	**635,-**	10 / 40

Art. TM 2142

kulový kohout se svěrným šroubením pro připojení měděných trubek, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení [mm]	cena v Kč	balení
TM2142R0015	15	**252,-**	15 / 60
TM2142R0018	18	**359,-**	15 / 60
TM2142R0022	22	**327,-**	10 / 40
TM2142R0028	28	**487,-**	7 / 28

Art. TM 2152

kulový kohout se svěrným šroubením pro připojení měděných trubek, T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení [mm]	cena v Kč	balení
TM2152R0015	15	**252,-**	15 / 60
TM2152R0018	18	**359,-**	15 / 60
TM2152R0022	22	**327,-**	10 / 40
TM2152R0028	28	**487,-**	7 / 28

Art. 46

kulový kohout s koncovkami pro měkké pájení T = -20° – 120°C

objednací kód	provedení [mm]	cena v Kč	balení
46.015	15	**97,-**	1 / 200
46.018	18	**156,-**	1 / 200
46.022	22	**209,-**	1 / 120
46.028	28	**289,-**	1 / 120

Art. TM 1691

kulový kohout s koncovkami pro lisování

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1691R1616	16 x 16		5 / 50
TM1691R2020	20 x 20	**viz kap. 7, str. 111**	5 / 50
TM1691R2626	26 x 26		5 / 50

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

SUPERFILTER

kulový kohout jedinečné konstrukce

- kulový kohout s vestavným filtrem
- šetří instalaci 2 kulových kohoutů před a za filtr
- úspora místa a času na montáž

- tělo z mosazi CW617N
- pracovní teplota -20 až +100°C
- filtr o velikosti 500 mikronů
- tlaková řada PN30
- nízká tlaková ztráta
- závity ISO 228
- snadné čištění a přístup k filtru
- krátká stavební délka a nesnížený průtok proti klasické sestavě filtr + kulové kohouty

Art. TVL.0140

kulový kohout s vestavným filtrem provedení MMP ISO 228, T = -20° – 100°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TVL.0140.015	1/2”	**402,-**	1 / 12
TVL.0140.020	3/4”	**594,-**	1 / 8
TVL.0140.025	1”	**712,-**	1 / 6
• TVL.0140.032	1”1/4	**1.231,-**	1 / 4
• TVL.0140.040	1”1/2	**1.595,-**	1 / 3
• TVL.0140.050	2”	**2.665,-**	1 / 2

Art. TVL.0141

kulový kohout s vestavným filtrem provedení MMM ISO 228, T = -20° – 100°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TVL.0141.015	1/2”	**402,-**	1 / 12
TVL.0141.020	3/4”	**594,-**	1 / 8
TVL.0141.025	1”	**712,-**	1 / 8

Art. TVL.014F

náhradní nerezový filtr ke kulovému kohoutu SUPERFILTER (500 mikronů)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TVL.014F.015	1/2”	**53,-**	1 / 1
TVL.014F.020	3/4”	**55,-**	1 / 1
TVL.014F.025	1”	**56,-**	1 / 1
TVL.014F.032	1”1/4	**88,-**	1 / 1
TVL.014F.040	1”1/2	**96,-**	1 / 1
TVL.014F.050	2”	**118,-**	1 / 1

Art. FBAL.51F

kulový kohout s filtrem FILTERBALL
P_{max} = 1,6 MPa (100°C)
P_{max} = 1,0 MPa (150°C)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FBAL.51F.015	1/2”	**996,-**	4 / 16
FBAL.51F.020	3/4”	**1.022,-**	4 / 16
FBAL.51F.025	1”	**1.424,-**	3 / 12
FBAL.51F.032	1”1/4	**2.130,-**	4 / 8
FBAL.51F.040	1”1/2	**3.521,-**	2 / 4
FBAL.51F.050	2”	**5.875,-**	2

Art. FBAL.51FP

kulový kohout s filtrem FILTERBALL s převlečnou matkou
P_{max} = 1,6 MPa (100°C)
P_{max} = 1,0 MPa (150°C)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FBAL.51FP.025	1” x 1”1/2	**1.488,-**	3 / 12
FBAL.51FP.032	1”1/4 x 2”	**2.879,-**	4 / 8

Art. FBAL.FM

náhradní nerezový filtr ke kulovému kohoutu FILTERBALL
(standardní hustota sítka 0,7 mm)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FBAL.FM.015	1/2”	**150,-**	25 / 250
FBAL.FM.020	3/4”	**150,-**	25 / 250
FBAL.FM.025	1”	**161,-**	20 / 200
FBAL.FM.032	1”1/4	**193,-**	15 / 150
FBAL.FM.040	1”1/2	**279,-**	8 / 80
FBAL.FM.050	2”	**407,-**	4 / 40

TVL TECNOVIELLE S.p.A.

Art. TM 2263

kulový kohout
s převlečnou maticí
pro připojení vodoměru
ISO 228, T = -20° – 120°C
*** niklované provedení**

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2263R0405*	1/2" x 3/4"	**262,-**	20 / 80
TM2263R0505	3/4" x 3/4"	**289,-**	20 / 80

Art. TM 2263CK

kulový kohout s převlečnou maticí
pro připojení vodoměru
se zpětnou klapkou
ISO 228, T = -20° – 120°C
*** niklované provedení**

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2263R0405CK*	1/2" x 3/4"	**309,-**	20 / 80
TM2263R0505CK	3/4" x 3/4"	**346,-**	20 / 80

Art. TBAL.0xx

kulový kohout TOPBALL
s plynulou regulací 360°
T = 0° – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TBAL.015	1/2"	**546,-**	1 / -
TBAL.020	3/4"	**696,-**	1 / -
TBAL.025	1"	**771,-**	1 / -
TBAL.032	1"1/4	**1.274,-**	1 / -
TBAL.040	1"1/2	**1.595,-**	1 / -
TBAL.050	2"	**2.290,-**	1 / -

Art. TM 3995

uzavírací šoupě
PN 10, T = 0° – 100°C
***na vyžádání i tlaková řada PN 16**
art. TM 3994 G - pouze na objednávku

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3995G0004	1/2"	**201,-**	20 / 80
TM3995G0005	3/4"	**183,-**	10 / 40
TM3995G0006	1"	**324,-**	10 / 40
TM3995G0007	1"1/4	**504,-**	5 / 20
TM3995G0008	1"1/2	**675,-**	5 / 15
TM3995G0009	2"	**985,-**	5 / 20
TM3995G0010	2"1/2	**1.295,-**	1 / 5
TM3995G0011	3"	**2.087,-**	1 / 5
TM3995G0012	4"	**2.740,-**	1 / 2

Art. TM 2990

kulový vypouštěcí kohout
T_{max} = 110°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2990G1503	3/8"	**187,-**	25 / 100
TM2990G1504	1/2"	**119,-**	25 / 100

Art. ET.810

kulový vypouštěcí kohout
T_{max} = 110°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ET.810.015	1/2"	**101,-**	1 / 100

Art. TVL.121

třícestný kulový kohout
vrtání koule do T
PN 35

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TVL.121.015	1/2"	**621,-**	1 / 4
TVL.121.020	3/4"	**953,-**	1 / 2
TVL.121.025	1"	**1.381,-**	1 / 2
TVL.121.032	1"1/4	**2.130,-**	1 / 2
TVL.121.040	1"1/2	**2.986,-**	1 / 2
TVL.121.050	2"	**4.495,-**	1 / 2

Art. TVL.122

třícestný kulový kohout
vrtání koule do L
PN 35

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TVL.122.015	1/2"	**621,-**	1 / 4
TVL.122.020	3/4"	**953,-**	1 / 2
TVL.122.025	1"	**1.381,-**	1 / 2
TVL.122.032	1"1/4	**2.130,-**	1 / 2
TVL.122.040	1"1/2	**2.986,-**	1 / 2
TVL.122.050	2"	**4.495,-**	1 / 2

Art. TM 2900

minikulový kohout
provedení MM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2900N2802	1/4"	**98,-**	30 / 180
TM2900N2803	3/8"	**98,-**	25 / 150
TM2900N2804	1/2"	**110,-**	20 / 120

Art. TM 2901

minikulový kohout
provedení ŠM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2901N2802	1/4"	**98,-**	30 / 180
TM2901N2803	3/8"	**98,-**	25 / 150
TM2901N2804	1/2"	**102,-**	20 / 120

Art. TM 3888

kulový kohout (šroubení) k čerpadlu s připojením na měděné trubky 1"1/2 x 28 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3888G2808	1"1/2 x 28	**238,-**	1 / 50

Art. TM 3889

kulový kohout (šroubení) k čerpadlu 1"1/2 x 1"

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3889G0608	1"1/2 x 1"	**222,-**	2 / 40

Art. IVR.380, 381

kulový kohout k čerpadlu s převlečnou matkou
380 - bez zpětné klapky
381 - se zpětnou klapkou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
IVR.380	1"1/2 x 1"	**351,-**	1 / 10
IVR.381	1"1/2 x 1"	**374,-**	1 / 10

Art. TM 2960

vestavný kulový kohout (bez páky)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2960G2804	1/2"	**334,-**	15 / 60
TM2960G2805	3/4"	**440,-**	10 / 40

Art. TM 2960 PR

prodloužení pro vestavný kulový kohout (prodloužení o 25 mm)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2960PR		**164,-**	1 / 100

Art. TM 2961 SET

ovládací páka a krytka pro vestavný kulový kohout

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2961CSET		**242,-**	1 / 25

Art. TM 2963 SET

ovládací oliva a krytka pro vestavný kulový kohout

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2963CSET		**242,-**	1 / 25

Art. TM 2093

plochá páka červená

Art. TM 2093 LOCK

plochá páka celokovová červená, uzamykatelná



Art. TM 2092

motýl červený / modrý

objednací kód	MISTRAL	SCIROCCO	EOLO	cena v Kč	balení
TM2093R0004	1/2" - 3/4"	1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"	3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"	**24,-**	30 / 300
TM2093R0005	1" - 1"1/4	1"	-	**33,-**	15 / 150
TM2093R0007	1"1/2 - 2"	1"1/4 - 1"1/2 - 2"	-	**54,-**	10 / 80
TM2093R0010	-	2"1/2 - 3" - 4"	-	**151,-**	5 / 50
TM2093R04LOCK	3/4"	3/8" - 1/2" - 3/4"	3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"	**75,-**	30 / 300
TM2093R05LOCK	1" - 1"1/4	1"	-	**85,-**	15 / 150
TM2093R07LOCK	1"1/2 - 2"	1"1/4 - 1"1/2 - 2"	-	**113,-**	10 / 100
TM2092R0004	1/2" - 3/4"	1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"	1/2" - 3/4" - 1"	**18,-**	40 / 480
TM2092R0005	1" - 1"1/4	1"	-	**25,-**	20 / 240

TIEMME ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

IVR

Art. TM 2530

zahradní kulový kohout EOLO s pákou ISO 228

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2530R2804	1/2"	**149,-**	12 / 48
TM2530R2805	3/4"	**212,-**	7 / 28
TM2530R2806	1"	**449,-**	4 / 16

Art. TM 2590

zahradní kulový kohout EOLO s uzamykatelnou pákou ISO 228

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2590R2804	1/2"	**224,-**	12 / 48

Art. TM 2531 V

zahradní kulový kohout EOLO mrazuvzdorný PN 40, ISO 228, do -20°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2531V2804	1/2"	**246,-**	10 / 40
TM2531V2805	3/4"	**299,-**	7 / 28

Art. TM 2530 X

zahradní kulový kohout EOLO s nerezovou ovládací pákou AISI316 ISO 228

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2530X2804	1/2"	**263,-**	10 / 40

Art. TVL.151

zahradní kulový kohout mrazuvzdorný do -20°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TVL.151A.015	1/2"	**249,-**	1 / 12
• TVL.151A.020	3/4"	**310,-**	1 / 6

Art. TM 2585 G

výtokový ventil EOLO z leštěné mosazi s připojením na hadici

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2585G2804	1/2"	**362,-**	12 / 48
• TM2585G2805	3/4"	**525,-**	8 / 32

Art. TM 2586 G

výtokový ventil EOLO z leštěné mosazi

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2586G2804	1/2"	**340,-**	10 / 40

Art. TM 2585 C

výtokový ventil EOLO mosazný pochromovaný s připojením na hadici

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2585C2804	1/2"	**362,-**	10 / 40

Art. TM 2588 C

výtokový ventil EOLO mosazný pochromovaný

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2588C2804	1/2"	**340,-**	10 / 40

NOVINKA

Art. IDN.CA04

mosazný výtokový kohoutek designový 1/2'' (možnost připojení zahradní hadice)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
IDN.CA04	1/2''	**696,-**	1 / 10

NOVINKA

Art. IDN.CA05

mosazný výtokový kohoutek designový 1/2'' (možnost připojení zahradní hadice)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
IDN.CA05	1/2''	**696,-**	1 / 10

Art. IDR.0254-NA

IDRAL krycí růžice pro zahradní ventily leštěná mosaz

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
IDR.0254-NA	1/2''	**102,-**	1 / 10

Art. IDR.0254-CR

IDRAL krycí růžice pro zahradní ventily chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
IDR.0254-CR	1/2''	**91,-**	1 / 10

Art. TM 2595

mosazný nástavec k zahradním kohoutům art. 2530

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2595N0004	pro (1/2'' x 3/4'')	**26,-**	50 / 300
TM2595N0005	pro (3/4'' x 1'')	**45,-**	25 / 150
TM2595N0006	pro (1'' x 1''1/4)	**102,-**	10 / 80

Art. TM 3500

univerzální zpětná klapka YACHT
ISO 228, T = -20° – 100°C, PN 12

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3500G2804	1/2”	**113,-**	15 / 60
TM3500G2805	3/4”	**158,-**	12 / 48
TM3500G2806	1”	**202,-**	8 / 32
TM3500G2807	1”1/4	**299,-**	6 / 24
TM3500G2808	1”1/2	**442,-**	4 / 16
TM3500G2809	2”	**610,-**	2 / 8
TM3500G2810	2”1/2	**1.269,-**	1 / 6
TM3500G2811	3”	**1.777,-**	1 / 4
TM3500G2812	4”	**3.119,-**	1 / 2

Art. TM 3505

univerzální zpětná klapka YACHT celokovová
ISO 228, T = -20° – 110°C, PN 16
***TM 3505 SUN až do 180°C viz str xx**

objednací kód	provedení (klapka)	cena v Kč	balení
TM3505G2804	1/2” (mosaz CW617N)	**145,-**	15 / 60
TM3505G2805	3/4” (mosaz CW617N)	**197,-**	12 / 48
TM3505G2806	1” (mosaz CW617N)	**267,-**	8 / 32
TM3505G2807	1”1/4 (mosaz CW617N)	**424,-**	6 / 24
TM3505G2808	1”1/2 (nerez AISI 304)	**564,-**	4 / 16
TM3505G2809	2” (nerez AISI 304)	**872,-**	2 / 8
TM3505G2810	2”1/2 (nerez AISI 304)	**2.226,-**	1 / 6
TM3505G2811	3” (nerez AISI 304)	**3.341,-**	1 / 4
TM3505G2812	4” (nerez AISI 304)	**5.511,-**	1 / 2



nylonová klapka



celokovová klapka

Art. Y388x

univerzální zpětná klapka EUROBLOCK
se zvětšeným průtokem o 33%
ISO 7, T = -20° – 100°C, PN 40
(těsnění pryž NBR)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y3881	1/2”	**178,-**	20 / 120
Y3882	3/4”	**241,-**	10 / 60
Y3883	1”	**303,-**	8 / 48
Y3884	1”1/4	**477,-**	6 / 36
Y3885	1”1/2	**739,-**	6 / 12
Y3886	2”	**1.038,-**	4 / 8
• Y3887	2”1/2	**2.130,-**	2 / 4
• Y3888	3”	**3.157,-**	2 / 4
• Y3889	4”	**5.340,-**	1 / 2



Art. TM 3660

vodorovná zpětná klapka FULL
ISO 228, T = -20° – 110°C, PN 16
(těsnění pryž NBR)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3660G2804	1/2”	**133,-**	25 / 75
TM3660G2805	3/4”	**184,-**	15 / 45
TM3660G2806	1”	**283,-**	10 / 30
TM3660G2807	1”1/4	**420,-**	5 / 20
TM3660G2808	1”1/2	**544,-**	5 / 15
TM3660G2809	2”	**760,-**	2 / 12
TM3660G2810	2”1/2	**1.766,-**	1 / 5
TM3660G2811	3”	**2.440,-**	1 / 3
TM3660G2812	4”	**4.227,-**	1 / 2

Art. TM 3665

vodorovná zpětná klapka FULL
ISO 228, T = -20° – 150°C, PN 16
bez těsnícího kroužku
(těsní kov - kov)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3665G2804	1/2”	**183,-**	25 / 75
TM3665G2805	3/4”	**247,-**	15 / 45
TM3665G2806	1”	**371,-**	10 / 30
TM3665G2807	1”1/4	**536,-**	5 / 20
TM3665G2808	1”1/2	**676,-**	5 / 15
TM3665G2809	2”	**999,-**	2 / 12

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 3510

nerezové sítko
pro zpětnou klapku YACHT
hustota sítka 1000 mikronů

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3510G2804	1/2”	**46,-**	1 / 50
TM3510G2805	3/4”	**50,-**	1 / 50
TM3510G2806	1”	**52,-**	1 / 25
TM3510G2807	1”1/4	**69,-**	1 / 20
TM3510G2808	1”1/2	**79,-**	1 / 10
TM3510G2809	2”	**117,-**	1 / 5
TM3510G2810	2”1/2	**203,-**	1 / 4
TM3510G2811	3”	**246,-**	1 / 3
TM3510G2812	4”	**339,-**	1 / 2

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 3650

mosazný sací koš GLOB
ISO 228, T = 0° – 60°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
• TM3650G2804	1/2”	**171,-**	12 / 36
TM3650G2805	3/4”	**175,-**	12 / 36
TM3650G2806	1”	**211,-**	10 / 30
TM3650G2807	1”1/4	**305,-**	6 / 18
TM3650G2808	1”1/2	**399,-**	5 / 15
TM3650G2809	2”	**578,-**	3 / 9
TM3650G2810	2”1/2	**1.477,-**	1 / 6
TM3650G2811	3”	**2.012,-**	1 / 3
TM3650G2812	4”	**3.392,-**	1 / 5

Art. TM 3600

sací koš
s nerezovým sítkem YACHT
ISO 228, T = -20° – 110°C
hustota sítka 1000 mikronů

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3600G2804	1/2”	**95,-**	8 / 80
TM3600G2805	3/4”	**121,-**	8 / 48
TM3600G2806	1”	**150,-**	7 / 63
TM3600G2807	1”1/4	**218,-**	6 / 24
TM3600G2808	1”1/2	**318,-**	4 / 20
TM3600G2809	2”	**455,-**	2 / 18
TM3600G2810	2”1/2	**1.038,-**	1 / 6
TM3600G2811	3”	**1.413,-**	1 / 3
TM3600G2812	4”	**2.451,-**	1 / 2

Art. TM 3670

filtr z mosazi CW617N
pro pitnou vodu
ISO 228, T = -20° – 100°C
hustota sítka 350 – 600 mikronů

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3670G2804	1/2”, 350 µ	**106,-**	35 / 105
TM3670G2805	3/4”, 350 µ	**173,-**	18 / 54
TM3670G2806	1”, 350 µ	**272,-**	10 / 30
TM3670G2807	1”1/4, 500 µ	**423,-**	4 / 16
TM3670G2808	1”1/2, 500 µ	**571,-**	3 / 12
TM3670G2809	2”, 500 µ	**931,-**	2 / 8
TM3670G2810	2”1/2, 500 µ	**1.873,-**	1 / 8
TM3670G2811	3”, 600 µ	**2.665,-**	1 / 5
TM3670G2812	4”, 600 µ	**5.297,-**	1 / 1

Art. TMH 9270

náhradní sítko
k filtru TM 3670

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TMH9270N0004	1/2”, 350 µ	**26,-**	1
TMH9270N0005	3/4”, 350 µ	**26,-**	1
TMH9270N0006	1”, 350 µ	**33,-**	1
TMH9270N0007	1”1/4, 500 µ	**56,-**	1
TMH9270N0008	1”1/2, 500 µ	**85,-**	1
TMH9270N0009	2”, 500 µ	**113,-**	1
TMH9270N0010	2”1/2, 500 µ	**257,-**	1
TMH9270N0011	3”, 600 µ	**295,-**	1
TMH9270N0012	4”, 600 µ	**568,-**	1

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 3135N

odkalovací filtr s manometrem, se šroubením, průhledné tělo, ISO 228, 100 mikronů PN 16, T = 65°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3135N0004	1/2”	**1.680,-**	1 / 14
TM3135N0005	3/4”	**1.787,-**	1 / 14
TM3135N0006	1”	**2.237,-**	1 / 14
TM3135N0007	1”1/4	**2.975,-**	1 / 14

Art. TM 3130N

odkalovací filtr s manometrem, se šroubením, mosazné tělo, ISO 228, 100 mikronů PN 25, T = 95°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3130N0004	1/2”	**1.680,-**	1 / 14
TM3130N0005	3/4”	**1.787,-**	1 / 14
TM3130N0006	1”	**2.237,-**	1 / 14
TM3130N0007	1”1/4	**2.975,-**	1 / 14

Art. TM 9232

kompletní plastová nádoba k filtru TM 3135 vč. kartuše a výpustného kohoutu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM9232P0004	1/2” - 3/4”	**739,-**	1
TM9232P0006	1” - 1”1/4	**846,-**	1

NOVINKA

Art. TM 9231

kompletní kovová nádoba k filtru art. TM 3130 včetně kartuše a výpustného kohoutu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM9231N0004	1/2” - 3/4”	**1.167,-**	1
TM9231N0006	1” - 1”1/4	**1.702,-**	1

Art. TM 3140X

kartuš odkalovacího filtru, 100 mikronů

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3140X0405	1/2” - 3/4”	**316,-**	1 / 50
TM3140X0607	1” - 1”1/4	**370,-**	1 / 50

Art. 401

pojistný ventil k zásobníkovým ohřívačům vody (otevírací tlak 5,8 bar)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
401.015	1/2”	**117,-**	1 / 300
401.020	3/4”	**256,-**	1 / 100

Art. 402

pojistný ventil k zásobníkovým ohřívačům vody s pákou (otevírací tlak 5,8 bar)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
402.015	1/2”	**128,-**	1 / 250
402.020	3/4”	**267,-**	1 / 100

Art. SAM.T-1847

pojistný ventil k zásobníkovým ohřívačům vody (otvírací tlak 5,8 bar)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAM.T-1847.015	1/2”	**889,-**	1 / 20
SAM.T-1847.020	3/4”	**953,-**	1 / 20

Art. SAM.T-2852

pojistný ventil k zásobníkovým ohřívačům vody

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAM.T-2852.015	1/2”	**578,-**	1 / 20
SAM.T-2852.020	3/4”	**600,-**	1 / 20

Art. SAM.T-1847.001

odtoková trubka k art. SAM.T-1847

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAM.T-1847.001		**160,-**	1 / 20

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

NOVINKA

Art. OR.0216

redukční ventil TWIST s filtrem a indikátorem nastavení
tělo z antidezincifikační mosazi
0,1 – 0,6 MPa
P_{max} = 2,5 MPa, T_{max} = 80°C
filtr 500 mikronů

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OR.0216.015	1/2”	**2.344,-**	1 / 10
OR.0216.020	3/4”	**2.665,-**	1 / 10
OR.0216.025	1”	**3.799,-**	1 / 10

NOVINKA

Art. OR.0233

redukční ventil
0,1 – 0,55 MPa
P_{max} = 2,5 MPa, T_{max} = 130°C
(nerezové sedlo ventilu)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OR.0233.115	1/2”	**717,-**	1 / 30
OR.0233.120	3/4”	**771,-**	1 / 15
OR.0233.125	1”	**1.242,-**	1 / 12
OR.0233.133	1”1/4	**2.023,-**	1 / 12
OR.0233.142	1”1/2	**2.451,-**	1 / 10
OR.0233.150	2”	**3.382,-**	1 / 1
OR.0233.166	2”1/2	**5.340,-**	1 / 1
OR.0233.179	3”	**5.661,-**	1 / 1

NOVINKA

Art. OR.0234.1xx

redukční ventil se šroubením
0,1 – 0,55 MPa
P_{max} = 2,5 MPa, T_{max} = 130°C
(nerezové sedlo ventilu)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OR.0234.115	1/2”	**739,-**	1 / 30
OR.0234.120	3/4”	**846,-**	1 / 15
OR.0234.125	1”	**1.274,-**	1 / 12
OR.0234.133	1”1/4	**2.130,-**	1 / 12
OR.0234.142	1”1/2	**2.986,-**	1 / 10
OR.0234.150	2”	**4.163,-**	1 / 1

NOVINKA

Art. OR.0232

redukční ventil
0,1 – 0,55 MPa
P_{max} = 1,6 MPa, T_{max} = 130°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OR.0232.015	1/2”	**363,-**	1 / 50
OR.0232.020	3/4”	**417,-**	1 / 50

Art. 480

redukční ventil EASYRID
(nerezové sedlo ventilu)
přednastavený tlak 0,35 MPa, max. 2 MPa
T = 80°C, max Kv = 3,6 m³/hod.

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
480.015	1/2”	**353,-**	1 / 10

Art. OR.0234.2xx

redukční ventil se šroubením
0,1 – 0,55 MPa
P_{max} = 2,5 MPa, T_{max} = 130°C
(nerezové sedlo ventilu)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OR.0234.215	1/2”	**600,-**	1 / 30
OR.0234.220	3/4”	**707,-**	1 / 15
OR.0234.225	1”	**1.167,-**	1 / 12

NOVINKA

Art. OR.0236

redukční ventil se šroubením vnitřní závit, 0,1 – 0,55 MPa
P_{max} = 2,5 MPa, T_{max} = 130°C
(nerezové sedlo ventilu)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OR.0236.115	1/2”	**942,-**	1 / 15
OR.0236.120	3/4”	**1.381,-**	1 / 12
OR.0236.125	1”	**1.595,-**	1 / 12
OR.0236.133	1”1/4	**2.986,-**	1 / 10
OR.0236.142	1”1/2	**3.136,-**	1 / 10
OR.0236.150	2”	**4.484,-**	1 / 1

Art. A 30, A 32

manometr
se zadním napojením

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
A30.06	ø 50, 6 bar		10 / 100
A30.10	ø 50, 10 bar	**viz kapitola 10**	10 / 100
A32.04	ø 63, 4 bar	**strana 157**	10 / 100
A32.06	ø 63, 6 bar		10 / 100
A32.10	ø 63, 10 bar		10 / 100

Art. CLF.5350xx

redukční ventil s vyměnitelnou kartuší, tělo z antidezincifikační mosazi s indikátorem nastavení, s připojovacím šroubením, P_{max} = 2,5MPa, rozsah nastavení 0,1 – 0,6 MPa T_{max} = 60°C s připojením na manometr 1/4''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CLF.535040	1/2"	**1.691,-**	1 / 5
CLF.535050	3/4"	**2.376,-**	1 / 5
CLF.535060	1"	**3.168,-**	1 / 5
CLF.535074	1"1/4	**4.270,-**	1 / 5
CLF.535080	1"1/2	**8.058,-**	1 / 4
CLF.535090	2"	**9.406,-**	1 / 4

Art. CLF.5334x1

redukční ventil CALEFFI P_{max} = 1,6 MPa, rozsah nastavení 0,1 – 0,6 MPa

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CLF.533441	1/2"	**846,-**	1 / -
CLF.533451	3/4"	**867,-**	1 / -
CLF.533461	1"	**1.338,-**	1 / -

Art. CLF.5351xx

redukční ventil s vyměnitelnou kartuší, tělo z mosazi, s indikátorem nastavení, s filtrem z nerezové oceli a transparentní nádobou, s připojovacím šroubením, P_{max} = 2,5MPa, rozsah nastavení 0,1 – 0,6 MPa, T_{max} = 40°C, světlost filtru 0,28mm, včetně náhradního filtru a montážního klíče

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CLF.535140	1/2"	**2.718,-**	1 / 5
CLF.535150	3/4"	**3.735,-**	1 / 5
CLF.535160	1"	**4.141,-**	1 / 5

Art. R 30

manometr se spodním napojením G 1/4'' ø 50 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
R30.06	0 - 6 bar	**viz kap.10, str.157**	10 / 100

Art. R 32

manometr se spodním napojením G 1/4'' ø 63 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
R32.06	0 - 6 bar	**viz kap.10, str.157**	10 / 100



CALEFFI TIEMME ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

NOVINKA

Art. OR.0518

termostatický směšovací ventil
regulovatelný 30 – 65°C
s ochranou proti opaření
P_{max} = 1,0 MPa, T_{max} = 90°C

objednací kód	provedení	průtok	cena v Kč	balení
OR.0518.020	DN15, G3/4"	22 l/min.	**1.809,-**	1 / 10
OR.0518.025	DN20, G1"	24 l/min.	**1.980,-**	1 / 10

NOVINKA

Art. OR.0518.2

termostatický směšovací ventil
regulovatelný 30 – 65°C
s ochranou proti opaření
se šroubením, zpětnými klapkami
a filtrem
P_{max} = 1,0 MPa, T_{max} = 90°C

objednací kód	provedení	průtok	cena v Kč	balení
OR.0518.215	1/2"	22 l/min.	**2.451,-**	1 / 10
OR.0518.220	3/4"	24 l/min.	**2.622,-**	1 / 10

Art. NOVAMIX STANDARD 70 FS

směšovací ventil
s pojistkou proti opaření
při výpadku studené vody
pro zásobníkové ohřívače
T = 30° – 70°C
se zpětnou klapkou
samotěsnící

objednací kód	provedení	průtok	cena v Kč	balení
TCN.252.6003.107	DN20, G1"	39 l/min.	**1.884,-**	1 / 1
TCN.252.6004.107	DN25, G1"1/4	53 l/min.	**1.884,-**	1 / 1

Art. NOVAMIX VALUE 70 FS

směšovací ventil
s pojistkou proti opaření
T = 35° – 70°C
se zpětnou klapkou
samotěsnící

objednací kód	provedení	průtok	cena v Kč	balení
TCN.253.2102.000	DN15, G3/4"	25 l/min.	**1.702,-**	1 / 1
TCN.253.2103.000	DN20, G1"	35 l/min.	**1.841,-**	1 / 1
TCN.253.2104.000	DN25, G1"1/4	55 l/min.	**1.916,-**	1 / 1

Art. NOVAMIX HIGH CAPACITY 70

směšovací ventil
s vysokou kapacitou průtoku
s ochranou proti opaření
při výpadku studené vody
T = 20° – 70°C
Q_{max} = 5,9 m³ / hod.

objednací kód	provedení	průtok	cena v Kč	balení
TCN.252.6034.107	DN25, G1"1/4	102 l/min.	**3.082,-**	1 / 1

Art. CLF.520xxx

termostatický směšovací ventil, regulovatelný 30 – 48°C, pochromovaný, tělo z mosazi
P_{max} 1,0 Mpa
T_{max} 90°C

objednací kód	provedení	průtok	cena v Kč	balení
CLF.520430	1/2", 30-48°C	22 l/min.	**1.905,-**	1 / 50
CLF.520530	3/4", 30-48°C	30 l/min.	**2.066,-**	1 / 50
CLF.520630	1", 30-48°C	46 l/min.	**2.772,-**	1 / 50

Art. CLF.521503

termostatický směšovací ventil, s úpravou proti usazování vodního kamene, se zpětnými klapkami, s připojovacím šroubením, pochromovaný, tělo z antidezincifikační mosazi CR
P_{max} 1,4 MPa, T_{max} 85°C

objednací kód	provedení	průtok	cena v Kč	balení
CLF.521503	3/4", 30-65°C	43 l/min.	**3.553,-**	1 / 10

Art. CLF.5217xx

termostatický směšovací ventil se šroubením, zpětnými klapkami a filtrem, s ochranou proti opaření, tělo z antidezincifikační mosazi CR
P_{max} 1,0 MPa, T_{max} 85°C

objednací kód	provedení	průtok	cena v Kč	balení
CLF.521714	1/2", 30-50°C	25 l/min.	**2.868,-**	1 / 10
CLF.521713	3/4", 30-50°C	31 l/min.	**3.478,-**	1 / 10

Art. CLF.5230xx

termostatický směšovací ventil s vyměnitelnou kartuší, pro centrální instalace, pochromovaný, tělo z mosazi
P_{max} 1,4 MPa
T_{max} 85°C

objednací kód	provedení	průtok	cena v Kč	balení
CLF.523070	1"1/4, 30-65°C	150 l/min.	**20.812,-**	1 / -
CLF.523080	1"1/2, 36-60°C	240 l/min.	**31.405,-**	1 / -
CLF.523090	2", 36-60°C	310 l/min.	**35.289,-**	1 / -

Art. MCM.9020

ruční směšovací ventil 1/2'' se zpětnými klapkami

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9020	1/2" x 1/2"	**viz kap.14, str.193**	1 / 1

Art. NOVAMIX COMPACT 70

termostatický směšovací ventil s automatickým uzavřením při výpadku studené vody T = 30° – 70°C

objednací kód	provedení	průtok	cena v Kč	balení
TCN.252.6072.104	1/2" x 1/2"	25 l/min.	**2.023,-**	1 / 1

Art. TM 2956

kulový rohový kohout s filtrem TIEMME

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2956C0403	1/2“ x 3/8“	**170,-**	15 / 60
TM2956C0404	1/2“ x 1/2“	**212,-**	15 / 60

Art. TM 2953

kulový pračkový kohout 1/2'' x 3/4''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2953N0405	1/2“ x 3/4“	**212,-**	15 / 60

Art. ET.900

kulový rohový ventil s filtrem EUROTERMO bez matky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ET.900.1238BM	1/2“ x 3/8“	**102,-**	1 / 80

Art. ET.8000

rohový ventil EUROTERMO

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ET.8000.1238	1/2“ x 3/8“	**96,-**	2 / 150
ET.8000.1238BM	1/2“ x 3/8“	**91,-**	2 / 150

Art. ET.709

pračkový rohový ventil s filtrem EUROTERMO

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ET.709.1234	1/2“ x 3/4“	**138,-**	1 / 60

Art. AQP.08357

růžice k rohovým ventilům

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.08357	1/2"	**6,-**	1 / -

Art. A-80

rohový ventil ARCO

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
A80	1/2“ x 3/8“	**125,-**	2 / 100
A80BM	1/2“ x 3/8“ bez matky	**121,-**	2 / 100
A81	1/2“ x 1/2“ bez matky	**125,-**	2 / 100

Art. L85

pračkový rohový ventil ARCO

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
L85	1/2" x 3/4''	**171,-**	1 / 100

TIEMME ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK eurotermo valves evolve taconova ARCO

Art. VA.C402281SD

vřetenový rohový ventil
bez matky
1/2“ x 3/8“
s růžicí

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.C402281SD	chrom	**86,-**	1 / 100

Art. VA.C408681

vřetenový rohový ventil
bez matky
1/2'' x 1/2''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.C408681	chrom	**103,-**	1 / 200

Art. VA.B462981

kulový rohový kohout s filtrem
1/2“ x 3/8“
s růžicí

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.B462981	chrom	**171,-**	1 / 100

Art. VA.B402881

vřetenový rohový ventil
s filtrem a matkou
1/2“ x 3/8“ / 10 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.B402881	chrom	**150,-**	1 / 100

Art. VA.D909073

pračkový kulový rohový kohout
1/2“ x 3/4“
s růžicí (bez ZK)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.D909073	chrom	**131,-**	1 / 50

Art. VA.D914689

vřetenový rohový ventil
bez matky
1/2'' x 3/4''
s růžicí z nerez oceli

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.D914689	chrom	**132,-**	1 / 100

Art. VA.D904185

vřetenový rohový pračkový ventil
1/2“ x 3/4“
s funkcí zpětného ventilu
(bez růžice)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.D904185	chrom	**213,-**	1 / 50

Art. VA.B144587

vřetenový rohový ventil
s filtrem bez matky
1/2'' x 3/4''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.B144587	chrom	**171,-**	1 / 100

Art. VA.D902385B

kombinovaný rohový ventil
1/2“ x 3/4“ x 3/8“
s funkcí zpětného ventilu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.D902385B	chrom	**310,-**	1 / 50

Art. SLL 049170699
SLL 052120699, SLL 052170699

rohový regulační ventil COMFORT

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SLL.049170699	1/2“ x 10	**171,-**	1 / 40
SLL.052120699	1/2” x 3/8” bez matky	**131,-**	1 / -
SLL.052170699	1/2” x 1/2” bez matky	**191,-**	1 / -

Art. SLL 049490699

rohový regulační ventil s normálním filtrem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SLL.049490699	1/2“ x 10	**470,-**	1 / 50

Art. SLL 033000699

pračkový ventil

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SLL.033000699	1/2“ x 3/4“	**188,-**	1 / 100

Art. SLL 035510699

kombinovaný rohový ventil COMFORT se zpětnou klapkou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SLL.035510699	1/2“	**532,-**	1 / -

Art. SAN.970350000

rohový ventil 1/2“ x 10

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAN.970350000	1/2” x 10 bez matky	**123,-**	1 / 100

Art. SLL 022380699

tlakový WC splachovač SCHELLOMAT s páčkou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SLL.022380699	DN 20	**1.595,-**	1 / -

Art. SLL 039970399

venkovní nezámrzný ventil POLAR II Set průměr díry 38 mm tloušťka zdiva 200-500 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SLL.039970399	1/2“	**2.772,-**	1 / -

Art. ORAS.431716

nezámrzný ventil ORAS délka 450 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ORAS.431716	1/2“	**3.093,-**	1 / -

Art. KEMPER 574

venkovní nezámrzný ventil Frosti® s ovládací olivou průměr díry 30 mm tloušťka zdiva 150 – 415 mm (díky prodloužením až 650 mm)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
KEM.57400015	1/2”	**3.521,-**	1 / -

Art. KEMPER 574

prodloužení 120 mm k nezámrznému ventilu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
KEM.57400002	120 mm	**1.338,-**	1 / -

Art. KEMPER 211

nerezový podomítkový box s nezámrznou armaturou KEMPER a zásuvkou na 230 V, uzamykatelný (284 x 245 x 120 mm) *na objednávku

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
KEM.21102015	nerez	**31.993,-**	1 / 1

SCHELL Sanland.® KEMPER ORAS

Art. 598 B

plovákový ventil k WC
boční napojení, včetně plováku
(vyosené rameno plováku)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
598.B.010	3/8”	**234,-**	1 / 50
598.B.015	1/2”	**257,-**	1 / 60

Art. 530.2

plovák
pro art. 598 B, 598 S, 518

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
530.2.90	90 mm	**20,-**	1 / 700



Art. 598 S

plovákový ventil k WC
spodní napojení, včetně plováku

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
598.S.015	1/2”	**267,-**	1 / 50

Art. 511.2

průmyslový plovákový
ventil
(bez plováku)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
511.2.020	3/4”	**257,-**	1
511.2.025	1”	**343,-**	1
511.2.032	1”1/4	**739,-**	1
511.2.040	1”1/2	**889,-**	1
511.2.050	2”	**1.242,-**	1
511.2.080	3”	**5.126,-**	1
511.2.100	4”	**7.908,-**	1

Art. 532.1

plovák pro art. 511.2

obj. kód	provedení	ventil	cena v Kč	balení
532.1.120	ø 120	3/4”	**50,-**	1
532.1.150	ø 150	1”	**65,-**	1
532.1.180	ø 180	1”1/4, 1”1/2	**106,-**	1
532.1.220	ø 220	2”	**203,-**	1
532.1.300	ø 300	3”, 4”	**621,-**	1

Upozornění: použití nevhodného průměru koule může způsobit destrukci mosazného ventilu spolu se ztrátou záruky!

Art. 103S

průmyslový plovákový
ventil
(bez plováku)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
103S.015	1/2”	**263,-**	1
103S.020	3/4”	**279,-**	1
103S.025	1”	**418,-**	1

Art. 103S PLOVÁK

plochý plovák
pro art. 103/S

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
103S.PLOV	ø 120	**40,-**	1

Art. 511 MB

náhradní těsnění
k průmyslovému
plovákovému ventilu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
511.MB.020	3/4”	**18,-**	1 / 10
511.MB.025	1”	**23,-**	1 / 10
511.MB.032	1”1/4	**29,-**	1 / 10
511.MB.040	1”1/2	**35,-**	1 / 10
511.MB.050	2”	**39,-**	1 / 10

Art. 598 MS

membrána k spodnímu
plovákovému ventilu 598 S

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
598MS.015	1/2”	**13,-**	1

Art. 598 MB

membrána
k bočnímu plovákovému
ventilu 598 B, 518

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
598MB.015	1/2”	**15,-**	1

ESSETI



Art. PB.ONBP151

napouštěcí ventil boční univerzální 3/'' + 1/2''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.ONBP151	3/8'' + 1/2''	**160,-**	1 / 35



Art. PB.TNV-2B

napouštěcí ventil boční 3/8'' + 1/2''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.TNV-2B.015.010	3/8'' + 1/2''	**145,-**	1 / 50

Art. PB.TNV-2 S

napouštěcí ventil spodní

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.TNV-2S.010	3/8''	**171,-**	1 / -
PB.TNV-2S.015	1/2''	**171,-**	1 / -



Art. PB.FN-01

vypouštěcí ventil s dvoutlačítkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.FN-01		**418,-**	1 / -



Art. PB.OVJC000, PB.OVDC001

vypouštěcí ventil jednotlačítko – 000 (6-9 litrů) dvoutlačítko – 001 (2-3 a 6-9 litrů)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.OVJC000		**370,-**	1 / 15
PB.OVDC001		**487,-**	1 / 15

Art. PB.OVP0000

vypouštěcí ventil pro plastové nádržky (6-9 litrů)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.OVP0000		**241,-**	1 / 15

Art. PB.OVR0000

rozeta pro vypouštěcí ventily (pro otvor menší než 42 mm)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.OVR0000		**38,-**	1 / -

xConnect Aqua

vodovodní hadice z nerezového vlnovce

ZÁRUKA KVALITY



10 LET ZÁRUKA

STEEL PROTECT™

16 BAR
TESTOVÁNO NA TLAK 16 BAR

- Nerezové koncovky a svářecí automaty s dokonalým svárem.
  To jsou podmínky zaručující **NEOMEZENOU ŽIVOTNOST**.
- Žádná pryž, pouze kvalitní nerezový vlnovec z AISI 316L – maximálně odolný a zdravotně nezávadný.
- Profil FlexiWave zaručuje maximální ohebnost.
- Díky pohybu hadice vlivem tlakových rázů se neusazuje vodní kámen.
- Některé čistící prostředky jsou velmi agresivní vůči nerezi.
  I na to jsme mysleli a přidali čiré ochranné opláštění SteelProtect.

SNÍŽENÍ CENY

Art. FLX.101-xxxx.LP01 celonerezová hadice pro vodovodní baterie G 3/8'' - M10 x 1 s krátkým krkem

artikl	provedení	30 cm	40 cm	60 cm	80 cm	120 cm
FLX.101-xxxx.LP01	M10 x 1 S	**600,-**	**600,-**	**600,-**	**707,-**	**814,-**
balení		1	1	1	1	1

Art. FLX.102-xxxx.LP01 celonerezová hadice pro vodovodní baterie G 3/8'' - M10 x 1 s dlouhým krkem

artikl	provedení	30 cm	40 cm	60 cm	80 cm	120 cm
FLX.102-xxxx.LP01	M10 x 1 L	**600,-**	**600,-**	**600,-**	**707,-**	**814,-**
balení		1	1	1	1	1

Art. FLX.131-xxxx.LP01 celonerezová připojovací hadice M 3/8'' x M 3/8''

artikl	provedení	40 cm	60 cm	80 cm	120 cm	200 cm
FLX.131-xxxx.LP01	G 3/8'' x G 3/8''	**600,-**	**600,-**	**707,-**	**814,-**	**1.028,-**
balení		1	1	1	1	1

Art. FLX.132-xxxx.LP01 celonerezová připojovací hadice M 3/8'' x M 1/2''

artikl	provedení	40 cm	60 cm	80 cm	120 cm	200 cm
FLX.132-xxxx.LP01	G 3/8'' x G 1/2''	**600,-**	**600,-**	**707,-**	**814,-**	**1.028,-**
balení		1	1	1	1	1

Art. OHA.1630

napouštěcí hadice pro topné systémy včetně držáku
P_{max} = 1,5 MPa, 1/2'' x 1/2'' MM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.1630	5 m	**viz kap.10, str.148**	1 / 5

AZ® POKORNY HAAS® Nürnberg

Art. FE 300 S

antivibrační hadice
na studenou vodu
T = 50°C, PN 10

artikl	provedení	-	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	-
FE300S	Š 3/4" x M 3/4"	-	160,-	177,-	195,-	213,-	250,-	287,-	332,-	-
FE302S	Š 1" x M 1"	-	253,-	275,-	299,-	324,-	371,-	418,-	466,-	-
FE304S	Š 5/4" x M 5/4"	-	492,-	527,-	563,-	601,-	675,-	748,-	824,-	-
balení		-	1	1	1	1	1	1	1	-

Art. FE 300 T

antivibrační hadice
na teplou vodu
T = 90°C, PN 10

artikl	provedení	-	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	-
FE300T	Š 3/4" x M 3/4"	-	176,-	196,-	213,-	236,-	275,-	315,-	364,-	-
FE302T	Š 1" x M 1"	-	277,-	303,-	330,-	356,-	408,-	461,-	514,-	-
FE304T	Š 5/4" x M 5/4"	-	540,-	580,-	620,-	661,-	742,-	823,-	910,-	-
balení		-	1	1	1	1	1	1	1	-

Art. FE 330

antivibrační hadice
s kolenem
T = 50°C, PN 10

artikl	provedení	-	-	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	-	-
FE330	Š 3/4" x C 3/4"	-	-	316,-	334,-	354,-	391,-	423,-	-	-
FE332	Š 1" x C 1"	-	-	477,-	498,-	523,-	573,-	-	-	-
balení		-	-	1	1	1	1	1	1	-



Art. MRG.X3.3xx

opletené nerezové hadice
DN 9,5 x 14 mm
T = 5-90°C, PN 10

objednací kód	provedení	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm
MRG.X3.300	M 1/2" x M 1/2"	56,-	65,-	67,-	74,-	85,-	106,-	117,-	129,-	145,-	171,-
MRG.X3.301	M 3/8" x M 1/2"	58,-	64,-	68,-	73,-	82,-	99,-	114,-	126,-	141,-	165,-
MRG.X3.304	M 3/8" x M 3/8"	56,-	64,-	68,-	73,-	82,-	99,-	114,-	126,-	141,-	165,-
MRG.X3.305	Š 1/2" x M 1/2"	61,-	70,-	75,-	81,-	89,-	103,-	116,-	129,-	143,-	-
MRG.X3.312	Š 1/2" x M 3/8"	59,-	67,-	70,-	75,-	87,-	100,-	114,-	-	-	-
MRG.X3.313	Š 3/8" x M 3/8"	57,-	65,-	71,-	74,-	86,-	98,-	111,-	129,-	171,-	-
MRG.X3.314	Š 3/8" x M 1/2"	59,-	62,-	69,-	75,-	85,-	99,-	110,-	-	-	-

Art. MRG.X1.070.xxx
Art. MRG.X2.010.xxx
opletené nerezové připojovací hadičky k baterím
DN 6 x 10 mm, DN 8 x 12 mm
T = 5-90°C, PN 10

artikl	provedení	-	-	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	-	-
MRG.X1.070	M8 x 1 - 3/8"	-	-	58,-	64,-	68,-	81,-	88,-	-	-
MRG.X2.010	M10 x 1 - 3/8"	-	-	59,-	66,-	70,-	83,-	90,-	-	-
balení		-	-	1	1	1	1	1	-	-

NOVINKA

Art. 29

těsnění TEMAFAST
do radiátorových šroubení
tloušťka 2 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
29.010	3/8" I 19 x 11	**2,30**	100 / 1000
29.015	1/2" I 24 x 15	**2,80**	100 / 1000
29.020	3/4" I 30 x 22	**3,10**	100 / 1000
29.025	1" I 38,5 x 30	**4,00**	100 / 1000
29.032	1"1/4 I 44,5 x 32	**4,50**	100 / 1000
29.040	1"1/2 I 52 x 41	**7,40**	100 / 1000
29.050	2" I 64,5 x 52	**10,60**	100 / 1000

Art. 27

těsnění z EPDM
černé

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
27.010	3/8"	**1,20**	100 / 1000
27.015	1/2"	**1,40**	100 / 1000
27.020	3/4"	**1,70**	100 / 1000
27.025	1"	**2,20**	100 / 1000
27.032	1"1/4	**4,00**	100 / 1000
27.040	1"1/2	**4,90**	100 / 1000
27.050	2"	**7,40**	100 / 1000

Art. 22

bezazbestové těsnění

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
22.010	3/8"	**1,00**	100 / 1000
22.015	1/2"	**1,20**	100 / 1000
22.020	3/4"	**1,60**	100 / 1000
22.025	1"	**2,00**	100 / 1000
22.032	1"1/4	**3,50**	100 / 1000
22.040	1"1/2	**4,20**	100 / 1000

Art. 24

pryžové sanitární těsnění

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
24.010	3/8"	**1,20**	100 / 1000
24.015	1/2"	**1,40**	100 / 1000
24.020	3/4"	**1,70**	100 / 1000
24.025	1"	**2,20**	100 / 1000
24.032	1"1/4	**2,70**	100 / 1000
24.040	1"1/2	**3,70**	100 / 1000

Art. 23 F

pryžové těsnění
k vodovodní baterii
s nerezovým sítkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
23F.015	1/2"	**9,10**	50 / 1000
23F.020	3/4"	**10,20**	10 / 1000

Art. M.3025

instalatérská zátka
(plastový závit)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
M.3025R	1/2" červená	**8,10**	1 / 500
M.3025B	1/2" modrá	**8,10**	1 / 500

Art. 473

izolační plsť IZOPAS

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
473	10 m	**27,-**	1 / 100

Art. 477

česaný len plynařský
OTTO HAAS - kvalita 1A

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
477.220	220 g	**59,-**	1 / 62
477.500	500 g	**188,-**	1 / 40

Art. FEL.2755

těsnící konopí
v plastové špulce

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FEL.2755.40	40 g / 40 m	**53,-**	1 / 25
FEL.2755.80	80 g / 80 m	**71,-**	1 / 25

Art. 481

hermetická pasta
pro těsnění všech druhů závitů
společně s konopím
T = 20° – 90°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
481.200	tuba 200 g	**49,-**	1
481.460	460 g	**59,-**	1

Art. 472

těsnící teflonová páska
12 mm x 10 m x 0,1 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
472	12mm x 10m x 0,1 mm	**7,70**	100 / 1000

Art. 472P

těsnící teflonová páska
19 mm x 15 m x 0,2 mm
pro plyn

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
472P	19mm x 15m x 0,2 mm	**38,-**	40 / 400

NOVINKA

Art. FERM 24013

teflonová těsnící nit' Fermit
pro solární systémy,
T = -200 – 240°C, P_{max} = 30 bar

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FERM.24013	175 m	**438,-**	1 / 12

Art. 484

polyamidová těsnící nit'
TANGIT UNI-LOCK
T = -20° – 130°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
484.020	20 m	**104,-**	1 / 20
484.080	80 m	**267,-**	1 / 20
484.180	160+20 m	**402,-**	1 / 20

Art. 474.150

polyamidová těsnící nit'
LOCTITE
150 m, T = -55° – 130°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
474.150	150 m	**402,-**	1 / 48

Art. 474.050

polyamidová těsnící nit'
LOCTITE
50 m, T = -55° – 130°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
474.050	50 m	**213,-**	1 / 24

Art. 1491

IDROFLET plastové konopí
na bázi teflonu
T = -55° – 150°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1491	100 g / 75 ml	**198,-**	1 / 10

Art. 1492

IDROFLET plastové konopí
na bázi teflonu
T = -55° – 150°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1492	100 g / 75 ml	**188,-**	1 / 10

Art. 480

anaerobní tmel IDEALBLOCK
tekuté těsnění na
vodu - topení - plyn
T = -50° – 150°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
480.050	50 ml	**231,-**	1
480.100	100 ml	**385,-**	1

Art. 485

tmel IDEALBLOCK SOLAR
tekuté těsnění
na solární systémy
T = -50° – 200°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
485	100 ml	**439,-**	1 / 30

Art. GB.LI750xx

utěsňovací chemický přípravek GEBO®Liquid pro topné soustavy na silikátové bázi s podílem vlákna.
Kanystr 2 litry.
Mísící poměr 1:100.
Utěsní úniková místa trvale a zevnitř bez demontáže systému.
Pro železo, ocel, litinu, měď, hliník, plast.
P_{max} = 10 bar, T_{max} = 120°C

objednací kód	únik do	cena v Kč	balení
GB.LI75012	10 l / den	**2.879,-**	1 / -
GB.LI75022	200 l / den	**2.879,-**	1 / -
GB.LI75032	500 l / den	**2.986,-**	1 / -
GB.LI75042	800 l / den	**3.093,-**	1 / -

Art. GB.LI75062

antikorozní ochranný prostředek GEBO®Liquid pro topné soustavy
Kanystr 2 litry.
Mísící poměr 1:100.

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB.LI75062	-	**3.200,-**	1 / -

Art. GB.LI75052

čistící prostředek GEBO®Liquid pro topné soustavy
Kanystr 2 litry.
Mísící poměr 1:100.

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB.LI75052	-	**2.515,-**	1 / -

Art. GB.LI75072

ruční plnící pumpička GEBO®Liquid univerzální

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB.LI75072	-	**1.595,-**	1 / -

Art. GB.TS100

závitová těsnící tekutina pro závity vysoké kvality vyrobené z mosazi, bronzu, nerezi

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB.TS100	-	**418,-**	1 / 10

Art. GB.TS200

závitová těsnící tekutina pro závity dobré kvality vyrobené z mosazi, bronzu, nerezi a uhl. oceli, hliníku a jeho slitin

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB.TS200	-	**418,-**	1 / 10

Art. GB.TS300

závitová těsnící tekutina pro závity horší kvality vyrobené z litiny, uhlíkaté oceli a dalších kovů

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB.TS300	-	**418,-**	1 / 10

Bytové vodoměry

Art. BMET.GSD8.SV

bytový vodoměr suchoběžný B-METERS GSD8, 30°C antimagnetická ochrana MID R100

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BMET.GSD8.SV.080	1/2" x 80, Qn = 2,5	**498,-**	1 / 40
BMET.GSD8.SV.110	1/2" x 110, Qn = 2,5	**498,-**	1 / 40
BMET.GSD8.SV.130	3/4" x 130, Qn = 4,0	**621,-**	1 / 40

Art. BMET.GSD8.TV

bytový vodoměr suchoběžný B-METERS GSD8, 90°C antimagnetická ochrana MID R100

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BMET.GSD8.TV.080	1/2" x 80, Qn = 2,5	**498,-**	1 / 40
BMET.GSD8.TV.110	1/2" x 110, Qn = 2,5	**498,-**	1 / 40
BMET.GSD8.TV.130	3/4" x 130, Qn = 4,0	**621,-**	1 / 40

NOVINKA

Art. BMET.GSD8-RFM.SV
bytový vodoměr B-METERS suchoběžný pro modul RFM-MB1 30°C, MID R100 antimagnetická ochrana

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BMET.GSD8-RFM.SV.110	1/2" x 110, Qn = 2,5	**530,-**	1 / 40

NOVINKA

Art. BMET.GSD8-RFM.TV
bytový vodoměr B-METERS suchoběžný pro modul RFM-MB1 90°C, MID R100 antimagnetická ochrana

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BMET.GSD8-RFM.TV.110	1/2" x 110, Qn = 2,5	**530,-**	1 / 40

NOVINKA

Art. BMET.CPR-RP.SV

bytový vodoměr B-METERS mokroběžný, CPR-RP, 30°C MID R100, R160 antimagnetická ochrana

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BMET.CPR-RP.015.SVR10	1/2" x 110, Qn = 2,5	**744,-**	1 / 20
BMET.CPR-RP.015.SVR16	1/2" x 110, Qn = 2,5	**808,-**	1 / 20

NOVINKA

Art. BMET.CPR-RP.TV

bytový vodoměr B-METERS mokroběžný, CPR-RP, 90°C MID R100, R160 antimagnetická ochrana

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BMET.CPR-RP.015.TVR10	1/2" x 110, Qn = 2,5	**744,-**	1 / 20
BMET.CPR-RP.015.TVR16	1/2" x 110, Qn = 2,5	**808,-**	1 / 20

NOVINKA

Art. BMET.CPR-M3.SV

bytový vodoměr B-METERS mokroběžný, CPR-M3, 30°C MID R100, R160

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BMET.CPR-M3.015.SVR10	1/2" x 110, Qn = 2,5	**685,-**	1 / 20
BMET.CPR-M3.015.SVR16	1/2" x 110, Qn = 2,5	**782,-**	1 / 20

NOVINKA

Art. BMET.CPR-M3.SV

bytový vodoměr B-METERS mokroběžný, CPR-M3, 90°C MID R100, R160

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BMET.CPR-M3.015.TVR10	1/2" x 110, Qn = 2,5	**685,-**	1 / 20
BMET.CPR-M3.015.TVR16	1/2" x 110, Qn = 2,5	**782,-**	1 / 20

NOVINKA

Art. BMET.RFM-MB1

impulsní kabelový snímač RFM-MB1 pro vodoměry GSD8-RFM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BMET.RFM-MB1		**867,-**	1 / 40

NOVINKA

Art. BMET.RFM-TX1

impulsní snímač wi-fi RFM-TX1 pro vodoměry GSD8-RFM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BMET.RFM-TX1		**1.006,-**	1 / 40

NOVINKA

Art. BMET.RFM-RX2

přijímač signálu wi-fi modulů RFM-TX1 s USB a softwarem pro PC

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BMET.RFM-RX2		**6.303,-**	1 / -

NOVINKA

Art. BMET.RFM-TXE

převodní modul z impulsního snímače kabelového na wi-fi (pro 2 vodoměry současně)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BMET.RFM-TXE		**1.702,-**	1 / -

Domovní vodoměry

Art. BMET.GMB.xxxxx

domovní vodoměr B-METERS mokroběžný,MID R100, 30°C (pouze vodorovná montážní poloha)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BMET.GMB.SV.020.190	3/4" x 190, Qn = 4,0	**1.199,-**	1
BMET.GMB.SV.025.260	1" x 260, Qn = 6,3	**2.055,-**	1
BMET.GMB.SV.032.260	1"1/4 x 260, Qn = 10	**2.301,-**	1
BMET.GMB.SV.040.300	1"1/2 x 300, Qn = 16	**4.698,-**	1
BMET.GMB.SV.050.300	2" x 300, Qn = 25	**4.912,-**	1

NOVINKA

Art. BMET.GMB-RP.xxxxx

domovní vodoměr B-METERS mokroběžný GMB-RP MID R100, 30°C (montáž vodorovně, bočně i svisle)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BMET.GMB-RP.020.190	3/4" x 190, Qn = 4,0	**1.274,-**	1
BMET.GMB-RP.025.260	1" x 260, Qn = 6,3	**2.130,-**	1
BMET.GMB-RP.032.260	1"1/4 x 260, Qn = 10	**2.344,-**	1
BMET.GMB-RP.040.300	1"1/2 x 300, Qn = 16	**4.912,-**	1
BMET.GMB-RP.050.300	2" x 300, Qn = 25	**5.019,-**	1

NOVINKA

Art. BMET.GMDM.xxxxx

domovní vodoměr B-METERS suchoběžný GMDM MID R100, 30°C (pouze vodorovná montážní poloha)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BMET.GMDM.020.190	3/4" x 190, Qn = 4,0	**1.381,-**	1
BMET.GMDM.025.260	1" x 260, Qn = 6,3	**2.119,-**	1
BMET.GMDM.032.260	1"1/4 x 260, Qn = 10	**2.376,-**	1
BMET.GMDM.040.300	1"1/2 x 300, Qn = 16	**4.805,-**	1
BMET.GMDM.050.300	2" x 300, Qn = 25	**5.019,-**	1

NOVINKA

Art. BMET.WDE-K40.xxxxx

přírubový průmyslový vodoměr B-METERS suchoběžný, typ WOLTMANN MID R100, 30°C (montáž vodorovně, bočně i svisle)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BMET.WDE-K40.050.200	2" x 200, Qn = 40	**6.035,-**	1
BMET.WDE-K40.065.200	2"1/2 x 200, Qn = 63	**6.410,-**	1
BMET.WDE-K40.080.225	3" x 225, Qn = 100	**7.480,-**	1
BMET.WDE-K40.100.250	4" x 250, Qn = 160	**8.550,-**	1

Art. TM 1522

připojovací šroubení k vodoměrům (sada) (2 matky, 2 niply, vč. těsnění)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1522G0504	3/4" x 1/2"		1 / 80
TM1522G0605	1" x 3/4"		1 / 40
TM1522G0706	1"1/4 x 1"	viz kapitola 3	1 / 20
TM1522G0807	1"1/2 x 1"1/4	strana 65	1 / 15
TM1522G0908	2" x 1"1/2		1 / 10
TM1522G1009	2"1/2 x 2"		1 / 5

Art. TM 2263

kulový kohout s převlečnou maticí pro připojení vodoměru ISO 228, T = -20° – 120°C * niklované provedení

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2263R0405*	1/2" x 3/4"	viz kapitola 1	20 / 80
TM2263R0505	3/4" x 3/4"	strana 14	20 / 80

Art. TM 2263CK

kulový kohout s převlečnou maticí pro připojení vodoměru se zpětnou klapkou ISO 228, T = -20° – 120°C * niklované provedení

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2263R0405CK*	1/2" x 3/4"	viz kapitola 1	20 / 80
TM2263R0505CK	3/4" x 3/4"	strana 14	20 / 80



Art. BV.PLOMBA.PL-95

plastová plomba na vodu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BV.PLOMBA.PL-95Č	plast	12,40	10 / 100
BV.PLOMBA.PL-95M	plast	12,40	10 / 100



Art. BV.POUZDRO

samostatné plombovací pouzdro bez kolíčku

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BV.POUZDRO.015	vodoměr 1/2"	10,-	1 / 100
•BV.POUZDRO.020	vodoměr 3/4"	12,-	1 / 100

Art. BV.KOLICEK

samostatný kolíček do plombovacího pouzdra

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BV.KOLICEK		2,30	1 / 100



Art. BV.DRAT

plombovací drát

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BV.DRAT		2,00	1 / 100

Art. BV.PLOMBA

olověná plomba

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BV.PLOMBA		2,00	1 / 100

Kapitola 2

Univerzální spojky Cobraring / Unidelta / Gebo / Platinum

40 svěrné spojky COBRARING

44 svěrné spojky UNIDELTA

54 svěrné spojky GEBO

56 pozinkované tvarovky GEBO PLATINUM

2018

Svěrné spojky Cobraring

tlaková řada PN 30*

Spojky série Cobraring jsou vhodné pro použití na studenou vodu (rovněž vodu pitnou podle vyhlášky č.252/2004 Sb.), TUV, neagresivní kapaliny, stlačený vzduch a neagresivní plyny. Spojky serie 3460 lze rovněž použít pro plynná paliva (svítiplyn, zemní plyn, propan-butan) a oleje. Při aplikaci na plyn je nezbytné použití opěrného pouzdra, art. 1475.

Opěrné pouzdro art. 1475 je nutno použít i v případech montáže rozvodů teplé užitkové vody !!



MONTÁŽNÍ NÁVOD

Řez trubkou: Doporučuje se provést řez polyethylenové trubky vhodnými nástroji, které umožňují řez bez otřepů a co nejkolměji k ose trubky.

Zabroušení a očistění řezu: Je nezbytné očistit trubku na vnitřním i vnějším obvodu, abychom odstranili eventuální otřepy a odřezky.

Montáž tvarovky: Nasadit matku a svěrný kroužek na trubku, poté zasunout konce trubky do tvarovky, přičemž je nezbytné kontrolovat, aby nedošlo k poškození či posunutí těsnění z lůžka tvarovky. Přišroubovat matku k tvarovce ručně, jak jen to je možné a následně klíčem utáhnout na potřebný počet otočení (viz tabulka).

Upozornění: při montážích do země je nutné použít ochrannou izolaci !!



Technické údaje:
T = -20° – 110°C
tlaková řada PN 30*
tělo a matka vyrobeno z mosazi CW 617N

* Skutečný max. tlak je dán hodnotou trubky.

TABULKA OTOČENÍ MATKY						
trubka	20	25	32	40	50	63
počet otočení	min. 1,0 - max. 1,5	min. 1,0 - max. 1,5	min. 1,0 - max. 1,5	min. 1,5 - max. 2	min. 1,5 - max. 2	min. 1,5 - max. 2

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 3460 CR

spojka přímá s vnějším závitem ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3460G002004CR	20 x 1/2"	**91,-**	5 / 100
TM3460G002505CR	25 x 3/4"	**125,-**	5 / 75
TM3460G003205CR*	32 x 3/4"	**238,-**	5 / 25
TM3460G003206CR	32 x 1"	**194,-**	5 / 40
TM3460G004006CR	40 x 1"	**401,-**	2 / 20
TM3460G004007CR	40 x 1"1/4	**352,-**	2 / 20
TM3460G005008CR	50 x 1"1/2	**513,-**	2 / 10
TM3460G006309CR	63 x 2"	**890,-**	1 / 10

* do vyprodání zásob

Art. TM 3462 CR

spojka přímá s vnitřním závitem ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3462G002004CR	20 x 1/2"	**93,-**	5 / 100
TM3462G002505CR	25 x 3/4"	**135,-**	5 / 50
TM3462G003206CR	32 x 1"	**203,-**	5 / 25
TM3462G004007CR	40 x 1"1/4	**349,-**	2 / 20
TM3462G005008CR	50 x 1"1/2	**528,-**	2 / 10
TM3462G006309CR	63 x 2"	**884,-**	1 / 10

Art. TM 3464 CR

koleno s vnějším závitem ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3464G002004CR	20 x 1/2"	**136,-**	5 / 75
TM3464G002505CR	25 x 3/4"	**196,-**	5 / 50
TM3464G003206CR	32 x 1"	**315,-**	5 / 25
TM3464G004007CR	40 x 1"1/4	**543,-**	2 / 10
TM3464G005008CR	50 x 1"1/2	**769,-**	2 / 8
TM3464G006309CR	63 x 2"	**1.341,-**	1 / 4

Art. TM 3466 CR

nástěnka se závitem ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3466G002004CR	20 x 1/2"	**198,-**	5 / 50
TM3466G002505CR	25 x 3/4"	**240,-**	5 / 25
TM3466G003206CR	32 x 1"	**407,-**	5 / 20

Art. TM 3461 CR

spojka přímá

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3461G202000CR	20 x 20	**159,-**	5 / 50
TM3461G252500CR	25 x 25	**219,-**	5 / 40
TM3461G323200CR	32 x 32	**317,-**	5 / 25
TM3461G404000CR	40 x 40	**523,-**	2 / 10
TM3461G505000CR	50 x 50	**777,-**	2 / 8
TM3461G636300CR	63 x 63	**1.371,-**	1 / 8

Art. TM 3463 CR

koleno

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3463G202000CR	20 x 20	**179,-**	5 / 50
TM3463G252500CR	25 x 25	**263,-**	5 / 25
TM3463G323200CR	32 x 32	**412,-**	5 / 20
TM3463G404000CR	40 x 40	**698,-**	2 / 10
TM3463G505000CR	50 x 50	**1.017,-**	2 / 6
TM3463G636300CR	63 x 63	**1.808,-**	1 / 4

Art. TM 3465 CR

koleno s vnitřním závitem ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3465G002004CR	20 x 1/2"	**131,-**	5 / 50
TM3465G002505CR	25 x 3/4"	**189,-**	5 / 50
TM3465G003206CR	32 x 1"	**291,-**	5 / 25
TM3465G004007CR	40 x 1"1/4	**521,-**	2 / 10
TM3465G005008CR	50 x 1"1/2	**743,-**	2 / 8
TM3465G006309CR	63 x 2"	**1.279,-**	1 / 5

Art. TM 3467 CR

T kus

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3467G202020CR	20 x 20 x 20	**253,-**	5 / 25
TM3467G252525CR	25 x 25 x 25	**381,-**	5 / 20
TM3467G323232CR	32 x 32 x 32	**601,-**	5 / 10
TM3467G404040CR	40 x 40 x 40	**1.008,-**	2 / 6
TM3467G505050CR	50 x 50 x 50	**1.463,-**	2 / 4
TM3467G636363CR	63 x 63 x 63	**2.661,-**	1 / 2

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 3468 CR

T kus
s vnějším závitem
ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3468G200420CR	20 x 1/2" x 20	**273,-**	5 / 50
TM3468G250525CR	25 x 3/4" x 25	**355,-**	5 / 25
TM3468G320632CR	32 x 1" x 32	**516,-**	5 / 15
TM3468G400740CR	40 x 1"1/4 x 40	**887,-**	2 / 10
TM3468G500850CR	50 x 1"1/2 x 50	**1.364,-**	2 / 8
TM3468G630963CR	63 x 2" x 63	**2.108,-**	1 / 5

Art. TM 3469 CR

T kus
s vnitřním závitem
ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3469G200420CR	20 x 1/2" x 20	**216,-**	5 / 25
TM3469G250525CR	25 x 3/4" x 25	**306,-**	5 / 25
TM3469G320632CR	32 x 1" x 32	**489,-**	5 / 15
TM3469G400740CR	40 x 1"1/4 x 40	**791,-**	2 / 8
TM3469G500850CR	50 x 1"1/2 x 50	**1.163,-**	2 / 6
TM3469G630963CR	63 x 2" x 63	**2.085,-**	1 / 3

Art. TM 3470 CR

koleno 45°
s vnějším závitem
ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3470G002505CR	25 x 3/4"	**231,-**	5 / 50
TM3470G003206CR	32 x 1"	**371,-**	5 / 25
TM3470G004007CR	40 x 1"1/4	**691,-**	2 / 10
TM3470G005008CR	50 x 1"1/2	**983,-**	2 / 10
TM3470G006309CR	63 x 2"	**1.744,-**	1 / 4

Art. TM 3471 CR

spojka přímá
prodloužená
(opravný kus)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3471G323200CR	32 x 32	**482,-**	5 / 20
TM3471G404000CR	40 x 40	**735,-**	2 / 10
TM3471G505000CR	50 x 50	**1.033,-**	2 / 8
TM3471G636300CR	63 x 63	**1.729,-**	1 / 6

Art. TM 1475

opěrné pouzdro
Při použití na plyn
pouzdro nutné !!!
(nelze použít do trubky na vodu!)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1475G0020	20 x 2,8	**32,-**	10 / 600
TM1475G0025	25 x 3,0	**43,-**	10 / 350
TM1475G0032	32 x 3,0	**60,-**	10 / 150
TM1475G0040	40 x 3,7	**84,-**	5 / 50
TM1475G0050	50 x 4,6	**136,-**	5 / 40
TM1475G0063	63 x 5,8	**281,-**	1 / 20

Art. TM 1476

opěrné pouzdro
pro vícevrstvé trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1476G4035	40 x 3,5	**380,-**	10 / 60
TM1476G5040	50 x 4,0	**478,-**	5 / 30
TM1476G6345	63 x 4,5	**644,-**	1 / 25

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK



Art. TM 3472

matice

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3472G0020	20	**57**,-	25 / 400
TM3472G0025	25	**75**,-	25 / 300
TM3472G0032	32	**96**,-	25 / 250
TM3472G0040	40	**176**,-	10 / 200
TM3472G0050	50	**269**,-	10 / 100
TM3472G0063	63	**382**,-	5 / 50



Art. TM 3473

svěrný kroužek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3473G0020	20	**18**,-	50 / 1200
TM3473G0025	25	**25**,-	50 / 800
TM3473G0032	32	**35**,-	25 / 500
TM3473G0040	40	**59**,-	25 / 250
TM3473G0050	50	**97**,-	25 / 200
TM3473G0063	63	**168**,-	10 / 150



Art. TM 3474

přítlačný kroužek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3474G0020	20	**14**,-	50 / 1200
TM3474G0025	25	**21**,-	50 / 800
TM3474G0032	32	**26**,-	25 / 500
TM3474G0040	40	**36**,-	25 / 250
TM3474G0050	50	**75**,-	25 / 200
TM3474G0063	63	**97**,-	10 / 150

Art. TM 3475

O-kroužek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3475G0020	20	**5**,-	50 / 1200
TM3475G0025	25	**7**,-	50 / 800
TM3475G0032	32	**8**,-	25 / 500
TM3475G0040	40	**10**,-	25 / 250
TM3475G0050	50	**16**,-	25 / 200
TM3475G0063	63	**20**,-	10 / 150

Svěrné spojky Unidelta

Svěrné spojky a navrtávky **UNIDELTA** jsou konstruovány pro spojování trubek s vnějším průměrem 16 – 110 mm. Jsou plně kompatibilní se všemi trubkami PELD, PEHD, PE40, PE80 a PE100 splňujícími EN12201, ISO4427, ISO14236, ISO13460 a DIN8074. Běžně jsou používány pro rozvody pitné vody a kapalin při tlaku do 16 barů pro standardní aplikace. Kvalita materiálů použitých při výrobě těchto spojek je činí odolnými vůči rozleptání mnohými chemickými látkami (viz.technický katalog) a vůči UV záření. Systém kvality spojek **UNIDELTA** je certifikován UNI EN ISO 9001:2000.

Kompletní technické údaje, rozměry, tabulky tlaků a teplot, chemické odolnosti a montážní návody spojek a navrtávek **UNIDELTA** najdete v Technickém katalogu **UNIDELTA**.

Materiály svěrných spojek

1. Tělo: polypropylen, vysoce stabilní kopolymer (PP-B) s ochranou proti UV záření

2. Těsnění: nitrilová pryž (NBR)

3. Objímka: polypropylen, vysoce stabilní kopolymer (PP-B) s ochranou proti UV záření

4. Svěrný kroužek: acetalová pryskyřice (POM)

5. Matice: polypropylen, vysoce stabilní kopolymer (PP-B) s ochranou proti UV záření

Instrukce k montáži - svěrné spojky 16 - 63 mm:

1. Uřízněte trubku rovně za použití speciálních nástrojů pro řezání trubek, kotoučové nebo pásové pily. Doporučujeme použít vodící lišty pro zajištění přesného řezu.
2. Odstraňte veškeré otřepy a zkoste konec trubky pro usnadnění montáže a jako ochranu před poškozením těsnění spojky. Vnější povrch trubky, na který se připojuje spojka, musí být hladký, čistý a bez nerovností.
3. Odšroubujte modrou matici a nasaďte ji na trubku, poté nasaďte bílý svěrný kroužek. Ujistěte se, že je svěrný kroužek ve správné pozici, jeho konec s větším průměrem musí být směrem ke spojce.
4. Zatlačte trubku kolmo do spojky přes těsnění, dokud se nedotkne zarážky uvnitř těla spojky.
5. Dotáhněte matici ručně a pak použijte momentový klíč. Matice musí být pevně utažená, ale nemusí se dotýkat konce těla spojky.

Instrukce k montáži - svěrné spojky 75 - 110 mm:

1. Uřízněte trubku ve správném úhlu za použití speciálních řezáku trubek, kotoučové nebo pásové pily. Při použití pásové pily doporučujeme použít vodící lišty pro zajištění přesného řezu.
2. Odstraňte veškeré otřepy a zkoste konec trubky pro usnadnění montáže a jako ochranu před poškozením těsnění spojky. Vnější povrch trubky, na který se připojuje spojka, musí být hladký, čistý a bez nerovností.
3. Odšroubujte modrou matici, ale nevyndávejte kroužky vsazené uvnitř (nedílný komponent).
4. Nasaďte komponent na trubku a poté nasaďte těsnění. Je užitečné promazat konec trubky a těsnění silikonovým nebo jiným mazivem, které nemá vliv na kvalitu pitné vody.
5. Zatlačte trubku kolmo do spojky přes těsnění, dokud se nedotkne zarážky uvnitř těla spojky.
6. Dotáhněte matici ručně a pak použijte momentový klíč. Matice musí být pevně utažená, ale nemusí se dotýkat konce těla spojky.

Art. UNI 1001

spojka přímá

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1001016000	16	**32,-**	70 / 350
UNI1001020000	20	**43,-**	50 / 250
UNI1001025000	25	**53,-**	30 / 150
UNI1001032000	32	**64,-**	20 / 100
UNI1001040000	40	**110,-**	10 / 50
UNI1001050000	50	**149,-**	1 / 25
UNI1001063000	63	**206,-**	1 / 15
UNI1001076000	75	**388,-**	1 / 11
UNI1001091000	90	**480,-**	1 / 6
UNI1001111000	110	**1.026,-**	1 / 4



Art. UNI 1003

spojka přímá
s vnějším závitem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1003016001	16 x 3/8"	**21,-**	140 / 610
UNI1003016002	16 x 1/2"	**21,-**	140 / 610
UNI1003016003	16 x 3/4"	**21,-**	140 / 610
UNI1003020002	20 x 1/2"	**26,-**	80 / 380
UNI1003020003	20 x 3/4"	**26,-**	80 / 380
UNI1003020004	20 x 1"	**27,-**	80 / 380
UNI1003025002	25 x 1/2"	**30,-**	50 / 240
UNI1003025003	25 x 3/4"	**30,-**	50 / 240
UNI1003025004	25 x 1"	**30,-**	50 / 220
UNI1003032002	32 x 1/2"	**36,-**	30 / 160
UNI1003032003	32 x 3/4"	**36,-**	30 / 160
UNI1003032004	32 x 1"	**36,-**	30 / 160
UNI1003032005	32 x 1"1/4	**41,-**	30 / 150
UNI1003040004	40 x 1"	**68,-**	20 / 90
UNI1003040005	40 x 1"1/4	**68,-**	20 / 85
UNI1003040006	40 x 1"1/2	**68,-**	20 / 85
UNI1003040007	40 x 2"	**68,-**	20 / 85
UNI1003050004	50 x 1"	**90,-**	1 / 50
UNI1003050005	50 x 1"1/4	**90,-**	1 / 50
UNI1003050006	50 x 1"1/2	**90,-**	1 / 50
UNI1003050007	50 x 2"	**90,-**	1 / 50
UNI1003063005	63 x 1"1/4	**126,-**	1 / 28
UNI1003063006	63 x 1"1/2	**126,-**	1 / 28
UNI1003063007	63 x 2"	**126,-**	1 / 28
UNI1003063008	63 x 2"1/2	**126,-**	1 / 25
UNI1003076007	75 x 2"	**251,-**	1 / 18
UNI1003076008	75 x 2"1/2	**251,-**	1 / 18
UNI1003076009	75 x 3"	**251,-**	1 / 18
UNI1003091007	90 x 2"	**296,-**	1 / 10
UNI1003091008	90 x 2"1/2	**296,-**	1 / 10
UNI1003091009	90 x 3"	**296,-**	1 / 10
UNI1003091010	90 x 4"	**313,-**	1 / 10
UNI1003111007	110 x 2"	**585,-**	1 / 6
UNI1003111009	110 x 3"	**585,-**	1 / 6
UNI1003111010	110 x 4"	**585,-**	1 / 6

Art. UNI 1002

spojka přímá
redukovaná

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1002020016	20 x 16	**43,-**	60 / 270
UNI1002025020	25 x 20	**47,-**	40 / 170
UNI1002032020	32 x 20	**62,-**	30 / 130
UNI1002032025	32 x 25	**62,-**	25 / 110
UNI1002040025	40 x 25	**106,-**	15 / 65
UNI1002040032	40 x 32	**106,-**	15 / 65
UNI1002050025	50 x 25	**138,-**	9 / 45
UNI1002050032	50 x 32	**138,-**	9 / 40
UNI1002050040	50 x 40	**138,-**	6 / 30
UNI1002063025	63 x 25	**194,-**	1 / 27
UNI1002063032	63 x 32	**194,-**	1 / 25
UNI1002063040	63 x 40	**194,-**	1 / 25
UNI1002063050	63 x 50	**194,-**	1 / 18
UNI1002075050	75 x 50	**354,-**	1 / 16
UNI1002075063	75 x 63	**354,-**	1 / 12
UNI1002090063	90 x 63	**468,-**	1 / 8
UNI1002091076	90 x 75	**468,-**	1 / 7
UNI1002111091	110 x 90	**980,-**	1 / 4

Art. UNI 1004

spojka přímá
s vnitřním závitem
*** konec závitu je vyztužen kroužkem z nerezové oceli**

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1004016002	16 x 1/2"	**20,-**	120 / 520
UNI1004016003	16 x 3/4"	**20,-**	120 / 520
UNI1004020002	20 x 1/2"	**27,-**	90 / 350
UNI1004020003	20 x 3/4"	**27,-**	90 / 350
UNI1004020004	20 x 1"	**28,-**	80 / 320
UNI1004025002	25 x 1/2"	**32,-**	50 / 220
UNI1004025003	25 x 3/4"	**32,-**	50 / 220
UNI1004025004	25 x 1"	**32,-**	50 / 200
UNI1004032002	32 x 1/2"	**39,-**	30 / 150
UNI1004032003	32 x 3/4"	**39,-**	30 / 150
UNI1004032004	32 x 1"	**39,-**	30 / 150
UNI1004032005	* 32 x 1"1/4	**55,-**	30 / 140
UNI1004040004	40 x 1"	**62,-**	20 / 85
UNI1004040005	* 40 x 1"1/4	**62,-**	20 / 85
UNI1004040006	* 40 x 1"1/2	**62,-**	20 / 85
UNI1004050005	* 50 x 1"1/4	**91,-**	1 / 50
UNI1004050006	* 50 x 1"1/2	**91,-**	1 / 50
UNI1004050007	* 50 x 2"	**91,-**	1 / 45
UNI1004063005	* 63 x 1"1/4	**126,-**	1 / 28
UNI1004063006	* 63 x 1"1/2	**126,-**	1 / 28
UNI1004063007	* 63 x 2"	**126,-**	1 / 28
UNI1004063008	* 63 x 2"1/2	**126,-**	1 / 26
UNI1004076007	* 75 x 2"	**251,-**	1 / 28
UNI1004076008	* 75 x 2"1/2	**251,-**	1 / 18
UNI1004076009	* 75 x 3"	**251,-**	1 / 17
UNI1004091007	* 90 x 2"	**308,-**	1 / 11
UNI1004091008	* 90 x 2"1/2	**308,-**	1 / 10
UNI1004091009	* 90 x 3"	**308,-**	1 / 10
UNI1004091010	* 90 x 4"	**323,-**	1 / 10
UNI1004111009	* 110 x 3"	**730,-**	1 / 6
UNI1004111010	* 110 x 4"	**730,-**	1 / 6

Art. UNI 1005

T-kus

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1005016000	16	**42,-**	40 / 180
UNI1005020000	20	**58,-**	30 / 130
UNI1005025000	25	**75,-**	15 / 80
UNI1005032000	32	**97,-**	10 / 50
UNI1005040000	40	**160,-**	6 / 27
UNI1005050000	50	**217,-**	1 / 15
UNI1005063000	63	**308,-**	1 / 7
UNI1005076001	75	**536,-**	1 / 4
UNI1005091001	90	**741,-**	1 / 2
UNI1005111000	110	**1.443,-**	1 / 2

Art. UNI 1006

koleno

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1006016000	16	**35,-**	70 / 300
UNI1006020000	20	**43,-**	50 / 240
UNI1006025000	25	**53,-**	30 / 140
UNI1006032000	32	**63,-**	20 / 90
UNI1006040000	40	**115,-**	10 / 45
UNI1006050000	50	**160,-**	1 / 25
UNI1006063000	63	**194,-**	1 / 13
UNI1006076001	75	**377,-**	1 / 9
UNI1006091001	90	**467,-**	1 / 5
UNI1006111000	110	**968,-**	1 / 4

Art. UNI 1007

T-kus
s vnitřním závitem
*** konec závitu je vyztužen kroužkem z nerezové oceli**

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1007016002	16 x 1/2"	**35,-**	50 / 230
UNI1007016003	16 x 3/4"	**35,-**	50 / 230
UNI1007020002	20 x 1/2"	**46,-**	40 / 180
UNI1007020003	20 x 3/4"	**46,-**	40 / 180
UNI1007025002	25 x 1/2"	**58,-**	25 / 110
UNI1007025003	25 x 3/4"	**58,-**	25 / 100
UNI1007025004	25 x 1"	**64,-**	25 / 100
UNI1007032002	32 x 1/2"	**75,-**	15 / 70
UNI1007032003	32 x 3/4"	**75,-**	15 / 70
UNI1007032004	32 x 1"	**75,-**	15 / 65
UNI1007032005	* 32 x 1"1/4	**95,-**	15 / 60
UNI1007040004	40 x 1"	**138,-**	8 / 35
UNI1007040005	* 40 x 1"1/4	**138,-**	8 / 35
UNI1007040006	* 40 x 1"1/2	**149,-**	8 / 35
UNI1007050002	* 50 x 1/2"	**183,-**	1 / 20
UNI1007050005	* 50 x 1"1/4	**183,-**	1 / 20
UNI1007050006	* 50 x 1"1/2	**183,-**	1 / 20
UNI1007050007	* 50 x 2"	**206,-**	1 / 20
UNI1007063005	* 63 x 1"1/4	**263,-**	1 / 12
UNI1007063006	* 63 x 1"1/2	**263,-**	1 / 12
UNI1007063007	* 63 x 2"	**263,-**	1 / 12
UNI1007063008	* 63 x 2"1/2	**263,-**	1 / 12
UNI1007076007	* 75 x 2"	**433,-**	1 / 8
UNI1007076008	* 75 x 2"1/2	**433,-**	1 / 7
UNI1007076009	* 75 x 3"	**433,-**	1 / 7
UNI1007091008	* 90 x 2"1/2	**673,-**	1 / 4
UNI1007091009	* 90 x 3"	**673,-**	1 / 4
UNI1007091010	* 90 x 4"	**673,-**	1 / 4
UNI1007111009	* 110 x 3"	**1.015,-**	1 / 4
UNI1007111010	* 110 x 4"	**1.015,-**	1 / 4

Art. UNI 1008

koleno
s vnějším závitem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1008016002	16 x 1/2"	**27,-**	80 / 500
UNI1008016003	16 x 3/4"	**27,-**	80 / 500
UNI1008020002	20 x 1/2"	**30,-**	75 / 350
UNI1008020003	20 x 3/4"	**30,-**	75 / 350
UNI1008025002	25 x 1/2"	**36,-**	50 / 220
UNI1008025003	25 x 3/4"	**36,-**	50 / 220
UNI1008025004	25 x 1"	**36,-**	50 / 200
UNI1008032002	32 x 1/2"	**46,-**	30 / 130
UNI1008032003	32 x 3/4"	**46,-**	30 / 130
UNI1008032004	32 x 1"	**46,-**	30 / 130
UNI1008032005	32 x 1"1/4	**46,-**	30 / 130
UNI1008040004	40 x 1"	**73,-**	15 / 70
UNI1008040005	40 x 1"1/4	**73,-**	15 / 70
UNI1008040006	40 x 1"1/2	**73,-**	15 / 70
UNI1008050005	50 x 1"1/4	**99,-**	1 / 38
UNI1008050006	50 x 1"1/2	**99,-**	1 / 38
UNI1008050007	50 x 2"	**99,-**	1 / 38
UNI1008063006	63 x 1"1/2	**138,-**	1 / 20
UNI1008063007	63 x 2"	**138,-**	1 / 20
UNI1008063008	63 x 2"1/2	**138,-**	1 / 20
UNI1008076008	75 x 2"1/2	**291,-**	1 / 13
UNI1008076009	75 x 3"	**291,-**	1 / 13
UNI1008091009	90 x 3"	**365,-**	1 / 7
UNI1008091010	90 x 4"	**365,-**	1 / 7
UNI1008111010	110 x 4"	**707,-**	1 / 4

Art. UNI 1009

koleno
s vnitřním závitem
*** konec závitu je vyztužen kroužkem z nerezové oceli**

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1009016002	16 x 1/2"	**27,-**	80 / 370
UNI1009016003	16 x 3/4"	**27,-**	80 / 370
UNI1009020002	20 x 1/2"	**33,-**	60 / 350
UNI1009020003	20 x 3/4"	**33,-**	60 / 330
UNI1009025002	25 x 1/2"	**41,-**	35 / 210
UNI1009025003	25 x 3/4"	**41,-**	35 / 200
UNI1009025004	25 x 1"	**41,-**	35 / 200
UNI1009032002	32 x 1/2"	**48,-**	25 / 130
UNI1009032003	32 x 3/4"	**48,-**	25 / 130
UNI1009032004	32 x 1"	**48,-**	25 / 130
UNI1009032005	* 32 x 1"1/4	**70,-**	25 / 110
UNI1009040003	40 x 3/4"	**95,-**	15 / 70
UNI1009040004	40 x 1"	**95,-**	15 / 70
UNI1009040005	* 40 x 1"1/4	**95,-**	15 / 60
UNI1009040006	* 40 x 1"1/2	**95,-**	15 / 60
UNI1009050005	* 50 x 1"1/4	**126,-**	1 / 32
UNI1009050006	* 50 x 1"1/2	**126,-**	1 / 32
UNI1009050007	* 50 x 2"	**126,-**	1 / 32
UNI1009063006	* 63 x 1"1/2	**172,-**	1 / 17
UNI1009063007	* 63 x 2"	**172,-**	1 / 17
UNI1009063008	* 63 x 2"1/2	**172,-**	1 / 17
UNI1009076007	* 75 x 2"	**296,-**	1 / 11
UNI1009076008	* 75 x 2"1/2	**296,-**	1 / 10
UNI1009076009	* 75 x 3"	**296,-**	1 / 10
UNI1009091009	* 90 x 3"	**567,-**	1 / 6
UNI1009091010	* 90 x 4"	**567,-**	1 / 6
UNI1009111009	* 110 x 3"	**934,-**	1 / 4
UNI1009111010	* 110 x 4"	**934,-**	1 / 4

Art. UNI 1011

spojka s přírubou
(výztužný kroužek z pozinkované oceli)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1011040006	40 x 1"1/2	**359,-**	1 / 20
UNI1011050006	50 x 1"1/2	**359,-**	1 / 14
UNI1011050007	50 x 2"	**359,-**	1 / 18
UNI1011063007	63 x 2"	**384,-**	1 / 13
UNI1011063008	63 x 2"1/2	**384,-**	1 / 13
UNI1011076008	75 x 2"1/2	**530,-**	1 / 8
UNI1011076009	75 x 3"	**530,-**	1 / 7
UNI1011091009	90 x 3"	**644,-**	1 / 6
UNI1011091010	90 x 4"	**742,-**	1 / 6
UNI1011111010	110 x 4"	**929,-**	1 / 4

Art. UNI 1010

T-kus
s vnějším závitem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1010016002	16 x 1/2"	**46,-**	50 / 240
UNI1010016003	16 x 3/4"	**46,-**	50 / 240
UNI1010020002	20 x 1/2"	**48,-**	40 / 180
UNI1010020003	20 x 3/4"	**48,-**	40 / 180
UNI1010025002	25 x 1/2"	**62,-**	25 / 110
UNI1010025003	25 x 3/4"	**62,-**	25 / 110
UNI1010025004	25 x 1"	**62,-**	25 / 100
UNI1010032002	32 x 1/2"	**79,-**	15 / 65
UNI1010032003	32 x 3/4"	**79,-**	15 / 65
UNI1010032004	32 x 1"	**79,-**	15 / 65
UNI1010032005	32 x 1"1/4	**79,-**	15 / 60
UNI1010040004	40 x 1"	**138,-**	8 / 35
UNI1010040005	40 x 1"1/4	**138,-**	8 / 35
UNI1010040006	40 x 1"1/2	**138,-**	8 / 35
UNI1010050005	50 x 1"1/4	**194,-**	1 / 20
UNI1010050006	50 x 1"1/2	**194,-**	1 / 20
UNI1010050007	50 x 2"	**194,-**	1 / 20
UNI1010063006	63 x 1"1/2	**377,-**	1 / 10
UNI1010063007	63 x 2"	**377,-**	1 / 10
UNI1010063008	63 x 2"1/2	**377,-**	1 / 10
UNI1010076008	75 x 2"1/2	**468,-**	1 / 6
UNI1010076009	75 x 3"	**468,-**	1 / 6
UNI1010091009	90 x 3"	**682,-**	1 / 4
UNI1010091010	90 x 4"	**682,-**	1 / 4
UNI1010111010	110 x 4"	**1.121,-**	1 / 2

Art. UNI 1012

zátka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1012016000	16	**24,-**	140 / 700
UNI1012020000	20	**30,-**	100 / 400
UNI1012025000	25	**33,-**	50 / 250
UNI1012032000	32	**40,-**	40 / 170
UNI1012040000	40	**66,-**	20 / 100
UNI1012050000	50	**99,-**	10 / 55
UNI1012063000	63	**135,-**	1 / 30
UNI1012076001	75	**319,-**	1 / 22
UNI1012091001	90	**366,-**	1 / 12
UNI1012111000	110	**786,-**	1 / 6

UNIDELTA - Art. 1025

ZÁRUKA KVALITY

Art. UNI 1025

navrtávací třmen s vestavným vrtákem kompletní s odbočkou (možnost montáže pod tlakem vody)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1025110020001	110 x 20	**1.496,-**	6 / 16
UNI1025110025001	110 x 25	**1.496,-**	6 / 16
UNI1025110032001	110 x 32	**1.496,-**	6 / 16
UNI1025160020001	160 x 20	**1.848,-**	1 / 6
UNI1025160025001	160 x 25	**1.848,-**	1 / 6
UNI1025160032001	160 x 32	**1.848,-**	1 / 6

- vhodné pro trubky z Pe a PVC
- rychlé, čisté a elegantní vytvoření odbočky
- montáž na čistou trubku v libovolném místě
- vhodný otvor vytvoří vestavěný mosazný vrták, který zároveň zachytí vyříznutou část trubky
- provrtání trubky je možno provést i pod tlakem vody
- víčko zajistí 100% těsnost spojení



Art. UNI 1013

T-kus redukovaný

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1013020016	20 x 16 x 20	**65,-**	30 / 150
UNI1013025020	25 x 20 x 25	**74,-**	20 / 80
UNI1013032020	32 x 20 x 32	**95,-**	15 / 60
UNI1013032025	32 x 25 x 32	**95,-**	12 / 55
UNI1013040025	40 x 25 x 40	**160,-**	6 / 32
UNI1013040032	40 x 32 x 40	**160,-**	6 / 30
UNI1013050025	50 x 25 x 50	**217,-**	1 / 20
UNI1013050032	50 x 32 x 50	**217,-**	1 / 18
UNI1013050040	50 x 40 x 50	**217,-**	1 / 17
UNI1013063025	63 x 25 x 63	**286,-**	1 / 11
UNI1013063032	63 x 32 x 63	**286,-**	1 / 11
UNI1013063040	63 x 40 x 63	**286,-**	1 / 8
UNI1013063050	63 x 50 x 63	**286,-**	1 / 8
UNI1013075063	75 x 63 x 75	**536,-**	1 / 5
UNI1013091063	90 x 63 x 90	**770,-**	1 / 3
UNI1013091076	90 x 75 x 90	**770,-**	1 / 3
UNI1013111091	110 x 90 x 110	**1.539,-**	1 / 2

Art. UNI 1014

opravná spojka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1014025000	25	**62,-**	30 / 150
UNI1014032000	32	**80,-**	20 / 100
UNI1014040000	40	**130,-**	10 / 50
UNI1014050000	50	**179,-**	1 / 25
UNI1014063000	63	**236,-**	1 / 15
UNI1014076000	75	**451,-**	1 / 11
UNI1014091000	90	**576,-**	1 / 6
UNI1014111000	110	**1.177,-**	1 / 4

Art. UNI 1021

PE kříž s vnitřním závitem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1021320303	32 x 3/4" x 32	**94,-**	1 / 70

Art. UNI 1029

T-kus redukovaný na větší rozměr

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1029020025	20 x 25 x 20	**74,-**	1 / 110
UNI1029025032	25 x 32 x 25	**95,-**	1 / 70
UNI1029032040	32 x 40 x 32	**160,-**	1 / 40
UNI1029040050	40 x 50 x 40	**217,-**	1 / 23

Art. UNI 1034

nástěnka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1034020002	20 x 1/2"	**83,-**	1 / 55
UNI1034025003	25 x 3/4"	**99,-**	1 / 35

Art. UNI 1036

PE přechod s vnitřním kovovým závitem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1036020002	20 x 1/2"	**201,-**	1 / 80
UNI1036025003	25 x 3/4"	**233,-**	1 / 45
UNI1036032004	32 x 1"	**465,-**	1 / 25
UNI1036040005	40 x 1"1/4	**785,-**	1 / 15
UNI1036050006	50 x 1"1/2	**1.556,-**	1 / 40
UNI1036063007	63 x 2"	**1.987,-**	1 / 20

Art. UNI 1023

koleno s bočním výstupem 90°

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1023025002	25 x 25 x 1/2"	**76,-**	1 / 25
UNI1023032002	32 x 32 x 1/2"	**94,-**	1 / 20
UNI1023032003	32 x 32 x 3/4"	**94,-**	1 / 20

Art. UNI 1033

univerzální spojka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1033020003	15–22 x 20	**161,-**	1 / 20
UNI1033025003	15–22 x 25	**161,-**	1 / 20
UNI1033025004	20–27 x 25	**179,-**	1 / 20
UNI1033032004	20–27 x 32	**208,-**	1 / 18
UNI1033025005	27–34 x 25	**197,-**	1 / 18
UNI1033032005	27–34 x 32	**220,-**	1 / 15

Art. UNI 1035

PE přechod s vnějším kovovým závitem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1035020002	20 x 1/2"	**228,-**	1 / 70
UNI1035025003	25 x 3/4"	**259,-**	1 / 45
UNI1035032004	32 x 1"	**607,-**	1 / 25
UNI1035040005	40 x 1"1/4	**1.009,-**	1 / 15
UNI1035050006	50 x 1"1/2	**1.703,-**	1 / 40
UNI1035063007	63 x 2"	**2.199,-**	1 / 20

UNIDELTA - Art. 1033

Art. UNI 1033

univerzální spojka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1033020003	15–22 x 20	**161,-**	1 / 20
UNI1033025003	15–22 x 25	**161,-**	1 / 20
UNI1033025004	20–27 x 25	**179,-**	1 / 20
UNI1033032004	20–27 x 32	**208,-**	1 / 18
UNI1033025005	27–34 x 25	**197,-**	1 / 18
UNI1033032005	27–34 x 32	**220,-**	1 / 15

d_1 x d	D	D_1	L	l	PN
15÷22 x 20	46	62	145	60	10
15÷22 x 25	57	62	145	64	10
20÷27 x 25	57	68	150	64	10
20÷27 x 32	63	68	158	72	10
27÷34 x 25	57	77	158	64	10
27÷34 x 32	63	77	165	72	10

Univerzální spojky **UNIDELTA**, art. 1033, lze použít ke spojení PE trubek s vnějším průměrem 20 až 32 mm. Polyethylenové trubky lze rychle připojit k trubkám z ostatních materiálů (např. ocel, měď, olovo, PVC atd.), které mají vnější průměr mezi 15 a 34 mm.

Jsou také vhodné pro přechod z metrických trubek (průměr v mm) na trubky v anglosaských jednotkách (průměr v palcích).





NOVINKA

Art. UNI 1070

kulový kohout
pro připojení PE trubek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1070020000	20 x 20	**264,-**	1 / 30
UNI1070025000	25 x 25	**286,-**	1 / 20
UNI1070032000	32 x 32	**319,-**	1 / 30
UNI1070040000	40 x 40	**605,-**	1 / 18
UNI1070050000	50 x 50	**682,-**	1 / 12
UNI1070064000	63 x 63	**979,-**	1 / 10

NOVINKA

Art. UNI 1071

kulový kohout s vnitřním závitem
pro připojení PE trubek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1071020002	20 x 1/2”	**242,-**	1 / 35
UNI1071025003	25 x 3/4”	**253,-**	1 / 25
UNI1071032004	32 x 1”	**275,-**	1 / 45
UNI1071040005	40 x 1”1/4	**429,-**	1 / 24
UNI1071050006	50 x 1”1/2	**539,-**	1 / 15
UNI1071064007	63 x 2”	**858,-**	1 / 12

NOVINKA

Art. UNI 1072

kulový kohout s vnějším závitem
pro připojení PE trubek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1072020002	20 x 1/2”	**242,-**	1 / 35
UNI1072025003	25 x 3/4”	**264,-**	1 / 25
UNI1072032004	32 x 1”	**286,-**	1 / 45
UNI1072040005	40 x 1”1/4	**473,-**	1 / 24
UNI1072050006	50 x 1”1/2	**572,-**	1 / 15
UNI1072064007	63 x 2”	**946,-**	1 / 12

NOVINKA

Art. UNI 1073

kulový kohout MM
pro připojení PE trubek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1073002002	1/2” x 1/2”	**242,-**	1 / 40
UNI1073003003	3/4” x 3/4”	**253,-**	1 / 30
UNI1073004004	1” x 1”	**275,-**	1 / 60
UNI1073005005	1”1/4 x 1”1/4	**341,-**	1 / 36
UNI1073006006	1”1/2 x 1”1/2	**462,-**	1 / 18
UNI1073007007	2” x 2”	**748,-**	1 / 12

NOVINKA

Art. UNI 1074

kulový kohout ŠŠ
pro připojení PE trubek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1074002002	1/2” x 1/2”	**242,-**	1 / 40
UNI1074003003	3/4” x 3/4”	**253,-**	1 / 30
UNI1074004004	1” x 1”	**275,-**	1 / 60
UNI1074005005	1”1/4 x 1”1/4	**363,-**	1 / 36
UNI1074006006	1”1/2 x 1”1/2	**462,-**	1 / 18
UNI1074007007	2” x 2”	**748,-**	1 / 12

NOVINKA

Art. UNI 1075

kulový kohout ŠM
pro připojení PE trubek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1075002002	1/2” x 1/2”	**242,-**	1 / 40
UNI1075003003	3/4” x 3/4”	**253,-**	1 / 30
UNI1075004004	1” x 1”	**275,-**	1 / 60
UNI1075005005	1”1/4 x 1”1/4	**363,-**	1 / 36
UNI1075006006	1”1/2 x 1”1/2	**462,-**	1 / 18
UNI1075007007	2” x 2”	**748,-**	1 / 12

Art. UNI 1019

navrtávací třmen
PN 10

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1019025002	25 x 1/2"	**21,-**	2 / 180
UNI1019025003	25 x 3/4"	**21,-**	2 / 180
UNI1019032002	32 x 1/2"	**27,-**	2 / 140
UNI1019032003	32 x 3/4"	**27,-**	2 / 140
UNI1019032004	32 x 1"	**27,-**	2 / 140
UNI1019040002	40 x 1/2"	**33,-**	2 / 110
UNI1019040003	40 x 3/4"	**33,-**	2 / 110
UNI1019040004	40 x 1"	**33,-**	2 / 110
UNI1019050002	50 x 1/2"	**37,-**	4 / 80
UNI1019050003	50 x 3/4"	**37,-**	4 / 80
UNI1019050004	50 x 1"	**37,-**	4 / 80
UNI1019050005	50 x 1"1/4	**37,-**	4 / 80
UNI1019063002	63 x 1/2"	**51,-**	4 / 55
UNI1019063003	63 x 3/4"	**51,-**	4 / 55
UNI1019063004	63 x 1"	**51,-**	4 / 55
UNI1019063005	63 x 1"1/4	**51,-**	4 / 55
UNI1019063006	63 x 1"1/2	**51,-**	4 / 55
UNI1019075002	75 x 1/2"	**70,-**	4 / 40
UNI1019075003	75 x 3/4"	**70,-**	4 / 40
UNI1019075004	75 x 1"	**70,-**	4 / 40
UNI1019075005	75 x 1"1/4	**70,-**	4 / 40
UNI1019075006	75 x 1"1/2	**70,-**	4 / 40
UNI1019075007	75 x 2"	**70,-**	4 / 40
UNI1019090002	90 x 1/2"	**80,-**	4 / 30
UNI1019090003	90 x 3/4"	**80,-**	4 / 30
UNI1019090004	90 x 1"	**80,-**	4 / 30
UNI1019090005	90 x 1"1/4	**80,-**	4 / 30
UNI1019090006	90 x 1"1/2	**80,-**	4 / 30
UNI1019090007	90 x 2"	**80,-**	4 / 30
UNI1019110002	110 x 1/2"	**94,-**	4 / 19
UNI1019110003	110 x 3/4"	**94,-**	4 / 19
UNI1019110004	110 x 1"	**94,-**	4 / 19
UNI1019110005	110 x 1"1/4	**94,-**	4 / 19
UNI1019110006	110 x 1"1/2	**94,-**	4 / 19
UNI1019110007	110 x 2"	**94,-**	4 / 19
UNI1019125002	125 x 1/2"	**196,-**	6 / 12
UNI1019125003	125 x 3/4"	**196,-**	6 / 12
UNI1019125004	125 x 1"	**196,-**	6 / 12
UNI1019125005	125 x 1"1/4	**196,-**	6 / 12
UNI1019125006	125 x 1"1/2	**196,-**	6 / 12
UNI1019125007	125 x 2"	**196,-**	6 / 12



Art. UNI 1020

navrtávací dvojitý třmen
PN 10

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1020025002	25 x 1/2"	**31,-**	2 / 160
UNI1020025003	25 x 3/4"	**31,-**	2 / 160
UNI1020032002	32 x 1/2"	**41,-**	2 / 110
UNI1020032003	32 x 3/4"	**41,-**	2 / 110
UNI1020032004	32 x 1"	**41,-**	2 / 110
UNI1020040002	40 x 1/2"	**48,-**	2 / 100
UNI1020040003	40 x 3/4"	**48,-**	2 / 100
UNI1020040004	40 x 1"	**48,-**	2 / 100
UNI1020050002	50 x 1/2"	**54,-**	4 / 60
UNI1020050003	50 x 3/4"	**54,-**	4 / 60
UNI1020050004	50 x 1"	**54,-**	4 / 60
UNI1020050005	50 x 1"1/4	**54,-**	4 / 60
UNI1020063002	63 x 1/2"	**74,-**	4 / 45
UNI1020063003	63 x 3/4"	**74,-**	4 / 45
UNI1020063004	63 x 1"	**74,-**	4 / 45
UNI1020063005	63 x 1"1/4	**74,-**	4 / 45
UNI1020063006	63 x 1"1/2	**74,-**	4 / 45
UNI1020075002	75 x 1/2"	**103,-**	4 / 30
UNI1020075003	75 x 3/4"	**103,-**	4 / 30
UNI1020075004	75 x 1"	**103,-**	4 / 30
UNI1020075005	75 x 1"1/4	**103,-**	4 / 30
UNI1020075006	75 x 1"1/2	**103,-**	4 / 30
UNI1020075007	75 x 2"	**103,-**	4 / 30
UNI1020090002	90 x 1/2"	**120,-**	4 / 25
UNI1020090003	90 x 3/4"	**120,-**	4 / 25
UNI1020090004	90 x 1"	**120,-**	4 / 25
UNI1020090005	90 x 1"1/4	**120,-**	4 / 25
UNI1020090006	90 x 1"1/2	**120,-**	4 / 25
UNI1020090007	90 x 2"	**120,-**	4 / 25
UNI1020110002	110 x 1/2"	**143,-**	4 / 15
UNI1020110003	110 x 3/4"	**143,-**	4 / 15
UNI1020110004	110 x 1"	**143,-**	4 / 15
UNI1020110005	110 x 1"1/4	**143,-**	4 / 15
UNI1020110006	110 x 1"1/2	**143,-**	4 / 15
UNI1020110007	110 x 2"	**143,-**	4 / 15
UNI1020125002	125 x 1/2"	**316,-**	6 / 10
UNI1020125003	125 x 3/4"	**316,-**	6 / 10
UNI1020125004	125 x 1"	**316,-**	6 / 10
UNI1020125005	125 x 1"1/4	**316,-**	6 / 10
UNI1020125006	125 x 1"1/2	**316,-**	6 / 10
UNI1020125007	125 x 2"	**316,-**	6 / 10

Art. UNI 1026

navrtávací třmen
PN 10 (*PN 16)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1026160003	*160 x 3/4"	**478,-**	6 / 13
UNI1026160004	*160 x 1"	**478,-**	6 / 13
UNI1026160005	160 x 1"1/4	**478,-**	6 / 13
UNI1026160006	160 x 1"1/2	**478,-**	6 / 13
UNI1026160007	160 x 2"	**589,-**	6 / 13
UNI1026160008	160 x 2"1/2	**589,-**	6 / 10
UNI1026160009	160 x 3"	**589,-**	6 / 9
UNI1026160010	160 x 4"	**589,-**	6 / 9

Art. UNI 1026

navrtávací třmen
PN 10 (*PN 16)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1026200003	*200 x 3/4"	**1.657,-**	6 / 11
UNI1026200004	*200 x 1"	**1.657,-**	6 / 11
UNI1026200005	200 x 1"1/4	**1.657,-**	6 / 11
UNI1026200006	200 x 1"1/2	**1.657,-**	6 / 11
UNI1026200007	200 x 2"	**1.657,-**	6 / 11
UNI1026200008	200 x 2"1/2	**1.657,-**	6 / 11
UNI1026200009	200 x 3"	**1.657,-**	6 / 9
UNI1026200010	200 x 4"	**1.657,-**	6 / 8

Art. UNI 0217

kroužek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI0217016000	16	**5,-**	1 / -
UNI0217020000	20	**6,-**	1 / -
UNI0217025000	25	**7,-**	1 / -
UNI0217032000	32	**9,-**	1 / -
UNI0217040000	40	**15,-**	1 / -
UNI0217050000	50	**18,-**	1 / -
UNI0217063000	63	**30,-**	1 / -
UNI0217075001	75	**72,-**	1 / -
UNI0217090001	90	**93,-**	1 / -
UNI0217110001	110	**123,-**	1 / -



Art. UNI 0218

matka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI0218016000	16	**9,-**	1 / -
UNI0218020000	20	**11,-**	1 / -
UNI0218025000	25	**13,-**	1 / -
UNI0218032000	32	**17,-**	1 / -
UNI0218040000	40	**28,-**	1 / -
UNI0218050000	50	**36,-**	1 / -
UNI0218063000	63	**59,-**	1 / -
UNI0218075001	75	**112,-**	1 / -
UNI0218090001	90	**271,-**	1 / -
UNI0218110001	110	**356,-**	1 / -

Art. UNI 0219

svěrný kroužek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI0219016000	16	**6,-**	1 / -
UNI0219020000	20	**7,-**	1 / -
UNI0219025000	25	**8,-**	1 / -
UNI0219032000	32	**11,-**	1 / -
UNI0219040000	40	**16,-**	1 / -
UNI0219050000	50	**25,-**	1 / -
UNI0219063000	63	**37,-**	1 / -
UNI0219075001	75	**52,-**	1 / -
UNI0219090001	90	**68,-**	1 / -
UNI0219110001	110	**99,-**	1 / -

Art. UNI 0220

O-kroužek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI0220016000	16	**7,-**	1 / -
UNI0220020000	20	**7,-**	1 / -
UNI0220025000	25	**10,-**	1 / -
UNI0220032000	32	**10,-**	1 / -
UNI0220040000	40	**16,-**	1 / -
UNI0220050000	50	**18,-**	1 / -
UNI0220063000	63	**25,-**	1 / -
UNI0220075001	75	**32,-**	1 / -
UNI0220090001	90	**43,-**	1 / -
UNI0220110001	110	**54,-**	1 / -

Art. UNI 1038

klíč na spojky
(vyrobený z acetalové pryskyřice)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1038016001	ø 16-63	**285,-**	1
UNI1038063002	ø 63-110	**549,-**	1



Art. UNI 1037

utahovací klíč na spojky
(vyrobený z polypropylenu)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
UNI1037016001	ø 16-63	**142,-**	1

Art. GB 1719xxxxx

svěrná spojka s vnějším závitem
typ QA, A, AF

objednací kód	rozměr	vnější průměr trubky v mm	použití	cena v Kč	balení
GB011500000	A 3/8“	17,2	ocelová trubka	**217,-**	1
GB171950001	QA 1/2“	19,7 - 21,8	ocelová, PE a varná trubka	**250,-**	18
GB171950002	QA 3/4“	24,6 - 27,3	ocelová, PE a varná trubka	**286,-**	18
GB171950003	QA 1“	31,4 - 34,2	ocelová, PE a varná trubka	**334,-**	15
GB171950004	QA 1” 1/4	39,5 - 42,9	ocelová a PE trubka	**506,-**	10
GB021500004445	A 1” 1/4	44,5 x 44,5	varná trubka	**467,-**	10
GB171950005	QA 1” 1/2	47,9 - 51,5	ocelová, PE a varná trubka	**629,-**	8
GB171950006	QA 2“	59,7 - 63,5	ocelová, PE a varná trubka	**778,-**	6
GB012200007	AF 2“1/2	76,1	ocelová trubka	**1.989,-**	1
GB012200008	AF 3”	88,9	ocelová trubka	**2.543,-**	1
GB012200009	AF 4”	114,3	ocelová trubka	**3.266,-**	1

Art. GB 1719xxxxx

svěrná spojka s vnitřním závitem
typ QI, I, IF

objednací kód	rozměr	vnější průměr trubky v mm	použití	cena v Kč	balení
GB011500100	I 3/8“	17,2	ocelová trubka	**213,-**	1
GB171950101	QI 1/2“	19,7 - 21,8	ocelová, PE a varná trubka	**256,-**	18
GB171950102	QI 3/4“	24,6 - 27,3	ocelová, PE a varná trubka	**290,-**	18
GB171950103	QI 1“	31,4 - 34,2	ocelová, PE a varná trubka	**338,-**	15
GB171950104	QI 1” 1/4	39,5 - 42,9	ocelová a PE trubka	**526,-**	10
GB021500104445	I 1” 1/4	44,5 x 44,5	varná trubka	**491,-**	10
GB171950105	QI 1” 1/2	47,9 - 51,5	ocelová, PE a varná trubka	**556,-**	8
GB171950106	QI 2“	59,7 - 63,5	ocelová, PE a varná trubka	**834,-**	6
GB012200107	IF 2“1/2	76,1	ocelová trubka	**2.210,-**	1
GB012200108	IF 3”	88,9	ocelová trubka	**2.383,-**	1
GB012200109	IF 4”	114,3	ocelová trubka	**2.937,-**	1

Art. GB 1719xxxxx

svěrná spojka přímá pro oboustranné spojení
typ QO, OF
*** přechod ocel-varná trubka na vyžádání**

objednací kód	rozměr	vnější průměr trubky v mm	použití	cena v Kč	balení
GB171950201	QO 1/2“	19,7 - 21,8	ocelová, PE a varná trubka	**281,-**	18
GB171950202	QO 3/4“	24,6 - 27,3	ocelová, PE a varná trubka	**345,-**	15
GB171950203	QO 1“	31,4 - 34,2	ocelová, PE a varná trubka	**429,-**	15
GB171950204	QO 1” 1/4	39,5 - 42,9	ocelová a PE trubka	**588,-**	10
GB021500204445	O 1” 1/4	44,5 x 44,5	varná trubka	**703,-**	10
GB171950205	QO 1” 1/2	47,9 - 51,5	ocelová, PE a varná trubka	**626,-**	8
GB171950206	QO 2“	59,7 - 63,5	ocelová, PE a varná trubka	**1.025,-**	6
GB012200207	OF 2“1/2	76,1	ocelová trubka	**2.761,-**	1
GB012200208	OF 3”	88,9	ocelová trubka	**2.901,-**	1
GB012200209	OF 4”	114,3	ocelová trubka	**4.086,-**	1

Art. GB 1719xxxxx

svěrná spojka pro oboustranné spojení s odbočkou s vnitřním závitem typ QT, TF

*** přechod ocel-varná trubka na vyžádání**

objednací kód	rozměr	vnější průměr trubky v mm	použití	cena v Kč	balení
GB171950401	QT 1/2"	19,7 - 21,8	ocelová, PE a varná trubka	**305,-**	18
GB171950402	QT 3/4"	24,6 - 27,3	ocelová, PE a varná trubka	**360,-**	15
GB171950403	QT 1"	31,4 - 34,2	ocelová, PE a varná trubka	**445,-**	15
GB171950404	QT 1" 1/4	39,5 - 42,9	ocelová a PE trubka	**635,-**	10
GB0215004445	T 1" 1/4	44,5 x 44,5	varná trubka	**766,-**	10
GB171950405	QT 1" 1/2	47,9 - 51,5	ocelová, PE a varná trubka	**696,-**	8
GB171950406	QT 2"	59,7 - 63,5	ocelová, PE a varná trubka	**1.086,-**	6
GB012200407	TF 2"1/2	76,1	ocelová trubka	**3.029,-**	1
GB012200408	TF 3"	88,9	ocelová trubka	**3.677,-**	1
GB012200409	TF 4"	114,3	ocelová trubka	**4.183,-**	1

Art. GB 0335475xxxx

opěrné pouzdro z mosazi pro PE trubky (pro PEHD PN 10)

Pro plyn a tlakový vzduch použití pouzdra nutné !!!

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB03354752019	20 x 1,9 x 60	**300,-**	1
GB03354752523	25 x 2,3 x 65	**131,-**	1
GB03354753230	32 x 2,9 x 70	**180,-**	1
GB03354754037	40 x 3,7 x 75	**223,-**	1
GB03354755046	50 x 4,6 x 80	**223,-**	1
GB03354756358	63 x 5,8 x 90	**355,-**	1

Art. GB 0126028xx

litinový třmen - typ DSK (pro ocelovou trubku)

*** na objednávku**

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB012602800	DSK 3/8"	**233,-**	18
GB012602801	DSK 1/2"	**181,-**	18
GB012602802	DSK 3/4"	**200,-**	18
GB012602803	DSK 1"	**251,-**	18
GB012602804	DSK 1"1/4	**310,-**	10
GB012602805	DSK 1"1/2	**445,-**	6
GB012602806	DSK 2"	**588,-**	6
• GB012602807*	DSK 2"1/2	**780,-**	1
• GB012602808*	DSK 3"	**934,-**	1
• GB012602809*	DSK 4"	**1.242,-**	1

Art. GB 01261280xxx

litinový třmen - typ ANB (pro ocelovou trubku)

*** na objednávku**

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB01261280101	1/2" x 1/2"	**200,-**	15
GB01261280201	3/4" x 1/2"	**233,-**	15
GB01261280301	1" x 1/2"	**295,-**	15
GB01261280302	1" x 3/4"	**295,-**	15
GB01261280402	1"1/4 x 3/4"	**339,-**	8
GB01261280502	1"1/2 x 3/4"	**468,-**	6
GB01261280603	2" x 1"	**601,-**	4
•GB01261280703*	2"1/2 x 1"	**813,-**	1
•GB01261280704*	2"1/2 x 1"1/4	**813,-**	1
•GB01261280705*	2"1/2 x 1"1/2	**813,-**	1
•GB01261280803*	3" x 1"	**985,-**	1
•GB01261280804*	3" x 1"1/4	**985,-**	1
•GB01261280805*	3" x 1"1/2	**985,-**	1
•GB01261280806*	3" x 2"	**1.176,-**	1
•GB01261280903*	4" x 1"	**1.286,-**	1
•GB01261280904*	4" x 1"1/4	**1.286,-**	1
•GB01261280905*	4" x 1"1/2	**1.286,-**	1
•GB01261280906*	4" x 2"	**1.484,-**	1

NOVÉ ROZMĚRY

Art. GB 090

koleno pozink

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB090-04V	1/2“	**18,-**	10 / 150
GB090-05V	3/4“	**27,-**	10 / 80
GB090-06V	1“	**40,-**	10 / 50
GB090-07V	1“1/4	**60,-**	1 / 30
GB090-08V	1“1/2	**81,-**	1 / 25
GB090-09V	2“	**120,-**	1 / 12
• GB090-10V	2“1/2	**214,-**	1 / 1
• GB090-11V	3“	**325,-**	1 / 1

NOVÉ ROZMĚRY

Art. GB 092

koleno pozink ŠM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB092-04V	1/2“	**20,-**	10 / 150
GB092-05V	3/4“	**29,-**	10 / 80
GB092-06V	1“	**43,-**	10 / 50
GB092-07V	1“1/4	**75,-**	1 / 30
GB092-08V	1“1/2	**92,-**	1 / 25
GB092-09V	2“	**130,-**	1 / 12
• GB092-10V	2“1/2	**294,-**	1 / 1
• GB092-11V	3“	**455,-**	1 / 1

NOVÉ ROZMĚRY

Art. GB 130

T-kus pozink

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB130-04V	1/2“	**24,-**	10 / 100
GB130-05V	3/4“	**33,-**	10 / 50
GB130-06V	1“	**52,-**	10 / 30
GB130-07V	1“1/4	**79,-**	1 / 20
GB130-08V	1“1/2	**101,-**	1 / 15
GB130-09V	2“	**150,-**	1 / 10
• GB130-10V	2“1/2	**324,-**	1 / 1
• GB130-11V	3“	**422,-**	1 / 1

NOVÉ ROZMĚRY

Art. GB 130

T-kus redukovaný pozink

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB130-22V	3/4“ x 1/2“	**41,-**	10 / 70
GB130-25V	1“ x 1/2“	**63,-**	10 / 50
GB130-26V	1“ x 3/4“	**63,-**	10 / 40
GB130-29V	1“1/4 x 1“	**95,-**	1 / 25
GB130-32V	1“1/2 x 1“	**120,-**	1 / 15
GB130-33V	1“1/2 x 1“1/4	**156,-**	1 / 15
GB130-36V	2“ x 1“	**170,-**	1 / 10
GB130-37V	2“ x 1“1/4	**195,-**	1 / 10
GB130-38V	2“ x 1“1/2	**195,-**	1 / 10
• GB130-50V	3“ x 2“	**680,-**	1 / 1
• GB130-51V	3“ x 1“	**734,-**	1 / 1

NOVÉ ROZMĚRY

Art. GB 270

nátrubek pozink

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB270-04V	1/2“	**16,-**	10 / 180
GB270-05V	3/4“	**19,-**	10 / 100
GB270-06V	1“	**32,-**	10 / 80
GB270-07V	1“1/4	**46,-**	1 / 40
GB270-08V	1“1/2	**55,-**	1 / 35
GB270-09V	2“	**85,-**	1 / 15
• GB270-10V	2“1/2	**152,-**	1 / 1
• GB270-11V	3“	**223,-**	1 / 1

NOVÉ ROZMĚRY

Art. GB 240

nátrubek redukovaný pozink

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB240-22V	3/4“ x 1/2“	**25,-**	10 / 100
GB240-25V	1“ x 1/2“	**36,-**	10 / 90
GB240-26V	1“ x 3/4“	**32,-**	10 / 70
GB240-29V	1“1/4 x 1“	**48,-**	1 / 50
GB240-32V	1“1/2 x 1“	**65,-**	1 / 40
GB240-33V	1“1/2 x 1“1/4	**65,-**	1 / 35
GB240-36V	2“ x 1“	**110,-**	1 / 25
GB240-37V	2“ x 1“1/4	**98,-**	1 / 25
GB240-38V	2“ x 1“1/2	**98,-**	1 / 20
• GB240-44V	2“1/2 x 2“	**251,-**	1 / 1
• GB240-50V	3“ x 2“	**340,-**	1 / 1
• GB240-51V	3“ x 2“1/2	**393,-**	1 / 1

Art. GB 280

vsuvka pozink

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB280-04V	1/2“	**16,-**	10 / 160
GB280-05V	3/4“	**20,-**	10 / 140
GB280-06V	1“	**28,-**	10 / 60
GB280-07V	1“1/4	**41,-**	1 / 40
GB280-08V	1“1/2	**58,-**	1 / 35
GB280-09V	2“	**79,-**	1 / 20
• GB280-10V	2“1/2	**132,-**	1 / 1
• GB280-11V	3“	**224,-**	1 / 1

Art. GB 245

redukovaná vsuvka pozink

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB245-22V	3/4“ x 1/2“	**26,-**	10 / 150
GB245-25V	1“ x 1/2“	**37,-**	10 / 80
GB245-26V	1“ x 3/4“	**37,-**	10 / 90
GB245-29V	1“1/4 x 1“	**60,-**	1 / 50
GB245-32V	1“1/2 x 1“	**75,-**	1 / 40
GB245-33V	1“1/2 x 1“1/4	**75,-**	1 / 30
GB245-36V	2“ x 1“	**110,-**	1 / 25
GB245-37V	2“ x 1“1/4	**127,-**	1 / 22
GB245-38V	2“ x 1“1/2	**110,-**	1 / 22
• GB245-50V	3“ x 2“	**534,-**	1 / 1
• GB245-51V	3“ x 2“1/2	**534,-**	1 / 1



Art. GB 241

redukce pozink

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB241-22V	3/4“ x 1/2“	**17,-**	10 / 200
GB241-25V	1“ x 1/2“	**26,-**	10 / 110
GB241-26V	1“ x 3/4“	**26,-**	10 / 120
GB241-29V	1“1/4 x 1“	**41,-**	1 / 75
GB241-32V	1“1/2 x 1“	**48,-**	1 / 50
GB241-33V	1“1/2 x 1“1/4	**48,-**	1 / 75
GB241-36V	2“ x 1“	**65,-**	1 / 25
GB241-37V	2“ x 1“1/4	**65,-**	1 / 30
GB241-38V	2“ x 1“1/2	**65,-**	1 / 40
• GB241-44V	2“1/2 x 2“	**112,-**	1 / 1
• GB241-50V	3“ x 2“	**162,-**	1 / 1

Art. GB 290

zátka pozink

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB290-04V	1/2“	**13,-**	10 / 350
GB290-05V	3/4“	**16,-**	10 / 200
GB290-06V	1“	**20,-**	10 / 70
GB290-07V	1“1/4	**30,-**	1 / 50
GB290-08V	1“1/2	**36,-**	1 / 40
GB290-09V	2“	**50,-**	1 / 27
• GB290-10V	2“1/2	**131,-**	1 / 1
• GB290-11V	3“	**183,-**	1 / 1

Art. GB 330

šroubení pozink hol. MM (těsnící na plocho)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB330-04V	1/2“	**58,-**	10 / 80
GB330-05V	3/4“	**70,-**	10 / 60
GB330-06V	1“	**85,-**	10 / 30
GB330-07V	1“1/4	**120,-**	1 / 17
GB330-08V	1“1/2	**160,-**	1 / 12
GB330-09V	2“	**229,-**	1 / 10
• GB330-10V	2“1/2	**520,-**	1 / 1
• GB330-11V	3“	**818,-**	1 / 1

Art. GB 331

šroubení pozink ŠM (těsnící na plocho)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB331-04V	1/2“	**70,-**	10 / 40
GB331-05V	3/4“	**91,-**	10 / 30
GB331-06V	1“	**110,-**	1 / 25
GB331-07V	1“1/4	**160,-**	1 / 15
GB331-08V	1“1/2	**200,-**	1 / 12
GB331-09V	2“	**269,-**	1 / 7
• GB331-10V	2“1/2	**649,-**	1 / 1
• GB331-11V	3“	**1.012,-**	1 / 1

NOVÉ ROZMĚRY

Art. GB 300

víčko pozink

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB300-04V	1/2“	**15,-**	10 / 250
GB300-05V	3/4“	**18,-**	10 / 200
GB300-06V	1“	**25,-**	10 / 70
GB300-07V	1“1/4	**46,-**	1 / 50
GB300-08V	1“1/2	**60,-**	1 / 35
GB300-09V	2“	**83,-**	1 / 22
• GB300-10V	2“1/2	**204,-**	1 / 1
• GB300-11V	3“	**234,-**	1 / 1

NOVINKA

Art. GB 301

víčko hladké

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB301-04V	1/2“	**17,-**	10 / 250
GB301-05V	3/4“	**20,-**	10 / 200
GB301-06V	1“	**29,-**	10 / 70
GB301-07V	1“1/4	**41,-**	1 / 50
GB301-08V	1“1/2	**54,-**	1 / 35
GB301-09V	2“	**75,-**	1 / 22
GB301-10V	2“1/2	**170,-**	1 / 30
GB301-11V	3“	**234,-**	1 / 24

Art. GB 072

varný mezikus s jednostranným závitem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GB072.150.03S	3/8“ x 150 mm	**37,-**	1 / 1
GB072.150.04S	1/2“ x 150 mm	**24,-**	1 / 1
GB072.150.05S	3/4“ x 150 mm	**30,-**	1 / 1
GB072.150.06S	1“ x 150 mm	**44,-**	1 / 1
GB072.150.07S	1“1/4 x 150 mm	**53,-**	1 / 1
GB072.150.08S	1“1/2 x 150 mm	**61,-**	1 / 1
GB072.150.09S	2“ x 150 mm	**93,-**	1 / 1

Kapitola 3

Mosazné tvarovky TIEMME

60 mosazné tvarovky TIEMME

68 mosazné tvarovky TIEMME silnostěnné

69 mosazné tvarovky TIEMME pochromované

2018

Art. TM 1550CT

mosazné hrdlo MM
série COMPACT

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1550G000404CT	1/2" x 1/2"	**32**,-	10 / 100
TM1550G000505CT	3/4" x 3/4"	**44**,-	10 / 100
TM1550G000606CT	1" x 1"	**90**,-	5 / 50

Art. TM 1560CT

mosazné koleno MM
série COMPACT

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1560G000404CT	1/2" x 1/2"	**46**,-	10 / 100
TM1560G000505CT	3/4" x 3/4"	**77**,-	5 / 75
TM1560G000606CT	1" x 1"	**128**,-	5 / 50

Art. TM 1561CT

mosazné koleno ŠM
série COMPACT

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1561G000404CT	1/2" x 1/2"	**50**,-	10 / 100
TM1561G000505CT	3/4" x 3/4"	**79**,-	5 / 50
TM1561G000606CT	1" x 1"	**123**,-	5 / 25

Art. TM 1570CT

mosazný T-kus MMM
série COMPACT

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1570G000404CT	1/2" x 1/2" x 1/2"	**53**,-	10 / 100
TM1570G000505CT	3/4" x 3/4" x 3/4"	**84**,-	5 / 50
TM1570G000606CT	1" x 1" x 1"	**147**,-	5 / 25

Art. TM 1552XL

mosazná vsuvka ŠŠ
série XL
(H = 37 mm)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1552G000404XL	1/2" x 1/2"	**41**,-	10 / 100
TM1552G000505XL	3/4" x 3/4"	**63**,-	10 / 100
TM1552G000606XL	1" x 1"	**102**,-	5 / 50

Art. TM 1220

mosazné prodloužení

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1220G001004	1/2” x 10 mm	**28,-**	25 / 400
TM1220G001504	1/2” x 15 mm	**36,-**	25 / 350
TM1220G002004	1/2” x 20 mm	**47,-**	10 / 300
TM1220G002504	1/2” x 25 mm	**60,-**	10 / 250
TM1220G003004	1/2” x 30 mm	**62,-**	10 / 200

Art. TM 1530

mosazné prodloužení

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1530G0310	3/8” x 10	**35,-**	10 / 500
TM1530G0315	3/8” x 15	**39,-**	10 / 450
TM1530G0320	3/8” x 20	**43,-**	10 / 300
TM1530G0330	3/8” x 30	**66,-**	10 / 250
TM1530G0340	3/8” x 40	**80,-**	10 / 200
TM1530G0350	3/8” x 50	**99,-**	10 / 200
TM1530G0410	1/2” x 10	**33,-**	10 / 350
TM1530G0415	1/2” x 15	**37,-**	10 / 300
TM1530G0420	1/2” x 20	**46,-**	10 / 250
TM1530G0425	1/2” x 25	**55,-**	10 / 200
TM1530G0430	1/2” x 30	**61,-**	10 / 200
TM1530G0440	1/2” x 40	**91,-**	5 / 120
TM1530G0450	1/2” x 50	**106,-**	5 / 120
TM1530G0480	1/2” x 80	**148,-**	5 / 80
TM1530G04100	1/2” x 100	**182,-**	5 / 70
TM1530G04150	1/2” x 150	**466,-**	5 / 50
TM1530G0510	3/4” x 10	**53,-**	10 / 200
TM1530G0515	3/4” x 15	**61,-**	10 / 200
TM1530G0520	3/4” x 20	**72,-**	10 / 180
TM1530G0525	3/4” x 25	**96,-**	5 / 150
TM1530G0530	3/4” x 30	**92,-**	5 / 100
TM1530G0540	3/4” x 40	**143,-**	5 / 100
TM1530G0550	3/4” x 50	**195,-**	5 / 80
TM1530G0580	3/4” x 80	**225,-**	5 / 50
TM1530G05100	3/4” x 100	**272,-**	5 / 40
TM1530G0610	1” x 10	**108,-**	10 / 150
TM1530G0615	1” x 15	**125,-**	10 / 130
TM1530G0620	1” x 20	**128,-**	10 / 120
TM1530G0625	1” x 25	**216,-**	5 / 90
TM1530G0630	1” x 30	**227,-**	5 / 80
TM1530G0640	1” x 40	**268,-**	5 / 70
TM1530G0650	1” x 50	**293,-**	5 / 60

Art. TM 1540

mosazná spojka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1540G04050	1/2” x 50	**48,-**	1 / 50
TM1540G04060	1/2” x 60	**61,-**	1 / 45
TM1540G04070	1/2” x 70	**66,-**	1 / 40
TM1540G04080	1/2” x 80	**77,-**	1 / 35
TM1540G04090	1/2” x 90	**92,-**	1 / 30
TM1540G04100	1/2” x 100	**103,-**	1 / 30
TM1530G04150	1/2” x 150	**161,-**	1 / 15
TM1540G04200	1/2” x 200	**229,-**	1 / 15
TM1540G04250	1/2” x 250	**295,-**	1 / 15
TM1540G05050	3/4” x 50	**88,-**	1 / 30
TM1540G05060	3/4” x 60	**104,-**	1 / 30
TM1540G05070	3/4” x 70	**118,-**	1 / 30
TM1540G05080	3/4” x 80	**129,-**	1 / 20
TM1540G05090	3/4” x 90	**142,-**	1 / 20
TM1540G05100	3/4” x 100	**159,-**	1 / 20
TM1540G05150	3/4” x 150	**271,-**	1 / 10
TM1540G05200	3/4” x 200	**337,-**	1 / 10
TM1540G05250	3/4” x 250	**464,-**	1 / 8
TM1540G06050	1” x 50	**113,-**	1 / 20
TM1540G06060	1” x 60	**126,-**	1 / 20
TM1540G06070	1” x 70	**159,-**	1 / 15
TM1540G06080	1” x 80	**171,-**	1 / 15
TM1540G06090	1” x 90	**203,-**	1 / 12
TM1540G06100	1” x 100	**214,-**	1 / 12
TM1540G06150	1” x 150	**357,-**	1 / 6
TM1540G06200	1” x 200	**454,-**	1 / 6
TM1540G06250	1” x 250	**581,-**	1 / 6
TM1540G07050	1”1/4 x 50	**193,-**	1 / 20
TM1540G07060	1”1/4 x 60	**220,-**	1 / 15
TM1540G07070	1”1/4 x 70	**284,-**	1 / 15
TM1540G07080	1”1/4 x 80	**268,-**	1 / 12
TM1540G07090	1”1/4 x 90	**335,-**	1 / 12
TM1540G07100	1”1/4 x 100	**273,-**	1 / 12
TM1540G07150	1”1/4 x 150	**449,-**	1 / 6
TM1540G07200	1”1/4 x 200	**597,-**	1 / 6
TM1540G07250	1”1/4 x 250	**799,-**	1 / 3

Art. TM 1560

mosazné koleno MM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1560G000303	3/8” x 3/8”	**65**,-	10 / 100
TM1560G000403	1/2” x 3/8”	**95**,-	10 / 100
TM1560G000404	1/2” x 1/2”	**53**,-	10 / 100
TM1560G000504	3/4” x 1/2”	**118**,-	5 / 100
TM1560G000505	3/4” x 3/4”	**90**,-	5 / 75
TM1560G000605	1” x 3/4”	**217**,-	5 / 50
TM1560G000606	1” x 1”	**154**,-	5 / 50
TM1560G000706	1”1/4 x 1”	**486**,-	5 / 25
TM1560G000707	1”1/4 x 1”1/4	**319**,-	5 / 25
TM1560G000808	1”1/2 x 1”1/2	**491**,-	5 / 20
TM1560G000909	2” x 2”	**629**,-	2 / 10
TM1560G001111*	3” x 3”	**1.969**,-	1 / 3
TM1560G001212*	4” x 4”	**2.739**,-	1 / 3

* doprodej



Art. TM 1561

mosazné koleno ŠM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1561G000303	3/8” x 3/8”	**77**,-	10 / 100
TM1561G000404	1/2” x 1/2”	**68**,-	10 / 100
TM1561G000505	3/4” x 3/4”	**99**,-	5 / 50
TM1561G000606	1” x 1”	**145**,-	5 / 25
TM1561G000707	1”1/4 x 1”1/4	**313**,-	5 / 25
TM1561G000808	1”1/2 x 1”1/2	**442**,-	5 / 25
TM1561G000909	2” x 2”	**698**,-	2 / 10

Art. TM 1562

mosazné koleno ŠŠ

*** plochá dosedací plocha**

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1562G000303	3/8” x 3/8”	**63**,-	10 / 100
TM1562G000404	1/2” x 1/2” *	**60**,-	10 / 100
TM1562G000505	3/4” x 3/4”	**99**,-	10 / 100

Art. TM 1563

mosazné koleno ŠM s lemem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1563G000404	1/2” x 1/2”	**70**,-	10 / 100
TM1563G000505	3/4” x 3/4”	**118**,-	5 / 50
TM1563G000606	1” x 1”	**176**,-	5 / 25

Art. TM 1567

mosazná nástěnka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1567G000404	1/2” x 1/2”	**103**,-	10 / 100
TM1567G000505	3/4” x 3/4”	**141**,-	5 / 50

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 1570

mosazný
T-kus MMM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1570G030303	3/8" x 3/8"' x 3/8"	**83,-**	10 / 100
TM1570G040304	1/2" x 3/8" x 1/2"	**106,-**	10 / 100
TM1570G040404	1/2" x 1/2" x 1/2"	**58,-**	10 / 100
TM1570G050305	3/4" x 3/8" x 3/4"	**159,-**	5 / 50
TM1570G050405	3/4" x 1/2" x 3/4"	**109,-**	5 / 50
TM1570G050505	3/4" x 3/4" x 3/4"	**93,-**	5 / 50
TM1570G060406	1" x 1/2" x 1"	**171,-**	5 / 25
TM1570G060506	1" x 3/4" x 1"	**186,-**	5 / 25
TM1570G060606	1" x 1" x 1"	**163,-**	5 / 25
TM1570G070407	1"1/4 x 1/2" x 1"1/4	**453,-**	5 / 25
TM1570G070507	1"1/4 x 3/4" x 1"1/4	**444,-**	5 / 25
TM1570G070607	1"1/4 x 1" x 1"1/4	**458,-**	5 / 25
TM1570G070707	1"1/4 x 1"1/4 x 1"1/4	**352,-**	5 / 20
TM1570G080808	1"1/2 x 1"1/2 x 1"1/2	**462,-**	5 / 15
TM1570G090909	2" x 2" x 2"	**693,-**	2 / 10
TM1570G111111*	3" x 3" x 3"	**2.189,-**	1 / 3
TM1570G121212*	4" x 4" x 4"	**3.289,-**	1 / 2

* doprodej

Art. TM 1571

mosazný
T-kus MŠM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1571G040404	1/2" x 1/2" x 1/2"	**92,-**	10 / 100
TM1571G050505	3/4" x 3/4" x 3/4"	**139,-**	5 / 50
TM1571G060606	1" x 1" x 1"	**245,-**	5 / 25

Art. TM 1572

mosazný
T-kus ŠŠŠ

*** s masivní dosedací plochou**

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1572G030303	3/8" x 3/8" x 3/8"	**83,-**	10 / 100
TM1572G040404FD*	1/2" x 1/2" x 1/2"	**viz kap.8 str.123**	10 / 100
TM1572G050505	3/4" x 3/4" x 3/4"	**104,-**	5 / 75
TM1572G060606	1" x 1" x 1"	**216,-**	5 / 50

Art. TM 1580

mosazný kříž

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1580G040404	1/2"	**229,-**	5 / 75
TM1580G050505	3/4"	**305,-**	5 / 25
TM1580G060606	1"	**536,-**	5 / 25
TM1580G070707	1"1/4	**948,-**	5 / 15
TM1580G080808	1"1/2	**1.033,-**	5 / 15
TM1580G090909	2"	**1.533,-**	1 / 5

Art. TM 1552

mosazná vsuvka ŠŠ

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1552G000202	1/4” x 1/4”	**18**,-	10 / 100
TM1552G000302	3/8” x 1/4”	**22**,-	10 / 100
TM1552G000303	3/8” x 3/8”	**19**,-	10 / 100
TM1552G000402	1/2” x 1/4”	**32**,-	10 / 100
TM1552G000403	1/2” x 3/8”	**24**,-	10 / 100
TM1552G000404	1/2” x 1/2”	**24**,-	10 / 100
TM1552G000504	3/4” x 1/2”	**39**,-	10 / 100
TM1552G000505	3/4” x 3/4”	**40**,-	10 / 100
TM1552G000604	1” x 1/2”	**71**,-	5 / 100
TM1552G000605	1” x 3/4”	**73**,-	5 / 100
TM1552G000606	1” x 1”	**65**,-	5 / 100
TM1552G000706	1”1/4 x 1”	**137**,-	5 / 50
TM1552G000707	1”1/4 x 1”1/4	**148**,-	5 / 50
TM1552G000807	1”1/2 x 1”1/4	**229**,-	5 / 50
TM1552G000808	1”1/2 x 1”1/2	**196**,-	5 / 25
TM1552G000908	2” x 1”1/2	**441**,-	2 / 30
TM1552G000909	2” x 2”	**376**,-	2 / 20
TM1552G001008	2”1/2 x 1”1/2	**687**,-	2 / 20
TM1552G001010	2”1/2 x 2”1/2	**752**,-	2 / 10
TM1552G001111	3” x 3”	**1.135**,-	1 / 5
TM1552G001212	4” x 4”	**1.830**,-	1 / 5

NOVÉ ROZMĚRY



Art. TM 1551

mosazná redukce (obrácená) vnější / vnitřní závit

objednací kód	provedení AxB	cena v Kč	balení
•TM1551G000203	1/4” x 3/8”	**38**,-	10 / 100
•TM1551G000204	1/4” x 1/2”	**61**,-	10 / 100
TM1551G000303	3/8” x 3/8”	**37**,-	10 / 100
TM1551G000304	3/8” x 1/2”	**35**,-	10 / 100
TM1551G000306	3/8” x 1”	**130**,-	10 / 100
TM1551G000403	1/2” x 3/8”	**32**,-	10 / 100
TM1551G000404	1/2” x 1/2”	**37**,-	10 / 100
TM1551G000405	1/2” x 3/4”	**47**,-	10 / 100
TM1551G000406	1/2” x 1”	**86**,-	10 / 100
TM1551G000504	3/4” x 1/2”	**47**,-	10 / 100
TM1551G000505	3/4” x 3/4”	**61**,-	10 / 100
TM1551G000506	3/4” x 1”	**77**,-	10 / 100
TM1551G000605	1” x 3/4”	**98**,-	10 / 100
TM1551G000606	1” x 1”	**83**,-	10 / 100
•TM1551G000607	1” x 1”1/4	**215**,-	5 / 50
•TM1551G000708	1”1/4 x 1”1/2	**314**,-	2 / 30



Art. TM 1581

mosazná redukce ŠM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1581G000201	1/4” x 1/8”	**24**,-	25 / 100
TM1581G000301	3/8” x 1/8”	**21**,-	25 / 100
TM1581G000302	3/8” x 1/4”	**16**,-	25 / 100
TM1581G000401	1/2” x 1/8”	**32**,-	25 / 100
TM1581G000402	1/2” x 1/4”	**21**,-	25 / 100
TM1581G000403	1/2” x 3/8”	**18**,-	25 / 100
TM1581G000503	3/4” x 3/8”	**37**,-	10 / 100
TM1581G000504	3/4” x 1/2”	**27**,-	10 / 100
TM1581G000602	1” x 1/4”	**103**,-	10 / 100
TM1581G000603	1” x 3/8”	**75**,-	10 / 100
TM1581G000604	1” x 1/2”	**63**,-	10 / 100
TM1581G000605	1” x 3/4”	**54**,-	10 / 100
TM1581G000704	1”1/4 x 1/2”	**143**,-	5 / 50
TM1581G000705	1”1/4 x 3/4”	**120**,-	5 / 50
TM1581G000706	1”1/4 x 1”	**98**,-	5 / 50
TM1581G000805	1”1/2 x 3/4”	**206**,-	5 / 50
TM1581G000806	1”1/2 x 1”	**171**,-	5 / 50
TM1581G000807	1”1/2 x 1”1/4	**147**,-	5 / 50
TM1581G000906	2” x 1”	**354**,-	2 / 40
TM1581G000907	2” x 1”1/4	**269**,-	2 / 40
TM1581G000908	2” x 1”1/2	**234**,-	2 / 40
TM1581G001006	2”1/2 x 1”	**1.063**,-	2 / 30
TM1581G001007	2”1/2 x 1”1/4	**1.125**,-	2 / 30
TM1581G001008	2”1/2 x 1”1/2	**1.004**,-	2 / 30
TM1581G001009	2”1/2 x 2”	**971**,-	2 / 30
TM1581G001108	3” x 1”1/2	**1.588**,-	1 / 15
TM1581G001109	3” x 2”	**1.488**,-	1 / 1
TM1581G001110	3” x 2”1/2	**1.372**,-	1 / 1
TM1581G001209	4” x 2”	**1.920**,-	1 / 10
TM1581G001210	4” x 2”1/2	**2.199**,-	1 / 10
TM1581G001211	4” x 3”	**2.061**,-	1 / 9

Art. TM 1550

mosazné hrdlo MM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1550G000202	1/4” x 1/4”	**41**,-	10 / 100
TM1550G000303	3/8” x 3/8”	**52**,-	10 / 100
TM1550G000403	1/2” x 3/8”	**38**,-	10 / 100
TM1550G000404	1/2” x 1/2”	**40**,-	10 / 100
TM1550G000504	3/4” x 1/2”	**53**,-	10 / 100
TM1550G000505	3/4” x 3/4”	**51**,-	10 / 100
TM1550G000604	1” x 1/2”	**104**,-	10 / 100
TM1550G000605	1” x 3/4”	**98**,-	10 / 100
TM1550G000606	1” x 1”	**108**,-	5 / 50
TM1550G000706	1”1/4 x 1”	**182**,-	5 / 50
TM1550G000707	1”1/4 x 1”1/4	**164**,-	5 / 50
TM1550G000808	1”1/2 x 1”1/2	**270**,-	2 / 40
TM1550G000909	2” x 2”	**448**,-	2 / 20
TM1550G001010	2”1/2 x 2”1/2	**956**,-	1 / 10
TM1550G001212	4” x 4”	**2.366**,-	1 / 5

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1555CP

radiátorové připojovací šroubení přímé, těsnící na plocho

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
•TM1555G000303CP	3/8" x 3/8"	**61,-**	5 / 100
TM1555G000404CP	1/2" x 1/2"	**72,-**	5 / 100
TM1555G000505CP	3/4" x 3/4"	**115,-**	5 / 50
TM1555G000606CP	1" x 1"	**201,-**	5 / 50
TM1555G000707CP	1"1/4 x 1"1/4	**291,-**	5 / 25
TM1555G000808CP	1"1/2 x 1"1/2	**520,-**	2 / 20
TM1555G000909CP	2" x 2"	**769,-**	2 / 10

Art. TM 1555

radiátorové připojovací šroubení přímé s O-kroužkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1555G000404	1/2" x 1/2"	**86,-**	5 / 100
TM1555G000505	3/4" x 3/4"	**128,-**	5 / 50
TM1555G000606	1" x 1"	**207,-**	5 / 50
TM1555G000707	1"1/4 x 1"1/4	**335,-**	5 / 25
TM1555G000808	1"1/2 x 1"1/2	**640,-**	2 / 20
TM1555G000909	2" x 2"	**1.116,-**	2 / 10

Art. TM 1565CP

radiátorové připojovací šroubení rohové, těsnící na plocho

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1565G000404CP	1/2" x 1/2"	**95,-**	5 / 75
TM1565G000505CP	3/4" x 3/4"	**154,-**	5 / 50
TM1565G000606CP	1" x 1"	**268,-**	5 / 25
TM1565G000707CP	1"1/4 x 1"1/4	**402,-**	2 / 20
TM1565G000808CP	1"1/2 x 1"1/2	**863,-**	2 / 10
TM1565G000909CP	2" x 2"	**1.726,-**	2 / 6

Art. TM 1565

radiátorové připojovací šroubení rohové s O-kroužkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1565G000404	1/2" x 1/2"	**113,-**	5 / 75
TM1565G000505	3/4" x 3/4"	**178,-**	5 / 50
TM1565G000606	1" x 1"	**294,-**	5 / 25
TM1565G000707	1"1/4 x 1"1/4	**509,-**	5 / 20
TM1565G000808	1"1/2 x 1"1/2	**819,-**	5 / 10
TM1565G000909	2" x 2"	**1.513,-**	2 / 6

Art. TM 1557CP

připojovací šroubení přímé těsnící na plocho

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1557G000404CP	1/2" x 1/2"	**190,-**	5 / 100
TM1557G000505CP	3/4" x 3/4"	**226,-**	5 / 50
TM1557G000606CP	1" x 1"	**392,-**	5 / 50

Art. TM 1557

připojovací šroubení přímé těsnící kónicky (kov/kov)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1557G000404	1/2" x 1/2"	**183,-**	5 / 100
TM1557G000505	3/4" x 3/4"	**220,-**	5 / 50
TM1557G000606	1" x 1"	**383,-**	5 / 50

Art. TM 1521CP

připojovací půlšroubení těsnící na plocho

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1521G0504CP	3/4" x 1/2"	**58,-**	5 / 100
TM1521G0605CP	1" x 3/4"	**88,-**	5 / 100
TM1521G0706CP	1"1/4 x 1"	**139,-**	5 / 50

Řez artiklem "CP" - radiátorové šroubení těsnící na plocho



Art. TM 1522

připojovací šroubení k vodoměrům (sada) (2 matky, 2 niply, vč. těsnění)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1522G0504	3/4" x 1/2"	**98,-**	1 / 80
TM1522G0605	1" x 3/4"	**153,-**	1 / 40
TM1522G0706	1"1/4 x 1"	**329,-**	1 / 20
TM1522G0807	1"1/2 x 1"1/4	**494,-**	1 / 15
TM1522G0908	2" x 1"1/2	**714,-**	1 / 10
TM1522G1009	2"1/2 x 2"	**1.319,-**	1 / 5

Art. TM 1500

mosazný hadičník s vnějším závitem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1500G0602	6 x 1/4”	**38**,-	25 / 1000
TM1500G0802	8 x 1/4”	**35**,-	25 / 1000
TM1500G1002	10 x 1/4”	**40**,-	25 / 1000
TM1500G1003	10 x 3/8”	**40**,-	25 / 600
TM1500G1203	12 x 3/8”	**41**,-	25 / 600
TM1500G1204	12 x 1/2”	**43**,-	10 / 350
TM1500G1403	14 x 3/8”	**41**,-	10 / 400
TM1500G1404	14 x 1/2”	**46**,-	10 / 300
TM1500G1504	15 x 1/2”	**58**,-	10 / 300
TM1500G2004	20 x 1/2”	**44**,-	10 / 250
TM1500G2005	20 x 3/4”	**70**,-	10 / 200
TM1500G2505	25 x 3/4”	**105**,-	10 / 150
TM1500G2506	25 x 1”	**102**,-	10 / 100
TM1500G3006	30 x 1”	**131**,-	10 / 80
TM1500G3507	35 x 1”1/4	**163**,-	5 / 50
TM1500G4008	40 x 1”1/2	**233**,-	5 / 40
TM1500G4508	45 x 1”1/2	**387**,-	5 / 35
TM1500G5009	50 x 2”	**410**,-	2 / 20

Art. TM 1511

třícestná armatura

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1511G037206	1“ x 72	**196**,-	5 / 50

Art. TM 1880

mosazné víčko

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1880G0003	3/8”	**19**,-	25 / 100
TM1880G0004	1/2”	**18**,-	25 / 100
TM1880G0005	3/4”	**30**,-	10 / 100
TM1880G0006	1”	**57**,-	10 / 100
TM1880G0007	1”1/4	**157**,-	5 / 100
TM1880G0008	1”1/2	**250**,-	5 / 75
TM1880G0009	2”	**444**,-	5 / 50

Art. TM 1582

mosazný redukční kroužek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1582G000403	1/2” x 3/8”	**18**,-	25 / 100
TM1582G000504	3/4” x 1/2”	**28**,-	25 / 100
TM1582G000605	1” x 3/4”	**40**,-	10 / 100

Art. TM 1501

mosazný hadičník s vnitřním závitem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1501G1002	10 x 1/4”	**61**,-	25 / 600
TM1501G1003	10 x 3/8”	**65**,-	25 / 600
TM1501G1004	10 x 1/2”	**57**,-	25 / 500
TM1501G1304	13 x 1/2”	**65**,-	10 / 400
TM1501G1504	15 x 1/2”	**64**,-	10 / 300
TM1501G1804	18 x 1/2”	**60**,-	10 / 300
TM1501G2005	20 x 3/4”	**83**,-	10 / 200
TM1501G2506	25 x 1”	**140**,-	10 / 100
TM1501G3006	30 x 1”	**154**,-	10 / 80
TM1501G3007	30 x 1”1/4	**211**,-	5 / 80
TM1501G3507	35 x 1”1/4	**216**,-	5 / 75

Art. TM 1510

pěticestná armatura

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1510G057206	1“ x 72	**219**,-	5 / 40
TM1510G058206	1“ x 82	**251**,-	5 / 40
TM1510G059206	1“ x 92	**268**,-	5 / 35



Art. TM 1878

mosazná zátka (šestihran)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1878G0003	3/8”	**16**,-	25 / 100
TM1878G0004	1/2”	**18**,-	25 / 100
TM1878G0005	3/4”	**32**,-	10 / 100
TM1878G0006	1”	**64**,-	10 / 100
TM1878G0007	1”1/4	**131**,-	5 / 100
• TM1878G0008	1”1/2	**163**,-	5 / 50
• TM1878G0009	2”	**248**,-	2 / 40

Art. TM 1583

mosazná matice

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1583G0004	1/2”	**28**,-	10 / 100
TM1583G0005	3/4”	**36**,-	10 / 100
TM1583G0006	1”	**42**,-	10 / 100
TM1583G0007	1”1/4	**53**,-	10 / 100
TM1583G0008	1”1/2	**70**,-	5 / 100
TM1583G0009	2”	**147**,-	5 / 100

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 1555SET

šroubení pro připojení čerpadla s vnějším závitem ISO 228 (sada - 2x matka, 2x nipl, 2x těsnění)

objednací kód	provedení	závit čerp.	cena v Kč	balení
TM1555G0504SET	1/2”	3/4”	**142,-**	1 / 50
TM1555G0605SET	3/4”	1”	**206,-**	1 / 50
TM1555G0706SET	1”	1”1/4	**319,-**	1 / 25
TM1555G0807SET	1”1/4	1”1/2	**503,-**	1 / 20



Art. TM 1557SET

šroubení pro připojení čerpadla s vnitřním závitem ISO 228 (sada - 2x matka, 2x nipl, 2x těsnění)

objednací kód	provedení	závit čerp.	cena v Kč	balení
TM1557G0705SET	3/4”	1”1/4	**377,-**	1 / 25
TM1557G0806SET	1”	1”1/2	**451,-**	1 / 20
TM1557G0907SET	1”1/4	2”	**669,-**	1 / 10

Art. TM 1200

mosazná přechodka vnější závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1200G001003	10 x 3/8”	**40,-**	10 / 350
TM1200G001004	10 x 1/2”	**50,-**	10 / 250

Art. TM 3910

mosazná přechodka vnější závit (chromovaná)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3910C1003	10 x 3/8”	**68,-**	10 / 300
TM3910C1004	10 x 1/2”	**74,-**	10 / 250

Art. TM 1201

mosazná spojka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1201G101000	10 x 10	**61,-**	10 / 250

Art. TM 3911

mosazná spojka (chromovaná)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3911C1010	10 x 10	**90,-**	10 / 300

Art. TM 1202

mosazná přechodka vnitřní závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1202G001003	10 x 3/8”	**47,-**	10 / 300
TM1202G001004	10 x 1/2”	**60,-**	10 / 250

Art. TM 3912

mosazná přechodka vnitřní závit (chromovaná)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3912C1003	10 x 3/8”	**73,-**	10 / 350
TM3912C1004	10 x 1/2”	**83,-**	10 / 300

Art. TM 1516

přímé vyústění pro nádrž

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1516G04	1/2”	**173,-**	1 / 40
TM1516G05	3/4”	**228,-**	1 / 25
TM1516G06	1”	**303,-**	1 / 15

Mosazné tvarovky s masivní dosedací plochou

Art. TM 1552 FD

mosazná vsuvka s plochými dosedacími plochami

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1552G000303FD	3/8" x 3/8"		25 / 100
TM1552G000404FD	1/2" x 1/2"		10 / 100
TM1552G000505FD	3/4" x 3/4"		10 / 100
TM1552G000606FD	1" x 1"		5 / 100
TM1552G000707FD	1"1/4 x 1"1/4	**viz kapitola 8**	5 / 50
TM1552G000808FD	1"1/2 x 1"1/2	**strana 123**	2 / 30
TM1552G000504FD	3/4" x 1/2"		10 / 100
TM1552G000605FD	1" x 3/4"		5 / 100
TM1552G000706FD	1"1/4 x 1"		5 / 50
TM1552G000807FD	1"1/2 x 1"1/4		5 / 50
TM1552G000908FD	2" x 1"1/2		2 / 30

Art. TM 1581 FD

mosazná redukce s plochou dosedací plochou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1581G000403FD	1/2" x 3/8"		25 / 100
TM1581G000504FD	3/4" x 1/2"		10 / 100
TM1581G000604FD	1" x 1/2"	**viz kapitola 8**	10 / 100
TM1581G000605FD	1" x 3/4"	**strana 123**	10 / 100
TM1581G000706FD	1"1/4 x 1"		5 / 50
TM1581G000807FD	1"1/2 x 1"1/4		5 / 50
TM1581G000908FD	2" x 1"1/2		2 / 40

NOVINKA

Art. TM 1552 FDR

mosazná vsuvka s plochou dosedací plochou a O-kroužkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1552G000505FDR	3/4" x 3/4" OR	**viz kapitola 8**	10 / 100
TM1552G000605FDR	1" x 3/4" OR	**strana 123**	5 / 100

Art. TM 1572 FD

mosazný T-kus s plochými dosedacími plochami

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1572G040404FD	1/2" x 1/2" x 1/2"		10 / 100
TM1572G050404FD	3/4" x 1/2" x 1/2"		5 / 75
TM1572G050405FD	3/4" x 1/2" x 3/4"	**viz kapitola 8**	5 / 75
TM1572G050504FD	3/4" x 3/4" x 1/2"	**strana 123**	5 / 75
TM1572G050505FD	3/4" x 3/4" x 3/4"		5 / 75
TM1572G060506FD	1" x 3/4" x 1"		5 / 50
TM1572G060606FD	1" x 1" x 1"		5 / 50



Art. TM 1551 FD

mosazná redukce (obrácená) vnější / vnitřní závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1551G000506FD	3/4" x 1"	**viz kap.8, str.123**	10 / 100

Mosazné tvarovky chromované

Art. TM 1530 C

mosazné prodloužení (chromované)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1530C0410	1/2" x 10	**47,-**	10 / 350
TM1530C0415	1/2" x 15	**53,-**	10 / 300
TM1530C0420	1/2" x 20	**57,-**	10 / 250
TM1530C0425	1/2" x 25	**74,-**	10 / 200
TM1530C0430	1/2" x 30	**76,-**	10 / 200
TM1530C0440	1/2" x 40	**113,-**	5 / 120
TM1530C0450	1/2" x 50	**124,-**	5 / 120
TM1530C0480	1/2" x 80	**172,-**	5 / 80
TM1530C04100	1/2" x 100	**212,-**	5 / 70
TM1530C04150	1/2" x 150	**571,-**	5 / 50

Art. TM 1570 C

mosazný T-kus MMM (chromovaný)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1570C030303	3/8"	**102,-**	10 / 150
TM1570C040404	1/2"	**81,-**	10 / 110
TM1570C050505	3/4"	**126,-**	5 / 50
TM1570C060606	1"	**237,-**	5 / 30

Art. TM 1552 C

mosazná vsuvka (chromovaná)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1552C000303	3/8" x 3/8"	**31,-**	10 / 400
TM1552C000404	1/2" x 1/2"	**36,-**	10 / 300
TM1552C000403	1/2" x 3/8"	**37,-**	10 / 350
TM1552C000504	3/4" x 1/2"	**51,-**	10 / 200
TM1552C000505	3/4" x 3/4"	**55,-**	10 / 200
TM1552C000604	1" x 1/2"	**88,-**	5 / 130
TM1552C000605	1" x 3/4"	**91,-**	5 / 130
TM1552C000606	1" x 1"	**83,-**	5 / 100

Art. TM 1581 C

mosazná redukce ŠM (chromovaná)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1581C000302	3/8" x 1/4"	**28,-**	25 / 1000
TM1581C000403	1/2" x 3/8"	**31,-**	10 / 500
TM1581C000504	3/4" x 1/2"	**39,-**	10 / 250
TM1581C000605	1" x 3/4"	**71,-**	10 / 180



Art. TM 1560 C

mosazné koleno MM (chromované)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1560C000303	3/8"	**80,-**	10 / 200
TM1560C000404	1/2"	**71,-**	10 / 180
TM1560C000505*	3/4"	**106,-**	5 / 80
TM1560C000606	1"	**184,-**	5 / 50

* doprodej

Art. TM 1561 C

mosazné koleno ŠM (chromované)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1561C000303	3/8"	**99,-**	10 / 200
TM1561C000404	1/2"	**96,-**	10 / 150
TM1561C000505	3/4"	**154,-**	5 / 60
TM1561C000606	1"	**197,-**	5 / 40

Art. TM 1550 C

mosazná hrdlo (chromované)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1550C000303	3/8" x 3/8"	**66,-**	10 / 400
•TM1550C000403	1/2" x 3/8"	**52,-**	10 / 100
TM1550C000404	1/2" x 1/2"	**60,-**	10 / 250
•TM1550C000504	3/4" x 1/2"	**72,-**	10 / 100
TM1550C000505	3/4" x 3/4"	**71,-**	10 / 150
•TM1550C000605	1" x 3/4"	**131,-**	10 / 100
TM1550C000606	1" x 1"	**135,-**	5 / 70

Art. TM 1551 C

mosazná redukce obrácená vnější/vnitřní závit (chromovaná)

objednací kód	provedení AxB	cena v Kč	balení
TM1551C000304	3/8" x 1/2"	**50,-**	10 / 300
TM1551C000403	1/2" x 3/8"	**44,-**	10 / 300
TM1551C000405	1/2" x 3/4"	**65,-**	10 / 200
TM1551C000406	1/2" x 1"	**108,-**	10 / 150
TM1551C000504	3/4" x 1/2"	**62,-**	10 / 250
TM1551C000506	3/4" x 1"	**105,-**	10 / 130
TM1551C000605	1" x 3/4"	**104,-**	10 / 120



TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

NOVÁ ŘADA mosazných tvarovek TIEMME s masivní dosedací plochou

ZÁRUKA KVALITY

Nová řada mosazných tvarovek TIEMME s masivní dosedací plochou je vhodná především pro solární systémy.

- je vyrobena tradičně z kvalitní mosazi CW 614N
- použitelná v rozmezí teplot -20°C až 200°C
- tlaková řada PN30
- závity ISO 228

Masivní dosedací plocha je vhodná pro použití všude tam, kde není možné utěsnit spoj na závitu a je nutno provést bezpečně spoj utěsněný plochým těsněním. Již nehrozí prořízntutí závitu a vznik netěsností !!



TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Kapitola 4

Letovací tvarovky FRABO z mědi a červeného bronzu

72 měděné letovací tvarovky FRABO - řada 5000

76 bronzové letovací tvarovky FRABO - řada 4000

78 letovací pájky a pasty FELDER

2018

Art. CU.5001 A

měděný oblouk 90°
A x I

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5001A.004	12	**19,00**	10 / 400
CU.5001A.006	15	**10,50**	10 / 300
CU.5001A.008	18	**23,50**	10 / 150
CU.5001A.009	22	**28,50**	10 / 100
CU.5001A.010	28	**79,50**	10 / 60
CU.5001A.011	35	**241,50**	5 / 80
CU.5001A.012	42	**354,00**	5 / 40
CU.5001A.013	54	**678,00**	1 / 10
CU.5001A.014	64	**2.136,00**	1 / 6
CU.5001A.015	76	**3.228,00**	1 / 8
CU.5001A.016	89	**4.836,00**	1 / 6
CU.5001A.017	108	**10.320,00**	1 / 2

Art. CU.5002 A

měděný oblouk 90°
A x A

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5002A.004	12	**10,50**	10 / 500
CU.5002A.006	15	**11,00**	10 / 300
CU.5002A.008	18	**15,00**	10 / 180
CU.5002A.009	22	**23,00**	10 / 100
CU.5002A.010	28	**37,50**	10 / 60
CU.5002A.011	35	**130,00**	5 / 30
CU.5002A.012	42	**182,50**	5 / 40
CU.5002A.013	54	**527,00**	1 / 10
CU.5002A.014	64	**1.794,00**	1 / 6
CU.5002A.015	76	**3.144,00**	1 / 8
CU.5002A.016	89	**4.752,00**	1 / 6
CU.5002A.017	108	**5.748,00**	1 / 2

Art. CU.5040

měděný oblouk 45°
A x I

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5040.004	12	**28,00**	10 / 600
CU.5040.006	15	**9,00**	10 / 400
CU.5040.008	18	**29,50**	10 / 250
CU.5040.009	22	**28,50**	10 / 100
CU.5040.010	28	**55,00**	10 / 80
CU.5040.011	35	**209,00**	5 / 100
CU.5040.012	42	**367,50**	5 / 50
CU.5040.013	54	**618,00**	1 / 10
CU.5040.014	64	**2.028,00**	1 / 25
CU.5040.015	76	**2.568,00**	1 / 20
CU.5040.016	89	**3.000,00**	1 / 5
CU.5040.017	108	**9.540,00**	1 / 2

Art. CU.5041

měděný oblouk 45°
A x A

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5041.004	12	**38,00**	10 / 500
CU.5041.006	15	**11,00**	10 / 400
CU.5041.008	18	**26,50**	10 / 200
CU.5041.009	22	**29,00**	10 / 100
CU.5041.010	28	**52,50**	10 / 80
CU.5041.011	35	**188,50**	5 / 100
CU.5041.012	42	**340,00**	5 / 50
CU.5041.013	54	**611,00**	5 / 30
CU.5041.014	64	**2.184,00**	1 / 20
CU.5041.015	76	**2.580,00**	1 / 10
CU.5041.016	89	**3.048,00**	1 / 10
CU.5041.017	108	**5.952,00**	1 / 5

Art. CU.5085

měděný obcházecí oblouk
A x A

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5085.001	12	**136,00**	10 / 150
CU.5085.003	15	**64,00**	10 / 180
CU.5085.005	18	**179,00**	10 / 200
CU.5085.006	22	**235,50**	5 / 100

Art. CU.5086

měděný obcházecí oblouk
A x I

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5086.001	12	**122,50**	10 / 150
CU.5086.003	15	**56,50**	10 / 150
CU.5086.005	18	**143,00**	10 / 100
CU.5086.006	22	**199,50**	5 / 100

Art. CU.5090

měděné koleno 90°
A x A

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5090.004	12	**11,00**	10 / 500
CU.5090.006	15	**9,00**	10 / 300
CU.5090.008	18	**13,00**	10 / 200
CU.5090.009	22	**20,50**	10 / 130
CU.5090.010	28	**38,00**	10 / 60
CU.5090.011	35	**162,00**	5 / 40
CU.5090.012	42	**259,50**	5 / 50
CU.5090.013	54	**510,00**	1 / 10
CU.5090.014	64	**2.328,00**	1 / 25
CU.5090.015	76	**2.580,00**	1 / 8
CU.5090.016	89	**3.552,00**	1 / 8
CU.5090.017	108	**5.988,00**	1 / 5

Art. CU.5092

měděné koleno 90°
A x I

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5092.004	12	**24,50**	10 / 400
CU.5092.006	15	**12,00**	10 / 300
CU.5092.008	18	**24,00**	10 / 250
CU.5092.009	22	**40,50**	10 / 350
CU.5092.010	28	**62,00**	10 / 60
CU.5092.011	35	**256,00**	5 / 100
CU.5092.012	42	**348,00**	5 / 50
CU.5092.013	54	**696,00**	1 / 10
CU.5092.014	64	**3.036,00**	1 / 8
CU.5092.015	76	**4.836,00**	1 / 10
CU.5092.016	89	**8.748,00**	1 / 10
CU.5092.017	108	**10.188,00**	1 / 5

Art. CU.5240

měděný nátrubek
redukovaný
A x A

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5240.012	15 x 12	**19,50**	10 / 500
CU.5240.018	18 x 12	**45,50**	10 / 400
CU.5240.020	18 x 15	**17,00**	10 / 350
CU.5240.022	22 x 12	**98,50**	10 / 250
CU.5240.024	22 x 15	**42,00**	10 / 250
CU.5240.026	22 x 18	**29,00**	10 / 240
CU.5240.029	28 x 15	**94,50**	10 / 250
CU.5240.031	28 x 18	**92,00**	10 / 250
CU.5240.032	28 x 22	**44,50**	10 / 150
CU.5240.035	35 x 22	**180,00**	10 / 200
CU.5240.036	35 x 28	**222,00**	10 / 200
CU.5240.038	42 x 22	**376,00**	5 / 100
CU.5240.039	42 x 28	**318,00**	5 / 130
CU.5240.040	42 x 35	**251,00**	5 / 120
CU.5240.042	54 x 28	**642,00**	5 / 70
CU.5240.043	54 x 35	**551,00**	5 / 50
CU.5240.044	54 x 42	**474,00**	5 / 50
CU.5240.047	64 x 42	**942,00**	1 / 10
CU.5240.048	64 x 54	**690,00**	1 / 40
CU.5240.053	76 x 54	**1.188,00**	1 / 30
CU.5240.054	76 x 64	**1.128,00**	1 / 30
CU.5240.061	89 x 76	**1.548,00**	1 / 20
CU.5240.062	108 x 89	**2.304,00**	1 / 5

Art. CU.5243

měděná vsuvka
redukovaná
I x A

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5243.012	15a x 12	**13,50**	25 / 500
CU.5243.018	18a x 12	**34,00**	10 / 400
CU.5243.020	18a x 15	**11,50**	10 / 350
CU.5243.023	22a x 12	**76,50**	10 / 250
CU.5243.025	22a x 15	**21,50**	10 / 250
CU.5243.027	22a x 18	**21,50**	10 / 200
CU.5243.028	28a x 12	**158,50**	10 / 300
CU.5243.030	28a x 15	**79,00**	10 / 250
CU.5243.032	28a x 18	**85,50**	10 / 250
CU.5243.033	28a x 22	**35,50**	10 / 150
CU.5243.035	35a x 18	**186,00**	10 / 200
CU.5243.036	35a x 22	**179,00**	10 / 200
CU.5243.037	35a x 28	**119,00**	10 / 200
CU.5243.040	42a x 22	**318,00**	5 / 100
CU.5243.041	42a x 28	**251,00**	5 / 140
CU.5243.042	42a x 35	**212,50**	5 / 120
CU.5243.044	54a x 28	**551,00**	5 / 90
CU.5243.045	54a x 35	**494,50**	5 / 50
CU.5243.046	54a x 42	**402,00**	5 / 50
CU.5243.048	64a x 42	**1.000,00**	1 / 40
CU.5243.049	64a x 54	**894,00**	1 / 40
CU.5243.068	76a x 42	**1.224,00**	1 / 24
CU.5243.069	76a x 54	**1.199,00**	1 / 30
CU.5243.070	76a x 64	**1.164,00**	1 / 15
CU.5243.078	89a x 54	**1.572,00**	1 / 10
CU.5243.079	89a x 64	**1.536,00**	1 / 20
CU.5243.080	89a x 76	**1.476,00**	1 / 10
CU.5243.084	108a x 76	**2.148,00**	1 / 5
CU.5243.085	108a x 89	**1.980,00**	1 / 5

Art. CU.5130 R

měděný T-kus redukovaný A x A x A

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5130R.020	12 x 15 x 12	**118,50**	10 / 300
CU.5130R.044	15 x 12 x 12	**73,00**	10 / 250
CU.5130R.045	15 x 12 x 15	**36,00**	10 / 200
CU.5130R.047	15 x 15 x 12	**92,00**	10 / 300
CU.5130R.049	15 x 18 x 12	**253,50**	10 / 300
CU.5130R.050	15 x 18 x 15	**87,50**	10 / 300
CU.5130R.052	15 x 22 x 15	**185,00**	10 / 250
CU.5130R.072	18 x 12 x 15	**144,00**	10 / 350
CU.5130R.074	18 x 12 x 18	**59,50**	10 / 250
CU.5130R.080	18 x 15 x 15	**42,50**	10 / 180
CU.5130R.081	18 x 15 x 18	**31,00**	10 / 180
CU.5130R.089	18 x 18 x 15	**50,50**	10 / 250
CU.5130R.091	18 x 22 x 15	**211,50**	10 / 200
CU.5130R.092	18 x 22 x 18	**119,00**	10 / 250
CU.5130R.100	22 x 12 x 22	**130,00**	10 / 250
CU.5130R.106	22 x 15 x 15	**78,00**	10 / 200
CU.5130R.107	22 x 15 x 18	**85,50**	10 / 200
CU.5130R.108	22 x 15 x 22	**37,00**	10 / 100
CU.5130R.114	22 x 18 x 15	**169,50**	10 / 200
CU.5130R.116	22 x 18 x 18	**92,50**	10 / 150
CU.5130R.117	22 x 18 x 22	**56,00**	10 / 100
CU.5130R.120	22 x 22 x 15	**116,00**	10 / 250
CU.5130R.122	22 x 22 x 18	**137,00**	10 / 250
CU.5130R.124	22 x 28 x 22	**234,00**	5 / 130
CU.5130R.130	28 x 12 x 28	**270,00**	10 / 200
CU.5130R.135	28 x 15 x 22	**215,00**	10 / 200
CU.5130R.136	28 x 15 x 28	**80,50**	10 / 150
CU.5130R.141	28 x 18 x 18	**325,50**	10 / 180
CU.5130R.142	28 x 18 x 22	**215,00**	10 / 150
CU.5130R.143	28 x 18 x 28	**149,00**	10 / 180
CU.5130R.145	28 x 22 x 15	**343,50**	10 / 150
CU.5130R.147	28 x 22 x 22	**176,50**	10 / 160
CU.5130R.148	28 x 22 x 28	**94,00**	10 / 130
CU.5130R.152	28 x 28 x 15	**337,50**	10 / 150
CU.5130R.153	28 x 28 x 18	**293,00**	10 / 100
CU.5130R.154	28 x 28 x 22	**232,00**	10 / 130
CU.5130R.155	28 x 35 x 28	**474,00**	5 / 70
CU.5130R.158	35 x 15 x 35	**407,00**	5 / 100
CU.5130R.160	35 x 18 x 35	**420,00**	5 / 100
CU.5130R.162	35 x 22 x 22	**604,00**	5 / 100
CU.5130R.163	35 x 22 x 28	**376,00**	5 / 100
CU.5130R.164	35 x 22 x 35	**268,00**	5 / 80
CU.5130R.166	35 x 28 x 28	**386,50**	5 / 80
CU.5130R.167	35 x 28 x 35	**386,50**	5 / 70
CU.5130R.168	35 x 35 x 22	**690,00**	5 / 70
CU.5130R.169	35 x 35 x 28	**650,50**	5 / 70
CU.5130R.171	42 x 15 x 42	**882,00**	5 / 70
CU.5130R.172	42 x 18 x 42	**911,00**	5 / 70
CU.5130R.174	42 x 22 x 42	**600,00**	5 / 60
CU.5130R.178	42 x 28 x 42	**660,00**	5 / 50
CU.5130R.180	42 x 35 x 35	**1.056,00**	5 / 40
CU.5130R.181	42 x 35 x 42	**816,00**	5 / 40

Art. CU.5130 R

měděný T-kus redukovaný A x A x A

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5130R.183	54 x 15 x 54	**2.184,00**	1 / 10
CU.5130R.184	54 x 18 x 54	**2.184,00**	5 / 20
CU.5130R.189	54 x 22 x 54	**1.308,00**	5 / 20
CU.5130R.191	54 x 28 x 54	**1.416,00**	5 / 25
CU.5130R.194	54 x 35 x 54	**1.416,00**	1 / 10
CU.5130R.196	54 x 42 x 54	**1.428,00**	1 / 10
CU.5130R.199	64 x 42 x 64	**2.880,00**	1 / 10
CU.5130R.200	64 x 54 x 64	**2.880,00**	1 / 18
CU.5130R.205	76 x 42 x 76	**6.144,00**	1 / 5
CU.5130R.206	76 x 54 x 76	**4.080,00**	1 / 12
CU.5130R.207	76 x 64 x 76	**4.500,00**	1 / 10
CU.5130R.210	89 x 54 x 89	**5.208,00**	1 / 5
CU.5130R.211	89 x 64 x 89	**5.208,00**	1 / 8
CU.5130R.212	89 x 76 x 89	**5.616,00**	1 / 5
CU.5130R.216	108 x 76 x 108	**9.660,00**	1 / 5
CU.5130R.218	108 x 89 x 108	**10.440,00**	1 / 1

Art. CU.5130

měděný T-kus A x A x A

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5130.004	12	**24,00**	10 / 400
CU.5130.006	15	**14,00**	10 / 250
CU.5130.008	18	**27,50**	10 / 140
CU.5130.009	22	**47,00**	10 / 80
CU.5130.010	28	**87,50**	10 / 40
CU.5130.011	35	**239,00**	5 / 70
CU.5130.012	42	**467,00**	5 / 40
CU.5130.013	54	**780,00**	1 / 10
CU.5130.014	64	**3.180,00**	1 / 12
CU.5130.015	76	**3.888,00**	1 / 9
CU.5130.016	89	**6.348,00**	1 / 5
CU.5130.017	108	**8.520,00**	1 / 3

FRABO

Art. CU.5270

měděné hrdlo
A x A

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5270.004	12	**6,50**	10 / 500
CU.5270.006	15	**5,50**	10 / 300
CU.5270.008	18	**7,00**	10 / 300
CU.5270.009	22	**12,00**	10 / 200
CU.5270.010	28	**28,00**	10 / 100
CU.5270.011	35	**66,50**	10 / 60
CU.5270.012	42	**123,50**	5 / 100
CU.5270.013	54	**220,00**	5 / 50
CU.5270.014	64	**623,00**	5 / 30
CU.5270.015	76	**810,00**	1 / 10
CU.5270.016	89	**846,00**	1 / 24
CU.5270.017	108	**1.944,00**	1 / 10



Art. CU.5301

měděné víčko
A

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5301.004	12	**33,50**	10 / 1500
CU.5301.006	15	**17,00**	10 / 600
CU.5301.008	18	**20,50**	10 / 500
CU.5301.009	22	**35,00**	10 / 300
CU.5301.010	28	**65,00**	10 / 200
CU.5301.011	35	**175,50**	5 / 100
CU.5301.012	42	**296,50**	5 / 70
CU.5301.013	54	**433,50**	5 / 100
CU.5301.014	64	**1.116,00**	1 / 50
CU.5301.015	76	**2.292,00**	1 / 25
CU.5301.016	89	**3.360,00**	1 / 25
CU.5301.017	108	**4.308,00**	1 / 5

Art. CU.5240 G

měděné hrdlo
s převlečnou matkou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5240G.002	12 x 1/2”	**42,00**	10 / -
CU.5240G.004	15 x 1/2”	**40,00**	10 / -
CU.5240G.005	15 x 3/4”	**64,00**	10 / -
CU.5240G.006	18 x 1/2”	**49,50**	10 / -
CU.5240G.007	18 x 3/4”	**62,50**	10 / -
CU.5240G.008	18 x 1”	**95,00**	10 / -
CU.5240G.009	22 x 3/4”	**66,00**	10 / -
CU.5240G.010	22 x 1”	**98,50**	10 / -
CU.5240G.011	28 x 1”	**116,50**	10 / -
CU.5240G.012	28 x 1”1/4	**192,00**	10 / -
CU.5240G.013	35 x 1”1/4	**218,50**	1 / -
CU.5240G.014	42 x 1”1/2	**456,00**	1 / -
CU.5240G.015	54 x 2”	**492,00**	1 / -

Art. CU.5244 G

měděné koleno
s převlečnou matkou
oboustranné

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5244G.015	1/2”	**95,00**	10 / -
CU.5244G.020	3/4”	**131,00**	10 / -
CU.5244G.025	1”	**239,00**	10 / -

Art. CU.5002 G

měděný oblouk
s převlečnou matkou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5002G.003	15 x 1/2”	**66,00**	10 / -
CU.5002G.004	15 x 3/4”	**103,50**	10 / -
CU.5002G.005	18 x 1/2”	**77,00**	10 / -
CU.5002G.006	18 x 3/4”	**104,50**	10 / -
CU.5002G.007	22 x 3/4”	**110,50**	10 / -
CU.5002G.008	22 x 1”	**155,00**	10 / -
CU.5002G.009	28 x 1”	**179,00**	10 / -



Art. CU.5242 G

měděné hrdlo
s převlečnou matkou
oboustranné

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.5242G.015	1/2”	**98,50**	10 / -
CU.5242G.020	3/4”	**143,00**	10 / -
CU.5242G.025	1”	**198,00**	10 / -



Art. MEI.40xx

MEIBES kompenzátor HS6 H6
P_{max} = 6 bar, T_{max} = 110°C
I x I
jednotná délka 230 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MEI.4086	15	**1.626,00**	1 / -
MEI.4087	18	**1.866,00**	1 / -
MEI.4088	22	**1.944,00**	1 / -
MEI.4089	28	**2.472,00**	1 / -
• MEI.4090	35	**2.988,00**	1 / -

Art. CU.4090 G

bronzové koleno s vnitřním závitem A x IG

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.4090G.010	15 x 1/2“	**43,50**	10 / 250
CU.4090G.014	18 x 1/2“	**53,00**	10 / 150
CU.4090G.015	18 x 3/4“	**136,00**	10 / 200
CU.4090G.017	22 x 3/4“	**149,00**	10 / 80

Art. CU.4092 G

bronzové koleno s vnějším závitem A x AG

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.4092G.009	15 x 1/2“	**38,50**	10 / 200
CU.4092G.013	18 x 1/2“	**68,00**	10 / 150
CU.4092G.014	18 x 3/4“	**156,00**	10 / 100
CU.4092G.016	22 x 3/4’	**152,50**	10 / 100

Art. CU.4130 G

bronzový T-kus A x IG x A

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.4130G.006	15 x 1/2” x 15	**57,50**	10 / 150
CU.4130G.011	18 x 1/2” x 18	**110,00**	10 / 100
CU.4130G.014	22 x 1/2” x 22	**179,00**	10 / 70
CU.4130G.015	22 x 3/4” x 22	**168,00**	5 / 80
CU.4130G.017	28 x 1/2” x 28	**215,00**	5 / 90
CU.4130G.018	28 x 3/4” x 28	**258,00**	5 / 40
CU.4130G.019	28 x 1” x 28	**432,00**	5 / 40
CU.4130G.020	35 x 1/2” x 35	**402,00**	5 / 25

Art. CU.4246 G

bronzová přechodová vsuvka I x IG

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.4246G.003	15a x 3/8“	**84,00**	10 / 300
CU.4246G.004	15a x 1/2“	**56,50**	10 / 100
CU.4246G.005	18a x 1/2“	**74,50**	10 / 100
CU.4246G.007	22a x 1/2“	**101,00**	10 / 150
CU.4246G.008	22a x 3/4“	**166,00**	10 / 100
CU.4246G.010	28 x 1”	**277,50**	10 / 100

Art. CU.4243 G

bronzová přechodová vsuvka A x AG

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.4243G.006	12 x 3/8“	**20,50**	10 / 500
CU.4243G.007	12 x 1/2“	**25,50**	10 / 350
CU.4243G.011	15 x 3/8“	**29,00**	10 / 300
CU.4243G.012	15 x 1/2“	**21,00**	10 / 300
CU.4243G.013	15 x 3/4“	**42,00**	10 / 200
CU.4243G.017	18 x 1/2“	**24,50**	10 / 300
CU.4243G.018	18 x 3/4“	**34,50**	10 / 200
CU.4243G.020	22 x 1/2“	**47,50**	10 / 200
CU.4243G.021	22 x 3/4“	**35,50**	10 / 150
CU.4243G.022	22 x 1“	**49,00**	10 / 100
CU.4243G.024	28 x 3/4“	**84,00**	10 / 100
CU.4243G.025	28 x 1“	**57,50**	10 / 100
CU.4243G.026	28 x 1“1/4	**114,00**	5 / 50
CU.4243G.027	35 x 3/4“	**142,00**	5 / 70
CU.4243G.028	35 x 1“	**120,00**	5 / 70
CU.4243G.029	35 x 1“1/4	**92,50**	5 / 50
CU.4243G.030	35 x 1“1/2	**280,00**	5 / 80
CU.4243G.031	42 x 1“1/4	**335,00**	5 / 40
CU.4243G.032	42 x 1“1/2	**181,50**	5 / 35
CU.4243G.033	42 x 2“	**678,00**	5 / 35
CU.4243G.034	54 x 1“1/2	**690,00**	5 / 20
CU.4243G.035	54 x 2“	**407,00**	5 / 20
CU.4243G.036	64 x 2“1/2	**779,00**	1 / 15
CU.4243G.038	76 x 2“1/2	**1.092,00**	1 / 20
CU.4243G.039	76 x 3“	**2.628,00**	1 / 16
CU.4243G.041	89 x 3“	**1.380,00**	1 / 10
CU.4243G.042	108 x 4“	**2.148,00**	1 / 6

Art. CU.4270 G

bronzový přechodový nátrubek A x IG

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.4270G.003	12 x 3/8“	**42,00**	10 / 400
CU.4270G.004	12 x 1/2“	**37,50**	10 / 300
CU.4270G.007	15 x 3/8“	**31,50**	10 / 300
CU.4270G.008	15 x 1/2“	**29,00**	10 / 250
CU.4270G.009	15 x 3/4“	**75,00**	10 / 200
CU.4270G.013	18 x 1/2“	**37,00**	10 / 250
CU.4270G.014	18 x 3/4“	**63,00**	10 / 150
CU.4270G.015	22 x 1/2“	**54,00**	10 / 200
CU.4270G.016	22 x 3/4“	**53,00**	10 / 150
CU.4270G.017	22 x 1“	**74,50**	10 / 100
CU.4270G.018	28 x 1/2“	**491,00**	10 / 100
CU.4270G.019	28 x 3/4“	**106,00**	10 / 100
CU.4270G.020	28 x 1“	**85,50**	10 / 80
CU.4270G.021	28 x 1“1/4	**228,00**	5 / 50
CU.4270G.022	35 x 3/4“	**419,00**	5 / 50
CU.4270G.023	35 x 1“	**169,50**	5 / 50
CU.4270G.024	35 x 1“1/4	**166,00**	5 / 50
CU.4270G.027	42 x 1“1/4	**377,00**	5 / 40
CU.4270G.028	42 x 1“1/2	**331,50**	5 / 30
CU.4270G.029	54 x 1“1/2	**846,00**	5 / 15
CU.4270G.030	54 x 2“	**575,00**	1 / 15
CU.4270G.031	64 x 2“	**1.896,00**	1 / 15
CU.4270G.032	64 x 2“1/2	**1.007,00**	1 / 16
CU.4270G.034	76 x 2“1/2	**8.316,00**	1 / 20

Art. CU.4471 G

bronzová nástěnka A x IG

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.4471G.002	12 x 1/2“	**70,50**	10 / 200
CU.4471G.007	15 x 1/2“	**55,00**	25 / 150
CU.4471G.011	18 x 1/2“	**85,50**	10 / 100
CU.4471G.010	18 x 3/4“	**133,50**	10 / 80
CU.4471G.012	22 x 1/2“	**151,50**	10 / 80

Art. CU.4472 G

bronzová nástěnka A x IG

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.4472G.002	12 x 1/2“	**56,50**	10 / 150
CU.4472G.007	15 x 1/2“	**38,00**	10 / 150
CU.4472G.011	18 x 1/2“	**64,00**	10 / 100
CU.4472G.014	22 x 3/4”	**103,50**	10 / 70

Art. CU.4331 G

bronzová spojka, těsnící naplocho, A x AG

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.4331G.007	15 x 1/2“	**127,50**	10 / 100
CU.4331G.010	18 x 1/2“	**252,00**	10 / 100
CU.4331G.012	22 x 3/4“	**185,00**	10 / 60
CU.4331G.015	28 x 1“	**426,00**	10 / 40

Art. CU.4340

bronzová spojka, těsnící kónicky A x A

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.4340.003	12	**214,00**	10 / 150
CU.4340.005	15	**119,00**	10 / 150
CU.4340.007	18	**140,50**	10 / 100
CU.4340.008	22	**224,50**	5 / 80
CU.4340.009	28	**372,00**	5 / 50
CU.4340.010	35	**551,00**	5 / 30
CU.4340.011	42	**960,00**	1 / 15
CU.4340.012	54	**1.524,00**	1 / 5

Art. CU.4341 G

bronzová spojka, těsnící kónicky A x AG

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.4341G.011	15 x 1/2“	**145,50**	10 / 100
CU.4341G.015	18 x 1/2“	**167,00**	10 / 100
CU.4341G.016	18 x 3/4“	**184,00**	5 / 70
CU.4341G.018	22 x 3/4“	**223,50**	5 / 70
CU.4341G.019	22 x 1“	**299,00**	5 / 40
CU.4341G.020	28 x 1“	**344,50**	5 / 40
• CU.4341G.021	35 x 1“1/4	**708,00**	5 / 25
• CU.4341G.022	42 x 1“1/2	**791,00**	1 / 20
• CU.4341G.030	54 x 2“	**2.028,00**	1 / 20

Art. FEL.1497

Cu pájka č. 3
(S-Sn97Cu3), 2 nebo 3mm,
cívka 100 - 250 g
DIN EN 29453

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FEL.1497.2	2,0 mm - 250 g	**369,-**	1 / 50
FEL.1497.2010	2,0 mm - 100 g	**175,-**	1 / 100
FEL.1497.3	3,0 mm - 250 g	**335,-**	1 / 50
FEL.1497.2710	2,7 mm - 100 g	**175,-**	1 / 100

Art. FEL.2297

pasta CU-Rofix3 Spezial,
(S-Sn97Cu3)
dóza 100 - 250 g

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FEL.2297	250 g	**384,-**	1 / 50
FEL.2297.60501	100 g	**186,-**	1 / 100

Art. FEL.2714

Cu rouno FELDER
60 x 130 mm
(á 10 ks)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FEL.2714		**76,-**	10 / 360

NOVINKA

Art. CU.0961

Cu rouno SANHA
60 x 130 mm
(á 10 ks)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.0961		**120,-**	10 / 100

Art. FEL.2715

vyhledávač netěsností
400 ml

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FEL.2715	400 ml	**87,-**	1 / 12

Art. CU.ECOCREAM

letovací pasta
150 ml

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CU.ECOCREAM.150	150 ml	**318,-**	1 / 20

Art. FEL.1495

pájka č. 2
(S-Sn97Ag3), 2 nebo 3mm,
cívka 100 - 250 - 1000 g

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FEL.1495.2	2,0 mm - 250 g	**758,-**	1 / 50
FEL.1495.2010	2,0 mm - 100 g	**362,-**	1 / 100
FEL.1495.2040	2,0 mm - 1000 g	**2.849,-**	1 / 10
FEL.1495.3	3,0 mm - 250 g	**758,-**	1 / 50
FEL.1495.3010	3,0 mm - 100 g	**362,-**	1 / 100
FEL.1495.3040	3,0 mm - 1000 g	**2.849,-**	1 / 10

Art. FEL.2295

pasta CU-Rofix4 Spezial,
s obsahem stříbra (S-Sn97Ag3)
dóza 100 - 250 g

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FEL.2295	250 g	**637,-**	1 / 50
FEL.2295.60501	100 g	**292,-**	1 / 100

Art. FEL.3301, FEL.3331

pájka na tvrdé pájení
L-CuP6, L-Ag2P
2 mm čtverec, délka 500 mm
svazek 1 kg

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FEL.3301	2 mm - L-CuP6	**649,-**	1
FEL.3331	2 mm - L-Ag2P	**1.859,-**	1

Art. FEL.2610

pasta pro tvrdé pájení FH 10
100 g

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FEL.2610	100 g	**160,-**	1 / 50

Art. FEL.2714.xx

nerezový kartáček
s dřevěnou rukojetí
(nerezový drát = delší životnost)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FEL.2714.12	12	**103,-**	1 / 180
FEL.2714.15	15	**103,-**	1 / 180
FEL.2714.18	18	**103,-**	1 / 150
FEL.2714.22	22	**103,-**	1 / 100
FEL.2714.28	28	**103,-**	1 / 80
FEL.2714.35	35	**109,-**	1 / -

FELDER Löttechnik

Ceny cínů a past se mohou měnit v závislosti na pohybu cen cínu na světových trzích.
Aktuální ceny vždy naleznete v e-shopu na www.pinky-online.cz

Kapitola 5



Lisovací měděné tvarovky FRABO

80 lisovací měděné tvarovky FRABOPRESS univerzál

2018

FRABOPRESS SECURFRABO®
lisovací měděné tvarovky

ZÁRUKA KVALITY

FRABO

Prohlášení o trvanlivosti po dobu minimálně 30 let.

Lisovací systém umožňuje rychlejší montáž systému s následnými úsporami nákladů na zaměstnance.

Spojky FRABOPRESS SECURFRABO® je možno instalovat do systémů rozvodu plynu.

SPECIÁLNÍ APLIKACE
Pro speciální aplikace, které přesahují 110°C, nabízí FRABO speciální O-kroužek v zelené barvě s limitní teplotou prostředí 200°C.

SOLÁRNÍ PANELY
Použití speciálního zeleného těsnění (HNBR) s vysokým teplotním odporem umožňuje použití tvarovek FRABOPRESS také v systémech se solárními panely garantujíce vysokou spolehlivost.

ROZVODY OLEJŮ A PHM
Pro rozvody olejů, topných olejů, pohonných hmot a organických rozpouštědel nabízí FRABO speciální O-kroužek v červené barvě z FKM.

NOVINKY
FRABOPRESS SECURFRABO® je jediný lisovací systém, jehož tvarovky umožňují dvojí použití na PLYN a VODU. Dvě značky rozdílných barev (žlutá pro plyn a modrá pro vodu) současně umístěné na tvarovce odlišují a charakterizují tuto velkou inovaci. Speciální těsnění je technologicky modifikováno a certifikováno podle požadavků norem EN 681/1 (voda) a EN 549 (plyn).

Tvarovky FRABOPRESS SECURFRABO® jsou určeny k lisování profilem “V”.

Tvarovky FRABOPRESS SECURFRABO® jsou nově osazeny žlutým O-kroužkem s výstupky, který 100% těsní teprve po zalisování a tím snadno odhalí nezalisované spoje.

Tvarovky FRABOPRESS SECURFRABO® jsou nově certifikovány i dle normy DVGW.

Na žluté značce jsou umístěny některé údaje podobné jako na následující fotografii (Gas PN5 GT1):

- Gas: vhodnost použití produktu v systémech rozvodů plynu.
- PN: maximální tlak prostředí pro shodné aplikace.
- GT: upozorňuje, že tvarovka odolá teplotě 650°C po dobu 30 min s přípustnou tlakovou ztrátou nižší než 30l/hod. Shodnost této specifické náležitosti je požadována normou UNI 11065 a také základními schématy evropských certifikátů.

Modrá značka se symboly H_2O a PN16 znamená:

- H_2O: znamená vhodnost produktu k použití v systémech rozvodů pitné vody.
- PN16: určuje maximální tlak prostředí pro instalaci vody.

DVGW product

FRABO



Art. FP.9001

oblouk 90°
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.9001.15	15	**66,-**	10 / 200
FP.9001.18	18	**84,-**	10 / 150
FP.9001.22	22	**113,-**	10 / 80
FP.9001.28	28	**246,-**	5 / 40
FP.9001.35	35	**466,-**	5 / 30
FP.9001.42	42	**999,-**	1 / 10
FP.9001.54	54	**1.226,-**	1 / 7



Art. FP.9002

oblouk 90°
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.9002.15	15	**71,-**	10 / 150
FP.9002.18	18	**90,-**	10 / 100
FP.9002.22	22	**114,-**	10 / 60
FP.9002.28	28	**217,-**	5 / 40
FP.9002.35	35	**435,-**	5 / 30
FP.9002.42	42	**882,-**	1 / 10
FP.9002.54	54	**1.214,-**	1 / 7

Art. FP.9040

oblouk 45°
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.9040.15	15	**64,-**	10 / 200
FP.9040.18	18	**75,-**	10 / 150
FP.9040.22	22	**94,-**	10 / 100
FP.9040.28	28	**283,-**	5 / 60
FP.9040.35	35	**429,-**	5 / 40
FP.9040.42	42	**677,-**	5 / 20
FP.9040.54	54	**997,-**	1 / 10

Art. FP.9041

oblouk 45°
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.9041.15	15	**79,-**	10 / 200
FP.9041.18	18	**77,-**	10 / 150
FP.9041.22	22	**102,-**	10 / 80
FP.9041.28	28	**293,-**	5 / 60
FP.9041.35	35	**448,-**	5 / 40
FP.9041.42	42	**721,-**	5 / 20
FP.9041.54	54	**1.008,-**	1 / 10



Art. FP.9085

oblouk obcházecí
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.9085.15	15	**509,-**	5 / 80
FP.9085.18	18	**464,-**	10 / 50
FP.9085.22	22	**545,-**	5 / 25

Art. FP.9086

oblouk obcházecí
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.9086.15	15	**181,-**	10 / 100
FP.9086.18	18	**250,-**	10 / 70
FP.9086.22	22	**311,-**	5 / 25

Art. FP.9130

T-kus
F x F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.9130.15	15	**114,-**	10 / 100
FP.9130.18	18	**145,-**	5 / 50
FP.9130.22	22	**189,-**	5 / 40
FP.9130.28	28	**314,-**	5 / 35
FP.9130.35	35	**552,-**	5 / 20
FP.9130.42	42	**1.072,-**	1 / 10
FP.9130.54	54	**1.325,-**	1 / 8

Art. FP.9240

redukované hrdlo
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.9240.1815	18 x 15	**246,-**	10 / 200
FP.9240.2215	22 x 15	**283,-**	10 / 150
FP.9240.2218	22 x 18	**274,-**	10 / 130
FP.9240.2822	28 x 22	**325,-**	10 / 80
FP.9240.3528	35 x 28	**460,-**	5 / 50
FP.9240.4235	42 x 35	**681,-**	5 / 30
FP.9240.5442	54 x 42	**767,-**	5 / 20

Art. FP.9270

hrdlo
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.9270.15	15	**66,-**	10 / 200
FP.9270.18	18	**80,-**	10 / 150
FP.9270.22	22	**97,-**	10 / 100
FP.9270.28	28	**175,-**	10 / 60
FP.9270.35	35	**231,-**	5 / 40
FP.9270.42	42	**433,-**	5 / 25
FP.9270.54	54	**592,-**	1 / 15

Art. FP.9301

víčko F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.9301.15	15	**135,-**	10 / 400
FP.9301.18	18	**195,-**	10 / 300
FP.9301.22	22	**227,-**	10 / 200
FP.9301.28	28	**402,-**	10 / 100
FP.9301.35	35	**391,-**	5 / 70
FP.9301.42	42	**765,-**	5 / 40
FP.9301.54	54	**933,-**	5 / 30

Art. FP.9131

T-kus redukovaný
F x F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.9131.151815	15 x 18 x 15	**304,-**	10 / 80
FP.9131.152215	15 x 22 x 15	**347,-**	5 / 50
FP.9131.181515	18 x 15 x 15	**253,-**	10 / 80
FP.9131.181518	18 x 15 x 18	**157,-**	10 / 80
FP.9131.181815	18 x 18 x 15	**256,-**	5 / 70
FP.9131.182218	18 x 22 x 18	**350,-**	5 / 50
FP.9131.221515	22 x 15 x 15	**303,-**	5 / 50
FP.9131.221518	22 x 15 x 18	**426,-**	5 / 50
FP.9131.221522	22 x 15 x 22	**170,-**	5 / 50
FP.9131.221815	22 x 18 x 15	**344,-**	5 / 50
FP.9131.221818	22 x 18 x 18	**304,-**	5 / 50
FP.9131.221822	22 x 18 x 22	**212,-**	5 / 50
FP.9131.222215	22 x 22 x 15	**296,-**	5 / 50
FP.9131.222218	22 x 22 x 18	**368,-**	5 / 50
FP.9131.222822	22 x 28 x 22	**565,-**	5 / 35
FP.9131.281522	28 x 15 x 22	**571,-**	5 / 40
FP.9131.281528	28 x 15 x 28	**395,-**	5 / 30
FP.9131.281822	28 x 18 x 22	**579,-**	5 / 40
FP.9131.281828	28 x 18 x 28	**513,-**	5 / 30
FP.9131.282222	28 x 22 x 22	**499,-**	5 / 35
FP.9131.282228	28 x 22 x 28	**373,-**	5 / 30
FP.9131.282822	28 x 28 x 22	**566,-**	5 / 30
FP.9131.351535	35 x 15 x 35	**547,-**	5 / 25
FP.9131.351835	35 x 18 x 35	**579,-**	5 / 25
FP.9131.352228	35 x 22 x 28	**819,-**	5 / 25
FP.9131.352235	35 x 22 x 35	**503,-**	5 / 20
FP.9131.352828	35 x 28 x 28	**803,-**	5 / 20
FP.9131.352835	35 x 28 x 35	**527,-**	5 / 20
FP.9131.422242	42 x 22 x 42	**959,-**	1 / 15
FP.9131.422842	42 x 28 x 42	**972,-**	1 / 10
FP.9131.423542	42 x 35 x 42	**898,-**	1 / 10
FP.9131.542254	54 x 22 x 54	**1.501,-**	1 / 10
FP.9131.542854	54 x 28 x 54	**1.558,-**	1 / 10
FP.9131.543554	54 x 35 x 54	**1.604,-**	1 / 10
FP.9131.544254	54 x 42 x 54	**1.204,-**	1 / 10

Art. FP.9243

redukovaná vsuvka
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.9243.1815	18 x 15	**63,-**	10 / 200
FP.9243.2215	22 x 15	**70,-**	10 / 150
FP.9243.2218	22 x 18	**74,-**	10 / 150
FP.9243.2815	28 x 15	**175,-**	5 / 100
FP.9243.2818	28 x 18	**179,-**	10 / 100
FP.9243.2822	28 x 22	**175,-**	10 / 100
FP.9243.3522	35 x 22	**218,-**	10 / 60
FP.9243.3528	35 x 28	**237,-**	10 / 50
FP.9243.4222	42 x 22	**434,-**	5 / 50
FP.9243.4228	42 x 28	**363,-**	5 / 40
FP.9243.4235	42 x 35	**356,-**	5 / 40
FP.9243.5435	54 x 35	**497,-**	5 / 20
FP.9243.5442	54 x 42	**763,-**	5 / 20

FRABO

Art. FP.8090

koleno 90°
F x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.8090.1510	15 x 3/8”	**608,-**	10 / 100
FP.8090.1515	15 x 1/2”	**213,-**	10 / 100
FP.8090.1520	15 x 3/4”	**491,-**	10 / 70
FP.8090.1815	18 x 1/2”	**464,-**	10 / 100
FP.8090.1820	18 x 3/4”	**530,-**	5 / 70
FP.8090.2215	22 x 1/2”	**623,-**	10 / 60
FP.8090.2220	22 x 3/4”	**336,-**	5 / 60
FP.8090.2225	22 x 1”	**536,-**	5 / 40
FP.8090.2825	28 x 1”	**598,-**	5 / 40
FP.8090.3532	35 x 1”1/4	**1.012,-**	5 / 20
FP.8090.4240	42 x 1”1/2	**1.306,-**	5 / 20
FP.8090.5450	54 x 2”	**2.064,-**	1 / 8

Art. FP.8130

T-kus
F x Fil. F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.8130.151015	15 x 3/8” x 15	**580,-**	10 / 80
FP.8130.151515	15 x 1/2” x 15	**328,-**	10 / 80
FP.8130.181518	18 x 1/2” x 18	**560,-**	10 / 60
FP.8130.221522	22 x 1/2” x 22	**446,-**	5 / 50
FP.8130.222022	22 x 3/4” x 22	**657,-**	5 / 40
FP.8130.281528	28 x 1/2” x 28	**656,-**	5 / 25
FP.8130.282028	28 x 3/4” x 28	**751,-**	5 / 20
FP.8130.282528	28 x 1” x 28	**777,-**	5 / 25
FP.8130.351535	35 x 1/2” x 35	**820,-**	5 / 20
FP.8130.421542	42 x 1/2” x 42	**985,-**	1 / 10
FP.8130.541554	54 x 1/2” x 54	**1.169,-**	1 / 5

Art. FP.8244

vsuvka
M x Fil. M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.8244.1515	15 x 1/2”	**271,-**	10 / 200
FP.8244.1815	18 x 1/2”	**283,-**	10 / 150
FP.8244.1820	18 x 3/4”	**301,-**	10 / 100
FP.8244.2215	22 x 1/2”	**433,-**	10 / 100
FP.8244.2220	22 x 3/4”	**450,-**	10 / 100
FP.8244.2825	28 x 1”	**664,-**	5 / 50
FP.8244.3532	35 x 1”1/4	**873,-**	5 / 40
FP.8244.4240	42 x 1”1/2	**1.302,-**	5 / 25

Art. FP.8092

koleno 90°
F x Fil. M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.8092.1510	15 x 3/8”	**514,-**	10 / 100
FP.8092.1515	15 x 1/2”	**346,-**	10 / 100
FP.8092.1815	18 x 1/2”	**533,-**	10 / 80
FP.8092.1820	18 x 3/4”	**533,-**	5 / 70
FP.8092.2220	22 x 3/4”	**556,-**	10 / 50
FP.8092.2825	28 x 1”	**833,-**	5 / 30
FP.8092.3532	35 x 1”1/4	**1.109,-**	1 / 15
FP.8092.4240	42 x 1”1/2	**1.512,-**	1 / 10
FP.8092.5450	54 x 2”	**2.141,-**	1 / 7

Art. FP.8243

vsuvka přechodová
F x Fil. M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.8243.1510	15 x 3/8”	**112,-**	10 / 200
FP.8243.1515	15 x 1/2”	**77,-**	10 / 150
FP.8243.1520	15 x 3/4”	**148,-**	10 / 100
FP.8243.1815	18 x 1/2”	**94,-**	10 / 150
FP.8243.1820	18 x 3/4”	**112,-**	10 / 100
FP.8243.2215	22 x 1/2”	**152,-**	10 / 100
FP.8243.2220	22 x 3/4”	**148,-**	10 / 100
FP.8243.2225	22 x 1”	**181,-**	5 / 70
FP.8243.2820	28 x 3/4”	**404,-**	5 / 70
FP.8243.2825	28 x 1”	**236,-**	5 / 50
FP.8243.2832	28 x 1”1/4	**508,-**	5 / 50
FP.8243.3525	35 x 1”	**534,-**	5 / 30
FP.8243.3532	35 x 1”1/4	**525,-**	5 / 40
FP.8243.3540	35 x 1”1/2	**602,-**	5 / 25
FP.8243.4232	42 x 1”1/4	**757,-**	5 / 20
FP.8243.4240	42 x 1”1/2	**779,-**	5 / 25
FP.8243.5440	54 x 1”1/2	**1.318,-**	1 / 15
FP.8243.5450	54 x 2”	**1.579,-**	1 / 10

Art. FP.8270

přechodové hrdlo
F x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.8270.1510	15 x 3/8”	**104,-**	10 / 200
FP.8270.1515	15 x 1/2”	**93,-**	10 / 200
FP.8270.1520	15 x 3/4”	**184,-**	10 / 150
FP.8270.1815	18 x 1/2”	**115,-**	10 / 150
FP.8270.1820	18 x 3/4”	**225,-**	10 / 100
FP.8270.2215	22 x 1/2”	**147,-**	10 / 100
FP.8270.2220	22 x 3/4”	**142,-**	10 / 100
FP.8270.2225	22 x 1”	**206,-**	5 / 80
FP.8270.2820	28 x 3/4”	**476,-**	5 / 60
FP.8270.2825	28 x 1”	**256,-**	5 / 50
FP.8270.2832	28 x 1”1/4	**504,-**	5 / 30
FP.8270.3525	35 x 1”	**618,-**	5 / 40
FP.8270.3532	35 x 1”1/4	**610,-**	5 / 40
FP.8270.4232	42 x 1”1/4	**862,-**	5 / 25
FP.8270.4240	42 x 1”1/2	**884,-**	5 / 25
FP.8270.5450	54 x 2”	**1.550,-**	1 / 15

Art. FP.8471

nástěnka
F x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.8471.1515	15 x 1/2”	**228,-**	10 / 80
FP.8471.1815	18 x 1/2”	**372,-**	5 / 70
FP.8471.2220	22 x 3/4”	**613,-**	5 / 40

NOVINKA

Art. FP.KR

STANDARD O-kroužek SECURFRABO®
pro vodu, topení a plyn

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.KR.15	15	**26,-**	1 / 50
FP.KR.18	18	**31,-**	1 / 50
FP.KR.22	22	**35,-**	1 / 50
FP.KR.28	28	**52,-**	1 / 50
FP.KR.35	35	**87,-**	1 / 50
FP.KR.42	42	**120,-**	1 / 50
FP.KR.54	54	**142,-**	1 / 50

Art. FP.8341

šroubení s vnějším závitem
F x Fil. M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.8341.1515	15 x 1/2”	**853,-**	5 / 60
FP.8341.1520	15 x 3/4”	**767,-**	5 / 50
FP.8341.1815	18 x 1/2”	**767,-**	5 / 50
FP.8341.1820	18 x 3/4”	**721,-**	5 / 50
FP.8341.2215	22 x 1/2”	**1.181,-**	5 / 30
FP.8341.2220	22 x 3/4”	**867,-**	5 / 50
FP.8341.2225	22 x 1”	**1.141,-**	5 / 40
FP.8341.2825	28 x 1”	**1.212,-**	5 / 20
FP.8341.3532	35 x 1”1/4	**1.817,-**	1 / 20
FP.8341.4240	42 x 1”1/2	**1.820,-**	1 / 10
FP.8341.5450	54 x 2”	**2.387,-**	1 / 8

Art. FP.9271

hrdlo prodloužené
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.9271.15	15	**147,-**	10 / 100
FP.9271.18	18	**174,-**	10 / 100
FP.9271.22	22	**214,-**	10 / 60
FP.9271.28	28	**387,-**	5 / 40
FP.9271.35	35	**481,-**	5 / 30
FP.9271.42	42	**905,-**	1 / 15
FP.9271.54	54	**1.257,-**	1 / 10

NOVINKA

Art. FP.KR.xxRED

speciální O-kroužek FKM
(oleje, topné oleje, PHM,
organická rozpouštědla)*

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.KR.15RED	15	**38,-**	1 / 50
FP.KR.18RED	18	**42,-**	1 / 50
FP.KR.22RED	22	**44,-**	1 / 50
FP.KR.28RED	28	**49,-**	1 / 50
FP.KR.35RED	35	**81,-**	1 / 50
FP.KR.42RED	42	**107,-**	1 / 25
FP.KR.54RED	54	**129,-**	1 / 25

* informaci o odolnosti vůči konkrétní kapalině
podá technické oddělení FRABO na vyžádání

FRABO

Kapitola 5

Lisovací měděné tvarovky FRABO

86 lisovací měděné tvarovky SOLARPRESS

2018

SOLARPRESS
tvarovky pro solární systémy

ZÁRUKA KVALITY

FRABO

SOLARPRESS je nová řada lisovacích tvarovek z mědi se speciálním O-kroužkem pro vysoké teploty.

Tvarovky SOLARPRESS umožňují rychlou a pohodlnou realizaci systémů pro solární panely.

SOLARPRESS odolává provozním teplotám do 200°C, krátkodobě až do 250°C.

Maximálně pohodlná realizace systému: na rozdíl od systému realizovanému klasickým pájením měděných tvarovek není již potřeba na střechu dopravovat lahve a hořáky a díky rychlosti instalace se snižuje čas montáže.

SOLARPRESS je řada měděných tvarovek ideální pro solární systémy, jelikož navazuje na měděné rozvody v solárních panelech (spoj měď – měď) a tím vylučuje korozi.

Standardní rozměry tvarovek jsou 15, 18, 22 a 28 mm. Pro ostatní rozměry 12 až 54 mm je nutné do standardních tvarovek FRABOPRESS použít O-kroužky zelené barvy (FPS.KRxx).

Použití tvarovek je jak na solární systémy, tak i na systémy rozvodů vody o vysoké teplotě.

TECHNICKÉ ÚDAJE
- těsnění zelené barvy z materiálu HNBR
- maximální pracovní teplota 200°C
- max. teplota krátkodobého zvýšení 250°C
- maximální tlak 6 bar při 160°C
- standardní rozměry 15, 18, 22 a 28 mm

POUŽITÍ
- SOLÁRNÍ SYSTÉMY
- ROZVODY VODY O VYSOKÉ TEPLOTĚ

CERTIFIKÁT KVALITY
Všechny výrobky FRABO odpovídají všem předpisům a jsou vyráběny podle systému řízení jakosti ISO 9001.

Tvarovky SOLARPRESS jsou snadno identifikovatelné díky zelené značce na těle tvarovky.

Tvarovky jsou vhodné pro vysoké teploty. Těsnící O-kroužky jsou zelené barvy a jsou vyrobeny z materiálu HNBR.



FRABO



Art. FPS.HT9001

oblouk 90°
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT9001.15	15	**85,-**	10 / 200
FPS.HT9001.18	18	**95,-**	10 / 150
FPS.HT9001.22	22	**124,-**	10 / 80
FPS.HT9001.28	28	**279,-**	5 / 40



Art. FPS.HT9002

oblouk 90°
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT9002.15	15	**114,-**	10 / 150
FPS.HT9002.18	18	**135,-**	10 / 100
FPS.HT9002.22	22	**170,-**	10 / 60
FPS.HT9002.28	28	**253,-**	5 / 40



Art. FPS.HT9040

oblouk 45°
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT9040.15	15	**79,-**	10 / 200
FPS.HT9040.18	18	**101,-**	10 / 150
FPS.HT9040.22	22	**106,-**	10 / 100
FPS.HT9040.28	28	**300,-**	5 / 60



Art. FPS.HT9041

oblouk 45°
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT9041.15	15	**108,-**	10 / 200
FPS.HT9041.18	18	**134,-**	10 / 150
FPS.HT9041.22	22	**162,-**	10 / 80
FPS.HT9041.28	28	**338,-**	5 / 60



Art. FPS.HT9130

T-kus
F x F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT9130.15	15	**211,-**	10 / 100
FPS.HT9130.18	18	**268,-**	5 / 50
FPS.HT9130.22	22	**293,-**	5 / 40
FPS.HT9130.28	28	**544,-**	5 / 35

Art. FPS.HT9270

hrdlo
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT9270.15	15	**101,-**	10 / 200
FPS.HT9270.18	18	**121,-**	10 / 150
FPS.HT9270.22	22	**147,-**	10 / 100
FPS.HT9270.28	28	**219,-**	10 / 60



Art. FPS.HT9243

redukovaná vsuvka
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT9243.1815	18 x 15	**97,-**	10 / 200
FPS.HT9243.2218	22 x 18	**98,-**	10 / 150
FPS.HT9243.2822	28 x 22	**184,-**	10 / 100



Art. FPS.HT8130

T-kus
F x Fil. F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT8130.151515	15 x 1/2" x 15	**275,-**	10 / 80
FPS.HT8130.181518	18 x 1/2" x 18	**514,-**	10 / 60
FPS.HT8130.221522	22 x 1/2" x 22	**448,-**	5 / 50
FPS.HT8130.222022	22 x 3/4" x 22	**736,-**	5 / 40
FPS.HT8130.282028	28 x 3/4" x 28	**840,-**	5 / 20

Art. FPS.HT8243

vsuvka přechodová
F x Fil. M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT8243.1515	1/2" x 15	**90,-**	10 / 150
FPS.HT8243.1518	1/2" x 18	**109,-**	10 / 150
FPS.HT8243.2015	3/4" x 15	**125,-**	10 / 100
FPS.HT8243.2018	3/4" x 18	**125,-**	10 / 100
FPS.HT8243.2022	3/4" x 22	**150,-**	10 / 100
FPS.HT8243.2028	3/4" x 28	**428,-**	5 / 70
FPS.HT8243.2522	1" x 22	**187,-**	5 / 70
FPS.HT8243.2528	1" x 28	**227,-**	5 / 50

Art. FPS.HT8270

vsuvka přechodová
F x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT8270.1515	1/2" x 15	**108,-**	10 / 200
FPS.HT8270.1518	1/2" x 18	**134,-**	10 / 150
FPS.HT8270.2018	3/4" x 18	**222,-**	10 / 100
FPS.HT8270.2022	3/4" x 22	**160,-**	10 / 100
FPS.HT8270.2028	3/4" x 28	**498,-**	5 / 60
FPS.HT8270.2522	1" x 22	**203,-**	5 / 80

Art. FPS.KR

SOLAR O-kroužek HNBR pro solární systémy

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.KR.15	15	**68,-**	1 / 50
FPS.KR.18	18	**73,-**	1 / 50
FPS.KR.22	22	**75,-**	1 / 50
FPS.KR.28	28	**80,-**	1 / 50
FPS.KR.35	35	**84,-**	1 / 50
FPS.KR.42	42	**124,-**	1 / 25
FPS.KR.54	54	**131,-**	1 / 25

NOVINKA

Art. FP.KR.xxRED

speciální O-kroužek FKM (oleje, topné oleje, PHM, organická rozpouštědla)*

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FP.KR.15RED	15		1 / 50
FP.KR.18RED	18		1 / 50
FP.KR.22RED	22	**viz kapitola 5**	1 / 50
FP.KR.28RED	28	**strana 84**	1 / 50
FP.KR.35RED	35		1 / 50
FP.KR.42RED	42		1 / 25
FP.KR.54RED	54		1 / 25

* informaci o odolnosti vůči konkrétní kapalině podá technické oddělení FRABO na vyžádání

Kapitola 6

Lisovací tvarovky FRABO z uhlíkové oceli

90 lisovací tvarovky FRABOPRESS - C-STEEL

95 lisovací tvarovky FRABOPRESS - C-STEEL BIG SIZE

97 trubky z uhlíkové oceli FRABOPRESS - C-STEEL

2018

FRABOPRESS C-STEEL
tvarovky z uhlíkové oceli

ZÁRUKA KVALITY

FRABO

FRABOPRESS C-STEEL je systém složený z trubek a lisovacích tvarovek z uhlíkové oceli, využitelný jak v soukromém tak veřejném sektoru. Speciální pozinkování trubek a tvarovek galvanizací garantuje vyšší antikorozní odolnost a zajišťuje trvanlivost po dlouhá léta. FRABOPRESS C-STEEL je ideální doplněk systémů FRABOPRESS, se kterými sdílí shodné nástroje k instalaci. Tvarovky **FRABOPRESS C-STEEL** jsou určeny k lisování profilem "V".

Nově jsou všechny tvarovky **FRABOPRESS C-STEEL** vybaveny systémem **SECURFRABO®**. Díky tomuto systému snadno odhalíte nezalisovaný spoj. Při tlakové zkoušce nezalisovaný spoj netěsní, čímž vizuelně upozorní na chybu pracovníka při montáži. Tato inovace je na těle vyznačena značkou Ⓝ. K dispozici po vyprodání starých zásob.

Ekonomičnost, lehkost, praktičnost a rychlost instalace dělají FRABOPRESS C-STEEL ideálním produktem v systémech:

- Topné systémy s uzavřeným okruhem
- Rozvody vody s uzavřeným okruhem
- Rozvody požární vody
- Rozvody inertních plynů a tlakového vzduchu
- Rozvody hořlavých olejů (s červeným O-kroužkem FKM)

Systém není vhodný pro použití na pitnou vodu, jak je označeno na všech tvarovkách speciální červenou značkou.



1. Uříznout trubku kolmo na osu (použít řezák na trubky nebo pilku na železo s jemnými zuby)
2. Začistit trubku zevnitř i zvenčí (zkalibrovat, odstranit otřepy)
3. Zkontrolovat zda je O-kroužek správně osazen ve tvarovce
4. Vsunout trubku do tvarovky až po doraz uvnitř tvarovky
5. Označit trubku v místě zalisování
6. Nasadit vhodné čelisti na lisovací přístroj a zajistit blokovací kolík
7. Otevřít čelisti a nasadit je kolmo na tvarovku
8. Zahájit lisování, které bude probíhat automaticky. Čelisti se musí úplně dovřít
9. Po provedení zalisování tvarovky se mohou čelisti otevřít

FRABO

Doporučujeme důsledně dodržovat výše uvedené pokyny.
Podrobnosti k instalaci jsou k dispozici v technickém manuálu FRABOPRESS.

Art. FPC.C1

oblouk 90°
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C1.15	15	**66,-**	10 / 200
FPC.C1.18	18	**77,-**	10 / 150
FPC.C1.22	22	**93,-**	10 / 80
FPC.C1.28	28	**120,-**	5 / 40
FPC.C1.35	35	**239,-**	5 / 30
FPC.C1.42	42	**378,-**	1 / 10
FPC.C1.54	54	**506,-**	1 / 7

Art. FPC.C2

oblouk 90°
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C2.15	15	**66,-**	10 / 150
FPC.C2.18	18	**77,-**	10 / 100
FPC.C2.22	22	**93,-**	10 / 60
FPC.C2.28	28	**120,-**	5 / 40
FPC.C2.35	35	**239,-**	5 / 30
FPC.C2.42	42	**378,-**	1 / 10
FPC.C2.54	54	**506,-**	1 / 7

Art. FPC.C40

oblouk 45°
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C40.15	15	**68,-**	10 / 200
FPC.C40.18	18	**81,-**	10 / 150
FPC.C40.22	22	**93,-**	10 / 100
FPC.C40.28	28	**120,-**	5 / 60
FPC.C40.35	35	**239,-**	5 / 40
FPC.C40.42	42	**378,-**	5 / 20
FPC.C40.54	54	**501,-**	1 / 10

Art. FPC.C41

oblouk 45°
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C41.15	15	**71,-**	10 / 200
FPC.C41.18	18	**81,-**	10 / 150
FPC.C41.22	22	**93,-**	10 / 80
FPC.C41.28	28	**120,-**	5 / 60
FPC.C41.35	35	**239,-**	5 / 40
FPC.C41.42	42	**378,-**	5 / 20
FPC.C41.54	54	**506,-**	1 / 10

Art. FPC.C130

T-kus
F x F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C130.15	15	**124,-**	10 / 100
FPC.C130.18	18	**134,-**	10 / 80
FPC.C130.22	22	**142,-**	10 / 40
FPC.C130.28	28	**191,-**	5 / 30
FPC.C130.35	35	**296,-**	5 / 20
FPC.C130.42	42	**436,-**	1 / 10
FPC.C130.54	54	**527,-**	1 / 10

Art. FPC.C131

T-kus redukovaný
F x F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C131.152215	15 x 22 x 15	**149,-**	10 / 70
FPC.C131.181518	18 x 15 x 18	**134,-**	10 / 80
FPC.C131.182218	18 x 22 x 18	**151,-**	5 / 50
FPC.C131.221522	22 x 15 x 22	**141,-**	5 / 50
FPC.C131.221822	22 x 18 x 22	**143,-**	5 / 50
FPC.C131.222822	22 x 28 x 22	**209,-**	5 / 40
FPC.C131.281528	28 x 15 x 28	**201,-**	5 / 30
FPC.C131.281828	28 x 18 x 28	**205,-**	5 / 30
FPC.C131.282228	28 x 22 x 28	**207,-**	5 / 30
FPC.C131.351535	35 x 15 x 35	**290,-**	5 / 25
FPC.C131.351835	35 x 18 x 35	**293,-**	5 / 25
FPC.C131.352235	35 x 22 x 35	**297,-**	5 / 20
FPC.C131.352835	35 x 28 x 35	**304,-**	5 / 20
FPC.C131.422242	42 x 22 x 42	**409,-**	3 / 15
FPC.C131.422842	42 x 28 x 42	**413,-**	1 / 10
FPC.C131.423542	42 x 35 x 42	**404,-**	1 / 10
FPC.C131.542254	54 x 22 x 54	**504,-**	1 / 10
FPC.C131.542854	54 x 28 x 54	**504,-**	1 / 10
FPC.C131.543554	54 x 35 x 54	**504,-**	1 / 10
FPC.C131.544254	54 x 42 x 54	**527,-**	1 / 10

Art. FPC.C243

vsuvka redukovaná
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C243.1815	18 x 15	**52,-**	10 / 200
FPC.C243.2215	22 x 15	**52,-**	10 / 150
FPC.C243.2218	22 x 18	**52,-**	10 / 150
FPC.C243.2815	28 x 15	**72,-**	5 / 100
FPC.C243.2818	28 x 18	**72,-**	10 / 100
FPC.C243.2822	28 x 22	**72,-**	10 / 100
FPC.C243.3518	35 x 18	**91,-**	5 / 50
FPC.C243.3522	35 x 22	**91,-**	10 / 60
FPC.C243.3528	35 x 28	**91,-**	10 / 50
FPC.C243.4228	42 x 28	**173,-**	5 / 40
FPC.C243.4235	42 x 35	**173,-**	5 / 40
FPC.C243.5422	54 x 22	**351,-**	5 / 40
FPC.C243.5428	54 x 28	**351,-**	5 / 20
FPC.C243.5435	54 x 35	**351,-**	5 / 20
FPC.C243.5442	54 x 42	**351,-**	5 / 20

Art. FPC.C270

hrdlo
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C270.15	15	**53,-**	10 / 200
FPC.C270.18	18	**55,-**	10 / 150
FPC.C270.22	22	**60,-**	10 / 100
FPC.C270.28	28	**72,-**	10 / 50
FPC.C270.35	35	**120,-**	5 / 40
FPC.C270.42	42	**161,-**	5 / 25
FPC.C270.54	54	**194,-**	1 / 15

Art. FPC.C301

zátka
M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C301.15	15	**84,-**	10 / 200
FPC.C301.18	18	**90,-**	10 / 200
FPC.C301.22	22	**95,-**	10 / 200
FPC.C301.28	28	**139,-**	10 / 150
FPC.C301.35	35	**158,-**	5 / 80
FPC.C301.42	42	**248,-**	5 / 50
FPC.C301.54	54	**281,-**	5 / 20

Art. FPC.C302

víčko
F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C302.15	15	**110,-**	10 / 200
FPC.C302.18	18	**116,-**	10 / 350
FPC.C302.22	22	**124,-**	10 / 200
FPC.C302.28	28	**182,-**	10 / 200
FPC.C302.35	35	**207,-**	5 / 80
FPC.C302.42	42	**406,-**	5 / 20
FPC.C302.54	54	**455,-**	5 / 20

Art. FPC.CF90

koleno 90°
F x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.CF90.1515	15 x 1/2"	**169,-**	10 / 100
FPC.CF90.1815	18 x 1/2"	**234,-**	10 / 150
FPC.CF90.1820	18 x 3/4"	**182,-**	10 / 80
FPC.CF90.2220	22 x 3/4"	**231,-**	10 / 50
FPC.CF90.2825	28 x 1"	**295,-**	5 / 30
FPC.CF90.3525	35 x 1"	**479,-**	5 / 20
FPC.CF90.3532	35 x 1"1/4	**466,-**	5 / 20
FPC.CF90.4240	42 x 1"1/2	**840,-**	1 / 10
FPC.CF90.5440	54 x 1"1/2	**1.027,-**	1 / 10
FPC.CF90.5450	54 x 2"	**1.138,-**	1 / 5

Art. FPC.CF92

koleno 90°
F x Fil. M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.CF92.1510	15 x 3/8"	**162,-**	10 / 100
FPC.CF92.1515	15 x 1/2"	**170,-**	10 / 100
FPC.CF92.1815	18 x 1/2"	**183,-**	10 / 80
FPC.CF92.2220	22 x 3/4"	**240,-**	10 / 80
FPC.CF92.2825	28 x 1"	**305,-**	5 / 30
FPC.CF92.3532	35 x 1"1/4	**456,-**	5 / 20
FPC.CF92.3540	35 x 1"1/2	**679,-**	1 / 15
FPC.CF92.4240	42 x 1"1/2	**802,-**	5 / 15
FPC.CF92.5450	54 x 2"	**1.025,-**	1 / 8

Art. FPC.CF130

T-kus
F x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.CF130.1515	15 x 1/2“	**180,-**	10 / 80
FPC.CF130.1815	18 x 1/2“	**190,-**	10 / 60
FPC.CF130.1820	18 x 3/4“	**251,-**	5 / 50
FPC.CF130.2215	22 x 1/2“	**197,-**	5 / 25
FPC.CF130.2220	22 x 3/4“	**216,-**	5 / 40
FPC.CF130.2815	28 x 1/2“	**230,-**	5 / 20
FPC.CF130.2820	28 x 3/4“	**251,-**	5 / 20
FPC.CF130.2825	28 x 1“	**367,-**	5 / 15
FPC.CF130.3515	35 x 1/2“	**323,-**	1 / 15
FPC.CF130.3520	35 x 3/4“	**351,-**	1 / 10
FPC.CF130.3525	35 x 1“	**367,-**	1 / 10
FPC.CF130.3532	35 x 1“1/4	**501,-**	1 / 10
FPC.CF130.4215	42 x 1/2“	**481,-**	1 / 10
FPC.CF130.4220	42 x 3/4“	**543,-**	1 / 5
FPC.CF130.4225	42 x 1“	**654,-**	1 / 10
FPC.CF130.4240	42 x 1“1/2	**654,-**	1 / 5
FPC.CF130.5415	54 x 1/2“	**558,-**	1 / 5
FPC.CF130.5420	54 x 3/4“	**592,-**	1 / 5
FPC.CF130.5450	54 x 2“	**963,-**	1 / 4

Art. FPC.CF243

přechodka
s vnějším závitem
F x Fil. M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.CF243.1510	15 x 3/8“	**139,-**	10 / 100
FPC.CF243.1515	15 x 1/2“	**139,-**	10 / 150
FPC.CF243.1815	18 x 1/2“	**145,-**	10 / 150
FPC.CF243.1820	18 x 3/4“	**151,-**	10 / 100
FPC.CF243.2215	22 x 1/2“	**191,-**	10 / 100
FPC.CF243.2220	22 x 3/4“	**160,-**	10 / 100
FPC.CF243.2225	22 x 1“	**211,-**	5 / 50
FPC.CF243.2820	28 x 3/4“	**236,-**	5 / 70
FPC.CF243.2825	28 x 1“	**211,-**	5 / 50
FPC.CF243.3525	35 x 1“	**215,-**	5 / 40
FPC.CF243.3532	35 x 1“1/4	**271,-**	5 / 40
FPC.CF243.3540	35 x 1“1/2	**273,-**	5 / 20
FPC.CF243.4240	42 x 1“1/2	**323,-**	5 / 20
FPC.CF243.5450	54 x 2“	**510,-**	1 / 10

Art. FPC.CF270

přechodka
s vnitřním závitem
F x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.CF270.1510	15 x 3/8”	**139,-**	10 / 50
FPC.CF270.1515	15 x 1/2”	**139,-**	10 / 200
FPC.CF270.1815	18 x 1/2”	**141,-**	10 / 150
FPC.CF270.1820	18 x 3/4”	**151,-**	10 / 100
FPC.CF270.2215	22 x 1/2”	**191,-**	10 / 100
FPC.CF270.2220	22 x 3/4”	**160,-**	10 / 100
FPC.CF270.2225	22 x 1”	**189,-**	5 / 50
FPC.CF270.2820	28 x 3/4”	**234,-**	5 / 70
FPC.CF270.2825	28 x 1”	**219,-**	5 / 50
FPC.CF270.3525	35 x 1“	**215,-**	5 / 40
FPC.CF270.3532	35 x 1“1/4	**307,-**	5 / 30
FPC.CF270.3540	35 x 1“1/2	**233,-**	5 / 20
FPC.CF270.4240	42 x 1“1/2	**411,-**	1 / 20
FPC.CF270.5440	54 x 1“1/2	**610,-**	1 / 15
FPC.CF270.5450	54 x 2“	**645,-**	1 / 10

Art. FPC.CF271

vsuvka
s vnitřním závitem
M x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.CF271.1515	15 x 1/2”	**141,-**	10 / 100
FPC.CF271.1815	18 x 1/2”	**158,-**	10 / 100
FPC.CF271.1820	18 x 3/4”	**160,-**	10 / 100
FPC.CF271.2215	22 x 1/2”	**163,-**	10 / 60
FPC.CF271.2220	22 x 3/4”	**172,-**	10 / 60

Art. FPC.C84

oblouk obcházecí
M x M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C84.15	15	**93,-**	5 / 30
FPC.C84.18	18	**101,-**	5 / 20
FPC.C84.22	22	**116,-**	5 / 20
FPC.C84.28	28	**182,-**	5 / 10

Art. FPC.C87

oblouk obcházecí
M x M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C87.15	15	**145,-**	5 / 30
FPC.C87.18	18	**162,-**	5 / 20
FPC.C87.22	22	**169,-**	5 / 20
FPC.C87.28	28	**207,-**	5 / 10



Art. FPC.C90

oblouk 90°
M x M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C90.15	15	**57,-**	10 / 40
FPC.C90.18	18	**61,-**	10 / 30
FPC.C90.22	22	**66,-**	5 / 20
FPC.C90.28	28	**72,-**	5 / 15
FPC.C90.35	35	**168,-**	5 / 10
FPC.C90.42	42	**270,-**	1 / 5
FPC.C90.54	54	**343,-**	1 / 5

Art. FPC.C1.BS

oblouk 90°
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C1.BS76	76	**1.188,-**	1 / 6
FPC.C1.BS89	89	**1.595,-**	1 / 4
FPC.C1.BS108	108	**2.189,-**	1 / 2

Art. FPC.C2.BS

oblouk 90°
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C2.BS76	76	**1.155,-**	1 / 4
FPC.C2.BS89	89	**1.485,-**	1 / 4
FPC.C2.BS108	108	**2.145,-**	1 / 2

Art. FPC.C40.BS

oblouk 45°
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C40.BS76	76	**1.155,-**	1 / 10
FPC.C40.BS89	89	**1.562,-**	1 / 6
FPC.C40.BS108	108	**2.255,-**	1 / 2

Art. FPC.C41.BS

oblouk 45°
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C41.BS76	76	**1.122,-**	1 / 10
FPC.C41.BS89	89	**1.485,-**	1 / 6
FPC.C41.BS108	108	**2.079,-**	1 / 3

Art. FPC.C130.BS

T-kus
F x F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C130.BS76	76	**1.969,-**	1 / 5
FPC.C130.BS89	89	**2.299,-**	1 / 4
FPC.C130.BS108	108	**2.915,-**	1 / 2

Art. FPC.C131.BS

T-kus redukovaný
F x F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C131.BS762276	76 x 22 x 76	**1.925,-**	1 / 8
FPC.C131.BS762876	76 x 28 x 76	**1.925,-**	1 / 4
FPC.C131.BS763576	76 x 35 x 76	**1.925,-**	1 / 7
FPC.C131.BS764276	76 x 42 x 76	**1.925,-**	1 / 7
FPC.C131.BS765476	76 x 54 x 76	**1.925,-**	1 / 4
FPC.C131.BS892289	89 x 22 x 89	**2.189,-**	1 / 7
FPC.C131.BS892889	89 x 28 x 89	**2.189,-**	1 / 6
FPC.C131.BS893589	89 x 35 x 89	**2.189,-**	1 / 6
FPC.C131.BS894289	89 x 42 x 89	**2.189,-**	1 / 4
FPC.C131.BS895489	89 x 54 x 89	**2.288,-**	1 / 7
FPC.C131.BS897689	89 x 76 x 89	**2.365,-**	1 / 5
FPC.C131.BS10822108	108 x 22 x 108	**2.585,-**	1 / 3
FPC.C131.BS10828108	108 x 28 x 108	**2.585,-**	1 / 3
FPC.C131.BS10835108	108 x 35 x 108	**2.585,-**	1 / 3
FPC.C131.BS10842108	108 x 42 x 108	**2.739,-**	1 / 3
FPC.C131.BS10854108	108 x 54 x 108	**2.739,-**	1 / 2
FPC.C131.BS10876108	108 x 76 x 108	**2.739,-**	1 / 2
FPC.C131.BS10889108	108 x 89 x 108	**2.739,-**	1 / 2

FRABO

Lisovací profil M - možnost zapůjčení lisu Novopress s příslušnými třmenovými čelistmi 76, 89 a 108 mm

Art. FPC.C243.BS

vsuvka redukovaná
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C243.BS7642	76 x 42	**902,-**	1 / 20
FPC.C243.BS7654	76 x 54	**902,-**	1 / 5
FPC.C243.BS8954	89 x 54	**902,-**	1 / 16
FPC.C243.BS8976	89 x 76	**902,-**	1 / 5
FPC.C243.BS10854	108 x 54	**1.265,-**	1 / 10
FPC.C243.BS10876	108 x 76	**1.265,-**	1 / 10
FPC.C243.BS10889	108 x 89	**1.408,-**	1 / 6

Art. FPC.CF243.BS

přechod s vnějším závitem
F x Fil. M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.CF243.BS76212	76 x 2”1/2	**1.859,-**	1 / 8
FPC.CF243.BS8903	89 x 3”	**2.915,-**	1 / 5
FPC.CF243.BS10804	108 x 4”	**4.125,-**	1 / 3

Art. FPC.CF270.BS

přechod s vnitřním závitem
F x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.CF270.BS76212	76 x 2”1/2	**1.859,-**	1 / 8
FPC.CF270.BS8903	89 x 3”	**2.695,-**	1 / 5
FPC.CF270.BS10804	108 x 4”	**3.179,-**	1 / 3

Art. FPC.C270.BS

hrdlo
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C270.BS76	76	**649,-**	1 / 10
FPC.C270.BS89	89	**792,-**	1 / 5
FPC.C270.BS108	108	**1.045,-**	1 / 5

Art. FPC.C273.BS

hrdlo s přírubou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C273.BS76	76	**2.299,-**	1 / 2
FPC.C273.BS89	89	**2.805,-**	1 / 2
FPC.C273.BS108	108	**3.795,-**	1 / 2

Art. FPC.CF130.BS

T-kus
F x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.CF130.BS763476	76 x 3/4” x 76	**2.035,-**	1 / 8
FPC.CF130.BS893489	89 x 3/4” x 89	**2.365,-**	1 / 5
FPC.CF130.BS10834108	108 x 3/4” x 108	**2.805,-**	1 / 3

Art. FPC.C302.BS

víčko
F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C302.BS76	76	**979,-**	1 / 20
FPC.C302.BS89	89	**1.155,-**	1 / 10
FPC.C302.BS108	108	**1.859,-**	1 / 6

FRABO

Lisovací profil M - možnost zapůjčení lisu Novopress s příslušnými třmenovými čelistmi 76, 89 a 108 mm

Art. FPC.TRxx

oboustranně pozinkovaná trubka z uhlíkové oceli EN 10305-3 (délka 6 m)

objednací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
FPC.TR15	15 x 1,2	**54,-**	6 m / 120 m
FPC.TR18	18 x 1,2	**62,-**	6 m / 90 m
FPC.TR22	22 x 1,5	**90,-**	6 m / 60 m
FPC.TR28	28 x 1,5	**116,-**	6 m / 60 m
FPC.TR35	35 x 1,5	**177,-**	6 m / 30 m
FPC.TR42	42 x 1,5	**175,-**	6 m / 30 m
FPC.TR54	54 x 1,5	**216,-**	6 m / 30 m

Art. FPC.TRxxPP

pozinkovaná trubka z uhlíkové oceli EN 10305-3 v plastovém (PP) obalu (délka 6 m)

objednací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
FPC.TR15PP	15 x 1,2	**150,-**	6 m / 120 m
FPC.TR18PP	18 x 1,2	**175,-**	6 m / 90 m
FPC.TR22PP	22 x 1,5	**222,-**	6 m / 60 m
FPC.TR28PP	28 x 1,5	**271,-**	6 m / 60 m
FPC.TR35PP	35 x 1,5	**307,-**	6 m / 30 m
FPC.TR42PP	42 x 1,5	**341,-**	6 m / 30 m
FPC.TR54PP	54 x 1,5	**442,-**	6 m / 30 m

Art. FPC.TRxxTOP

vně pozinkovaná trubka z uhlíkové oceli EN 10305-3 (délka 6 m)

objednací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
FPC.TR15TOP	15 x 1,2	**60,-**	6 m / 120 m
FPC.TR18TOP	18 x 1,2	**65,-**	6 m / 90 m
FPC.TR22TOP	22 x 1,5	**94,-**	6 m / 60 m
FPC.TR28TOP	28 x 1,5	**118,-**	6 m / 60 m
FPC.TR35TOP	35 x 1,5	**153,-**	6 m / 30 m
FPC.TR42TOP	42 x 1,5	**175,-**	6 m / 30 m
FPC.TR54TOP	54 x 1,5	**244,-**	6 m / 30 m

Art. FPC.TRxxTOP

vně pozinkovaná trubka z uhlíkové oceli EN 10305-3 (délka 2 m)

objednací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
FPC.TR15TOP2	15 x 1,2	**66,-**	2 m / 40 m
FPC.TR18TOP2	18 x 1,2	**79,-**	2 m / 30 m
FPC.TR22TOP2	22 x 1,5	**106,-**	2 m / 20 m
FPC.TR28TOP2	28 x 1,5	**132,-**	2 m / 20 m

Art. FPC.TRxx

oboustranně pozinkovaná trubka z uhlíkové oceli EN 10305-3 (délka 6 m)

objednací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
FPC.TR76	76,1 x 2,0	**416,-**	6 / -
FPC.TR89	88,9 x 2,0	**494,-**	6 / -
FPC.TR108	108 x 2,0	**692,-**	6 / -

Art. FPC.TRxxTOP

vně pozinkovaná trubka z uhlíkové oceli EN 10305-3 (délka 6 m)

objednací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
FPC.TR76TOP	76,1 x 2,0	**478,-**	6 / -
FPC.TR89TOP	88,9 x 2,0	**578,-**	6 / -
FPC.TR108TOP	108 x 2,0	**802,-**	6 / -

Art. FPC.KR

O-kroužek SECURFRABO® EPDM pro vodu a topení

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.KR.15	15	**19,-**	1 / 50
FPC.KR.18	18	**26,-**	1 / 50
FPC.KR.22	22	**29,-**	1 / 50
FPC.KR.28	28	**37,-**	1 / 50
FPC.KR.35	35	**47,-**	1 / 50
FPC.KR.42	42	**88,-**	1 / 50
FPC.KR.54	54	**102,-**	1 / 50

FRABO

Dopravu trubek zajišťujeme po ČR. Cenu dopravy Vám zkalkulujeme na vyžádání.

Kapitola 6

Lisovací tvarovky FRABO z uhlíkové oceli

100 lisovací tvarovky FRABOPRESS - C-STEEL GAS

2018

FRABOPRESS C-STEEL GAS
tvarovky pro plyn z uhlíkové oceli

ZÁRUKA KVALITY

FRABO

Serie **FRABOPRESS C-STEEL GAS** nabízí možnosti jednoduchého, rychlého a hospodárného řešení rozvodů plynů.

Technická specifikace splňuje podmínky pro projekci, instalaci a údržbu vnitřních rozvodů plynu provedených z kovových trubek, kde jsou spoje realizovány systémem lisovacích spojek vhodných pro rozvody plynu.

Použití lisovacího systému **FRABOPRESS C-STEEL GAS** je možné také uvnitř obytných budov.

Tvarovky **FRABOPRESS C-STEEL GAS** jsou vyrobeny z nelegované galvanizované uhlíkové oceli a jsou opatřeny žlutými O-kroužky specifickými pro rozvody zemního plynu a LPG.

Označení tvarovek žlutou barvou umožňuje jednoduchou identifikaci v souladu s normou.

Tvarovky **FRABOPRESS C-STEEL GAS** jsou určeny k lisování profilem “V”.

Systém **FRABOPRESS C-STEEL GAS** zahrnuje jak tvarovky, tak i trubky o délce 6 m holé nebo potažené ochranným pláštěm.

Trubka s ochranným pláštěm z polypropylenu (PP) zajišťuje maximální bezpečnost a je zcela vhodná pro instalaci do země, podlah i vnějších rozvodů a v kanálcích podle normy UNI/TS 11147:2008.

Výhody:
- jednoduchost a rychlost instalace
- zvýšená hydraulická a mechanická odolnost
- ideální systém pro snížení nákladů na realizaci stavby
- snížená tepelná dilatace systému

Technická charakteristika:
- k dispozici v rozměrech 15, 18, 22, 28, 35 mm
- O-kroužky HNBR ve žluté barvě
- označení: žlutá značka pro použití na plyn
- trubka C-STEEL: holá i v ochranném plášti z PP o délce 6 m

FRABO

Art. FPC.C1G

oblouk 90°
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C1G.15	15	**77,-**	10 / 200
FPC.C1G.18	18	**90,-**	10 / 150
FPC.C1G.22	22	**105,-**	10 / 80
FPC.C1G.28	28	**142,-**	5 / 40
FPC.C1G.35	35	**314,-**	5 / 30

Art. FPC.C40G

oblouk 45°
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C40G.15	15	**81,-**	10 / 200
FPC.C40G.18	18	**97,-**	10 / 150
FPC.C40G.22	22	**109,-**	10 / 100
FPC.C40G.28	28	**138,-**	5 / 60
FPC.C40G.35	35	**314,-**	5 / 40

Art. FPC.C270G

hrdlo
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C270G.15	15	**62,-**	10 / 200
FPC.C270G.18	18	**64,-**	10 / 150
FPC.C270G.22	22	**68,-**	10 / 100
FPC.C270G.28	28	**81,-**	10 / 50
FPC.C270G.35	35	**139,-**	5 / 40

Art. FPC.C130G

T-kus
F x F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C130G.15	15	**140,-**	10 / 100
FPC.C130G.18	18	**152,-**	10 / 80
FPC.C130G.22	22	**161,-**	5 / 40
FPC.C130G.28	28	**216,-**	5 / 35
FPC.C130G.35	35	**407,-**	5 / 20

Art. FPC.C301

zátka
M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C301.15	15		10 / 200
FPC.C301.18	18	**viz kapitola 6**	10 / 200
FPC.C301.22	22	**strana 92**	10 / 200
FPC.C301.28	28		10 / 150
FPC.C301.35	35		5 / 80

Art. FPC.C2G

oblouk 90°
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C2G.15	15	**77,-**	10 / 150
FPC.C2G.18	18	**90,-**	10 / 100
FPC.C2G.22	22	**108,-**	10 / 60
FPC.C2G.28	28	**143,-**	5 / 40
FPC.C2G.35	35	**314,-**	5 / 30

Art. FPC.C41G

oblouk 45°
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C41G.15	15	**81,-**	10 / 200
FPC.C41G.18	18	**97,-**	10 / 150
FPC.C41G.22	22	**109,-**	10 / 80
FPC.C41G.28	28	**142,-**	5 / 60
FPC.C41G.35	35	**314,-**	5 / 40

Art. FPC.C243G

vsuvka redukovaná
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C243G.1815	18 x 15	**54,-**	10 / 200
FPC.C243G.2215	22 x 15	**61,-**	10 / 150
FPC.C243G.2218	22 x 18	**61,-**	10 / 150
FPC.C243G.2815	28 x 15	**81,-**	10 / 100
FPC.C243G.2818	28 x 18	**81,-**	10 / 100
FPC.C243G.2822	28 x 22	**82,-**	10 / 100
FPC.C243G.3518	35 x 18	**94,-**	10 / 60
FPC.C243G.3522	35 x 22	**104,-**	10 / 60
FPC.C243G.3528	35 x 28	**104,-**	10 / 50

Art. FPC.C131G

T-kus redukovaný
F x F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.C131G.152215	15 x 22 x 15	**174,-**	10 / 70
FPC.C131G.181518	18 x 15 x 18	**153,-**	10 / 80
FPC.C131G.182218	18 x 22 x 18	**174,-**	5 / 50
FPC.C131G.221522	22 x 15 x 22	**163,-**	5 / 50
FPC.C131G.221822	22 x 18 x 22	**170,-**	5 / 50
FPC.C131G.222822	22 x 28 x 22	**251,-**	5 / 40
FPC.C131G.281528	28 x 15 x 28	**233,-**	5 / 30
FPC.C131G.281828	28 x 18 x 28	**240,-**	5 / 30
FPC.C131G.282228	28 x 22 x 28	**240,-**	5 / 30
FPC.C131G.351535	35 x 15 x 35	**372,-**	5 / 25
FPC.C131G.351835	35 x 18 x 35	**372,-**	5 / 25
FPC.C131G.352235	35 x 22 x 35	**372,-**	5 / 20
FPC.C131G.352835	35 x 28 x 35	**372,-**	5 / 20

Art. FPC.CF130G

T-kus
F x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.CF130G.1515	15 x 1/2"	**233,-**	10 / 100
FPC.CF130G.1815	18 x 1/2"	**245,-**	10 / 60
FPC.CF130G.1820	18 x 3/4"	**314,-**	5 / 50
FPC.CF130G.2215	22 x 1/2"	**256,-**	5 / 50
FPC.CF130G.2220	22 x 3/4"	**256,-**	5 / 25
FPC.CF130G.2815	28 x 1/2"	**268,-**	5 / 25
FPC.CF130G.2820	28 x 3/4"	**337,-**	5 / 20
FPC.CF130G.3515	35 x 1/2"	**384,-**	5 / 15
FPC.CF130G.3520	35 x 3/4"	**420,-**	1 / 10

Art. FPC.CF243G

přechodka
s vnějším závitem
F x Fil. M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.CF243G.1510	15 x 3/8"	**245,-**	10 / 100
FPC.CF243G.1515	15 x 1/2"	**162,-**	10 / 150
FPC.CF243G.1815	18 x 1/2"	**167,-**	10 / 150
FPC.CF243G.1820	18 x 3/4"	**174,-**	10 / 100
FPC.CF243G.2215	22 x 1/2"	**220,-**	10 / 100
FPC.CF243G.2220	22 x 3/4"	**186,-**	10 / 100
FPC.CF243G.2820	28 x 3/4"	**272,-**	5 / 70
FPC.CF243G.2825	28 x 1"	**241,-**	5 / 50
FPC.CF243G.3525	35 x 1"	**251,-**	5 / 40
FPC.CF243G.3532	35 x 1"1/4	**333,-**	5 / 40

Art. FPC.CF90G

koleno 90°
F x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.CF90G.1515	15 x 1/2"	**205,-**	10 / 100
FPC.CF90G.1815	18 x 1/2"	**279,-**	10 / 150
FPC.CF90G.1820	18 x 3/4"	**279,-**	10 / 100
FPC.CF90G.2220	22 x 3/4"	**279,-**	10 / 100
FPC.CF90G.2825	28 x 1"	**361,-**	5 / 50

Art. FPC.CF92G

koleno 90°
F x Fil. M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.CF92G.1510	15 x 3/8"	**205,-**	10 / 100
FPC.CF92G.1515	15 x 1/2"	**209,-**	10 / 100
FPC.CF92G.1815	18 x 1/2"	**245,-**	10 / 80
FPC.CF92G.2220	22 x 3/4"	**291,-**	10 / 50
FPC.CF92G.2825	28 x 1"	**372,-**	5 / 30
FPC.CF92G.3532	35 x 1"1/4	**570,-**	5 / 20

Art. FPC.CF270G

přechodka
s vnitřním závitem
F x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.CF270G.1515	15 x 1/2"	**162,-**	10 / 200
FPC.CF270G.1815	18 x 1/2"	**162,-**	10 / 150
FPC.CF270G.1820	18 x 3/4"	**174,-**	10 / 100
FPC.CF270G.2215	22 x 1/2"	**183,-**	10 / 70
FPC.CF270G.2220	22 x 3/4"	**183,-**	10 / 100
FPC.CF270G.2820	28 x 3/4"	**268,-**	5 / 70
FPC.CF270G.2825	28 x 1"	**251,-**	5 / 50
FPC.CF270G.3532	35 x 1"1/4	**316,-**	1 / 10

Art. FPC.CF271

vsuvka
s vnitřním závitem
M x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPC.CF271.1515	15 x 1/2"		10 / 100
FPC.CF271.1815	18 x 1/2"	**viz kapitola 6**	10 / 100
FPC.CF271.1820	18 x 3/4"	**strana 93**	10 / 100
FPC.CF271.2215	22 x 1/2"		10 / 60
FPC.CF271.2220	22 x 3/4"		10 / 60

Art. FPC.TRxx

oboustranně pozinkovaná trubka
z uhlíkové oceli EN 10305-3
(délka 6 m)

objednací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
FPC.TR15	15 x 1,2		6 m / 120 m
FPC.TR18	18 x 1,2	**viz kapitola 6**	6 m / 90 m
FPC.TR22	22 x 1,2	**strana 97**	6 m / 60 m
FPC.TR28	28 x 1,5		6 m / 60 m
FPC.TR35	35 x 1,5		6 m / 30 m

Art. FPC.TRxxPP

pozinkovaná trubka
z uhlíkové oceli EN 10305-3
v plastovém (PP) obalu
(délka 6 m)

objednací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
FPC.TR15PP	15 x 1,2		6 m / 120 m
FPC.TR18PP	18 x 1,2	**viz kapitola 6**	6 m / 90 m
FPC.TR22PP	22 x 1,2	**strana 97**	6 m / 60 m
FPC.TR28PP	28 x 1,5		6 m / 60 m
FPC.TR35PP	35 x 1,5		6 m / 30 m

Dopravu trubek zajišťujeme po ČR. Cenu dopravy Vám zkalkulujeme na vyžádání.

Kapitola 7

Vícevrstvé trubky Pex/Al/Pex a tvarovky pro jejich spojování

107 trubky Al-Pex TIEMME

108 lisovací tvarovky Al-Pex TIEMME

112 svěrné tvarovky Al-Pex TIEMME

114 nářadí pro lisování

2018

Vícevrstvé trubky Pex / Al / Pex a tvarovky pro jejich spojování

ZÁRUKA KVALITY

Pro dosažení perfektního spojení a fungování tohoto typu tvarovky je nutné dodržet jednoduché, ale důležité pokyny: **1/** nejprve uříznout trubku na požadovanou délku. Pro dosažení perfektního řezu je nutno použít řezák nebo vhodné nůžky. Řez musí být kolmo k ose trubky (obr.1).

2/ odhrotovat a zkalibrovat řez použitím nástroje (viz obr.2). Nástroj se vsune až nadoraz do trubky a otáčením ve směru hodinových ručiček se řez začistí a trubka zkalibruje.



1

2


3

Lisovací tvarovky (obr.5) jsou charakterizovány systémem těsnění, který vznikne v průběhu deformace venkovní objímky z nerezové oceli (4). Tato deformace vznikne použitím vhodného nástroje opatřeného ocelovými čelistmi. Tímto budeme mít jistotu, že těsnění spoje zůstane stále stejné a v optimální kvalitě pro všechny tvarovky a zvýší se tím důvěra ve spoj. Lisovací tvarovky TIEMME jsou navíc doplněny o plastový kroužek, který v sobě skrývá dvě velmi důležité funkce:
První je funkce antivodivá - nedojde ke styku hliníkové vrstvy trubky a mosazného těla tvarovky a tak nemůže dojít ke vzniku elektrického článku. Druhá je možnost optické kontroly správnosti zasunutí trubky do tvarovky. Tato možnost rychlé a jednoduché kontroly garantuje správnou instalaci na rozdíl jiných typů tvarovek.

Jmenovité podmínky provozu jsou tyto:
Maximální trvalá provozní teplota = 95°C
Maximální teplota krátkodobá = 110°C
Maximální provozní tlak = 10 bar

Připomínáme, že lisovací čelisti používané pro lisování tvarovek TIEMME musí být pro poskytnutí záruky **"nula10"** (viz dále) pouze originál TIEMME.

Je možné lisovat tvarovky TIEMME následujícími typy čelistí: TH, U, H, F, B a RF při zachování 100% funkčnosti a těsnosti spojení (viz str. 106). Zde však platí klasická záruka 2 roky.

V případě závitových tvarovek (obr.4) je nutné navléci na trubku všechny díly tvarovky v následujícím pořadí:
- matka na utažení trubky
- elastický kroužek
- tělo tvarovky, dokud konec trubky nedojde na doraz antivodivého kroužku z P.T.F.E.



4

1 tělo spojky z mosazi CW617N - niklované
2 svěrná matka z mosazi CW617N - niklovaná
3 el. nevodivý kroužek z P.T.F.E.
4 svěrný kroužek z mosazi CW614N
5 vysoce kvalitní O-kroužky z EPDM
6 vícevrstvá trubka AL-COBRAPEX



5

1 tělo spojky z mosazi CW602N
2 perforovaný plastový kroužek - umožňuje kontrolu správného vsazení trubky a zároveň izoluje trubku od mosazného těla spojky
3 vysoce kvalitní O-kroužky z EPDM
4 venkovní objímka z nerezové oceli AISI 304
5 vícevrstvá trubka AL-COBRAPEX

Systém Al-Cobrapex Tiemme krytý 10-ti letou zárukou

ZÁRUKA KVALITY

Systém vícevrstvých trubek Al-Cobrapex od Tiemme Raccorderie S.p.A. je krytý desetiletou zárukou. Náš systém vícevrstvých trubek musí být instalován do topných a sanitárních systémů. Záruka je poskytována ve formě certifikace nazvané: **"ZÁRUKA NULA 10 – Nulové riziko na 10 let!"**. Výše uvedená certifikace se vydává na žádosti instalační firmy.

Systém vícevrstvých trubek Al-Cobrapex od firmy Tiemme se skládá z:

- **vícevrstvé trubky "Al-Cobrapex"**
- **svěrných spojek pro vícevrstvou trubku "Al-Cobrapex" serie 1600**
- **lisovacích tvarovek pro vícevrstvou trubku "Al-Cobrapex" serie 1650**

Zaručujeme pojistné krytí na vícevrstvý systém Tiemme po dobu 10 let od data instalace.

Záruka platí pro instalované produkty Tiemme za podmínky, že:

- instalujete pouze produkty Tiemme
- pečlivě dodržíte montážní instrukce uvedené v katalogu Tiemme a technických specifikacích
- při spojování trubek "Al-Cobrapex" pomocí lisovacích tvarovek serie 1650 musí být použity pouze čelisti Tiemme označené logem **Tiemme** (viz. str. 114). Logo Tiemme je vyznačeno na výztuži spojky z nerezové oceli
- systém otestujete podle platných zákonů a nařízení a podle instrukcí v katalogu Tiemme
- instalační firma požádá o certifikaci na desetiletou záruku vyplněním dotazníku na webových stránkách **www.tiemme.com** v sekci "ke stažení"
- v případě reklamace kontaktujte Tiemme písemně do 5 pracovních dní od data nehody
- v případě nehody musí zákazník zaslat firmě Tiemme požadovanou dokumentaci

Celosvětové pokrytí
Desetiletá záruka platí pro všechny produkty vícevrstvých systémů Tiemme ve všech zemích a vztahuje se na všechny škody, ke kterým by mohlo dojít kdekoliv na světě.

Záruka neplatí, pokud:

- jste použili nebo instalovali produkty, které nejsou prodávány Tiemme Raccorderie S.p.A.
- instalovali jste produkty systému vícevrstvých trubek Tiemme pomocí zařízení, které nedodává Tiemme
- pro lisování lisovacích tvarovek serie 1650 jste nepoužili čelisti Tiemme
- vystavili jste produkty Tiemme extrémním podmínkám přesahujícím limity uvedené v katalogu Tiemme a/nebo stanovené platnými zákony a nařízeními
- nedodrželi jste montážní instrukce uvedené v katalogu Tiemme
- systém nebyl provozován v souladu s platnými zákony a nařízeními a instrukcemi uvedenými v katalogu Tiemme
- produkty Tiemme byly zničeny či poškozeny
- zákazník nezašle doporučený dopis firmě Tiemme Raccorderie S.p.A. do 5 dní od data nehody
- škoda nebyla prokázána fotografiemi a vzorky

Nulové náklady & nulové riziko
pro vaše topné a sanitární systémy …

Lisovací tvarovky pro vícevrstvé trubky MULTI PINZA

ZÁRUKA KVALITY

vytvořeno a testováno pro použití 7 různých druhů čelistí: TIEMME, TH, U, H, F, B, RF



PROFIL ČELISTÍ **TIEMME**



PROFIL ČELISTÍ **TH**





PROFIL ČELISTÍ **H**



PROFIL ČELISTÍ **F**



PROFIL ČELISTÍ **RF**



PROFIL ČELISTÍ **U**



PROFIL ČELISTÍ **B**

Art. TM 0660

vícevrstvá trubka AL-COBRAPEX s hliníkovou vložkou (Pex/Al/Pex) PN 10, T = 95°C

objednací kód	provedení	Al [mm]	cena v Kč / m	balení
TM0660B162010	16 x 2,0	0,20	**32,-**	100 m
TM0660B162012	16 x 2,0	0,20	**32,-**	120 m
TM0660B162020	16 x 2,0	0,20	**32,-**	200 m
TM0660B162050	16 x 2,0	0,20	**32,-**	500 m
TM0660B182010	18 x 2,0	0,25	**42,-**	100 m
TM0660B202010	20 x 2,0	0,25	**47,-**	100 m
TM0660B263005	26 x 3,0	0,30	**81,-**	50 m
TM0660B323002	32 x 3,0	0,50	**167,-**	25 m

Art. TM 0600

vícevrstvá trubka AL-COBRAPEX s hliníkovou vložkou (Pex/Al/Pex) PN 10, T = 95°C

objednací kód	provedení	Al [mm]	cena v Kč / m	balení
TM0600B202001	20 x 2,0	0,25	**109,-**	4 / 20 m
TM0600B263001	26 x 3,0	0,60	**173,-**	4 / 20 m
TM0600B323001	32 x 3,0	0,75	**271,-**	4 / 20 m
TM0600B403501	40 x 3,5	0,80	**346,-**	4 / 20 m
TM0600B504001	50 x 4,0	1,00	**462,-**	4 / 20 m
TM0600B634501	63 x 4,5	1,20	**869,-**	4 / 12 m
TM0600B755001	75 x 5,0	1,35	**1.403,-**	5 / 10 m
TM0600B907001	90 x 7,0	1,35	**2.365,-**	5 / 5 m



Art. UNI 240000

vícevrstvá trubka DELTALL s hliníkovou vložkou (Pex/Al/Pex) PN 10, T = 95°C

objednací kód	provedení	Al [mm]	cena v Kč / m	balení
UNI2400001620100	16 x 2,0	0,20	**30,-**	100 m
UNI2400001620200	16 x 2,0	0,20	**30,-**	200 m
UNI2400001620500	16 x 2,0	0,20	**30,-**	500 m
UNI2400001820100	18 x 2,0	0,25	**40,-**	100 m
UNI2400002020100	20 x 2,0	0,25	**43,-**	100 m
UNI2400002630050	26 x 3,0	0,30	**77,-**	50 m
UNI2400003230050	32 x 3,0	0,50	**142,-**	50 m

Art. UNI 240000

vícevrstvá trubka DELTALL s hliníkovou vložkou (Pex/Al/Pex) PN 10, T = 95°C

objednací kód	provedení	Al [mm]	cena v Kč / m	balení
• UNI2400001620005	16 x 2,0	0,20	**53,-**	5 / 125 m
• UNI2400002020005	20 x 2,0	0,25	**87,-**	5 / 75 m
• UNI2400002630005	26 x 3,0	0,30	**142,-**	5 / 45 m
• UNI2400003230005	32 x 3,0	0,50	**219,-**	5 / 30 m
UNI2400004035004	40 x 3,5	0,80	**296,-**	4 / 36 m
UNI2400005040004	50 x 4,0	1,00	**446,-**	4 / 28 m
UNI2400006343004	63 x 4,3	1,20	**792,-**	4 / 16 m

Art. UNI 241000

vícevrstvá trubka FLEXALL s hliníkovou vložkou (Pert/Al/Pert) PN 10, T = 95°C

objednací kód	provedení	Al [mm]	cena v Kč / m	balení
UNI2410001620100	16 x 2,0	0,20	**26,-**	100 m
UNI2410001620240	16 x 2,0	0,20	**26,-**	240 m
UNI2410001620500	16 x 2,0	0,20	**26,-**	500 m
UNI2410002020100	20 x 2,0	0,25	**37,-**	100 m

Art. TM 0630 B

vícevrstvá trubka AL-COBRAPEX s hliníkovou vložkou (Pex/Al/Pex) v izolaci modré barvy (pro rozvody topení) PN 10, T = 95°C

objednací kód	provedení	Al [mm]	cena v Kč / m	balení
TM0630B162005	16 x 2,0	0,20	**53,-**	50 / 700 m
TM0630B202005	20 x 2,0	0,25	**76,-**	50 / 700 m
TM0630B263005	26 x 3,0	0,35	**135,-**	50 / 500 m

Art. TM 0630 R

vícevrstvá trubka AL-COBRAPEX s hliníkovou vložkou (Pex/Al/Pex) v izolaci červené barvy (pro rozvody topení) PN 10, T = 95°C

objednací kód	provedení	Al [mm]	cena v Kč / m	balení
TM0630R162005	16 x 2,0	0,20	**53,-**	50 / 700 m
TM0630R202005	20 x 2,0	0,25	**76,-**	50 / 700 m
TM0630R263005	26 x 3,0	0,35	**135,-**	50 / 500 m

Art. TM 1650

přímý přechod vnější závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1650G001604CT	16 x 1/2"	**59,-**	10 / 100
TM1650G001605CT	16 x 3/4"	**107,-**	10 / 100
TM1650G001804CZ	18 x 1/2"	**87,-**	10 / 100
TM1650G001805CZ	18 x 3/4"	**124,-**	10 / 100
TM1650G002004CT	20 x 1/2"	**67,-**	10 / 100
TM1650G002005CT	20 x 3/4"	**95,-**	10 / 100
TM1650G002604CZ	26 x 1/2"	**160,-**	10 / 50
TM1650G002605CT	26 x 3/4"	**134,-**	10 / 50
TM1650G002606CT	26 x 1"	**216,-**	5 / 25
TM1650G003206CT	32 x 1"	**244,-**	5 / 25
TM1650G003207CT	32 x 1"1/4	**486,-**	5 / 25
TM1650G004007CZ	40 x 1"1/4	**416,-**	5 / 25
TM1650G005008CZ	50 x 1"1/2	**745,-**	2 / 16
TM1650G006309CZ	63 x 2"	**1.109,-**	2 / 16

Art. TM 1651

přímá spojka oboustranná

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1651G161600CT	16 x 16	**99,-**	10 / 100
TM1651G181800CZ	18 x 18	**176,-**	10 / 100
TM1651G202000CT	20 x 20	**127,-**	10 / 100
TM1651G262600CT	26 x 26	**171,-**	5 / 50
TM1651G323200CT	32 x 32	**297,-**	5 / 25
TM1651G404000CZ	40 x 40	**483,-**	5 / 25
TM1651G505000CZ	50 x 50	**919,-**	2 / 16
TM1651G636300CZ	63 x 63	**1.460,-**	2 / 16

Art. TM 1665

přímý přechod s převlečnou matkou a plochým těsněním

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1665G001604CZ	16 x 1/2"	**84,-**	10 / 100
TM1665G001804CZ	18 x 1/2"	**118,-**	10 / 100
TM1665G002004CZ	20 x 1/2"	**106,-**	10 / 100

Art. TM 1674

redukce pro vícevrstvé trubky / pájené měděné trubky ø 15 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1674G161500CZ	16 x 2 / 15 mm	**87,-**	10 / 100

Art. TM 1652

přímý přechod vnitřní závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1652G001604CT	16 x 1/2"	**76,-**	10 / 100
TM1652G001605CZ	16 x 3/4"	**187,-**	10 / 100
TM1652G001804CZ	18 x 1/2"	**141,-**	10 / 100
TM1652G001805CZ	18 x 3/4"	**191,-**	10 / 100
TM1652G002004CT	20 x 1/2"	**103,-**	10 / 100
TM1652G002005CZ	20 x 3/4"	**140,-**	10 / 100
TM1652G002605CT	26 x 3/4"	**164,-**	5 / 25
TM1652G002606CT	26 x 1"	**225,-**	5 / 25
TM1652G003206CT	32 x 1"	**257,-**	5 / 25
TM1652G003207CZ	32 x 1"1/4	**524,-**	5 / 25
TM1652G004007CZ	40 x 1"1/4	**469,-**	5 / 25
TM1652G005008CZ	50 x 1"1/2	**881,-**	2 / 16

Art. TM 1651 R

přímá spojka oboustranná redukovaná

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1651G181600CZ	18 x 16	**144,-**	10 / 100
TM1651G201600CZ	20 x 16	**138,-**	10 / 100
TM1651G201800CZ	20 x 18	**202,-**	10 / 100
TM1651G261600CZ	26 x 16	**212,-**	10 / 100
TM1651G262000CZ	26 x 20	**244,-**	10 / 100
TM1651G321600CZ	32 x 16	**388,-**	5 / 25
TM1651G322000CZ	32 x 20	**340,-**	5 / 25
TM1651G322600CZ	32 x 26	**366,-**	5 / 25
TM1651G402600CZ	40 x 26	**497,-**	5 / 25
TM1651G403200CZ	40 x 32	**497,-**	5 / 25
TM1651G503200CZ	50 x 32	**854,-**	2 / 16
TM1651G504000CZ	50 x 40	**840,-**	2 / 16
TM1651G634000CZ	63 x 40	**1.379,-**	2 / 16
TM1651G635000CZ	63 x 50	**1.429,-**	2 / 16

Art. TM 1666

přímý přechod s převlečnou matkou pro spoje 3/4" x 18 (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1666G001605CZ	16 x 3/4" EC	**266,-**	10 / 100
TM1666G001805CZ	18 x 3/4" EC	**288,-**	10 / 100
TM1666G002005CZ	20 x 3/4" EC	**276,-**	10 / 100

Art. TM 1671

prodloužení pro opravu trubek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1671G161600CZ	16	**228,-**	5 / 100
TM1671G181800CZ	18	**247,-**	5 / 100
TM1671G202000CZ	20	**265,-**	5 / 100

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 1655

koleno - vnitřní závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1655G001604CT	16 x 1/2"	**90,-**	10 / 100
TM1655G001804CZ	18 x 1/2"	**190,-**	10 / 100
TM1655G001805CZ	18 x 3/4"	**260,-**	10 / 100
TM1655G002004CT	20 x 1/2"	**110,-**	10 / 100
TM1655G002005CZ	20 x 3/4"	**205,-**	10 / 50
TM1655G002605CT	26 x 3/4"	**247,-**	5 / 25
TM1655G003206CT	32 x 1"	**434,-**	5 / 25
TM1655G004007CZ	40 x 1"1/4	**769,-**	5 / 25
TM1655G005008CZ	50 x 1"1/2	**1.556,-**	2 / 8

Art. TM 1658

T-kus vnější závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1658G160416CZ	16 x 1/2" x 16	**247,-**	10 / 100
TM1658G200420CZ	20 x 1/2" x 20	**281,-**	5 / 100
TM1658G200520CZ	20 x 3/4" x 20	**305,-**	5 / 50

Art. TM 1659

T-kus vnitřní závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1659G160416CT	16 x 1/2" x 16	**172,-**	10 / 100
TM1659G180418CZ	18 x 1/2" x 18	**271,-**	10 / 100
TM1659G180518CZ	18 x 3/4" x 18	**350,-**	10 / 50
TM1659G200420CT	20 x 1/2" x 20	**180,-**	10 / 100
TM1659G200520CZ	20 x 3/4" x 20	**314,-**	5 / 50
TM1659G260426CZ	26 x 1/2" x 26	**511,-**	5 / 25
TM1659G260526CT	26 x 3/4" x 26	**405,-**	5 / 25
TM1659G320432CZ	32 x 1/2" x 32	**733,-**	5 / 25
TM1659G320532CZ	32 x 3/4" x 32	**664,-**	5 / 25
TM1659G320632CT	32 x 1" x 32	**584,-**	5 / 25
TM1659G400640CZ	40 x 1" x 40	**827,-**	1 / 20
TM1659G400740CZ	40 x 1"1/4 x 40	**912,-**	1 / 20
TM1659G500550CZ	50 x 3/4" x 50	**1.353,-**	1 / 10
TM1659G500650CZ	50 x 1" x 50	**1.393,-**	1 / 10
TM1659G630663CZ	63 x 1" x 63	**2.371,-**	1 / 5

Art. TM 1661

koleno - 45°

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1661G262600CZ	26 x 26	**550,-**	5 / 25
TM1661G323200CZ	32 x 32	**623,-**	5 / 25
TM1661G404000CZ	40 x 40	**1.725,-**	5 / 25
TM1661G505000CZ	50 x 50	**1.877,-**	1 / 10
TM1661G636300CZ	63 x 63	**2.495,-**	1 / 5

Art. TM 1657

T-kus

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1657G161616CT	16 x 16 x 16	**151,-**	10 / 50
TM1657G181818CZ	18 x 18 x 18	**272,-**	10 / 50
TM1657G202020CT	20 x 20 x 20	**188,-**	5 / 50
TM1657G262626CT	26 x 26 x 26	**354,-**	5 / 25
TM1657G323232CT	32 x 32 x 32	**524,-**	5 / 25
TM1657G404040CZ	40 x 40 x 40	**841,-**	5 / 20
TM1657G505050CZ	50 x 50 x 50	**1.504,-**	1 / 10
TM1657G636363CZ	63 x 63 x 63	**2.586,-**	1 / 5

Art. TM 1657 R

T-kus redukovaný

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1657G162016CZ	16 x 20 x 16	**258,-**	5 / 50
TM1657G162616CZ	16 x 26 x 16	**543,-**	5 / 25
TM1657G181616CZ	18 x 16 x 16	**253,-**	10 / 50
TM1657G181618CZ	18 x 16 x 18	**293,-**	10 / 50
TM1657G201616CZ	20 x 16 x 16	**238,-**	5 / 50
TM1657G201620CZ	20 x 16 x 20	**205,-**	5 / 50
TM1657G201818CZ	20 x 18 x 18	**332,-**	5 / 50
TM1657G201820CZ	20 x 18 x 20	**326,-**	5 / 50
TM1657G202016CZ	20 x 20 x 16	**259,-**	5 / 50
TM1657G202018CZ	20 x 20 x 18	**279,-**	5 / 50
TM1657G202620CZ	20 x 26 x 20	**428,-**	5 / 25
TM1657G261616CZ	26 x 16 x 16	**441,-**	5 / 25
TM1657G261620CZ	26 x 16 x 20	**365,-**	5 / 25
TM1657G261626CZ	26 x 16 x 26	**428,-**	5 / 25
TM1657G261826CZ	26 x 18 x 26	**456,-**	5 / 25
TM1657G262016CZ	26 x 20 x 16	**422,-**	5 / 25
TM1657G262020CZ	26 x 20 x 20	**420,-**	5 / 25
TM1657G262026CZ	26 x 20 x 26	**427,-**	5 / 25
TM1657G262616CZ	26 x 26 x 16	**434,-**	5 / 25
TM1657G262620CZ	26 x 26 x 20	**455,-**	5 / 25
TM1657G263226CZ	26 x 32 x 26	**684,-**	5 / 25
TM1657G321632CZ	32 x 16 x 32	**592,-**	5 / 25
TM1657G322020CZ	32 x 20 x 20	**580,-**	5 / 25
TM1657G322026CZ	32 x 20 x 26	**592,-**	5 / 25
TM1657G322032CZ	32 x 20 x 32	**552,-**	5 / 25
TM1657G322626CT	32 x 26 x 26	**560,-**	5 / 25
TM1657G322632CT	32 x 26 x 32	**555,-**	5 / 25
TM1657G323220CZ	32 x 32 x 20	**698,-**	5 / 25
TM1657G323226CZ	32 x 32 x 26	**656,-**	5 / 25
TM1657G324032CZ	32 x 40 x 32	**1.085,-**	5 / 25
TM1657G403232CZ	40 x 32 x 32	**874,-**	5 / 25
TM1657G403240CZ	40 x 32 x 40	**854,-**	1 / 10
TM1657G502650CZ	50 x 26 x 50	**1.367,-**	1 / 10
TM1657G503250CZ	50 x 32 x 50	**1.444,-**	1 / 10
TM1657G504050CZ	50 x 40 x 50	**1.459,-**	1 / 10
TM1657G632563CZ	63 x 26 x 63	**2.658,-**	1 / 5
TM1657G633263CZ	63 x 32 x 63	**2.639,-**	1 / 5
TM1657G634063CZ	63 x 40 x 63	**2.660,-**	1 / 5
TM1657G635063CZ	63 x 50 x 63	**2.664,-**	1 / 5

Art. TM 1653

koleno oboustranné

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1653G161600CZ	16 x 16	**120,-**	10 / 100
TM1653G181800CZ	18 x 18	**199,-**	10 / 100
TM1653G202000CZ	20 x 20	**157,-**	10 / 100
TM1653G262600CZ	26 x 26	**257,-**	5 / 25
TM1653G323200CZ	32 x 32	**374,-**	5 / 25
TM1653G404000CZ	40 x 40	**619,-**	5 / 25
TM1653G505000CZ	50 x 50	**1.602,-**	2 / 8
TM1653G636300CZ	63 x 63	**1.934,-**	2 / 8

Art. TM 1651KB

přímý kus s přechodem na měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1651G1615KBCZ	16 x 2 - 15 mm	**165,-**	10 / 100
TM1651G2022KBCZ	20 x 2 - 22 mm	**204,-**	10 / 100
TM1651G2622KBCZ	26 x 3 - 22 mm	**284,-**	5 / 25
TM1651G2628KBCZ	26 x 3 - 28 mm	**307,-**	5 / 25

Art. TM 1651CY

přímý kus s přechodem na měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1651G1615CY	16 x 2 - 15 mm	**68,-**	10 / 100
TM1651G2015CY	20 x 2 - 15 mm	**87,-**	10 / 100
TM1651G2022CY	20 x 2 - 22 mm	**114,-**	10 / 100
TM1651G2622CY	26 x 3 - 22 mm	**126,-**	10 / 100

Art. TM 1675 ISOL

chránička pro Art. 1675

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1675ISOL	jeden rozměr	**37,-**	1 / 20



Art. TM 1653KB

koleno s přechodem na měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1653G1615KBCZ	16 x 2 - 15 mm	**198,-**	10 / 100
TM1653G2022KBCZ	20 x 2 - 22 mm	**284,-**	10 / 100
TM1653G2622KBCZ	26 x 3 - 22 mm	**355,-**	5 / 25

Art. TM 1654

koleno - vnější závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1654G001604CT	16 x 1/2"	**121,-**	10 / 100
TM1654G001804CZ	18 x 1/2"	**187,-**	10 / 100
TM1654G001805CZ	18 x 3/4"	**275,-**	10 / 100
TM1654G002004CT	20 x 1/2"	**136,-**	10 / 100
TM1654G002005CT	20 x 3/4"	**178,-**	10 / 50
TM1654G002605CT	26 x 3/4"	**195,-**	5 / 50
TM1654G003206CT	32 x 1"	**397,-**	5 / 25
TM1654G004007CZ	40 x 1"1/4	**715,-**	5 / 25
TM1654G005008CZ	50 x 1"1/2	**1.387,-**	2 / 8
TM1654G006309CZ	63 x 2"	**1.617,-**	2 / 8

Art. TM 1672

koncové koleno pro radiátory měděná trubka ø 15 L = 200, 300 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1672C021615CZ	L = 200, 16	**287,-**	5 / 50
TM1672C031615CZ	L = 300, 16	**310,-**	5 / 50
TM1672C031815CZ	L = 300, 18	**367,-**	5 / 50
TM1672C032015CZ	L = 300, 20	**375,-**	5 / 50

Art. TM 1673

koncový T-kus pro radiátory měděná trubka ø 15 L = 300 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1673C031615CZ	L = 300, 16	**512,-**	5 / 40
TM1673C031815CZ	L = 300, 18	**525,-**	5 / 40
TM1673C032015CZ	L = 300, 20	**571,-**	5 / 40

Art. TM 1675

T by-pass rozteč 35 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1675N161616	16 x 16 x 16	**1.379,-**	5 / 15
TM1675N201616	20 x 16 x 16	**1.379,-**	5 / 15
TM1675N201620	20 x 16 x 20	**1.379,-**	5 / 15
TM1675N202020	20 x 20 x 20	**1.379,-**	5 / 15

Art. TM 1656

nástěnka
H = 40 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1656G001604DFCT	16 x 1/2"	**130,-**	10 / 50
TM1656G001804CZ	18 x 1/2"	**220,-**	5 / 50
TM1656G002004DFCT	20 x 1/2"	**172,-**	5 / 50

Art. TM 1656CE

nástěnka prodloužená
H = 53 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1656G001604CE	16 x 1/2"	**161,-**	10 / 50
TM1656G002004CE	20 x 1/2"	**207,-**	5 / 50

Art. TM 1676

nástěnka dvojitá
H = 53 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1676G160416CZ	16 x 1/2" x 16	**345,-**	10 / 50
TM1676G180418CZ	18 x 1/2" x 18	**365,-**	10 / 50
TM1676G200420CZ	20 x 1/2" x 20	**373,-**	5 / 50

Art. TM 1656KB

nástěnka s přechodem
na měděné trubky
H = 53 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1656G1615KBCZ	16 x 15 mm	**271,-**	10 / 50
TM1656G2015KBCZ	20 x 15 mm	**282,-**	5 / 50





NOVINKA

Art. TM 1662CG

nástěnka
pro sádrokartonové stěny
nastavitelná
(pro sílu stěny až 28 mm)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1662G001604CG	16 x 1/2"	**436,-**	1 / 50

Art. TM 1664

konzole
s tvarovkami

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1664G001604CZ	16 x 1/2"	**470,-**	1 / 20
TM1664G001804CZ	18 x 1/2"	**582,-**	1 / 20
TM1664G002004CZ	20 x 1/2"	**595,-**	1 / 20

Art. TM 1690

vestavný kulový kohout
(ovládací olivy - viz kap.1, str.15)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1690C1616	16 x 16	**612,-**	5 / 50
TM1690C1818	18 x 18	**616,-**	5 / 50
TM1690C2020	20 x 20	**612,-**	5 / 50
TM1690C2626	26 x 26	**687,-**	5 / 50

Art. TM 1691

kulový kohout
s koncovkami pro lisování

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1691R1616	16 x 16	**552,-**	5 / 50
TM1691R2020	20 x 20	**552,-**	5 / 50
TM1691R2626	26 x 26	**621,-**	5 / 50

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1600

přímý přechod
vnější závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1600N001604	16 x 1/2"	**67,-**	10 / 100
TM1600N001605	16 x 3/4"	**120,-**	5 / 100
TM1600N001804	18 x 1/2"	**109,-**	10 / 100
TM1600N001805	18 x 3/4"	**122,-**	5 / 100
TM1600N002004	20 x 1/2"	**106,-**	5 / 100
TM1600N002005	20 x 3/4"	**111,-**	5 / 100
•TM1600N002006	20 x 1"	**206,-**	5 / 50
TM1600N002605	26 x 3/4"	**188,-**	5 / 50
TM1600N002606	26 x 1"	**206,-**	5 / 50

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1602

přímý přechod
vnitřní závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1602N001604	16 x 1/2"	**82,-**	10 / 100
TM1602N001605	16 x 3/4"	**127,-**	5 / 100
TM1602N001804	18 x 1/2"	**111,-**	10 / 100
TM1602N001805	18 x 3/4"	**130,-**	5 / 100
TM1602N002004	20 x 1/2"	**110,-**	5 / 100
TM1602N002005	20 x 3/4"	**127,-**	5 / 100
•TM1602N002006	20 x 1"	**213,-**	5 / 100
TM1602N002605	26 x 3/4"	**184,-**	5 / 100
TM1602N002606	26 x 1"	**211,-**	5 / 100

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1601

přímá spojka
oboustranná

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1601N161600	16 x 16	**127,-**	10 / 100
TM1601N181800	18 x 18	**186,-**	10 / 100
TM1601N201600	20 x 16	**191,-**	5 / 100
TM1601N202000	20 x 20	**195,-**	5 / 100
•TM1601N261600	26 x 16	**320,-**	5 / 50
TM1601N262000	26 x 20	**282,-**	5 / 50
TM1601N262600	26 x 26	**286,-**	5 / 50

Art. TM 1600 OR

přímý přechod vnější závit
s O-kroužkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1600N001604OR	16 x 1/2"	**84,-**	10 / 100
TM1600N001804OR	18 x 1/2"	**143,-**	10 / 100
TM1600N002004OR	20 x 1/2"	**145,-**	5 / 100

Art. TM 1603

koleno oboustranné

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1603N161600	16 x 16	**160,-**	10 / 100
TM1603N181800	18 x 18	**214,-**	5 / 50
TM1603N202000	20 x 20	**218,-**	5 / 50
TM1603N262600	26 x 26	**343,-**	5 / 50

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1604

koleno
vnější závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1604N001604	16 x 1/2"	**118,-**	10 / 100
TM1604N001804	18 x 1/2"	**157,-**	10 / 100
TM1604N002005	20 x 3/4"	**158,-**	5 / 100
•TM1604N002006	20 x 1"	**252,-**	5 / 50
TM1604N002605	26 x 3/4"	**249,-**	5 / 50
TM1604N002606	26 x 1"	**245,-**	5 / 50

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1605

koleno
vnitřní závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1605N001604	16 x 1/2"	**103,-**	10 / 100
TM1605N001804	18 x 1/2"	**164,-**	10 / 100
TM1605N002004	20 x 1/2"	**159,-**	5 / 100
TM1605N002005	20 x 3/4"	**171,-**	5 / 50
•TM1605N002006	20 x 1"	**298,-**	5 / 50
TM1605N002605	26 x 3/4"	**252,-**	5 / 50
TM1605N002606	26 x 1"	**309,-**	5 / 50

Art. TM 1606

nástěnka
vnitřní závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1606N001604	16 x 1/2"	**130,-**	10 / 100
TM1606N001804	18 x 1/2"	**178,-**	5 / 50
TM1606N002004	20 x 1/2"	**198,-**	5 / 50
TM1606N002005	20 x 3/4"	**252,-**	5 / 50

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 1607

T-kus

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1607N161616	16 x 16 x 16	**192,-**	5 / 50
TM1607N181818	18 x 18 x 18	**298,-**	5 / 50
TM1607N202020	20 x 20 x 20	**279,-**	5 / 50
TM1607N262626	26 x 26 x 26	**473,-**	5 / 25

Art. TM 1608

T-kus
vnější závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1608N160416	16 x 1/2" x 16	**180,-**	5 / 100
TM1608N180418	18 x 1/2" x 18	**227,-**	5 / 50
TM1608N200520	20 x 3/4" x 20	**244,-**	5 / 50
TM1608N260526	26 x 3/4" x 26	**368,-**	5 / 50
TM1608N260626	26 x 1" x 26	**421,-**	5 / 45

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1609

T-kus
vnitřní závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1609N160416	16 x 1/2" x 16	**189,-**	5 / 50
TM1609N180418	18 x 1/2" x 18	**203,-**	5 / 50
TM1609N200520	20 x 3/4" x 20	**276,-**	5 / 50
•TM1609N260426	26 x 1/2" x 26	**379,-**	5 / 25
TM1609N260526	26 x 3/4" x 26	**379,-**	5 / 25
TM1609N260626	26 x 1" x 26	**594,-**	5 / 25

Art. TM 1626

nástěnka dvojitá
vnitřní závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1626N160416	16 x 1/2" x 16	**270,-**	5 / 60
TM1626N180418	18 x 1/2" x 18	**451,-**	5 / 40
TM1626N200420	20 x 1/2" x 20	**459,-**	5 / 40

NOVINKA

Art. TM 1619

T-kus stranový
s vnějším závitem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1619N160416	16 x 16 x 1/2"	**190,-**	5 / 50
TM1619N200520	20 x 20 x 3/4"	**287,-**	5 / 50

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1607

T-kus redukovaný

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1607N162016	16 x 20 x 16	**324,-**	5 / 50
•TM1607N162616	16 x 26 x 16	**503,-**	5 / 50
TM1607N181618	18 x 16 x 18	**294,-**	5 / 50
TM1607N201616	20 x 16 x 16	**297,-**	5 / 50
TM1607N201620	20 x 16 x 20	**334,-**	5 / 50
TM1607N202016	20 x 20 x 16	**329,-**	5 / 50
TM1607N202620	20 x 26 x 20	**443,-**	5 / 50
•TM1607N261616	26 x 16 x 16	**425,-**	5 / 25
•TM1607N261620	26 x 16 x 20	**450,-**	5 / 50
TM1607N261626	26 x 16 x 26	**450,-**	5 / 25
•TM1607N262016	26 x 20 x 16	**450,-**	5 / 50
TM1607N262020	26 x 20 x 20	**449,-**	5 / 50
TM1607N262026	26 x 20 x 26	**471,-**	5 / 25
•TM1607N262616	26 x 26 x 16	**478,-**	5 / 25

Art. TM 1611

víčko

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1611N001600	16	**80,-**	10 / 100
TM1611N002000	20	**148,-**	5 / 100

NOVINKA

Art. TM 1620

T-kus stranový
s vnitřním závitem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1620N160416	16 x 16 x 1/2"	**195,-**	5 / 50
TM1620N200520	20 x 20 x 3/4"	**298,-**	5 / 50

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 1497

pružina pro ohýbání trubek vnitřní (INT) / vnější (EST)

L = 50 cm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1497A16INT	16	**287,-**	1 / 1
TM1497A18INT	18	**344,-**	1 / 1
TM1497A20INT	20	**379,-**	1 / 1
TM1497A26INT	26	**402,-**	1 / 1
TM1497A16EST	16	**287,-**	1 / 1
TM1497A18EST	18	**344,-**	1 / 1
TM1497A20EST	20	**379,-**	1 / 1
TM1497A26EST	26	**402,-**	1 / 1

Art. TM 1498SET

sada nástrojů pro zkalibrování a odhrotování trubek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1498SET1626	16 - 20 - 26	**4.917,- NETTO**	1 / 1

Art. TM 1498US

kalibrovací a odhrotovací korunka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1498US1620	16 x 2,0	**840,- NETTO**	1 / 1
TM1498US1820	18 x 2,0	**952,- NETTO**	1 / 1
TM1498US2020	20 x 2,0	**952,- NETTO**	1 / 1
TM1498US2630	26 x 3,0	**1.008,- NETTO**	1 / 1
TM1498US3230	32 x 3,0	**1.344,- NETTO**	1 / 1
TM1498US4035	40 x 3,5	**1.568,- NETTO**	1 / 1
TM1498US5040	50 x 4,0	**1.680,- NETTO**	1 / 1
TM1498US6345	63 x 4,5	**1.792,- NETTO**	1 / 1

Art. TM 1681G

lisovací čelist s profilem TIEMME (TH)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1681G0016	ø 16	**2.912,- NETTO**	1 / -
TM1681G0018	ø 18	**2.912,- NETTO**	1 / -
TM1681G0020	ø 20	**2.912,- NETTO**	1 / -
TM1681G0026	ø 26	**3.248,- NETTO**	1 / -
TM1681G0032	ø 32	**3.248,- NETTO**	1 / -
TM1681G0040	ø 40	**3.696,- NETTO**	1 / -
TM1681G0050	ø 50	**18.816,- NETTO**	1 / -
TM1681G0063	ø 63	**20.048,- NETTO**	1 / -

Art. TM 1498UM

kovový kalibr na trubky s odhrotovačem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1498UM1620	16 x 2,0	**1.221,- NETTO**	1 / 1
TM1498UM1820	18 x 2,0	**1.221,- NETTO**	1 / 1
TM1498UM2020	20 x 2,0	**1.221,- NETTO**	1 / 1
TM1498UM2630	26 x 3,0	**1.221,- NETTO**	1 / 1
TM1498UM3230	32 x 3,0	**1.333,- NETTO**	1 / 1

Art. TM 1498MT

ručka pro kalibrovací a odhrotovací nástroje

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1498MT0001	"T"	**997,- NETTO**	1 / 1



Art. TM 1689

rovnací nástroj pro vícevrstvé trubky AL-COBRAPEX
***na objednávku**

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1689N1426*	14 - 26	**6.608,- NETTO**	1 / 1

Kapitola 8

Komponenty pro solární systémy

117 solární čerpadlové jednotky

118 příslušenství k solárním systémům

120 svěrné spojky COBRASUN

124 svěrné spojky ostatní

2018

KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Touto nabídkou reagujeme na stále intenzivnější využívání tohoto čistého zdroje energie, ve kterém je zcela jistě budoucnost nejen ohřevu teplé užitkové vody. Vzhledem k tomu, že na Zemi dopadá obrovské množství sluneční energie, podstatně více, než je lidstvo schopné vůbec spotřebovat, otevírají se zde neomezené možnosti ve využití této ekologické, čisté a nevyčerpatelné energie.

Touto kapitolou rozšiřujeme sortiment o nové produkty předních italských firem TIEMME, OFFICINE RIGAMONTI, EUROTIS a FRABO, které v kombinaci se solárními panely a zásobníky tuzemských výrobců či dodavatelů tvoří ucelený sortiment pro instalaci a provoz solárních systémů.

Další informace, jako technické výkresy, certifikáty a schémata naleznete spolu s e-shopem na internetové adrese **www.pinky-online.cz** .



Art. TM 4745G

čerpadlová cirkulační skupina pro solární systémy dvojcestná
P_{max} = 10 bar, T_{max} = 160°C

AQU - čerpadlo AQUART SOLAR 15-65/130 mm

ErP READY WIL - čerpadlo WILO YONOS PARA ST 15-70/130 mm PWM2

objednací kód	provedení	průtok [l/min]	cena v Kč	balení
TM4745GF1506AQU	3/4"F	1 - 10	**8.459,-**	1 / -
TM4745GF1506WIL	3/4"F	1 - 10	**10.219,-**	1 / -
TM4745GF4016AQU	3/4"F	8 - 30	**8.459,-**	1 / -
TM4745GF4016WIL	3/4"F	8 - 30	**10.219,-**	1 / -

SLOŽENÍ:
- cirkulační čerpadlo dle typu
- pojistný ventil pro solární systémy s manometrem
- samostatný napouštěcí a vypouštěcí ventil
- průtokoměr s regulátorem průtoku
- uzávěr s integrovaným teploměrem a zpětnou klapkou
- odlučovač vzduchu s manuálním ventilem
- izolační box

Art. TM 4744G

čerpadlová cirkulační skupina pro solární systémy jednocestná
P_{max} = 10 bar, T_{max} = 160°C

AQU - čerpadlo AQUART SOLAR 15-65/130 mm

ErP READY WIL - čerpadlo WILO YONOS PARA ST 15-70/130 mm PWM2

objednací kód	provedení	průtok [l/min]	cena v Kč	balení
TM4744GF0216AQU	3/4"F	1 - 10	**6.919,-**	1 / -
TM4744GF0216WIL	3/4"F	1 - 10	**8.239,-**	1 / -

SLOŽENÍ:
- cirkulační čerpadlo dle typu
- pojistný ventil pro solární systémy s manometrem
- samostatný napouštěcí a vypouštěcí ventil
- průtokoměr s regulátorem průtoku
- uzávěr s integrovaným teploměrem a zpětnou klapkou
- izolační box

Art. CLF.255

ruční plnící pumpička pro solární okruhy

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CLF.255010		**4.829,-**	1 / -

Art. KLT.Pxx

KOLEKTON P - antikorozní kapalina pro uzavřené solární systémy bod tuhnutí -30°C v neředěném stavu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
KLT.P05	5 litrů	**963,-**	1 / -
KLT.P10	10 litrů	**1.199,-**	1 / -
KLT.P25	25 litrů	**2.519,-**	1 / -

Art. TM 4746KIT

sada na připojení expanzní nádoby

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM4746KIT001	3/4"	**1.639,-**	1 / 10

Art. TM 4746

šroubení se zpětnou klapkou pro připojení expanzní nádoby

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM4746G0001	3/4"M - 3/4"F	**629,-**	5 / 50

Art. CIM.TLCX00xxx

svařovaná expanzní membránová nádoba pro solární systémy vhodná i pro nemrznoucí směsi
P_{max} = 10 bar, T_{max} membrány = 100°C
Rozpětí teploty v systému -10°C – 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CIM.TLCX0081	12 litrů	**1.419,-**	1 / -
CIM.TLCX0082	18 litrů	**1.749,-**	1 / -
CIM.TLCX0083	24 litrů	**2.079,-**	1 / -
CIM.TLCX0084	35 litrů	**2.409,-**	1 / -
CIM.TLCX0085	50 litrů	**2.739,-**	1 / -

Art. TM 2330 SUN

kulový kohout FF
pro solární systémy
T_{max} = 180°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2330A2804SUN	1/2”	**237,-**	25 / 100
TM2330A2805SUN	3/4”	**325,-**	15 / 60
TM2330A2806SUN	1”	**490,-**	10 / 40

Art. TM 2331 SUN

kulový kohout MF
pro solární systémy
T_{max} = 180°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2331A2804SUN	1/2”	**242,-**	25 / 100
TM2331A2805SUN	3/4”	**336,-**	15 / 60
TM2331A2806SUN	1”	**501,-**	10 / 40

Art. TM 2371 SUN

kulový kohout MF
s motýlem pro solární systémy
T_{max} = 180°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2371A2804SUN	1/2”	**237,-**	25 / 100

Art. TM 2991 SUN

kulový vypouštěcí kohout
pro solární systémy
T_{max} = 180°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2991G1504SUN	1/2”	**226,-**	25 / 100

Art. TM 3505 SUN

univerzální celokovová
zpětná klapka YACHT
ISO 228, T = -20°– 180°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3505G2804SUN	1/2”	**259,-**	15 / 60
TM3505G2805SUN	3/4”	**297,-**	12 / 48
TM3505G2806SUN	1”	**391,-**	8 / 32
TM3505G2807SUN	1”1/4	**572,-**	6 / 24
TM3505G2808SUN	1”1/2	**792,-**	4 / 16
TM3505G2809SUN	2”	**1.155,-**	2 / 8

Art. TCN 223.75x6.334

vyvažovací ventil
TACOSETTER INLINE 130
s glykolovou stupnicí
T_{max} = 130°C, P_{max} = 8 bar

objednací kód	provedení	průtok	cena v Kč	balení
TCN.223.7556.334	1” DN20	1,5 - 6 l	**1.386,-**	1 / 1
TCN.223.7566.334	1” DN20	4 - 16 l	**1.386,-**	1 / 1
TCN.223.7576.334	1” DN20	8 - 28 l	**1.386,-**	1 / 1

Art. TM 1900 SUN

automatický odvzdušňovací ventil
pro solární systémy
T_{max} = 180°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1900N0004SUN	1/2”	**315,-**	1 / 50

Art. TM 1900 KITSUN

automatický odvzdušňovací ventil
pro solární systémy
s kulovým kohoutem
T_{max} = 180°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1900KIT04SUN	1/2”	**520,-**	2 / 20

Art. TM 3353 G

odvzdušňovací ventil
s měděným těsněním

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3353G0004	1/2”	**98,-**	10 / 500

Art. TM 1917-1927 SUN

pojistný ventil pro solární systémy
T_{max} = 160°C
P_{max} = 10 bar
1/2” x 3/4”, ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1917G050403SUN	3 bar	**341,-**	1 / 40
TM1927G050406SUN	6 bar	**451,-**	1 / 40

Art. TM 4736 SONDA

teplotní sonda PT100,
sonda z nerezi, 6 x 25 mm
silikonový kabel 2 m

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM4736SONDA1000		**1.595,-**	1 / 50

Art. TM 9561 T

pouzdro pro sondu (ø 6mm) M1/2”
včetně měděného těsnění

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM9561T03	123 mm	**457,-**	5 / 15
TM9561T04	164 mm	**472,-**	5 / 15

NOVINKA

Art. FERM 24013

teflonová těsnící niť Fermit pro solární systémy, T = -200 – 240°C, P_{max} = 30 bar

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FERM.24013	175 m	viz kap.1, str.33	1 / 12

NOVINKA

Art. OR 2413.xxx

třícestný zónový solární ventil se servopohonem 230 V čas otočení o 90°– 45 sec, 8 Nm

tělo z mosazi CW617N niklované

T_{max} = 160°C, P_{max} = 1,6 MPa

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OR.2413.015	1/2”	2.959,-	1 / 1
OR.2413.020	3/4”	3.465,-	1 / 1
OR.2413.025	1”	3.839,-	1 / 1

Další zónové uzávěry naleznete v kap. 10 - na straně 152.

Art. TM 4738 SUN

termostatický směšovací ventil regulovatelný, 30 – 55°C, P_{max} = 1,0 MPa, T_{max} = 100°C (průtok 38 l / min. při tlaku 3 bar)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM4738N0706SUN	1”	2.409,-	1 / 10

Art. TM 4738KIT

sada připojovacího šroubení - 3 ks
(provedení CK - se zpětnými klapkami)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM4738KIT0004	1/2”	252,-	1 / 10
TM4738KIT0005	3/4”	406,-	1 / 10
TM4738KIT0005CK	3/4”	450,-	1 / 10



Svěrné rychlospojky Cobrasun

NOVINKA

Připojení nerezových trubek – rychlé, snadné, bezpečné, bez těsnění, bez použití speciálního nářadí. Patentováno. Vhodné pro dopojení vody, vytápění a solárních systémů.

1 kolmý řez mezi vlny



2 řez vhodným nástrojem

3 hrana nesmí mít otřepy

4 vizuelní kontrola vnitřního svěrného kroužku

5 otočení matky o 1/2 otáčky zpět



6 zasunutí trubky na doraz – uslyšíte “CLACK”



7 dotažení vhodným nářadím



8 kontrola správnosti dotažení – matka musí zakrývat celý závit, potom je spoj proveden dokonale



Stačí zasunout trubku do tvarovky až uslyšíte “CLACK” – to signalizuje správné zasunutí a správnou polohu vnitřního svěrného kroužku. Poté stačí jednoduše utáhnout matku na doraz a spoj je hotov, bez použití přídavného těsnění. Systém je vhodný pro nerezové trubky doporučených dimenzí – viz tabulka.



TABULKA POVOLENÝCH DIMENZÍ TRUBEK					
rozměr	12	16	20	25	32
A	16,5 ± 0,10	21,4 ± 0,20	26,4 ± 0,20	31,7 ± 0,25	40,7 ± 0,35
B	12,5 ± 0,50	16,8 ± 0,50	20,8 ± 0,50	25,5 ± 0,50	36,0 ± 0,50
C	4,0 ± 0,50	5,0 ± 0,50	5,0 ± 0,50	5,0 ± 0,50	5,0 ± 0,70

Produktové video k shlédnutí na www.pinky-online.cz

Art. TM 0720X

nerezová trubka AISI 316L pro solární a topné systémy T_{max} = 570°C, P_{max} = 1,0 MPa

objednací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
TM0720X012100	DN12 (0,15 mm)	**172,-**	100 m *
TM0720X016100	DN16 (0,18 mm)	**159,-**	100 m *
TM0720X020100	DN20 (0,18 mm)	**208,-**	100 m *
TM0720X025050	DN25 (0,22 mm)	**292,-**	50 m *
TM0720X032025	DN32 (0,22 mm)	**622,-**	25 m *

*** možnost řezání na míru dle požadavku zákazníka**

Art. TM 3000X

přímý přechod s vnějším závitem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3000X012004	DN12 x 1/2" Š	**269,-**	4 / 40
TM3000X012005	DN12 x 3/4" Š	**278,-**	4 / 40
TM3000X016004	DN16 x 1/2" Š	**277,-**	4 / 40
TM3000X016005	DN16 x 3/4" Š	**285,-**	4 / 40
TM3000X016006	DN16 x 1" Š	**346,-**	4 / 40
TM3000X020005	DN20 x 3/4" Š	**324,-**	4 / 40
TM3000X020006	DN20 x 1" Š	**340,-**	4 / 40
TM3000X025006	DN25 x 1" Š	**400,-**	4 / 40
TM3000X025007	DN25 x 1"1/4 Š	**371,-**	4 / 40
TM3000X032007	DN32 x 1"1/4 Š	**692,-**	4 / 40

Art. TM 3002X

přímý přechod s vnitřním závitem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3002X012004	DN12 x 1/2" M	**240,-**	4 / 40
TM3002X012005	DN12 x 3/4" M	**271,-**	4 / 40
TM3002X016004	DN16 x 1/2" M	**248,-**	4 / 40
TM3002X016005	DN16 x 3/4" M	**280,-**	4 / 40
TM3002X016006	DN16 x 1" M	**378,-**	4 / 40
TM3002X020005	DN20 x 3/4" M	**277,-**	4 / 40
TM3002X020006	DN20 x 1" M	**355,-**	4 / 40
TM3002X025006	DN25 x 1" M	**536,-**	4 / 40
TM3002X032007	DN32 x 1"1/4 M	**637,-**	4 / 40

Art. TM 3001X

spojka přímá

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3001X012012	DN12 x DN12	**371,-**	4 / 40
TM3001X016016	DN16 x DN16	**412,-**	4 / 40
TM3001X020020	DN20 x DN20	**479,-**	4 / 40
TM3001X025025	DN25 x DN25	**679,-**	4 / 40

Art. TM 3001KB

spojka přímá s přechodem na Cu potrubí *včetně redukce 22/18 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3001KB016015	DN16 x 15	**294,-**	4 / 40
TM3001KB016022	DN16 x 22/18*	**308,-**	4 / 40
TM3001KB020022	DN20 x 22/18*	**355,-**	4 / 40
TM3001KB025022	DN25 x 22/18*	**552,-**	4 / 40

Art. TM 3007KB

T-kus s připojením na měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3007KB016022	22 x DN16 x 22	**607,-**	4 / 40

Art. TM 3003KB

koleno s připojením na měděnou trubku

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3003KB016022	DN16 x 22	**561,-**	4 / 40

Art. TM 3004X

koleno s vnějším závitem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3004X016020	DN16 x 3/4" Š	**280,-**	4 / 40

Art. TM 3005X

koleno s vnitřním závitem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3005X016020	DN16 x 3/4" M	**448,-**	4 / 40

Art. Y540xx

trubka DUAL SUN SET solar s elektrickým 4-žílovým kabelem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54000	3/4", DN15		10 m
Y54001	3/4", DN15		15 m
Y54002	3/4", DN15		25 m
Y54003	3/4", DN15		50 m
Y54010	1", DN20		10 m
Y54011	1", DN20	viz kapitola 13	15 m
Y54012	1", DN20	strana 186	25 m
Y54013	1", DN20		50 m
Y54020	1"1/4, DN25		10 m
Y54021	1"1/4, DN25		15 m
Y54022	1"1/4, DN25		25 m
Y54023	1"1/4, DN25		50 m

NOVÉ ROZMĚRY

Art. Y434xx

náhradní ploché těsnění CETELLEN (200°C)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43440	1/2" x 3/4"		10
Y43441	3/4" x 1"	viz kap.13, str.187	10
• Y43442	1" x 1"1/4		10

Art. Y5406x
přechodka na vnější závit pro trubku TFA (voda, topení, solár)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54063	1/2" DN12		10
Y54060	3/4" DN15	viz kapitola 13	10
Y54061	1" DN20	strana 187	10
Y54062	1"1/4 DN25		10



Art. Y5454x
spojovací vsuvka TFA trubek (voda, topení, solár)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54540	1/2" DN12		10
Y54541	3/4" DN15	viz kapitola 13	10
Y54542	1" DN20	strana 187	10
Y54543	1"1/4 DN25		10

Art. Y434xx

matice TFA včetně těsnění KLINGERSIL (250°C)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43432	G 3/4"		10
Y43429	G 1"	viz kap.13, str.186	10
Y43425	G 1"1/4		10



Art. Y434xx

matice TFA redukovaná včetně těsnění CETELLEN (200°C)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43428	G 1" - 3/4", DN15	viz kap.13, str.186	10
Y43427	G 1"1/4 - 1", DN20		10



Art. Y5405x

náhradní ploché těsnění KLINGERSIL (250°C)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54052	3/4", DN15		10
Y54053	1", DN20	viz kap.13, str.187	10
Y54054	1"1/4, DN25		10



Art. Y540xx
přechodka na vnitřní závit pro trubku TFA (voda, topení, solár)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54069	1/2" DN12		10
Y54070	3/4" DN15	viz kapitola 13	10
Y54071	1" DN20	strana 187	10
Y54072	1"1/4 DN25		10

Art. Y540xx
přechodka trubky TFA na Cu trubku (voda, topení, solár)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54089	1/2" DN12, 15 mm		10
Y54090	3/4" DN15, 18 mm	viz kapitola 13	10
Y54091	1" DN20, 25 mm	strana 187	10
Y54092	1"1/4 DN25, 28 mm		10

Art. TM 1552 FD

mosazná vsuvka s plochými dosedacími plochami

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1552G000303FD	3/8" x 3/8"	**42,-**	25 / 100
TM1552G000404FD	1/2" x 1/2"	**49,-**	10 / 100
TM1552G000505FD	3/4" x 3/4"	**80,-**	10 / 100
TM1552G000606FD	1" x 1"	**143,-**	5 / 100
TM1552G000707FD	1"1/4 x 1"1/4	**324,-**	5 / 50
TM1552G000808FD	1"1/2 x 1"1/2	**445,-**	2 / 30
TM1552G000504FD	3/4" x 1/2"	**86,-**	10 / 100
TM1552G000605FD	1" x 3/4"	**152,-**	5 / 100
TM1552G000706FD	1"1/4 x 1"	**295,-**	5 / 50
TM1552G000807FD	1"1/2 x 1"1/4	**436,-**	5 / 50
TM1552G000908FD	2" x 1"1/2	**1.922,-**	2 / 30

Art. TM 1581 FD

mosazná redukce s plochou dosedací plochou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1581G000403FD	1/2" x 3/8"	**35,-**	25 / 100
TM1581G000504FD	3/4" x 1/2"	**53,-**	10 / 100
TM1581G000604FD	1" x 1/2"	**134,-**	10 / 100
TM1581G000605FD	1" x 3/4"	**90,-**	10 / 100
TM1581G000706FD	1"1/4 x 1"	**175,-**	5 / 50
TM1581G000807FD	1"1/2 x 1"1/4	**278,-**	5 / 50
TM1581G000908FD	2" x 1"1/2	**508,-**	2 / 40

Art. TM 1552 FDR

mosazná vsuvka s plochou dosedací plochou a O-kroužkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1552G000505FDR	3/4" x 3/4" OR	**118,-**	10 / 100
TM1552G000605FDR	1" x 3/4" OR	**130,-**	5 / 100

Art. TM 1572 FD

mosazný T-kus s plochými dosedacími plochami

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1572G040404FD	1/2" x 1/2" x 1/2"	**85,-**	10 / 100
TM1572G050404FD	3/4" x 1/2" x 1/2"	**195,-**	5 / 75
TM1572G050405FD	3/4" x 1/2" x 3/4"	**209,-**	5 / 75
TM1572G050504FD	3/4" x 3/4" x 1/2"	**204,-**	5 / 75
TM1572G050505FD	3/4" x 3/4" x 3/4"	**213,-**	5 / 75
TM1572G060506FD	1" x 3/4" x 1"	**288,-**	5 / 50
TM1572G060606FD	1" x 1" x 1"	**314,-**	5 / 50

Art. TM 1551 FD

mosazná redukce (obrácená) vnější / vnitřní závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1551G000506FD	3/4" x 1"	**102,-**	10 / 100

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1100 FD

přímý přechod - vnější závit,
ploché těsnění
použití pro měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
•TM1100G001504FD	15 x 1/2"	**72,-**	10 / 100
•TM1100G001505FD	15 x 3/4"	**108,-**	5 / 100
TM1100G001804FD	18 x 1/2"	**113,-**	10 / 100
TM1100G001805FD	18 x 3/4"	**118,-**	5 / 100
•TM1100G001806FD	18 x 1"	**157,-**	5 / 100
•TM1100G002204FD	22 x 1/2"	**123,-**	5 / 100
TM1100G002205FD	22 x 3/4"	**129,-**	5 / 100
TM1100G002206FD	22 x 1"	**168,-**	5 / 75
TM1100G002807FD	28 x 1"1/4	**613,-**	1 / 50

Art. TM 1102 FD

přímý přechod - vitřní závit,
ploché těsnění
použití pro měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1102G001804FD	18 x 1/2"	**107,-**	10 / 100
TM1102G002204FD	22 x 1/2"	**169,-**	5 / 100
TM1102G002205FD	22 x 3/4"	**128,-**	5 / 100
TM1102G002206FD	22 x 1"	**226,-**	5 / 50

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1104 FD

přechod 90° - vnější závit,
ploché těsnění
použití pro měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
•TM1104G001505FD	15 x 3/4"	**230,-**	5 / 75
TM1104G001805FD	18 x 3/4"	**208,-**	5 / 75
TM1104G002205FD	22 x 3/4"	**207,-**	5 / 75
TM1104G002206FD	22 x 1"	**344,-**	5 / 50

Art. TM 1553 FD

přechodka pro propojení
měděných trubek
ploché těsnění

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1553G001505FD	ø 15 - 3/4"	**167,-**	5 / 100
TM1553G002205FD	ø 22 - 3/4"	**95,-**	5 / 100
TM1553G002206FD	ø 22 - 1"	**136,-**	5 / 100

Art. TM 1117 FD

křížová spojka / přechod - vnější závit,
ploché těsnění
použití pro měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1117G001805FD	18 x 3/4"	**259,-**	5 / 50
TM1117G002205FD	22 x 3/4"	**263,-**	5 / 50

Art. TM 1119 FD

křížový přechod - vnější závit,
ploché těsnění
použití pro měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1119G000505FD	3/4" x 3/4"	**241,-**	5 / 50

Art. TM 1118

křížová spojka/přechod
vnější závit
použití pro měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1118G001818	18 x 18	**288,-**	5 / 50
TM1118G002222	22 x 22	**293,-**	5 / 50

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1878

mosazná zátka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1878G0004	1/2"		25 / 100
TM1878G0005	3/4"		10 / 100
TM1878G0006	1"	**viz kapitola 3**	10 / 100
TM1878G0007	1"1/4	**strana 66**	5 / 100
• TM1878G0008	1"1/2		5 / 50
• TM1878G0009	2"		2 / 40

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1116

pouzdro
pro měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
•TM1116G150100	15 x 1,0	**17,-**	100 / 1300
TM1116G180100	18 x 1,0	**21,-**	100 / 800
TM1116G220100	22 x 1,0	**26,-**	50 / 500

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1001-1101

přímá spojka
oboustranná
použití pro měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
•TM1001G151500	15 x 15	**61,-**	10 / 100
TM1101G181800	18 x 18	**86,-**	10 / 100
TM1001G222200	22 x 22	**106,-**	5 / 75
TM1001G282800	28 x 28	**171,-**	5 / 50

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1003-1103

kolenová spojka 90°
oboustranná
použití pro měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
•TM1003G151500	15 x 15	**73,-**	10 / 100
TM1103G181800	18 x 18	**109,-**	10 / 100
TM1103G221800	22 x 18	**185,-**	5 / 75
TM1003G222200	22 x 22	**120,-**	5 / 75
•TM1003G282800	28 x 28	**202,-**	5 / 25

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1005-1105

kolenový přechod 90°
vnitřní závit
použití pro měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
•TM1005G001504	15 x 1/2"	**74,-**	10 / 100
•TM1005G001505	15 x 3/4"	**145,-**	5 / 75
TM1105G001805	18 x 3/4"	**142,-**	5 / 75
TM1005G002205	22 x 3/4"	**142,-**	5 / 75
TM1005G002206	22 x 1"	**204,-**	5 / 50
TM1005G002806	28 x 1"	**229,-**	5 / 25

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1007-1107

T-kus
použití pro měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
•TM1007G151515	15 x 15 x 15	**107,-**	10 / 100
TM1107G181818	18 x 18 x 18	**171,-**	5 / 50
TM1007G222222	22 x 22 x 22	**190,-**	5 / 50
TM1007G282828	28 x 28 x 28	**297,-**	5 / 25

Art. TM 1039 S

T-kus s pouzdrem
na teplotní sondu (ø 6 mm)
použití pro měděné trubky
(sonda 123 mm)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1039G181804S	18 x 18	**515,-**	2 / 10
TM1039G222204S	22 x 22	**543,-**	2 / 10

Art. TM 1039 J

T-kus s odvzdušňovacím ventilem
použití pro měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1039G181804J	18 x 18	**380,-**	5 / 50
TM1039G222204J	22 x 22	**406,-**	5 / 50

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1039-1139

T-kus – stranový přechod
vnitřní závit
použití pro měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
•TM1039G151504	15 x 15 x 1/2"	**163,-**	10 / 90
TM1139G181804	18 x 18 x 1/2"	**290,-**	10 / 90
TM1039G222204	22 x 22 x 1/2"	**173,-**	5 / 60
TM1039G222205	22 x 22 x 3/4"	**322,-**	5 / 50

Art. TM 1035-1135

víčko
pro měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1035G1561	15	**51,-**	10 / 350
TM1135G1861	18	**87,-**	10 / 220
TM1035G2261	22	**85,-**	5 / 150
TM1035G2861	28	**125,-**	5 / 100
TM1135G3561	35	**373,-**	1 / 50

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1014-1114

matice pro svěrné spojky
použití pro měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
•TM1014G001561	15	**20,-**	50 / 700
TM1114G001824	18	**28,-**	50 / 600
TM1014G002261	22	**37,-**	25 / 400
TM1014G002861	28	**43,-**	25 / 250

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1015-1115

kroužek pro svěrné spojky
na měděné trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
• TM1015G0815	15	**10,-**	50 / 2000
TM1115G0818	18	**14,-**	50 / 2000
TM1015G0822	22	**15,-**	50 / 1200
TM1015G0828	28	**19,-**	50 / 800



Art. FPS.HT9001

oblouk 90°
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT9001.15	15		10 / 200
FPS.HT9001.18	18	viz kap.5, str.87	10 / 150
FPS.HT9001.22	22		10 / 80
FPS.HT9001.28	28		5 / 40



Art. FPS.HT9002

oblouk 90°
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT9002.15	15		10 / 150
FPS.HT9002.18	18	viz kap.5, str.87	10 / 100
FPS.HT9002.22	22		10 / 60
FPS.HT9002.28	28		5 / 40



Art. FPS.HT9040

oblouk 45°
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT9040.15	15		10 / 200
FPS.HT9040.18	18	viz kap.5, str.87	10 / 150
FPS.HT9040.22	22		10 / 100
FPS.HT9040.28	28		5 / 60



Art. FPS.HT9041

oblouk 45°
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT9041.15	15		10 / 200
FPS.HT9041.18	18	viz kap.5, str.87	10 / 150
FPS.HT9041.22	22		10 / 80
FPS.HT9041.28	28		5 / 60



Art. FPS.HT9130

T-kus
F x F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT9130.15	15		10 / 100
FPS.HT9130.18	18	viz kap.5, str.87	5 / 50
FPS.HT9130.22	22		5 / 40
FPS.HT9130.28	28		5 / 35



Art. FPS.HT9270

hrdlo
F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT9270.15	15		10 / 200
FPS.HT9270.18	18	viz kap.5, str.87	10 / 150
FPS.HT9270.22	22		10 / 100
FPS.HT9270.28	28		10 / 60

Art. FPS.HT9243

redukovaná vsuvka
M x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT9243.1815	18 x 15		10 / 200
FPS.HT9243.2218	22 x 18	viz kap.5, str.87	10 / 150
FPS.HT9243.2822	28 x 22		10 / 100



Art. FPS.HT8130

T-kus
F x Fil. F x F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT8130.151515	15 x 1/2" x 15		10 / 80
FPS.HT8130.181518	18 x 1/2" x 18		10 / 60
FPS.HT8130.221522	22 x 1/2" x 22	viz kap.5, str.87	5 / 50
FPS.HT8130.222022	22 x 3/4" x 22		5 / 40
FPS.HT8130.282028	28 x 3/4" x 28		5 / 20

Art. FPS.HT8243

vsuvka přechodová
F x Fil. M

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT8243.1515	1/2" x 15		10 / 150
FPS.HT8243.1518	1/2" x 18		10 / 150
FPS.HT8243.2015	3/4" x 15		10 / 100
FPS.HT8243.2018	3/4" x 18	viz kap.5, str.87	10 / 100
FPS.HT8243.2022	3/4" x 22		5 / 70
FPS.HT8243.2028	3/4" x 28		5 / 70
FPS.HT8243.2522	1" x 22		5 / 70
FPS.HT8243.2528	1" x 28		5 / 50

Art. FPS.HT8270

vsuvka přechodová
F x Fil. F

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FPS.HT8270.1515	1/2" x 15		10 / 200
FPS.HT8270.1518	1/2" x 18		10 / 150
FPS.HT8270.2018	3/4" x 18	viz kap.5, str.87	10 / 100
FPS.HT8270.2022	3/4" x 22		10 / 100
FPS.HT8270.2028	3/4" x 28		5 / 60
FPS.HT8270.2522	1" x 22		5 / 80

O-kroužky najdete v kapitole 5 na straně 88.

Kapitola 9

Rozdělovače pro vodu a topení

128 rozdělovače pro vodu a topení

132 příslušenství k rozdělovačům

2018

Sanibox

patentované a předmontované řešení

- elegantní a čisté provedení rozvodů studené a teplé vody
- centrální uzavírání studené a teplé vody na jednom místě
- systém zajišťující minimální tlakové ztráty
- dimenzováno na použití pro jednu koupelnu s maximálně 6-ti odběrnými místy studené vody a 4-mi teplé
- díky možnosti použití různých adaptérů vhodné pro většinu trubek na trhu



s krytem

s krytem



Art. TM 3033

rozdělovač SANIBOX pro sanitární rozvody 6x studená voda, 4x teplá voda včetně skříně

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3033N0007	295 x 226 x 77	**3.839,-**	1 / 1

Art. TM 3035

rozdělovač SANIBOX pro sanitární rozvody 6x studená voda, 4x teplá voda včetně skříně

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3035N0008	295 x 226 x 77	**3.839,-**	1 / 1

Schéma zapojení

ZÁRUKA KVALITY

TIEMME ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK



Vhodné připojovací adaptéry naleznete v kapitole 10 na straně 143.

Art. TM 1866K

rozdělovač MAXIMA s uzavíracími ventily z mosazi CW617N pochromovaný připojení 1/2'' x 16; G 3/4''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1866K160402	G 3/4", 2-cestný	**512,-**	4 / 32
TM1866K160403	G 3/4", 3-cestný	**654,-**	4 / 16
TM1866K160404	G 3/4", 4-cestný	**857,-**	4 / 16
TM1866K160405	G 3/4", 5-cestný	**1.088,-**	4 / 16

Art. TM 1868K

rozdělovač MAXIMA s uzavíracími ventily z mosazi CW617N pochromovaný připojení 1/2'' x 16; G 1''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1868K160402	G 1", 2-cestný	**627,-**	4 / 32
TM1868K160403	G 1", 3-cestný	**844,-**	4 / 16
TM1868K160404	G 1", 4-cestný	**1.152,-**	4 / 16
TM1868K160405	G 1", 5-cestný	**1.396,-**	4 / 16

Art. TM 1810

plastová skříň pro rozdělovače MAXIMA

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1810P2530	300 x 250 x 80	**376,-**	1 / 10
TM1810P2540	400 x 250 x 80	**504,-**	1 / 10



Art. TM 1807

konzole pro upevnění rozdělovačů MAXIMA do skříně art. TM 1810

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1807P0001	3/4" - 1"	**112,-**	1 / 10



Připojovací adaptéry naleznete v kapitole 10 na straně 143.

Art. TM 1883

rozdělovač z mosazi CW617N s vývody 3/4'' x 18 (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1883G180502	3/4''G, 2 cestný	**349,-**	1 / 40
TM1883G180503	3/4''G, 3 cestný	**465,-**	1 / 30
TM1883G180504	3/4''G, 4 cestný	**635,-**	1 / 20

Art. TM 1884

rozdělovač z mosazi CW617N s vývody 3/4'' x 18 (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1884G180502	1''G, 2 cestný	**410,-**	1 / 30
TM1884G180503	1''G, 3 cestný	**598,-**	1 / 25
TM1884G180504	1''G, 4 cestný	**800,-**	1 / 18

Art. TM 1912

rozdělovač z mosazi CW617N s vývody 1/2'' x 16

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1912G050402	3/4''G, 2 cestný	**222,-**	1 / 50
TM1912G050403	3/4''G, 3 cestný	**314,-**	1 / 40
TM1912G050404	3/4''G, 4 cestný	**381,-**	1 / 30
TM1912G050405	3/4''G, 5 cestný	**545,-**	1 / 25

Art. TM 3036

rozdělovač z mosazi CW617N s vývody 3/4'' x 18 (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3036G060502	1''G, 2 cestný	**528,-**	1 / 30
TM3036G060503	1''G, 3 cestný	**759,-**	1 / 20
TM3036G060504	1''G, 4 cestný	**979,-**	1 / 15
TM3036G060505	1''G, 5 cestný	**1.144,-**	1 / 15
TM3036G060506	1''G, 6 cestný	**1.408,-**	1 / 15
TM3036G060507	1''G, 7 cestný	**1.639,-**	1 / 15
TM3036G060508	1''G, 8 cestný	**1.936,-**	1 / 12
TM3036G060509	1''G, 9 cestný	**2.167,-**	1 / 10
TM3036G060510	1''G, 10 cestný	**2.299,-**	1 / 10
TM3036G060511	1''G, 11 cestný	**2.805,-**	1 / 10
TM3036G060512	1''G, 12 cestný	**3.036,-**	1 / 10

Art. KAN 1937

nástěnná venkovní kovová skříň pro rozdělovače topných systémů

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
KAN1937B1100-OP	580 x 630 x 140		1 / 1
KAN1937B1110-OP	780 x 630 x 140	**viz kapitola 11**	1 / 1
KAN1937B1120-OP	930 x 630 x 140	**strana 170**	1 / 1

Art. KAN 1938

kovová vestavná skříň pro rozdělovače topných systémů s regulovatelnou výškou a hloubkou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
KAN1938B1300Z	350 x 560 x 110-165		1 / 1
KAN1938B1310Z	450 x 560 x 110-165	**viz kapitola 11**	1 / 1
KAN1938B1320Z	580 x 560 x 110-165	**strana 170**	1 / 1
KAN1938B1330Z	780 x 560 x 110-165		1 / 1
KAN1938B1340Z	930 x 560 x 110-165		1 / 1

Art. TM 1865

konzole univerzální pro uchycení rozdělovačů do skříně

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1865Z050607	3/4'' - 1'' - 1''1/4	**310,-**	1 / 25

Art. TM 1881

redukce ŠM pro rozdělovače s O-kroužkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1881G0504	3/4"x 1/2"	**51,-**	10 / 300
TM1881G0603	1" x 3/8"	**61,-**	10 / 200
TM1881G0604	1" x 1/2"	**59,-**	10 / 200
TM1881G0605	1" x 3/4"	**59,-**	10 / 200

Art. TM 1881 N

redukce ŠM pro rozdělovače s O-kroužkem niklovaná

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1881N0504	3/4"x 1/2"	**55,-**	10 / 300
TM1881N0603	1" x 3/8"	**65,-**	10 / 200
TM1881N0604	1" x 1/2"	**64,-**	10 / 200
TM1881N0605	1" x 3/4"	**64,-**	10 / 200

Art. TM 1882

záslepka pro rozdělovače s O-kroužkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1882G0005	3/4"	**52,-**	25 / 400
TM1882G0006	1"	**57,-**	10 / 200

Art. TM 1882 N

záslepka pro rozdělovače s O-kroužkem niklovaná

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1882N0005	3/4"	**57,-**	25 / 400
TM1882N0006	1"	**62,-**	10 / 200

Art. TM 1890

koncový kus k rozdělovači (závity 3/8" a 1/2")

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1890G030405	3/4"	**126,-**	10 / 130
TM1890G030406	1"	**126,-**	5 / 90

Art. TM 1890 N

koncový kus k rozdělovači (závity 3/8" a 1/2") niklovaný

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1890N030405	3/4"	**129,-**	10 / 130
TM1890N030406	1"	**129,-**	5 / 90

Art. TM 1900

automatický odvzdušňovací ventil

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1900N0003	3/8"	**viz kapitola 10**	1 / 30
TM1900N0004	1/2"	**strana 149**	1 / 30

Art. TM 2990

kulový vypouštěcí kohout

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2990G1503	3/8"	**viz kapitola 1**	25 / 75
TM2990G1504	1/2"	**strana 14**	25 / 75

Art. TM 2121

kulový kohout se šroubením plnoprůtokový, provedení ŠMM ISO 228, T = -20° - 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2121R2804	1/2"		20 / 80
TM2121R2805	3/4"	**viz kapitola 1**	10 / 40
TM2121R2806	1"	**strana 12**	9 / 36
TM2121R2807	1"1/4		6 / 24

Art. TM 2180

rohový kulový kohout plnoprůtokový, se šroubením SQUADRA ISO 228, T = -20° - 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2180R2804	1/2"	**viz kapitola 1**	15 / 60
TM2180R2805	3/4"	**strana 12**	10 / 40
TM2180R2806	1"		5 / 20

Art. TM 2120R

kulový kohout přímý se šroubením a vestavným teploměrem 0–80°C (R-červená, B-modrá)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2120R2806	1"	**viz kapitola 1**	5 / 20
TM2120B2806	1"	**strana 12**	5 / 20

Art. TM 2183R

kulový kohout rohový se šroubením a vestavným teploměrem 0–80°C (R-červená, B-modrá)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2183R2806	1"	**viz kapitola 1**	5 / 20
TM2183B2806	1"	**strana 12**	5 / 20

Art. TM 1241

adaptér pro připojení měděných trubek G 3/4'' x 18 (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1241N001205	12 x 3/4"	viz kapitola 10	10 / 250
TM1241N001505	15 x 3/4"	strana 143	10 / 250
TM1241N001805	18 x 3/4"		10 / 250

Art. TM 1666

přímý přechod s převlečnou matkou pro připojení vícevrstvých trubek (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1666G001605CZ	16 x 3/4"	viz kapitola 10	10 / 100
TM1666G001805CZ	18 x 3/4"	strana 143	10 / 100
TM1666G002005CZ	20 x 3/4"		10 / 100

Art. TM 1716

adaptér s převlečnou matkou pro napojení trubek Pex a Pe-rt G 1/2'' x 16

objednací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1716G162005	16 x 3/4"	2,0	viz kapitola 10	10 / 100
TM1716G201905	20 x 3/4"	2,0	strana 144	10 / 100

Art. TM 1436

adaptér pro Pex a Pe-rt trubky G 3/4'' x 18 (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1436N162005	16 / 2,0 x 3/4"		10 / 250
TM1436N172005	17 / 2,0 x 3/4"	viz kapitola 10	10 / 200
TM1436N182005	18 / 2,0 x 3/4"	strana 143	10 / 200
TM1436N202005	20 / 2,0 x 3/4"		10 / 200



Art. TM 1636

adaptér pro připojení vícevrstvých trubek G 3/4'' x 18 (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1636N162005	16 / 2,0 x 3/4"	viz kapitola 10	10 / 250
TM1636N182005	18 / 2,0 x 3/4"	strana 143	10 / 200
TM1636N202005	20 / 2,0 x 3/4"		10 / 200

Art. TM 1859

adaptér pro změnu profilu EUROCONUS na plochou dosedací hranu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1859G0005	3/4" x 18	viz kap.10, str.142	10 / 100

Rozdělovače pro topné systémy

ZÁRUKA KVALITY



Kapitola 10

Armatury k topení

136 radiátorové ventily a hlavice TIEMME
143 adaptéry pro připojení ventilů
146 radiátorové ventily a hlavice
148 odvzdušňovací ventily
150 vyvažovací ventily
151 pojistné ventily
152 zónové uzávěry
154 čerpadlové jednotky pro topné systémy
156 magnetické odlučovače pro topné systémy
157 manometry a teploměry

2018

NOVÉ PROVEDENÍ

Art. TM 3307

přímý radiátorový ventil termostatický - dvouregulační s ruční hlavicí

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3307N0303	3/8”	**329,-**	10 / 60
TM3307N0404	1/2”	**351,-**	10 / 60
TM3307N0505	3/4”	**549,-**	10 / 60

NOVÉ PROVEDENÍ

Art. TM 3308

rohový radiátorový ventil termostatický - dvouregulační s ruční hlavicí

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3308N0303	3/8”	**296,-**	10 / 60
TM3308N0404	1/2”	**307,-**	10 / 60
TM3308N0505	3/4”	**483,-**	10 / 60

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 3228N SX

termostatický ventil úhlový dvouregulační s ruční hlavicí (levé provedení)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
•TM3228N0303SX	3/8”	**433,-**	10 / 60
TM3228N0404SX	1/2”	**450,-**	10 / 60

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 3228N DX

termostatický ventil úhlový dvouregulační s ruční hlavicí (pravé provedení)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
•TM3228N0303DX	3/8”	**433,-**	10 / 60
TM3228N0404DX	1/2”	**450,-**	10 / 60

Art. TM 3313N

axiální termostatický ventil dvouregulační s ruční hlavicí

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3313N0404	1/2”	**545,-**	10 / 60

Art. TM 3345

svěrné šroubení ø 12 a 15 mm pro připojení měděných trubek na ventily TIEMME v provedení 1/2” (nelze na EXCEL)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3345N0412	1/2” x 12 mm	**55,-**	1 / 10
TM3345N0415	1/2” x 15 mm	**58,-**	1 / 10

Nové provedení druhé regulace u ventilů art. TM 3307 a TM 3308

1 odšroubujte víčko ventilu





referenční značka



1	2	3	4	5	6	Pozice
0,09	0,14	0,20	0,30	0,55	0,80	Průtok Kv



2 otáčejte clonou na požadované číslo 1 až 6, které značí odpovídající hodnotu průtoku (viz tabulka)

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 3335

přímé radiátorové uzavíratelné šroubení
*chromované provedení

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3335N0303	3/8”	**252,-**	10 / 60
TM3335N0404	1/2”	**252,-**	10 / 60
TM3335N0505*	3/4”	**578,-**	10 / 60

Art. TM 3336

rohové radiátorové uzavíratelné šroubení
*chromované provedení

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3336N0303	3/8”	**235,-**	10 / 60
TM3336N0404	1/2”	**219,-**	10 / 60
TM3336N0505*	3/4”	**567,-**	10 / 60

Art. TM 9553

plynokapalinová termostatická hlavice s připojením M30 x 1,5 (kompatibilní na radiátory KORADO VK) rozsah teplot 6 – 28°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM9553		**230,-**	

Art. TM 9553AM2

ochrana před odcizením a blokovací kolíky pro omezení rozsahu teploty hlavice v SETU art. TM 9553

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM9553AM2		**186,-**	20 / 80

Art. TM 9559

plynokapalinová termostatická hlavice s připojením M30 x 1,5 (kompatibilní na radiátory KORADO VK) rozsah teplot 6 – 28°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM9559T4	M30 x 1,5	**230,-**	1 / 30

Art. TM 9558

plynokapalinová termostatická hlavice s kapilárou (délka 2 m)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM9558T3		**1.243,-**	1 / 15

Art. TM 9550

ruční hlavice pro termostatické ventily serie 3300

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM9550P0005IM		**42,-**	5 / 50

Art. TM 3225 EC

přímý radiátorový ventil jednoregulační EXCEL

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3225N0303EC	3/8”	**204,-**	10 / 60
TM3225N0404EC	1/2”	**182,-**	10 / 60
TM3225N0505EC	3/4”	**380,-**	10 / 60

Art. TM 3226 EC

rohový radiátorový ventil jednoregulační EXCEL

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3226N0303EC	3/8”	**175,-**	10 / 60
TM3226N0404EC	1/2”	**157,-**	10 / 60
TM3226N0505EC	3/4”	**329,-**	10 / 60

Art. TM 3235 EC

přímé radiátorové uzavíratelné šroubení EXCEL

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3235N0303EC	3/8”	**171,-**	10 / 60
TM3235N0404EC	1/2”	**153,-**	10 / 60
TM3235N0505EC	3/4”	**358,-**	10 / 60

Art. TM 3236 EC

rohové radiátorové uzavíratelné šroubení EXCEL

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3236N0303EC	3/8”	**149,-**	10 / 60
TM3236N0404EC	1/2”	**138,-**	10 / 60
TM3236N0505EC	3/4”	**329,-**	10 / 60

Art. TM 3232

přímé uzavíratelné šroubení letovací EXCEL

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3232N1504EC	1/2” x 15	**160,-**	10 / 60

Art. TM 3233

rohové uzavíratelné šroubení letovací EXCEL

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3233N1504EC	1/2” x 15	**156,-**	10 / 60

Art. TM 9552

ovládací oliva pro ventily serie 3200 (EXCEL)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM9552P05IM		**15,-**	5 / 50

Art. TM 3302

přímý termostatický ventil s napojením na Cu, Pex a Al-Pex trubky

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TM3302N0404	G 1/2"	1/2"x16	**312**,-	10 / 60

Art. TM 3303

rohový termostatický ventil s napojením na Cu, Pex a Al-Pex trubky

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TM3303N0404	G 1/2"	1/2"x16	**261**,-	10 / 60

Art. TM 3330

přímé uzavíratelné šroubení s napojením na Cu, Pex a Al-Pex trubky

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TM3330N0404	G 1/2"	1/2"x16	**235**,-	10 / 60

Art. TM 3331

rohové uzavíratelné šroubení s napojením na Cu, Pex a Al-Pex trubky

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TM3331N0404	G 1/2"	1/2"x16	**208**,-	10 / 60

Art. TM 3220 EC

přímý radiátorový ventil s napojením na Cu, Pex a Al-Pex trubky

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TM3220N0404EC	G 1/2"	1/2"x16	**180**,-	10 / 60

Art. TM 3221 EC

rohový radiátorový ventil s napojením na Cu, Pex a Al-Pex trubky

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TM3221N0404EC	G 1/2"	1/2"x16	**147**,-	10 / 60

Art. TM 3230 EC

přímé uzavíratelné šroubení s napojením na Cu, Pex a Al-Pex trubky

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TM3230N0404EC	G 1/2"	1/2"x16	**152**,-	10 / 60

Art. TM 3231 EC

rohové uzavíratelné šroubení s napojením na Cu, Pex a Al-Pex trubky

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TM3231N0404EC	G 1/2"	1/2"x16	**138**,-	10 / 60

Vhodné připojovací adaptéry naleznete na straně 143-144.

Art. TM 1435
adaptér pro PE-X a Pe-rt trubky G 1/2'' x 16

Art. TM 1716
adaptér pro připojení PE-X a Pe-rt trubky G 1/2'' x 16

Art. TM 1635
adaptér pro připojení vícevrstvých trubek G 1/2'' x 16

Art. TM 1240
adaptér pro připojení měděných trubek G 1/2'' x 16

Art. TM 1668
adaptér pro připojení vícevrstvých trubek G 1/2'' x 16

Duální jednoregulační ventil

Art. TM 3384 K

duální jednoregulační ventil DUAL se sondou, ø 10 mm, délka 45 cm UNIVERZÁLNÍ pro napojení topných žebříků

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TM3384K1904	G 1/2"	24x19 fil.	**1.199,-**	1 / 20

přímý pravý

přímý levý

rohový pravý

rohový levý

TM 3384 K

- pro jednobodové napojení topných žebříků
- univerzální použití díky otočným prvkům: napojení spodní nebo zadní, ovládací oliva vpravo nebo vlevo
- součástí je trubka ø 10 mm, délky 45 cm pro přívod topné vody do horní části žebříku

Art. TM 1633K

pochromovaný adaptér pro připojení vícevrstvých trubek k ventilům DUO-FLOW M24 x 19fil. (art. 3382K, 3383K, 3384K)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1633K162018	16 x 2	**viz kapitola 10**	1 / 250
TM1633K182018	18 x 2	**strana 144**	1 / 250
TM1633K202018	20 x 2		1 / 250

Art. TM 1243K

adaptér pro připojení měděných trubek k ventilům DUO-FLOW M24 x 19fil. (art. 3382K, 3383K, 3384K)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1243K001224	12	**viz kapitola 10**	10 / 250
TM1243K001524	15	**strana 144**	10 / 250
TM1243K001824	18		10 / 250

Duální termostatický ventil

Art. TM 3383 K

duální termostatický ventil DUAL se sondou ø 10 mm, délka 45 cm pro napojení topných žebříků

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TM3383K1904	G 1/2"	24x19 fil.	**897,-**	1 / 20

Art. TM 1716K
pro Pe-x trubky
ø 16 x 2,0
ø 20 x 2,0

Art. TM 1633K
pro vícevrstvé trubky
ø 16 x 2,0
ø 18 x 2,0



Art. TM 1433K
pro Pe-x trubky
ø 16 x 2,0
ø 18 x 2,0

Art. TM 1243K
pro měděnné trubky
ø 15
ø 18

Art. TM 1666K
pro vícevrstvé trubky
ø 16 x 2,0
ø 18 x 2,0
ø 20 x 2,0



TM 3383 K

- pro jednobodové napojení topných žebříků
- umožňuje instalaci pro dvoutrubkový i jednotrubkový systém
- termostatický ventil s napojením M30 x 1,5
- univerzální použití díky otočné vnitřní cloně umožňuje otočení přívodu topné vody vpravo nebo vlevo a tím umístění hlavice zleva nebo zprava
- součástí je trubka ø 10 mm, délky 45 cm pro přívod topné vody do horní části žebříku

Art. TM 3391

přímé radiátorové uzavíratelné šroubení dvojité pro VK

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3391N0505	3/4”	**274,-**	15 / 45

Art. TM 3393

rohové radiátorové uzavíratelné šroubení dvojité pro VK

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3393N0505	3/4”	**285,-**	10 / 30



Art. TM 3390RID

adaptér pro radiátory 1/2’’ x 3/4’’ (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3390RID0504	3/4” x 1/2”	**40,-**	10 / 250

Art. TM 1859

adaptér pro změnu profilu EUROCONUS na plochou dosedací hranu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1859G0005	3/4” x 18	**35,-**	10 / 100

Art. TM 3390KIT001504

TM3391N0505 + TM9557T3 + TM1241N001505 2 ks + TM3390RID0504 2 ks připojení Cu trubek ø 15

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3390KIT001504		**692,-**	1 / 6

Art. TM 3390KITBH001504
TM3391N0505
+ TM1241N001505 2 ks
+ TM3390RID0504 2 ks
připojení Cu trubek ø 15
bez termostatické hlavice

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3390KITBH001504		**473,-**	1 / 6

Art. TM 3392KIT001504

TM3393N0505 + TM9557T3 + TM1241N001505 2 ks + TM3390RID0504 2 ks připojení Cu trubek ø 15

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3392KIT001504		**703,-**	1 / 6

Art. TM 3392KITBH001504
TM3393N0505
+ TM1241N001505 2 ks
+ TM3390RID0504 2 ks
připojení Cu trubek ø 15
bez termostatické hlavice

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3392KITBH001504		**484,-**	1 / 6

Art. TM 1641

spojka 3/4’’ / 18 EC x 3/4’’ / 18 EC

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1641N181800	3/4” / 18 EC	**60,-**	10 / 250

Art. TM 1640

přechodka vnější závit

*** do vyprodání zásob**

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1640N001605	3/4” x 1/2” / 16	**48,-**	10 / 250
TM1640N001804	1/2” x 3/4” / 18 EC	**54,-**	10 / 250
TM1640N001805	3/4” x 3/4” / 18 EC	**58,-**	10 / 200
TM1640N001806*	1” x 3/4” / 18 EC	**91,-**	10 / 150

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Adaptéry pro připojení měděných trubek

Art. TM 1241

adaptér pro připojení měděných trubek G 3/4'' x 18 (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1241N001205	12 x 3/4"	**98,-**	10 / 250
TM1241N001505	15 x 3/4"	**77,-**	10 / 250
TM1241N001805	18 x 3/4"	**98,-**	10 / 250

Art. TM 1240

adaptér pro připojení měděných trubek G 1/2'' x 16

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1240N001204	12 x 1/2"	**53,-**	10 / 400
TM1240N001504	15 x 1/2"	**52,-**	10 / 400

Art. TM 1243K

adaptér pro připojení měděných trubek k ventilům DUO-FLOW M24 x 19fil. (art. 3382K, 3383K, 3384K)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1243K001524	15	**98,-**	10 / 250
TM1243K001824	18	**98,-**	10 / 250

Adaptéry pro připojení vícevrstvých trubek

Art. TM 1636

adaptér pro připojení vícevrstvých trubek G 3/4'' x 18 (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1636N162005	16 / 2,0 x 3/4"	**70,-**	10 / 250
TM1636N182005	18 / 2,0 x 3/4"	**83,-**	10 / 200
TM1636N202005	20 / 2,0 x 3/4"	**80,-**	10 / 200

Art. TM 1635

adaptér pro připojení vícevrstvých trubek G 1/2'' x 16

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1635N001604	16 / 2,0 x 1/2"	**54,-**	10 / 300

Art. TM 1666

přímý přechod s převlečnou matkou pro připojení vícevrstvých trubek G 3/4'' x 18 (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1666G001605CZ	16 x 3/4"		10 / 100
TM1666G001805CZ	18 x 3/4"	**viz kap.7, str.108**	10 / 100
TM1666G002005CZ	20 x 3/4"		10 / 100

Art. TM 1668

adaptér pro připojení vícevrstvých trubek G 1/2'' x 16

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1668G1604CZ	16 x 1/2"	**84,-**	10 / 100
TM1668G1804CZ	18 x 1/2"	**113,-**	10 / 100
TM1668G2004CZ	20 x 1/2"	**104,-**	10 / 100

Art. TM 1633K

pochromovaný adaptér pro připojení vícevrstvých trubek k ventilům DUO-FLOW M24 x 19fil. (art. 3382K, 3383K, 3384K)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1633K162018	16 x 2	**70,-**	1 / 250
TM1633K182018	18 x 2	**81,-**	1 / 250
TM1633K202018	20 x 2	**83,-**	1 / 250

Art. TM 1666K
pochromovaný přímý přechod s převlečnou matkou pro připojení vícevrstvých trubek k ventilům DUO-FLOW M24 x 19fil. (art. 3382K, 3383K, 3384K)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1666K001619	16 x 2	**256,-**	10 / 100
TM1666K001819	18 x 2	**278,-**	10 / 100
TM1666K002019	20 x 2	**267,-**	10 / 100

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Adaptéry pro připojení Pex a Pe-rt trubek

Art. TM 1436

adaptér pro Pex a Pe-rt trubky
G 3/4'' x 18
(EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1436N162005	16 / 2,0 x 3/4"	**70,-**	10 / 250
TM1436N172005	17 / 2,0 x 3/4"	**73,-**	10 / 200
TM1436N182005	18 / 2,0 x 3/4"	**76,-**	10 / 200
TM1436N202005	20 / 2,0 x 3/4"	**76,-**	10 / 200

Art. TM 1435

adaptér pro Pex a Pe-rt trubky
G 1/2'' x 16

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1435N162016	16 / 2,0 x 1/2"	**65,-**	10 / 300

Art. TM 1716

adaptér pro připojení
Pex a Pe-rt trubek
G 3/4'' x 18
(EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1716G162005	16 x 2,0	**96,-**	10 / 100
TM1716G201905	20 x 2,0	**114,-**	10 / 100

Art. TM 1716

adaptér pro připojení
Pex a Pe-rt trubek
G 1/2'' x 16

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1716G162004	16 x 2,0	**72,-**	10 / 100
TM1716G201904	20 x 2,0	**90,-**	10 / 100

Art. TM 1433K

pochromovaný adaptér
pro připojení Pex trubek
k ventilům DUO-FLOW M24 x 19fil.
(art. 3382K, 3383K, 3384K)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1433K162018	16 x 2,0	**72,-**	1 / 250
TM1433K182018	18 x 2,0	**76,-**	1 / 250

Art. TM 1716

adaptér pro připojení
Pex trubek
k ventilům DUO-FLOW M24 x 19fil.
(art. 3382K, 3383K, 3384K)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1716G162019	16 x 2,0	**103,-**	10 / 100
TM1716G201919	20 x 2,0	**116,-**	10 / 100

Seznam použitelných adaptérů (str. 143-144)

radiátorové ventily TIEMME jsou vyrobeny z mosazi EN12165 - CW617N poniklované s těsněními z EPDM a ovládacími olivami z ABS.
Ventily jsou určeny pro použití do max. teploty 110°C a tlaku 10 barů.





EUROCONUS

Al-Cobrapex press

Art. TM 1668 (1/2'')	Art. TM 1666	Art. TM 1666K
ø 16 x 2,0	ø 16 x 2,0	ø 16 x 2,0
ø 18 x 2,0	ø 18 x 2,0	ø 18 x 2,0
ø 20 x 2,0	ø 20 x 2,0	ø 20 x 2,0

Pex, Pe-rt press

Art. TM 1716	Art. TM 1716	Art. TM 1716
ø 16 x 2,0	ø 16 x 2,0	ø 16 x 2,0
ø 20 x 2,0	ø 20 x 2,0	ø 20 x 2,0

Al-Cobrapex šroubovací

Art. TM 1635	Art. TM 1636	Art. TM 1633K
ø 16 x 2,0	ø 16 x 2,0	ø 16 x 2,0
	ø 18 x 2,0	ø 18 x 2,0
	ø 20 x 2,0	ø 20 x 2,0

Pex, Pe-rt šroubovací

Art. TM 1435	Art. TM 1436	Art. TM 1433K
ø 16 x 2,0	ø 16 x 2,0	ø 16 x 2,0
	ø 17 x 2,0	ø 18 x 2,0
	ø 18 x 2,0	
	ø 20 x 2,0	

Cu šroubovací

Art. TM 1240	Art. TM 1241	Art. TM 1243K
ø 12	ø 12	ø 15
ø 15	ø 15	ø 18
	ø 18	

Art. DAN.013G5090

DANFOSS rohový set pro radiátory VK s termostatickou hlavicí a 2 redukcí na 1/2'' IG

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.013G5090		**489,-**	1 / 16

Art. DAN.013G5091

DANFOSS přímý set pro radiátory VK s termostatickou hlavicí a 2 redukcí na 1/2'' IG

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.013G5091		**489,-**	1 / 16

Art. DAN.003L0222

DANFOSS rohové uzavíratelné šroubení k VK včetně 2 redukcí na 1/2'' IG

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.003L0222		**375,-**	1 / 40

Art. DAN.003L0220

DANFOSS přímé uzavíratelné šroubení k VK včetně 2 redukcí na 1/2'' IG

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.003L0220		**396,-**	1 / 40

Art. DAN.013G5034

DANFOSS RAE termostatická hlavice pro VK M30 x 1,5

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.013G5034		**263,-**	1 / 60

Art. DAN.013G5025

DANFOSS RAS CK termostatická hlavice pro VK M30 x 1,5

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.013G5025		**195,-**	1 / 60

Art. DAN.013G5093

DANFOSS rohový set pro klasické radiátory termostatická hlavice RAE + rohový termostatický ventil 1/2''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.013G5093	1/2''	**527,-**	1 / 16

Art. DAN.013G5094

DANFOSS přímý set pro klasické radiátory termostatická hlavice RAE + přímý termostatický ventil 1/2''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.013G5094	1/2''	**527,-**	1 / 16

Art. DAN.013G0013

DANFOSS RA-NR rohový termostatický radiátorový ventil

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.013G0013	1/2''	**355,-**	1 / 75

Art. DAN.013G0014

DANFOSS RA-NP přímý termostatický radiátorový ventil

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.013G0014	1/2''	**355,-**	1 / 75

Art. DAN.003L0123

DANFOSS radiátorové šroubení uzavíratelné - rohové

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.003L0123	1/2''	**245,-**	1 / 80

Art. DAN.003L0124

DANFOSS radiátorové šroubení uzavíratelné - přímé

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.003L0124	1/2''	**245,-**	1 / 80

Art. DAN.013G5054

DANFOSS RAE termostatická hlavice pro ventily RA

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.013G5054		**361,-**	1 / 60

NOVINKA

Art. MCH.KBExxx

krytka jednoduchá bílá excentrická (dělená)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.KBE015	15	**6,-**	1 / 50
MCH.KBE016	16	**6,-**	1 / 50
MCH.KBE018	18	**6,-**	1 / 50
MCH.KBE020	20	**6,-**	1 / 50
MCH.KBE022	22	**6,-**	1 / 50

NOVINKA

Art. MCH.KCHExxx

krytka jednoduchá chromovaná excentrická (dělená)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.KCHE015	15	**25,-**	1 / 50
MCH.KCHE016	16	**25,-**	1 / 50
MCH.KCHE018	18	**25,-**	1 / 50
MCH.KCHE020	20	**25,-**	1 / 50
MCH.KCHE022	22	**25,-**	1 / 50

Art. MCH.KBxxx

krytka jednoduchá bílá (dělená)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.KB1012	12	**6,-**	1 / 50
MCH.KB1015	15	**6,-**	1 / 50
MCH.KB1016	16	**6,-**	1 / 50
MCH.KB1018	18	**6,-**	1 / 50
MCH.KB1020	20	**6,-**	1 / 50
MCH.KB1022	22	**6,-**	1 / 50
MCH.KB1026	25-26	**6,-**	1 / 50
MCH.KB1028	28	**6,-**	1 / 50

Art. MCH.KCHxxx

krytka jednoduchá chromovaná (dělená)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.KCH1012	12	**25,-**	1 / 50
MCH.KCH1015	15	**25,-**	1 / 50
MCH.KCH1016	16	**25,-**	1 / 50
MCH.KCH1018	18	**25,-**	1 / 50
MCH.KCH1020	20	**25,-**	1 / 50
MCH.KCH1022	22	**25,-**	1 / 50
MCH.KCH1026	25-26	**25,-**	1 / 50
MCH.KCH1028	28	**25,-**	1 / 50

Art. MCH.KB2000

rámeček dvojité krytky bílý, rozteč 50 mm (použití spolu s jednoduchými krytkami MCH.KBxxx)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.KB2000		**13,-**	1 / 25

Art. MCH.KCH2000

rámeček dvojité krytky chromovaný, rozteč 50 mm (použití spolu s jednoduchými krytkami MCH.KCHxxx)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.KCH2000		**56,-**	1 / 25

Art. TM 3340

univerzální krytka pro trubky bílá

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3340N0003	ø 10 - 18	**24,-**	10 / 100

Art. M.3165 DP

dvojitá krycí růžice bílá

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
M.3165DP	ø 10 - 22	**25,-**	1 / 100

Art. SAM - V 4522

radiátorový kohout přímý

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAM.V.4522.010	3/8”	**663,-**	1
SAM.V.4522.015	1/2”	**714,-**	1
SAM.V.4522.020	3/4”	**846,-**	1
SAM.V.4522.025	1”	**1.205,-**	1

Art. SAM - V 4523

radiátorový kohout rohový

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAM.V.4523.010	3/8”	**666,-**	1
SAM.V.4523.015	1/2”	**714,-**	1
SAM.V.4523.020	3/4”	**875,-**	1
SAM.V.4523.025	1”	**1.209,-**	1

NOVINKA

Art. OR.0525

automatický dopouštěcí ventil pro topné systémy, 0,05-0,4 MPa P_{max} 1,0 MPa, T_{max} 110°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OR.0525.115	1/2”	**671,-**	1

NOVINKA

Art. OHA.1630

napouštěcí hadice pro topné systémy včetně držáku P_{max} = 1,5 MPa, 1/2’’ x 1/2’’ MM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.1630	5 m	**329,-**	1 / 5

Art. TM 3350

ruční odvzdušňovací ventil pro radiátory, P_{max} = 1,0 MPa, T_{max} = 90°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3350N0001	1/8”	**25,-**	10 / 500
TM3350N0002	1/4”	**28,-**	10 / 500
TM3350N0003	3/8”	**33,-**	10 / 500
TM3350N0004	1/2”	**55,-**	10 / 500

Art. CLF.5080xx

automatický odvzdušňovací ventil pro radiátory, teflonové těsnění, P_{max} = 1,0 MPa, T_{max} = 100°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CLF.508011	1/8”	**90,-**	1 / 25
CLF.508021	1/4”	**96,-**	1 / 25
CLF.508031	3/8”	**107,-**	1 / 25
CLF.508041	1/2”	**123,-**	1 / 25

Art. CLF.508100

náhradní mechanismus pro art. CLF.5080xx

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CLF.508100	12 p. 1,5	**69,-**	1 / 25

Art. TCN.240.54xx.000

automatický odvzdušňovací ventil TACOVENT VENT T_{max} = 115°C, P_{max} = 0,85 MPa

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TCN.240.5417.000	1/8”	**116,-**	1 / 1
TCN.240.5418.000	1/4”	**116,-**	1 / 1
TCN.240.5419.000	3/8”	**123,-**	1 / 1
TCN.240.5420.000	1/2”	**143,-**	1 / 1

NOVINKA

Art. TM 1896

automatický odvzdušňovací ventil
T_{max} = 110°C, P_{max} = 1,0 MPa

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1896N0004	1/2”	**395,-**	1 / 20

NOVINKA

Art. TM 1896 GG

náhradní kompletní mechanismus s plovákem pro art. TM 1896

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1896GG0004		**219,-**	1 / 20

Art. TM 1900

automatický odvzdušňovací ventil
T_{max} = 110°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1900N0003	3/8”	**153,-**	1 / 50
TM1900N0004	1/2”	**161,-**	1 / 50

Art. TM 1901

zpětná klapka pro automatický odvzdušňovací ventil

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1901N0003	3/8”	**49,-**	50 / 300
TM1901N0004	1/2”	**61,-**	50 / 300

Art. TM 1899

automatický odvzdušňovací ventil s bočním připojením
T_{max} = 110°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1899N003	3/8”	**237,-**	1 / 50
TM1899N004	1/2”	**241,-**	1 / 50

Art. TM 1898

automatický odvzdušňovací ventil s bočním vývodem
T_{max} = 110°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1898N003	3/8”	**214,-**	1 / 50
TM1898N004	1/2”	**219,-**	1 / 50

Art. TM 1900 SUN

automatický odvzdušňovací ventil pro solární systémy
T_{max} = 180°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1900N0004SUN	1/2”	**viz kap.8, str.118**	1 / 30

Art. TM 1900 KITSUN

automatický odvzdušňovací ventil pro solární systémy s kulovým kohoutem
T_{max} = 180°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1900KIT04SUN	1/2”	**viz kap.8, str.118**	2 / 20

Art. IMT.120

automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
IMT.120.010	3/8”	**237,-**	1 / 126
IMT.120.015	1/2”	**259,-**	14 / 126

Art. CLF.5025xx

automatický odvzdušňovací ventil s bočním vývodem se zpětnou klapkou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CLF.502530	3/8”	**215,-**	1 / 20
CLF.502543	1/2”	**248,-**	1 / 20

Art. TCN.242.5072.0xx

automatický odvzdušňovací ventil TACOVENT HYVENT
T_{max} = 115°C, P_{max} = 1,0 MPa

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TCN.242.5072.001	3/8” bez ZK	**212,-**	1 / 1
TCN.242.5072.002	3/8” se ZK	**229,-**	1 / 1
TCN.242.5072.021	1/2” se ZK	**237,-**	1 / 1

Art. TM 6535 G

vyvažovací ventil závitový s Venturiho trubicí
P_{max} = 2,0 MPa, T = -10 – 160°C
pro kapaliny s max. 50% glykolu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM6535G04	1/2”	**1.782,-**	1 / 5
TM6535G05	3/4”	**1.837,-**	1 / 5
TM6535G06	1”	**2.123,-**	1 / 5
TM6535G07	1”1/4	**2.629,-**	1 / 5
TM6535G08	1”1/2	**3.289,-**	1 / 4
TM6535G09	2”	**4.389,-**	1 / 4

Art. TM 6535 ISOL

izolační box z polyethylenu pro vyvažovací ventily TM 6535 G

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM6535G04ISOL	1/2”	**352,-**	1 / 10
TM6535G05ISOL	3/4”	**363,-**	1 / 10
TM6535G06ISOL	1”	**374,-**	1 / 10
TM6535G07ISOL	1”1/4	**385,-**	1 / 10
TM6535G08ISOL	1”1/2	**396,-**	1 / 10
TM6535G09ISOL	2”	**517,-**	1 / 10

Art. IMT.109

bezpečnostní sestava ke kotlům na tuhá paliva v izolaci
T_{max} 110°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
IMT.109.25	1”, 2,5 bar	**979,-**	1 / -

Art. CLF.519xxx

nastavitelný diferenční by-pass ventil,
P_{max} 1,0 MPa, T_{max} 110°C,
pro kapaliny s max. 30% glykolu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CLF.519500	3/4”	**1.045,-**	1 / -
CLF.519700	1”1/4	**2.365,-**	1 / -

Art. TCN 223.12xx

vyvažovací ventil TACOSETTER INLINE 100
P_{max} = 1,0 Mpa
T_{max} = 100°C
DN15

objednací kód	provedení	průtok [l/min]	cena v Kč	balení
TCN.223.1202.000	3/4” x 1/2”	0,3 - 1,5	**633,-**	1 / 1
TCN.223.1203.000	3/4” x 1/2”	0,6 - 2,4	**633,-**	1 / 1
TCN.223.1204.000	3/4” x 1/2”	1,0 - 3,5	**633,-**	1 / 1
TCN.223.1208.000	3/4” x 1/2”	2,0 - 8,0	**633,-**	1 / 1
TCN.223.1209.000	3/4” x 1/2”	3,0 - 12,0	**633,-**	1 / 1

Art. TCN 223.2xxx

vyvažovací ventil TACOSETTER BYPASS 100
P_{max} = 1,0 Mpa
T_{max} = 100°C
DN15-50
(v nabídce i provedení s izolačním pouzdrem)

objednací kód	provedení	průtok [l/min]	cena v Kč	balení
TCN.223.2262.000	1/2” x 1/2”	2,0 - 8,0	**2.959,-**	1 / 1
TCN.223.2361.000	3/4” x 3/4”	2,0 - 8,0	**2.959,-**	1 / 1
TCN.223.2360.000	3/4” x 3/4”	4,0 - 15,0	**2.959,-**	1 / 1
TCN.223.2362.000	3/4” x 3/4”	8,0 - 30,0	**2.959,-**	1 / 1
TCN.223.2460.000	1” x 1”	6,0 - 20,0	**3.080,-**	1 / 1
TCN.223.2461.000	1” x 1”	10,0 - 40,0	**3.080,-**	1 / 1
TCN.223.2561.000	1”1/4 x 1”1/4	20,0 - 70,0	**3.839,-**	1 / 1
TCN.223.2661.000	1”1/2 x 1”1/2	30,0 - 120,0	**5.060,-**	1 / 1
TCN.223.2861.000	2” x 2”	50,0 - 200,0	**5.720,-**	1 / 1

Art. TCN 223.12xx

vyvažovací ventil TACOSETTER INLINE 100
P_{max} = 1,0 Mpa
T_{max} = 100°C
DN15 pro 3/4'' provedení
DN20 pro 1'' provedení

objednací kód	provedení	průtok [l/min]	cena v Kč	balení
TCN.223.1233.000	3/4” x 3/4”	0,6 - 2,4	**633,-**	1 / 1
TCN.223.1234.000	3/4” x 3/4”	1,0 - 3,5	**633,-**	1 / 1
TCN.223.1238.000	3/4” x 3/4”	2,0 - 8,0	**633,-**	1 / 1
TCN.223.1239.000	3/4” x 3/4”	3,0 - 12,0	**633,-**	1 / 1
TCN.223.1300.000	1” x 1”	4,0 - 15,0	**1.155,-**	1 / 1
TCN.223.1305.000	1” x 1”	10,0 - 40,0	**1.155,-**	1 / 1

TIEMME ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK IMT SWITZERLAND CALEFFI taconova

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1917

pojistný ventil z mosazi CW617N (180, 200, 250, 300, 400, 600, 800 a 1000 kPa) T = 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1917G04015	1/2" x 150 kPa	**129,-**	1 / 40
TM1917G04018	1/2" x 180 kPa	**129,-**	1 / 40
TM1917G04020	1/2" x 200 kPa	**129,-**	1 / 40
TM1917G04025	1/2" x 250 kPa	**129,-**	1 / 40
TM1917G04030	1/2" x 300 kPa	**129,-**	1 / 40
TM1917G04035	1/2" x 350 kPa	**129,-**	1 / 40
TM1917G04040	1/2" x 400 kPa	**129,-**	1 / 40
TM1917G04050	1/2" x 500 kPa	**129,-**	1 / 40
TM1917G04060	1/2" x 600 kPa	**129,-**	1 / 40
TM1917G04080	1/2" x 800 kPa	**129,-**	1 / 40
•TM1917G04090	1/2" x 900 kPa	**129,-**	1 / 40
TM1917G04100	1/2" x 1000 kPa	**129,-**	1 / 40
TM1917G05015	3/4" x 150 kPa	**239,-**	1 / 40
TM1917G05018	3/4" x 180 kPa	**239,-**	1 / 40
TM1917G05020	3/4" x 200 kPa	**239,-**	1 / 40
TM1917G05025	3/4" x 250 kPa	**239,-**	1 / 40
TM1917G05030	3/4" x 300 kPa	**239,-**	1 / 40
TM1917G05035	3/4" x 350 kPa	**239,-**	1 / 40
TM1917G05040	3/4" x 400 kPa	**239,-**	1 / 40
TM1917G05050	3/4" x 500 kPa	**239,-**	1 / 40
TM1917G05060	3/4" x 600 kPa	**239,-**	1 / 40
TM1917G05080	3/4" x 800 kPa	**239,-**	1 / 40
•TM1917G05090	3/4" x 900 kPa	**239,-**	1 / 40
TM1917G05100	3/4" x 1000 kPa	**239,-**	1 / 40
TM1917G06015	1" x 150 kPa	**560,-**	1 / 40
TM1917G06018	1" x 180 kPa	**560,-**	1 / 40
TM1917G06020	1" x 200 kPa	**560,-**	1 / 40
TM1917G06025	1" x 250 kPa	**560,-**	1 / 40
TM1917G06030	1" x 300 kPa	**560,-**	1 / 40
TM1917G06035	1" x 350 kPa	**560,-**	1 / 40
TM1917G06040	1" x 400 kPa	**560,-**	1 / 40
TM1917G06050	1" x 500 kPa	**560,-**	1 / 40
TM1917G06060	1" x 600 kPa	**560,-**	1 / 40
TM1917G06080	1" x 800 kPa	**560,-**	1 / 40

Art. TM 1918

pojistný ventil z mosazi CW617N 1/2'' x 1/2'' MF T = 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1918G04018	1,8 bar	**287,-**	1 / 40
TM1918G0402	2,0 bar	**287,-**	1 / 40
TM1918G04025	2,5 bar	**287,-**	1 / 40
TM1918G0403	3,0 bar	**191,-**	1 / 40
TM1918G0404	4,0 bar	**287,-**	1 / 40
TM1918G0406	6,0 bar	**191,-**	1 / 40
TM1918G0408	8,0 bar	**234,-**	1 / 40

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 1919

pojistný ventil z mosazi CW617N 1/2'' x 3/4'' FF T = 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1919G0504018	1/2" x 3/4" x 180 kPa	**347,-**	1 / 40
TM1919G0504025	1/2" x 3/4" x 250 kPa	**347,-**	1 / 40
TM1919G050403	1/2" x 3/4" x 300 kPa	**234,-**	1 / 40
TM1919G050404	1/2" x 3/4" x 400 kPa	**347,-**	1 / 40
TM1919G050406	1/2" x 3/4" x 600 kPa	**234,-**	1 / 40
•TM1919G050409	1/2" x 3/4" x 900 kPa	**347,-**	1 / 40

NOVINKA

Art. OR 2403.xxx

třícestný zónový uzávěr se servopohonem 230 V
T_{max} = 110°C, P_{max} = 1,6 MPa
čas otočení o 90° 45 sec, 8 Nm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OR.2403.015	1/2"	**2.959,-**	1 / 4
OR.2403.020	3/4"	**3.179,-**	1 / 4
OR.2403.025	1"	**3.619,-**	1 / 4

Art. TM 2134

třícestný zónový uzávěr se servopohonem 230 V

objednací kód	dimenze	napětí	cena v Kč	balení
TM2134N05	3/4"	230 V	**4.037,-**	1 / 4
TM2134N06	1"	230 V	**4.576,-**	1 / 4

Art. TM 2137

třícestný zónový uzávěr se servopohonem 230 V s by-passem

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TM2137N05	3/4"	230 V	**3.729,-**	1 / 4
TM2137N06	1"	230 V	**4.125,-**	1 / 4

Art. TM 2138

dvoucestný zónový uzávěr se servopohonem 230 V *)

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TM2138N0704	1/2"	230 V	**2.849,-**	1 / 14
TM2138N0705	3/4"	230 V	**3.069,-**	1 / 14
TM2138N0706	1"	230 V	**3.509,-**	1 / 14
TM2138N0707	1"1/4	230 V	**4.059,-**	1 / 14

Art. TM 9537

servopohon pro art. 2134 s ochranou proti přehřátí, jednosměrné otočení o 180°, krytí IP44

objednací kód	napětí	doba chodu	cena v Kč	balení
TM9537R0506IM	230 V	80 sec	**2.673,-**	1 / 8
TM9537R050624VIM	24 V	80 sec	**3.575,-**	1 / 8

Art. TM 9536
servopohon pro uzávěry s by-passem (art. 2137) s ochranou proti přehřátí, obousměrné otočení o 180°, krytí IP44

objednací kód	dimenze	doba chodu	cena v Kč	balení
TM9536R050607IM	230 V	40 sec	**3.179,-**	1 / 8
TM9536R56724VIM	24 V	40 sec	**3.509,-**	1 / 8

Art. TM 9535

servopohon pro art. 2138 s ochranou proti přehřátí, jednosměrné otočení o 90°, krytí IP44 *)

objednací kód	napětí	doba chodu	cena v Kč	balení
TM9535R050607IM	230 V	40 sec	**2.607,-**	1 / 8
TM9535R56724VIM	24 V	40 sec	**2.849,-**	1 / 8

***) V případě přerušení dodávky řídícího proudu (např. vypnutí pokojového termostatu) dojde k uzavření kulového kohoutu. Servomotor je stále pod proudem.**

Art. TCN.256.524x

dvoucestný zónový ventil NOVAZONE VALVE 2 WAY
P_{max} = 1,0 MPa, T_{max} = 110°C
bez proudu zavřeno

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TCN.256.5242.999T	1/2"	230 V	**3.091,-**	1 / 1
TCN.256.5243.999T	3/4"	230 V	**3.146,-**	1 / 1
TCN.256.5244.999T	1"	230 V	**3.289,-**	1 / 1

Art. TCN.256.534x

třícestný zónový ventil NOVAZONE VALVE 3 WAY
P_{max} = 1,0 MPa, T_{max} = 110°C

objednací kód	dimenze	napojení	cena v Kč	balení
TCN.256.5342.999T	1/2"	230 V	**3.091,-**	1 / 1
TCN.256.5343.999T	3/4"	230 V	**3.212,-**	1 / 1
TCN.256.5344.999T	1"	230 V	**3.465,-**	1 / 1

Funkční schéma zónových uzávěrů se servopohony

Art. TM 2134

provozní napětí
230 V

spínací proud
6A / 250 Vac

krytí
IP44

max. kroutící
moment
8 Nm



Art. TM 2137

provozní napětí
230 V

spínací proud
6A / 250 Vac

krytí
IP44

max. kroutící
moment
8 Nm



Art. TM 2138

provozní napětí
230 V

spínací proud
6A / 250 Vac

krytí
IP44

max. kroutící moment
8 Nm



NOVÉ PROVEDENÍ

Art. TM 5535 G

čerpadlová jednotka
pro topné systémy DN25
P_{max} = 8 bar, T_{max} = 110°C
připojení 1''1/2 závity

***ErP READY**
elektricky úsporné čerpadlo

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM5535G001	bez čerpadla	**7.095,-**	1 / 1
TM5535G005	AQUART 25/6-130	**9.185,-**	1 / 1
• TM5535G008*	GRUNDFOS UPS2	**12.595,-**	1 / 1

NOVÉ PROVEDENÍ

Art. TM 5535 GPF

čerpadlová jednotka
pro topné systémy DN25
P_{max} = 8 bar, T_{max} = 110°C
regulace teploty 20-50°C
připojení 1''1/2 závity

***ErP READY**
elektricky úsporné čerpadlo

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM5535GPF001	bez čerpadla	**10.879,-**	1 / 1
TM5535GPF005	AQUART 25/6-130	**12.969,-**	1 / 1
• TM5535GPF008*	GRUNDFOS UPS2	**16.170,-**	1 / 1

NOVÉ PROVEDENÍ

Art. TM 5535 G3P

čerpadlová jednotka
směšovací se servopohonem
pro topné systémy DN25
P_{max} = 8 bar, T_{max} = 110°C

***ErP READY**
elektricky úsporné čerpadlo

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM5535G3P001	bez čerpadla	**12.815,-**	1 / 1
TM5535G3P005	AQUART 25/6-130	**14.905,-**	1 / 1
• TM5535G3P008*	GRUNDFOS UPS2	**18.535,-**	1 / 1

NOVINKA

Art. TCN.277.1200

čerpadlová jednotka TACONOVA
směšovací se servopohonem
pro topné systémy
P_{max} = 10 bar, T_{max} = 110°C

ErP READY
elektricky úsporné čerpadlo
GRUNDFOS UPM3 Hybrid
EEI ≤ 0,20

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TCN.277.1200.000	G 1" / Rp 3/4"	**12.584,-**	1 / 1



NOVINKA

Art. MEI.66301.x

sdružený rozdělovač
pro topné okruhy

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MEI.66301.2	2 okruhy	**7.029,-**	1 / -
MEI.66301.3	3 okruhy	**8.349,-**	1 / -
MEI.66301.4	4 okruhy	**10.329,-**	1 / -

NOVINKA

Art. MEI.663337.3
konzole pro upevnění rozdělovače

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MEI.66337.3		**1.419,-**	1 / 1

NOVINKA

Art. OR.2250

čerpadlová jednotka OR
pro topné systémy v izolaci
P_{max} = 8 bar, T_{max} = 110°C
připojení G 1''1/2, Rp 1''

BEZ ČERPADLA

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OR.2250.000	bez čerpadla	**5.489,-**	1 / 1



Art. TM 5532 PDC

hydraulická rozdělovací jednotka pro jeden zdroj tepla (např. tepelné čerpadlo) a dvě odběrová místa (zásobník TUV a vytápění)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM5532PDC001	1”	**9.009,-**	1 / 1

Art. TM 5532 HYBRID

hydraulická přepínací jednotka pro kombinaci dvou zdrojů tepla (např. kotel a tepelné čerpadlo) a jednoho odběrového místa (vytápění)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM5532HYBRID	1”	**9.669,-**	1 / 1



LEGENDA:
MU - přívod topné vody do systému vytápění
RU - návrat topné vody ze systému vytápění
MACS - přívod topné vody do bojleru
RACS - návrat topné vody z bojleru
MPDC - výstup topné vody z tepelného čerpadla
RPDC - návrat topné vody do tepelného čerpadla
V3 - 3-cestný ventil se servopohonem
VR - zpětná klapka
D - diferenční by-pass ventil



LEGENDA:
MC - výstup topné vody z kotle
RC - návrat topné vody do kotle
MU - přívod topné vody do systému vytápění
RU - návrat topné vody ze systému vytápění
MPDC - výstup topné vody z tepelného čerpadla
RPDC - návrat topné vody do tepelného čerpadla
V3 - 3-cestný ventil se servopohonem
D - diferenční by-pass ventil

Art. TM 7165

hydraulický separátor závitový

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
tělo: ocelový plech
lakovaný práškovou barvou
max. pracovní tlak: 10 bar
max. pracovní teplota: 110°C

objednací kód	provedení	průtok	cena v Kč	balení
TM7165A0406	1” vnější	2500 l/h	**4.939,-**	1 / 1
TM7165A0407	1”1/4 vnitřní	4000 l/h	**5.819,-**	1 / 1
TM7165A0408	1”1/2 vnitřní	6000 l/h	**7.249,-**	1 / 1
TM7165A0409	2” vnitřní	9000 l/h	**9.449,-**	1 / 1

Art. TM 7165 ISOL

hydraulický separátor závitový v izolaci

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
tělo: ocelový plech
lakovaný práškovou barvou
izolace: lehčený Pe-X
max. pracovní tlak: 10 bar
max. pracovní teplota: 100°C (s izolací)

objednací kód	provedení	průtok	cena v Kč	balení
TM7165A0406ISOL	1” vnější	2500 l/h	**6.369,-**	1 / 1
TM7165A0407ISOL	1”1/4 vnitřní	4000 l/h	**7.359,-**	1 / 1
TM7165A0408ISOL	1”1/2 vnitřní	6000 l/h	**9.119,-**	1 / 1
TM7165A0409ISOL	2” vnitřní	9000 l/h	**11.429,-**	1 / 1

Art. TM 5535 DIFF

by-pass ventil diferenční nastavitelný 50-400 mbar (pro čerpadlové jednotky)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM5535DIFF	M25 x 1,5	**538,-**	1 / 1

NOVINKA

Art. TM 3146N

magnetický odluč. nečistot T-MAG s kulovým kohoutem a šroubením
T_{max} = 95°C, P_{max} = 10 bar
800 mikronů

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3146N0005	3/4”	**2.079,-**	1 / 8

NOVINKA

Art. TM 3148

magnetický odlučovač nečistot se šroubením
T_{max} = 95°C, P_{max} = 10 bar

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3148N0004	1/2”	**2.299,-**	1 / 14
TM3148N0005	3/4”	**2.607,-**	1 / 14
TM3148N0006	1”	**2.959,-**	1 / 14
TM3148N0007	1”1/4	**3.729,-**	1 / 14

Možnost variabilního umístění pod kotel

svislé zapojení

vodorovné zapojení

T-MAG MAGNETIC FILTER

NOVINKA

Art. CLF.54530x

magnetický odlučovač nečistot z kompozitu s magnetem DIRTMAG®

T_{max} = 90°C, P_{max} = 3 bar
ISO 228

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CLF.545305	3/4”	**2.849,-**	1 / -
CLF.545306	1”	**3.069,-**	1 / -

NOVINKA

Art. CLF.54534x

magnetický odlučovač nečistot z kompozitu s magnetem DIRTMAG® s kulovými kohouty

T_{max} = 90°C, P_{max} = 3 bar
ISO 228

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CLF.545345	3/4”	**3.179,-**	1 / -
CLF.545346	1”	**3.399,-**	1 / -
CLF.545347	1”1/4	**4.169,-**	1 / -

NOVINKA

Art. CLF.54537x

multifunkční zařízení DIRTMAGPLUS® s odkalovačem a filtrem, s kulovými kohouty

T_{max} = 90°C, P_{max} = 3 bar
ISO 228

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
CLF.545375	3/4”	**3.795,-**	1 / -
CLF.545376	1”	**4.158,-**	1 / -

TIEMME ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

CALEFFI

Manometry

Art. R 30

manometr
se spodním napojením G 1/4''
ø 50 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
R30.06	0 - 6 bar	**110,-**	10 / 100
R30.10	0 - 10 bar	**110,-**	10 / 100

Art. R 34

manometr
se spodním napojením G 1/2''
ø 100 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
R34.06	0 - 6 bar	**436,-**	1 / 30
R34.10	0 - 10 bar	**436,-**	1 / 30

Art. A 30

manometr
se zadním napojením G 1/4''
ø 50 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
A30.06	0 - 6 bar	**119,-**	10 / 100
A30.10	0 - 10 bar	**119,-**	10 / 100

Art. R 32

manometr
se spodním napojením G 1/4''
ø 63 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
R32.04	0 - 4 bar	**117,-**	10 / 100
R32.06	0 - 6 bar	**117,-**	10 / 100
R32.10	0 - 10 bar	**117,-**	10 / 100
R32.16	0 - 16 bar	**117,-**	10 / 100

Art. A 32

manometr
se zadním napojením G 1/4''
ø 63 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
A32.04	0 - 4 bar	**122,-**	10 / 100
A32.06	0 - 6 bar	**122,-**	10 / 100
A32.10	0 - 10 bar	**122,-**	10 / 100

Termomanometry

Art. R 45

termomanometr
se spodním napojením G 1/4''
ø 80 mm
a jímkou 1/2''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
R45.04	0-4 bar, 0-120°C	**414,-**	1 / 50
R45.06	0-6 bar, 0-120°C	**414,-**	1 / 50

Art. A 45

termomanometr
se zadním napojením G 1/4''
ø 80 mm
a jímkou 1/2''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
A45.04	0-4 bar, 0-120°C	**287,-**	1 / 50
A45.06	0-6 bar, 0-120°C	**287,-**	1 / 50

Teploměry

Art. A063, A080, A100

teploměr se zadním napojením a jímkou G 1/2'' - 43 mm 0 - 60°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
A063.060	ø 63 mm, 0-60°C	**167,-**	1 / 50
A080.060	ø 80 mm, 0-60°C	**172,-**	1 / 50
A100.060	ø 100 mm, 0-60°C	**253,-**	1 / 32

Art. A063, A080, A100

teploměr se zadním napojením a jímkou G 1/2'' - 43 mm 0 - 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
A063.120	ø 63 mm, 0-120°C	**136,-**	1 / 50
A080.120	ø 80 mm, 0-120°C	**143,-**	1 / 50
A100.120	ø 100 mm, 0-120°C	**203,-**	1 / 50

Art. R080.060

teploměr se spodním napojením a jímkou G 1/2'' - 43 mm 0 - 60°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
R080.060	ø 80 mm, 0-60°C	**494,-**	1 / 50

Art. R080.120

teploměr se spodním napojením a jímkou G 1/2'' - 43 mm 0 - 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
R080.120	ø 80 mm, 0-120°C	**471,-**	1 / 50

Art. A063P.120

příložný teploměr na potrubí s pružinou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
A063P.120	ø 63 mm, 0-120°C	**158,-**	1 / 50

Art. A040

teploměr se zadním napojením a jímkou G 3/8'' - 25 mm 0 - 80°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
A040.080	ø 40 mm, 0-80°C	**149,-**	1 / 10

Příslušenství

Art. R 49

manometrický kohout

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
R49.015	1/2" x 1/2" ŠM	**229,-**	1 / 10



Art. R 48

manometrická smyčka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
R48.015	1/2" x 1/2"	**333,-**	1 / 10

Art. A0J.xxx

prodloužená jímka k teploměrům 1/2''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
A0J.050	50 mm, mosaz	**80,-**	1 / 20
A0J.100	100 mm, mosaz	**110,-**	1 / 20
A0J.150	150 mm, měď	**148,-**	1 / 20
A0J.200	200 mm, měď	**160,-**	1 / 20
A0J.300	300 mm, měď	**213,-**	1 / 20

Art. A0J.X100

jímka pro sondu 1/2'' x 13 délka 100 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
A0J.X100	100 mm, měď	**195,-**	1 / 10

Kapitola 11



Systémy podlahového vytápění

161 mosazné rozdělovače podlahového vytápění

165 nerezové rozdělovače podlahového vytápění

169 trubky pro podlahové vytápění

170 skříně k rozdělovačům

172 příslušenství k rozdělovačům

174 systémové desky pro podlahové vytápění

175 ostatní příslušenství

2018

Systém CLASSIC



Systém PLUS



Systém FLAT



Rozdělovače a mísící sady – mosazné



Art. TM 3897
rozvodná a mísící sada
pro podlahové vytápění
vestavěná do plechové skříně

OBSAHUJE:
termostatická regulační mísící jednotka
(rozsah 20 – 50°C)
-
třírychlostní čerpadlo
-
rozdělovač s průtokoměry TACONOVA
připojení G3/4“x18 EUROCONUS
-
sběrač s termostatickými ventily
s ručními ovládacími hlavicemi
(možnost použití elektrotermických aktuátorů),
připojení G3/4“x18 EUROCONUS
-
odvzdušňovací ventil, vypouštěcí ventil
-
by-pass
-
KIT elektrického zapojení
art. TM2075KIT02
-
kovová vestavná skříň
pro rozdělovače topných systémů
s regulovatelnou výškou a hloubkou

Art. TM 3897G3856xx SPP
sada s průtokoměry, by-passem a rohovými ventily *)

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
TM3897G3856O2SPP	1”	2	**18.194,-**
TM3897G3856O3SPP	1”	3	**19.239,-**
TM3897G3856O4SPP	1”	4	**20.526,-**
TM3897G3856O5SPP	1”	5	**21.439,-**
TM3897G3856O6SPP	1”	6	**22.506,-**
TM3897G3856O7SPP	1”	7	**23.672,-**
TM3897G3856O8SPP	1”	8	**24.728,-**
TM3897G3856O9SPP	1”	9	**26.004,-**
TM3897G3856O10SPP	1”	10	**31.372,-**
TM3897G3856O11SPP	1”	11	**32.879,-**
TM3897G3856O12SPP	1”	12	**33.935,-**

Art. TM 3897G3856xx DPP
sada s průtokoměry, by-passem a přímými ventily *)

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
TM3897G3856O2DPP	1”	2	**18.194,-**
TM3897G3856O3DPP	1”	3	**19.239,-**
TM3897G3856O4DPP	1”	4	**20.526,-**
TM3897G3856O5DPP	1”	5	**21.439,-**
TM3897G3856O6DPP	1”	6	**22.506,-**
TM3897G3856O7DPP	1”	7	**23.672,-**
TM3897G3856O8DPP	1”	8	**24.728,-**
TM3897G3856O9DPP	1”	9	**26.004,-**
TM3897G3856O10DPP	1”	10	**31.372,-**
TM3897G3856O11DPP	1”	11	**32.879,-**
TM3897G3856O12DPP	1”	12	**33.935,-**

obě sady umožňují jednozónovou termostatickou regulaci i bez použití elektrotermických aktuátorů

***) sada obsahuje standardní oběhové čerpadlo. Po vyprodání starých zásob bude nahrazeno energeticky úsporným. Aktuální nabídku naleznete na www.rubidea.cz**

Rozdělovače a mísící sady – mosazné



Art. TM 3871BY

plně osazený rozdělovač pro podlahové vytápění s by-passem
-
přívod G1“ - přímý
-
připojení okruhů G3/4“x18 EUROCONUS
-
provedení 3871BY verze s průtokoměry

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
TM3871G060502BY	1”	2	**4.697,-**
TM3871G060503BY	1”	3	**5.698,-**
TM3871G060504BY	1”	4	**6.677,-**
TM3871G060505BY	1”	5	**7.634,-**
TM3871G060506BY	1”	6	**8.624,-**
TM3871G060507BY	1”	7	**9.702,-**
TM3871G060508BY	1”	8	**10.692,-**
TM3871G060509BY	1”	9	**11.836,-**
TM3871G060510BY	1”	10	**12.815,-**
TM3871G060511BY	1”	11	**14.410,-**
TM3871G060512BY	1”	12	**15.444,-**

SLOŽENÍ:

rozdělovač - tělo z mosazi CW614N obsahující průtokoměry TACONOVA pro přesnou kalibracii jednotlivých okruhů, vývody 3/4“x18 EUROCONUS

sběrač - tělo z mosazi CW614N obsahující manuální termostatické ventily s možností použití termoelektrických aktuátorů, krycí víčka, vývody 3/4“x18 EUROCONUS

by-pass - regulační by-pass s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem

kulové kohouty - kulové kohouty 1“ s vestavěnými teploměry

upevňovací konzole

Na objednávku dodáváme rozdělovače i v 1”1/4 dimenzi a niklované verzi.

1 Adaptéry
pro nízkoteplotní rozdělovače jsou pro Pex trubky (art. TM1436) a pro Al-Pex trubky (art. TM1636) – viz.str. 143-144 našeho ceníku.

2 Elektrotermický aktuátor
výměnou krycího víčka na termostatickém ventilu za elektrotermický aktuátor (art.TM9567) je umožněno automatické ovládání jednotlivých topných okruhů, dodávané varianty 230V a 24V – viz str. 172 našeho ceníku.

3 Skříň rozdělovače
rozdělovač NENÍ dodáván ve skříni.
Velikost příslušné skříně najdete v tabulce na straně 170-171 našeho ceníku.



Art. TM 3871

plně osazený rozdělovač pro podlahové vytápění
-
přívod G1“ - přímý
-
připojení okruhů G3/4“x18 EUROCONUS
-
provedení 3871 verze s průtokoměry

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
TM3871G060502	1”	2	**3.971,-**
TM3871G060503	1”	3	**4.939,-**
TM3871G060504	1”	4	**5.929,-**
TM3871G060505	1”	5	**6.908,-**
TM3871G060506	1”	6	**7.887,-**
TM3871G060507	1”	7	**8.965,-**
TM3871G060508	1”	8	**9.944,-**
TM3871G060509	1”	9	**11.099,-**
TM3871G060510	1”	10	**12.078,-**
TM3871G060511	1”	11	**13.629,-**
TM3871G060512	1”	12	**14.674,-**

SLOŽENÍ:

rozdělovač - tělo z mosazi CW614N obsahující průtokoměry TACONOVA pro přesnou kalibracii jednotlivých okruhů, vývody 3/4“x18 EUROCONUS

sběrač - tělo z mosazi CW614N obsahující manuální termostatické ventily s možností použití termoelektrických aktuátorů, krycí víčka, vývody 3/4“x18 EUROCONUS

kulové kohouty - kulové kohouty 1“ s vestavěnými teploměry

upevňovací konzole

Na objednávku dodáváme rozdělovače i v 1”1/4 dimenzi a niklované verzi.

1 Adaptéry
pro nízkoteplotní rozdělovače jsou pro Pex trubky (art. TM1436) a pro Al-Pex trubky (art. TM1636) – viz.str. 143-144 našeho ceníku.

2 Elektrotermický aktuátor
výměnou krycího víčka na termostatickém ventilu za elektrotermický aktuátor (art.TM9567) je umožněno automatické ovládání jednotlivých topných okruhů, dodávané varianty 230V a 24V – viz str. 172 našeho ceníku.

3 Skříň rozdělovače
rozdělovač NENÍ dodáván ve skříni.
Velikost příslušné skříně najdete v tabulce na straně 170-171 našeho ceníku.

Rozdělovače a mísící sady – mosazné



Art. TM 3881BY

plně osazený rozdělovač pro podlahové vytápění s by-passem
-
přívod G1“ - rohový
-
připojení okruhů G3/4“x18 EUROCONUS
-
provedení 3881BY verze s průtokoměry

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
TM3881G060502BY	1”	2	**4.873,-**
TM3881G060503BY	1”	3	**5.852,-**
TM3881G060504BY	1”	4	**6.820,-**
TM3881G060505BY	1”	5	**7.799,-**
TM3881G060506BY	1”	6	**8.789,-**
TM3881G060507BY	1”	7	**9.878,-**
TM3881G060508BY	1”	8	**10.857,-**
TM3881G060509BY	1”	9	**12.001,-**
TM3881G060510BY	1”	10	**12.980,-**
TM3881G060511BY	1”	11	**14.575,-**
TM3881G060512BY	1”	12	**15.609,-**

SLOŽENÍ:

rozdělovač - tělo z mosazi CW614N obsahující průtokoměry TACONOVA pro přesnou kalibracii jednotlivých okruhů, vývody 3/4“x18 EUROCONUS

sběrač - tělo z mosazi CW614N obsahující manuální termostatické ventily s možností použití termoelektrických aktuátorů, krycí víčka, vývody 3/4“x18 EUROCONUS

by-pass - regulační by-pass s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem

kulové kohouty - rohové kulové kohouty 1“ s vestavěnými teploměry

upevňovací konzole

Na objednávku dodáváme rozdělovače i v 1”1/4 dimenzi a niklované verzi.

1 Adaptéry
pro nízkoteplotní rozdělovače jsou pro Pex trubky (art. TM1436) a pro Al-Pex trubky (art. TM1636) – viz.str. 143-144 našeho ceníku.

2 Elektrotermický aktuátor
výměnou krycího víčka na termostatickém ventilu za elektrotermický aktuátor (art.TM9567) je umožněno automatické ovládání jednotlivých topných okruhů, dodávané varianty 230V a 24V – viz str. 172 našeho ceníku.

3 Skříň rozdělovače
rozdělovač NENÍ dodáván ve skříni.
Velikost příslušné skříně najdete v tabulce na straně 170-171 našeho ceníku.



Art. TM 3881

plně osazený rozdělovač pro podlahové vytápění
-
přívod G1“ - rohový
-
připojení okruhů G3/4“x18 EUROCONUS
-
provedení 3881BY verze s průtokoměry

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
TM3881G060502	1”	2	**4.125,-**
TM3881G060503	1”	3	**5.104,-**
TM3881G060504	1”	4	**6.083,-**
TM3881G060505	1”	5	**7.062,-**
TM3881G060506	1”	6	**8.052,-**
TM3881G060507	1”	7	**9.130,-**
TM3881G060508	1”	8	**10.120,-**
TM3881G060509	1”	9	**11.264,-**
TM3881G060510	1”	10	**12.243,-**
TM3881G060511	1”	11	**13.816,-**
TM3881G060512	1”	12	**14.839,-**

SLOŽENÍ:

rozdělovač - tělo z mosazi CW614N obsahující průtokoměry TACONOVA pro přesnou kalibracii jednotlivých okruhů, vývody 3/4“x18 EUROCONUS

sběrač - tělo z mosazi CW614N obsahující manuální termostatické ventily s možností použití termoelektrických aktuátorů, krycí víčka, vývody 3/4“x18 EUROCONUS

kulové kohouty - rohové kulové kohouty 1“ s vestavěnými teploměry

upevňovací konzole

Na objednávku dodáváme rozdělovače i v 1”1/4 dimenzi a niklované verzi.

1 Adaptéry
pro nízkoteplotní rozdělovače jsou pro Pex trubky (art. TM1436) a pro Al-Pex trubky (art. TM1636) – viz.str. 143-144 našeho ceníku.

2 Elektrotermický aktuátor
výměnou krycího víčka na termostatickém ventilu za elektrotermický aktuátor (art.TM9567) je umožněno automatické ovládání jednotlivých topných okruhů, dodávané varianty 230V a 24V – viz str. 172 našeho ceníku.

3 Skříň rozdělovače
rozdělovač NENÍ dodáván ve skříni.
Velikost příslušné skříně najdete v tabulce na straně 170-171 našeho ceníku.

Rozdělovače a mísící sady – mosazné



Art. TM 3856

rozdělovač pro podlahové vytápění
-
přívod G1“
-
připojení okruhů G3/4“x18 EUROCONUS
-
provedení 3856
verze s průtokoměry

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
TM3856G060502	1”	2	**2.849,-**
TM3856G060503	1”	3	**3.993,-**
TM3856G060504	1”	4	**4.994,-**
TM3856G060505	1”	5	**6.050,-**
TM3856G060506	1”	6	**7.139,-**
TM3856G060507	1”	7	**8.327,-**
TM3856G060508	1”	8	**9.405,-**
TM3856G060509	1”	9	**10.648,-**
TM3856G060510	1”	10	**11.715,-**
TM3856G060511	1”	11	**13.398,-**
TM3856G060512	1”	12	**14.509,-**

SLOŽENÍ:
rozdělovač - tělo z mosazi CW614N obsahující průtokoměry TACONOVA pro přesnou kalibraci jednotlivých okruhů, vývody 3/4“x18 EUROCONUS
sběrač - tělo z mosazi CW614N obsahující manuální termostatické ventily s možností použití termoelektrických aktuátorů, krycí víčka, vývody 3/4“x18 EUROCONUS
upevňovací konzole

Na objednávku dodáváme rozdělovače i v 1”1/4 dimenzi a niklované verzi.

1 Adaptéry - pro nízkoteplotní rozdělovače jsou pro Pex trubky (art. TM1436) a pro Al-Pex trubky (art. TM1636) – viz.str. 143-144 našeho ceníku.

2 Elektrotermický aktuátor - výměnou krycího víčka na termostatickém ventilu za elektrotermický aktuátor (art.TM9567) je umožněno automatické ovládání jednotlivých topných okruhů, dodávané varianty 230V a 24V – viz str. 172 našeho ceníku.

3 Skříň rozdělovače - rozdělovač NENÍ dodáván ve skříni. Velikost příslušné skříně najdete v tabulce na straně 170-171 našeho ceníku.

NOVINKA

Rozdělovače a mísící sady – nerezové



Art. TM 3897 XI
rozvodná a mísící sada
pro podlahové vytápění
vestavěná do plechové skříně

OBSAHUJE:
termostatická regulační mísící jednotka
(rozsah 20 – 50°C)
-
ErP READY úsporné třírychlostní čerpadlo
UPS2 (25-65/130, EEI ≤ 0,23, 7-48 W)
-
rozdělovač s průtokoměry TACONOVA
připojení G3/4"x18 EUROCONUS
-
sběrač s termostatickými ventily
s ručními ovládacími hlavicemi
(možnost použití elektrotermických aktuátorů),
připojení G3/4"x18 EUROCONUS
-
odvzdušňovací ventil,
vypouštěcí ventil
-
by-pass
-
kovová vestavná skříň
pro rozdělovače topných systémů
s regulovatelnou výškou a hloubkou

Art. TM 3897XI3856xx BY
sada s průtokoměry a by-passem

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
TM3897XI385602BY	1"	2	**18.535,-**
TM3897XI385603BY	1"	3	**19.349,-**
TM3897XI385604BY	1"	4	**19.855,-**
TM3897XI385605BY	1"	5	**20.405,-**
TM3897XI385606BY	1"	6	**21.219,-**
TM3897XI385607BY	1"	7	**22.055,-**
TM3897XI385608BY	1"	8	**22.847,-**
TM3897XI385609BY	1"	9	**23.672,-**
TM3897XI385610BY	1"	10	**24.849,-**
TM3897XI385611BY	1"	11	**25.685,-**
TM3897XI385612BY	1"	12	**26.235,-**

Art. TM 3897XI3856xx
sada s průtokoměry, bez by-passu

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
TM3897XI385602	1"	2	**18.535,-**
TM3897XI385603	1"	3	**19.349,-**
TM3897XI385604	1"	4	**19.855,-**
TM3897XI385605	1"	5	**20.405,-**
TM3897XI385606	1"	6	**21.219,-**
TM3897XI385607	1"	7	**22.055,-**
TM3897XI385608	1"	8	**22.847,-**
TM3897XI385609	1"	9	**23.672,-**
TM3897XI385610	1"	10	**24.849,-**
TM3897XI385611	1"	11	**25.685,-**
TM3897XI385612	1"	12	**26.235,-**

Rozvodná a mísící sada neobsahuje KIT elektrického zapojení - art. TM2075KIT04. Doporučujeme ho jako volitelné příslušenství.

NOVINKA

Art. TM 3890G

sada kulových kohoutů
s by-passem
pro vysokoteplotní okruh

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3890G0606IM	1"	**1.969,-**	1 / 10

NOVINKA

Art. TM 2075 KIT04

kit elektrického zapojení
pro sadu TM 3897XI
(obsahuje: spínací relé čerpadla, bezpečnostní pojistku, kabely k čerpadlu a bezpečnostnímu termostatu, kontakty pro připojení termostatu a kotle)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2075KIT04		**1.738,-**	1 / 10



Art. TM 9561 KIT01

termostatické hlavice
s odděleným čidlem a jímkou
1/2'', 20 – 50°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM9561KIT01	M 30 x 1,5	**2.035,-**	1 / 10

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

NOVINKA

Rozdělovače a mísící sady – nerezové



Art. TM 3871XIBY

plně osazený rozdělovač pro podlahové vytápění s by-passem
-
přívod G1“ - přímý
-
připojení okruhů G3/4“x18 EUROCONUS
-
provedení 3871XIBY verze s průtokoměry

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
TM3871XI060502BY	1”	2	**4.422,-**
TM3871XI060503BY	1”	3	**4.939,-**
TM3871XI060504BY	1”	4	**5.456,-**
TM3871XI060505BY	1”	5	**6.028,-**
TM3871XI060506BY	1”	6	**6.820,-**
TM3871XI060507BY	1”	7	**7.568,-**
TM3871XI060508BY	1”	8	**8.393,-**
TM3871XI060509BY	1”	9	**9.196,-**
TM3871XI060510BY	1”	10	**9.889,-**
TM3871XI060511BY	1”	11	**10.714,-**
TM3871XI060512BY	1”	12	**11.429,-**

SLOŽENÍ:

rozdělovač - tělo z nerezi AISI 304L obsahující průtokoměry TACONOVA pro přesnou kalibraci jednotlivých okruhů, vývody 3/4“x18 EUROCONUS

sběrač - tělo z nerezi AISI 304L obsahující manuální termostatické ventily s možností použití termoelektrických aktuátorů, krycí víčka, vývody 3/4“x18 EUROCONUS

by-pass - regulační by-pass s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem

kulové kohouty - kulové kohouty 1“ s vestavěnými teploměry

upevňovací konzole

Na objednávku dodáváme rozdělovače i v 1”1/4 dimenzi a niklované verzi.

1 Adaptéry
pro nízkoteplotní rozdělovače jsou pro Pex trubky (art. TM1436) a pro Al-Pex trubky (art. TM1636) – viz.str. 143-144 našeho ceníku.

2 Elektrotermický aktuátor
výměnou krycího víčka na termostatickém ventilu za elektrotermický aktuátor (art.TM9567) je umožněno automatické ovládání jednotlivých topných okruhů, dodávané varianty 230V a 24V – viz str. 172 našeho ceníku.

3 Skříň rozdělovače
rozdělovač NENÍ dodáván ve skříni.
Velikost příslušné skříně najdete v tabulce na straně 170-171 našeho ceníku.



Art. TM 3871XI

plně osazený rozdělovač pro podlahové vytápění
-
přívod G1“ - přímý
-
připojení okruhů G3/4“x18 EUROCONUS
-
provedení 3871XI verze s průtokoměry

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
TM3871XI060502	1”	2	**4.422,-**
TM3871XI060503	1”	3	**4.939,-**
TM3871XI060504	1”	4	**5.456,-**
TM3871XI060505	1”	5	**6.028,-**
TM3871XI060506	1”	6	**6.820,-**
TM3871XI060507	1”	7	**7.568,-**
TM3871XI060508	1”	8	**8.393,-**
TM3871XI060509	1”	9	**9.196,-**
TM3871XI060510	1”	10	**9.889,-**
TM3871XI060511	1”	11	**10.714,-**
TM3871XI060512	1”	12	**11.429,-**

SLOŽENÍ:

rozdělovač - tělo z nerezi AISI 304L obsahující průtokoměry TACONOVA pro přesnou kalibraci jednotlivých okruhů, vývody 3/4“x18 EUROCONUS

sběrač - tělo z nerezi AISI 304L obsahující manuální termostatické ventily s možností použití termoelektrických aktuátorů, krycí víčka, vývody 3/4“x18 EUROCONUS

kulové kohouty - kulové kohouty 1“ s vestavěnými teploměry

upevňovací konzole

Na objednávku dodáváme rozdělovače i v 1”1/4 dimenzi a niklované verzi.

1 Adaptéry
pro nízkoteplotní rozdělovače jsou pro Pex trubky (art. TM1436) a pro Al-Pex trubky (art. TM1636) – viz.str. 143-144 našeho ceníku.

2 Elektrotermický aktuátor
výměnou krycího víčka na termostatickém ventilu za elektrotermický aktuátor (art.TM9567) je umožněno automatické ovládání jednotlivých topných okruhů, dodávané varianty 230V a 24V – viz str. 172 našeho ceníku.

3 Skříň rozdělovače
rozdělovač NENÍ dodáván ve skříni.
Velikost příslušné skříně najdete v tabulce na straně 170-171 našeho ceníku.

NOVINKA

Rozdělovače a mísící sady – nerezové



Art. TM 3881XIBY

plně osazený rozdělovač pro podlahové vytápění s by-passem
-
přívod G1“ - rohový
-
připojení okruhů G3/4“x18 EUROCONUS
-
provedení 3881XIBY verze s průtokoměry

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
TM3881XI060502BY	1”	2	**4.488,-**
TM3881XI060503BY	1”	3	**5.005,-**
TM3881XI060504BY	1”	4	**5.522,-**
TM3881XI060505BY	1”	5	**6.094,-**
TM3881XI060506BY	1”	6	**6.886,-**
TM3881XI060507BY	1”	7	**7.634,-**
TM3881XI060508BY	1”	8	**8.459,-**
TM3881XI060509BY	1”	9	**9.262,-**
TM3881XI060510BY	1”	10	**9.955,-**
TM3881XI060511BY	1”	11	**10.780,-**
TM3881XI060512BY	1”	12	**11.495,-**

SLOŽENÍ:

rozdělovač - tělo z nerezi AISI 304L obsahující průtokoměry TACONOVA pro přesnou kalibraci jednotlivých okruhů, vývody 3/4“x18 EUROCONUS

sběrač - tělo z nerezi AISI 304L obsahující manuální termostatické ventily s možností použití termoelektrických aktuátorů, krycí víčka, vývody 3/4“x18 EUROCONUS

by-pass - regulační by-pass s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem

kulové kohouty - rohové kulové kohouty 1“ s vestavěnými teploměry

upevňovací konzole

Na objednávku dodáváme rozdělovače i v 1”1/4 dimenzi a niklované verzi.

1 Adaptéry
pro nízkoteplotní rozdělovače jsou pro Pex trubky (art. TM1436) a pro Al-Pex trubky (art. TM1636) – viz.str. 143-144 našeho ceníku.

2 Elektrotermický aktuátor
výměnou krycího víčka na termostatickém ventilu za elektrotermický aktuátor (art.TM9567) je umožněno automatické ovládání jednotlivých topných okruhů, dodávané varianty 230V a 24V – viz str. 172 našeho ceníku.

3 Skříň rozdělovače
rozdělovač NENÍ dodáván ve skříni.
Velikost příslušné skříně najdete v tabulce na straně 170-171 našeho ceníku.



Art. TM 3881XI

plně osazený rozdělovač pro podlahové vytápění
-
přívod G1“ - rohový
-
připojení okruhů G3/4“x18 EUROCONUS
-
provedení 3881XI verze s průtokoměry

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
TM3881XI060502	1”	2	**4.488,-**
TM3881XI060503	1”	3	**5.005,-**
TM3881XI060504	1”	4	**5.522,-**
TM3881XI060505	1”	5	**6.094,-**
TM3881XI060506	1”	6	**6.886,-**
TM3881XI060507	1”	7	**7.634,-**
TM3881XI060508	1”	8	**8.459,-**
TM3881XI060509	1”	9	**9.262,-**
TM3881XI060510	1”	10	**9.955,-**
TM3881XI060511	1”	11	**10.780,-**
TM3881XI060512	1”	12	**11.495,-**

SLOŽENÍ:

rozdělovač - tělo z nerezi AISI 304L obsahující průtokoměry TACONOVA pro přesnou kalibraci jednotlivých okruhů, vývody 3/4“x18 EUROCONUS

sběrač - tělo z nerezi AISI 304L obsahující manuální termostatické ventily s možností použití termoelektrických aktuátorů, krycí víčka, vývody 3/4“x18 EUROCONUS

kulové kohouty - rohové kulové kohouty 1“ s vestavěnými teploměry

upevňovací konzole

Na objednávku dodáváme rozdělovače i v 1”1/4 dimenzi a niklované verzi.

1 Adaptéry
pro nízkoteplotní rozdělovače jsou pro Pex trubky (art. TM1436) a pro Al-Pex trubky (art. TM1636) – viz.str. 143-144 našeho ceníku.

2 Elektrotermický aktuátor
výměnou krycího víčka na termostatickém ventilu za elektrotermický aktuátor (art.TM9567) je umožněno automatické ovládání jednotlivých topných okruhů, dodávané varianty 230V a 24V – viz str. 172 našeho ceníku.

3 Skříň rozdělovače
rozdělovač NENÍ dodáván ve skříni.
Velikost příslušné skříně najdete v tabulce na straně 170-171 našeho ceníku.

NOVINKA

Rozdělovače a mísící sady – nerezové



Art. TM 3856XI

rozdělovač pro podlahové vytápění
-
přívod G1“
-
připojení okruhů G3/4“x18 EUROCONUS
-
provedení 3856XI
verze s průtokoměry

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
TM3856XI060502	1”	2	**2.189,-**
TM3856XI060503	1”	3	**2.717,-**
TM3856XI060504	1”	4	**3.234,-**
TM3856XI060505	1”	5	**3.806,-**
TM3856XI060506	1”	6	**4.598,-**
TM3856XI060507	1”	7	**5.346,-**
TM3856XI060508	1”	8	**6.182,-**
TM3856XI060509	1”	9	**6.963,-**
TM3856XI060510	1”	10	**7.689,-**
TM3856XI060511	1”	11	**8.492,-**
TM3856XI060512	1”	12	**9.218,-**

SLOŽENÍ:
rozdělovač - tělo z nerezi AISI 304L obsahující průtokoměry TACONOVA pro přesnou kalibraci jednotlivých okruhů, vývody 3/4“x18 EUROCONUS
sběrač - tělo z nerezi AISI 304L obsahující manuální termostatické ventily s možností použití termoelektrických aktuátorů, krycí víčka, vývody 3/4“x18 EUROCONUS
upevňovací konzole

Na objednávku dodáváme rozdělovače i v 1”1/4 dimenzi a niklované verzi.

1 Adaptéry - pro nízkoteplotní rozdělovače jsou pro Pex trubky (art. TM1436) a pro Al-Pex trubky (art. TM1636) – viz.str. 143-144 našeho ceníku.

2 Elektrotermický aktuátor - výměnou krycího víčka na termostatickém ventilu za elektrotermický aktuátor (art.TM9567) je umožněno automatické ovládání jednotlivých topných okruhů, dodávané varianty 230V a 24V – viz str. 172 našeho ceníku.

3 Skříň rozdělovače - rozdělovač NENÍ dodáván ve skříni. Velikost příslušné skříně najdete v tabulce na straně 170-171 našeho ceníku.

Trubky

NOVÉ ROZMĚRY

Art. TM 0200B
trubka COBRAPEX
ze síťovaného polyethylenu
s kyslíkovou bariérou
PN 10, max. 95°C/ 6 bar

objednací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
TM0200B162012	16 x 2,0 mm	**25,-**	120 m
TM0200B162030	16 x 2,0 mm	**25,-**	300 m
TM0200B162060	16 x 2,0 mm	**25,-**	600 m
TM0200B172012	17 x 2,0 mm	**26,-**	120 m
• TM0200B172025	17 x 2,0 mm	**26,-**	250 m
TM0200B172030	17 x 2,0 mm	**26,-**	300 m
TM0200B172060	17 x 2,0 mm	**26,-**	600 m
TM0200B202012	20 x 2,0 mm	**40,-**	120 m
TM0200B202030	20 x 2,0 mm	**40,-**	300 m
TM0200B202050	20 x 2,0 mm	**40,-**	500 m

Art. UNI 283000

trubka TRIPERT
s kyslíkovou bariérou EVOH
PN 10, T_{max} = 70°C

objednací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
UNI2830001620200	16 x 2,0 mm	**22,-**	200 m
UNI2830001620300	16 x 2,0 mm	**22,-**	300 m
UNI2830001620500	16 x 2,0 mm	**22,-**	500 m
UNI2830001720100	17 x 2,0 mm	**24,-**	100 m
UNI2830001720300	17 x 2,0 mm	**24,-**	300 m
UNI2830001720600	17 x 2,0 mm	**24,-**	600 m



Art. TM 0660

vícevrstvá trubka AL-COBRAPEX
s hliníkovou vložkou (Pex/Al/Pex)
PN 10, T = 95°C

objednací kód	provedení	Al [mm]	cena v Kč / m	balení
TM0660B162010	16 x 2,0	0,20		100 m
TM0660B162012	16 x 2,0	0,20	**viz kapitola 7**	120 m
TM0660B162020	16 x 2,0	0,20	**strana 107**	200 m
TM0660B162050	16 x 2,0	0,20		500 m
TM0660B182010	18 x 2,0	0,20		100 m



Art. UNI 240000

vícevrstvá trubka DELTALL
s hliníkovou vložkou (Pex/Al/Pex)
PN 10, T_{max} = 95°C

objednací kód	provedení	Al [mm]	cena v Kč / m	balení
UNI2400001620100	16 x 2,0	0,20		100 m
UNI2400001620200	16 x 2,0	0,20	**viz kapitola 7**	200 m
UNI2400001620500	16 x 2,0	0,20	**strana 107**	500 m
UNI2400001820100	18 x 2,0	0,25		100 m

NOVINKA

Art. UNI 241000

vícevrstvá trubka FLEXALL
s hliníkovou vložkou (Pert/Al/Pert)
PN 10, T = 95°C

objednací kód	provedení	Al [mm]	cena v Kč / m	balení
UNI2410001620100	16 x 2,0	0,20		100 m
UNI2410001620240	16 x 2,0	0,20	**viz kapitola 7**	240 m
UNI2410001620500	16 x 2,0	0,20	**strana 107**	500 m
UNI2410002020100	20 x 2,0	0,25		100 m

NOVINKA

Art. H-LINE 3000.N00

odvíječ pro trubky nízký
nízký (166 mm nad zemí)
do 600 m balení trubky
kuličkové ložisko, celopozinkovaný

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.3000.N00	pozink	**3.335,- NETTO**	1 / -

NOVINKA

Art. H-LINE 3000.V00

odvíječ pro trubky vysoký
vysoký (488 mm nad zemí)
do 600 m balení trubky
kuličkové ložisko, celopozinkovaný

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.3000.V00	pozink	**3.410,- NETTO**	1 / -

NOVINKA

Art. H-LINE 3000.NV0

odvíječ pro trubky nízký
s výsuvnými rameny
nízký (166 mm nad zemí), výsuvná spodní
ramena, do 600 m balení trubky
kuličkové ložisko, celopozinkovaný

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.3000.NV0	pozink	**3.630,- NETTO**	1 / -

Skříně k rozdělovačům

Art. KAN 1938, KAN 1940

kovová vestavná skříň pro rozdělovače topných systémů s regulovatelnou výškou a hloubkou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
KAN1938B1300Z	350 x 560 x 110-165	**1.342,-**	1 / 1
KAN1938B1310Z	450 x 560 x 110-165	**1.463,-**	1 / 1
KAN1938B1320Z	580 x 560 x 110-165	**1.573,-**	1 / 1
KAN1938B1330Z	780 x 560 x 110-165	**1.793,-**	1 / 1
KAN1938B1340Z	930 x 560 x 110-165	**1.859,-**	1 / 1
KAN1940B12045	1200 x 670 x 120-170	**2.739,-**	1 / 1



SKŘÍNĚ PRO MOSAZNÉ ROZDĚLOVAČE BEZ SMĚŠOVACÍ SADY

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]	284	334	384	434	484	534	584	634	684	734	784
L - šířka skříně [mm]	350	450		580		780				930	
Ojednací kód skříně	KAN 1938B1300Z	KAN1938B1310Z		KAN1938B1320Z		KAN1938B1330Z				KAN1938B1340Z	

SKŘÍNĚ PRO MOSAZNÉ ROZDĚLOVAČE SE SMĚŠOVACÍ SADOU

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]	441	491	541	591	641	691	741	791	841	891	941
L - šířka skříně [mm]	580		780				930		1200		
Ojednací kód skříně	KAN1938B1320Z		KAN1938B1330Z				KAN1938B1340Z		KAN1940B12045		

SKŘÍNĚ PRO NEREZOVÉ ROZDĚLOVAČE BEZ SMĚŠOVACÍ SADY

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]	284	334	384	434	484	534	584	634	684	734	784
L - šířka skříně [mm]	350	450		580		780				930	
Ojednací kód skříně	KAN 1938B1300Z	KAN1938B1310Z		KAN1938B1320Z		KAN1938B1330Z				KAN1938B1340Z	

SKŘÍNĚ PRO NEREZOVÉ ROZDĚLOVAČE SE SMĚŠOVACÍ SADOU

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]*	570	620	670	720	770	820	870	920	970	1020	1070
L - šířka skříně [mm]	580	780				930			1200		
Ojednací kód skříně	KAN 1938B1300Z	KAN1938B1330Z				KAN1938B1340Z			KAN1940B12045		

*uvažováno včetně prostoru pro instalaci kitu s elektrickým zapojením, art. TM 2075 KIT04

Skříně k rozdělovačům

Art. KAN 1937

kovová skříň pro rozdělovače topných systémů pro montáž na stěnu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
KAN1937B1100-OP	580 x 630 x 140	**1.969,-**	1 / 1
KAN1937B1110-OP	780 x 630 x 140	**2.409,-**	1 / 1
KAN1937B1120-OP	930 x 630 x 140	**2.739,-**	1 / 1



SKŘÍNĚ PRO MOSAZNÉ ROZDĚLOVAČE BEZ SMĚŠOVACÍ SADY

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]	284	334	384	434	484	534	584	634	684	734	784
L - šířka skříně [mm]	580					780				930	
Ojednací kód skříně	KAN1937B1100-OP					KAN1937B1110-OP				KAN1937B1120-OP	

SKŘÍNĚ PRO MOSAZNÉ ROZDĚLOVAČE SE SMĚŠOVACÍ SADOU

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L [mm]	441	491	541	591	641	691	741	791	841
L - šířka skříně [mm]	580		780				930		
Ojednací kód skříně	KAN1937B1100-OP		KAN1937B1110-OP				KAN1937B1120-OP		

SKŘÍNĚ PRO NEREZOVÉ ROZDĚLOVAČE BEZ SMĚŠOVACÍ SADY

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]	284	334	384	434	484	534	584	634	684	734	784
L - šířka skříně [mm]	580					780				930	
Ojednací kód skříně	KAN1937B1100-OP					KAN1937B1110-OP				KAN1937B1120-OP	

SKŘÍNĚ PRO NEREZOVÉ ROZDĚLOVAČE SE SMĚŠOVACÍ SADOU

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]*	570	620	670	720	770	820	870	920	-	-	-
L - šířka skříně [mm]	580	780				930			-		
Ojednací kód skříně	KAN 1937B1100-OP	KAN1937B1110-OP				KAN1937B1120-OP			-		

*uvažováno včetně prostoru pro instalaci kitu s elektrickým zapojením, art. TM 2075 KIT04

Příslušenství k rozdělovačům

Art. TM 9567

elektrotermický aktuátor (servopohon pro automatickou regulaci jednotlivých okruhů)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM9567T024	24 V	**869,-**	1 / 21
TM9567T220	220 V	**869,-**	1 / 21

Art. TM 4625D

desetikanálová sběrnice pro připojení pokojových termostatů (po drátě) k elektrotermickým aktuátorům,

výstupní relé pro ovládání čerpadla 5(2)A/230V

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM4625D220	230 V	**3.839,-**	1 / 6

Art. TM 9575

pokojový elektromechanický termostat

- spínací proud 16(2,5)A/250V
- teplotní rozsah 5-30°C
- tolerance teploty +-0,5°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM9575T0001	elektro-mechanický	**484,-**	1 / 40

Art. TM 9581

pokojový digitální termostat s dotykovým displejem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM9581T0001	digitální	**2.849,-**	1 / 10



Art. TM 9561KIT01

termostatická hlavice s externí sondou G1/2“, regulační rozsah 20-50°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM9561KIT01	20-50°C	**2.035,-**	1 / 6

Art. TM 2075KIT01

bezpečnostní bimetalický termostat operační teplota 55°C (normálně zavřeno, 10A, 250V)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2075KIT01	55°C	**649,-**	1 / 50

Art. TM 2075

příložný termostat

- regulační rozsah 0 – 90°C
- výstup na kontaktech 16(4)A/230V
- krytí IP40 - tolerance 6+-2°C
- fixační pružina

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2075T0002	0/90°C	**627,-**	1 / 20

Art. TM 2076

příložný termostat s jímkou

- regulační rozsah 0 – 90°C
- výstup na kontaktech 16(4)A/230V
- krytí IP40 - tolerance 6+-2°C
- fixační pružina

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2076T0001	0/90°C- 1/2”	**814,-**	1 / 10

Art. TM 2070

teploměr ø 40 k rozdělovačům L = 30 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2070T403080	0-80°C	**281,-**	10 / 50

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Příslušenství k rozdělovačům

Art. DAN.003L1015

regulační armatura FHV s vestavnou skříní a krytem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.003L1015	G 3/4”	**2.629,-**	1 / -



Art. DAN.003L1040

termostatický prvek FJVR pro armaturu FHV rozsah teploty 10-50°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DAN.003L1040	10-50°C	**869,-**	1 / -



Art. MEI.S11882

ventil RTL přímý s hlavicí regulace průtoku dle teploty zpátečky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MEI.S11882	1/2”	**1.639,-**	1 / -

Art. MEI.S11883

ventil RTL rohový s hlavicí regulace průtoku dle teploty zpátečky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MEI.S11883	1/2”	**1.639,-**	1 / -

Art. TM 1436

adaptér pro Pex a Pe-rt trubky G 3/4’’ x 18 (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1436N162005	16 / 2,0 x 3/4”		10 / 250
TM1436N172005	17 / 2,0 x 3/4”	**viz kapitola 10**	10 / 200
TM1436N182005	18 / 2,0 x 3/4”	**strana 144**	10 / 200
TM1436N202005	20 / 2,0 x 3/4”		10 / 200

Art. TM 1636

adaptér pro připojení vícevrstvých trubek AL-COBRAPEX G 3/4’’ x 18 (EUROCONUS)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1636N162005	16 / 2,0 x 3/4”		10 / 250
TM1636N182005	18 / 2,0 x 3/4”	**viz kapitola 10**	10 / 200
TM1636N202005	20 / 2,0 x 3/4”	**strana 143**	10 / 200

Desky



Art. SG 4500
systémová izolační deska
s ochran.fólií a výstupky Stirofloor®
rozteč 5 / 10 / 15 / 25 / 30 cm
rozměr 1200 x 700 mm
UNI EN 13163 - EPS 150

objednací kód	tl. izolace	tl. celková	cena v Kč / m²	balení
SG.4500.45	25 mm	45 mm	**292,-**	14ks/11,76m²
SG.4500.60	40 mm	60 mm	**363,-**	10ks/8,40m²

Art. SG 4501
systémová izolační deska
s ochran.fólií a výstupky Pavifloor®
rozteč 7,5 / 15 / 22,5 / 30 cm
rozměr 1350 x 750 mm
UNI EN 13163 - EPS 150

objednací kód	tl. izolace	tl. celková	cena v Kč / m²	balení
SG.4501.45	25 mm	45 mm	**303,-**	14ks/14,175m²
SG.4501.60	40 mm	60 mm	**385,-**	10ks/10,125m²



Art. TM 4500
systémová izolační deska
s ochran.fólií a výstupky
rozteč 5 / 10 / 15 / 25 cm
rozměr 1200 x 800 mm (0,96 m²)
EPS 250

objednací kód	tl. izolace	tl. celková	cena v Kč / m²	balení
TM4500P2510	10 mm	34 mm	**462,-**	22ks/21,12m²

Art. SG.4502
systémová izol. deska TECKFLOOR
s odnímatelnou fólií
rozteč 5 / 10 / 15 / 20 / 25 cm
rozměr 1400 x 800 mm
UNI EN 13163 - EPS 120

objednací kód	tl. izolace	tl. celková	cena v Kč / m²	balení
• SG.4502.33	10 mm	33 mm	**308,-**	14 ks/15,68m²
SG.4502.43	20 mm	43 mm	**336,-**	10 ks/11,2m²

Art. SG 4506

systémová fólie s výstupky GUSCIO
rozteč 5 / 10 / 15 / 20 / 25 cm
rozměr 1400 x 800 mm
tloušťka 1 mm

objednací kód	tloušťka	cena v Kč / m²	balení
SG.4506.02	1 mm	**219,-**	10 ks / 8,4 m²



Art. DELTA 80310

systémová deska v rolích
s hliníkovou reflexní fólií
s rastrem
EPS 100

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
•DELTA.80310.20	20 mm	**131,-**	10 m²
DELTA.80310.30	30 mm	**153,-**	10 m²

Art. DELTA 80315

hliníková reflexní fólie
s rastrem
rozměr 1,05 x 50 m

objednací kód	tloušťka	cena v Kč / m²	balení
DELTA.80315	0,13 mm	**54,-**	50 m²

Art. BRICK.001

systémová deska UNIFA 001
pro trubku ø 16 mm
rozteč 150 mm
třída 100

objednací kód	provedení	cena v Kč / m²	balení
BRICK.001	1200x600x30 mm	**435,-**	16 ks / 11,52 m²



Art. BRICK.002

teplovodní plech
pozinkovaný
pro trubku ø 16 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč / ks	balení
BRICK.002	1900x150x0,5	**193,-**	1 / 25

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Příslušenství

Art. TM 1480

**vodící oblouk 90°
pro napojení trubek
k rozdělovačům**

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1480Z0018	ø 16-18	**33,-**	40 / 80

Art. TM 0900R

**ochranná trubice
vnitřní průměr 23 mm**

objednací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
TM0900R2823	L = 50 m	**19,-**	50 m

Art. SG 4507

**obvodový dilatační lem
samolepící s fólií,
perforovaný pro snadné dělení**

objednací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
SG.4507.15008	H150 x 8 mm	**25,-**	50 m / 400 m

Art. SG 4507 BLUE

**obvodový dilatační lem
samolepící s fólií,
perforovaný pro snadné dělení**

objednací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
SG.4507.15008BLUE	H150 x 8 mm	**24,-**	50 m / 400 m
SG.4507.15010BLUE	H150 x 10 mm	**27,-**	25 m / 150 m



Art. TM 4503

**izolační PE fólie
proti spodní vlhkosti**

objednací kód	provedení	cena v Kč / m²	balení
TM4503P12100	H1,2mx100m/0,2mm	**47,-**	120 m²

Art. TM 4508

**spárový dilatační profil
(samolepící)**

objednací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
TM4508G20100	H=150 mm x L=2m	**175,-**	50 m

Art. TM 4540

**aditivum - plastifikátor do betonu
(množství 0,5 - 1,5 kg
na 100 kg cementu)**

objednací kód	provedení	cena v Kč / kg	balení
TM4540A0010	1 kg = 0,83 l	**131,-**	10 kg
TM4540A0025	1 kg = 0,83 l	**131,-**	25 kg



Art. TM 4531

**el. svařovaná zinkovaná kari síť
(oka 50 x 50 mm x 2 mm drát)**

objednací kód	provedení	cena v Kč / m²	balení
TM4531R01	1000 x 2000 mm	**142,-**	2 m² / 40 m²



Art. DELTA.80317

**spona pro přichycení trubky
na izolační desku
automatická aplikace pomocí tackeru
(art. DELTA 80341)**

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DELTA.80317	ø 14-18	**2,-**	100

Art. H-LINE.2100.xxx

**nástroj na automatickou
aplikaci příchytných spon
na podlahové vytápění
(art. DELTA.80317)**

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.2100.100	PLAST	**2.634,- NETTO**	1
•H-LINE.2100.300	KOV	**2.979,- NETTO**	1

Art. TM 4521

**spona pro přichycení trubky
na izolační desku
(manuální aplikace)**

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM4521G4520	H = 45 mm	**5,-**	1000
TM4521G5020	H = 50 mm	**7,-**	1000



Art. TM 4527

**spona pro přichycení kari sítě
k systémové desce**

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM4527C0028	H = 28 mm	**7,-**	100

Příslušenství

Art. DELTA.40333

samolepící páska
pro přelepení spár
mezi deskami DELTA.80310

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DELTA.40333	48 mm / 66 m	**81,-**	1 / 6

Art. DELTA.40313

talířová příchytka
k fixaci fólie DELTA.80315
na polystyrenu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DELTA.40313	25 mm	**7,-**	1 / 100

Art. MCH.B304

příchytka
pro fixaci trubky na desku
délka funkční zalomené části
v polystyrenu 40 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.B304	do ø 18 mm	**4,-**	1 / 50

Art. MCH.C312

příchytka
pro fixaci trubky na desku
délka funkční zalomené části
v polystyrenu 50 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.C312	do ø 20 mm	**5,-**	1 / 50

Art. MCH.N1025

natloukací plastová příchytka
ø 8 mm jednoduchá
pro trubky do ø 25 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.N1025.75	L = 75 mm	**5,-**	1 / 50
MCH.N1025.95	L = 95 mm	**5,-**	1 / 50

Art. MCH.N2025

natloukací plastová příchytka
ø 8 mm dvojitá
pro trubky do ø 25 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.N2025.75	L = 75 mm	**5,-**	1 / 50
MCH.N2025.95	L = 95 mm	**5,-**	1 / 50

Art. SCH.1221752

lisovací spojka
na Pex a Pe-rt trubky
17 x 2 mm
(lisovací profil TH)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SCH.1221752	17 x 17	**270,-**	1 / 10

Kapitola 12

Armatury pro rozvody plynu

178 kulové kohouty pro plyn TIMME - TORANDO
179 kulové kohouty pro plyn TIMME - URAGANO
181 připojovací hadice pro plyn
183 nerezové trubky pro plyn FLEXIRA

2018

Art. TM 2380G07

kulový kohout TORNADO pro plyn, provedení MMP ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2380G0704	1/2”	**136,-**	20 / 80
TM2380G0705	3/4”	**202,-**	10 / 40
TM2380G0706	1”	**327,-**	8 / 32
TM2380G0707	1”1/4	**499,-**	4 / 16
TM2380G0708	1”1/2	**730,-**	3 / 12
TM2380G0709	2”	**1.199,-**	2 / 8

Art. TM 2381G07

kulový kohout TORNADO pro plyn, provedení ŠMP ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2381G0704	1/2”	**159,-**	20 / 80
TM2381G0705	3/4”	**227,-**	10 / 40
TM2381G0706	1”	**372,-**	8 / 32
TM2381G0707	1”1/4	**556,-**	4 / 16
TM2381G0708	1”1/2	**803,-**	3 / 12
TM2381G0709	2”	**1.320,-**	2 / 8

Art. TM 2370G07

kulový kohout TORNADO pro plyn, provedení MMM ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2370G0704	1/2”	**132,-**	25 / 100
TM2370G0705	3/4”	**193,-**	15 / 60
TM2370G0706	1”	**314,-**	8 / 32
TM2370G0707	1”1/4	**482,-**	5 / 20

Art. TM 2371G07

kulový kohout TORNADO pro plyn, provedení ŠMM ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2371G0704	1/2”	**154,-**	25 / 100
TM2371G0705	3/4”	**216,-**	15 / 60
TM2371G0706	1”	**358,-**	8 / 32
TM2371G0707	1”1/4	**541,-**	5 / 20







Velikost [mm]	1/2”	3/4”	1”	1”1/4	1”1/2	2”
ø [DN]	14,0	18,0	23,5	30,0	37,5	47,0
A 2370 / 2371	50,0	50,0	65,0	65,0	-	-
A 2380 / 2381	85,0	85,0	113,0	113,0	141,0	141,0
B	48,0	52,5	59,5	64,5	76,0	89,0
ø C	27,5	33,5	42,0	53,0	64,0	79,0
E	15,0	16,0	18,5	21,0	21,0	25,5
Em	14,7	16,2	18,7	21,2	21,2	25,7
L	58,0	66,5	78,0	93,0	101,0	121,0
Lm / f	63,5	72,0	83,0	99,1	108,0	129,0
PN	30	30	30	25	25	25

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Art. TM 2200G

plnoprůtokový kulový kohout URAGANO pro plyn, provedení MMP ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2200G0702	1/4”	**154,-**	25 / 100
TM2200G0703	3/8”	**154,-**	25 / 100
TM2200G0704	1/2”	**170,-**	20 / 80
TM2200G0705	3/4”	**239,-**	10 / 40
TM2200G0706	1”	**363,-**	8 / 32
TM2200G0707	1”1/4	**604,-**	4 / 16
TM2200G0708	1”1/2	**932,-**	3 / 12
TM2200G0709	2”	**1.316,-**	2 / 8
TM2200G0710	2”1/2	**4.143,-**	1 / 4
TM2200G0711	3”	**6.076,-**	1 / 3
TM2200G0712	4”	**10.623,-**	1 / 1

Art. TM 2201G

plnoprůtokový kulový kohout URAGANO pro plyn, provedení ŠMP ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2201G0704	1/2”	**182,-**	20 / 80
TM2201G0705	3/4”	**252,-**	10 / 40
TM2201G0706	1”	**385,-**	8 / 32
TM2201G0707	1”1/4	**638,-**	4 / 16
TM2201G0708	1”1/2	**965,-**	3 / 12
TM2201G0709	2”	**1.341,-**	2 / 8

Art. TM 2220G

plnoprůtokový kulový kohout URAGANO pro plyn, provedení MMM ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2220G0702	1/4”	**123,-**	25 / 100
TM2220G0703	3/8”	**123,-**	25 / 100
TM2220G0704	1/2”	**170,-**	25 / 100
TM2220G0705	3/4”	**234,-**	15 / 60
TM2220G0706	1”	**361,-**	8 / 32

Art. TM 2221G

plnoprůtokový kulový kohout URAGANO pro plyn, provedení ŠMM ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
• TM2221G0703	3/8”	**157,-**	25 / 100
TM2221G0704	1/2”	**182,-**	25 / 100
TM2221G0705	3/4”	**248,-**	15 / 60
TM2221G0706	1”	**382,-**	8 / 32







Velikost [mm]	1/4”	3/8”	1/2”	3/4”	1”	1”1/4	1”1/2	2”	2”1/2	3”	4”
ø [DN]	10,0	10,0	15,0	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0	65,0	80,0	100,0
A 2200G	87,0	87,0	87,0	112,0	112,0	142,0	142,0	172,0	240,0	240,0	240,0
A 2220G	50,0	50,0	50,0	65,0	65,0	-	-	-	-	-	-
B	39,0	39,0	44,5	53,5	57,5	73,5	79,5	92,0	125,5	136,0	150,5
ø C	23,0	23,0	32,5	39,0	48,0	59,0	71,0	86,0	114,0	131,0	164,0
E	10,0	12,0	16,5	18,0	20,6	23,5	23,5	28,0	34,0	37,0	43,0
Em	-	11,5	18,0	18,0	21,0	23,5	23,5	28,0	-	-	-
L	42,0	47,0	67,5	67,5	79,0	96,0	105,0	126,0	156,0	177,0	211,0
Lm / f	-	57,0	75,5	75,5	87,0	106,0	114,0	136,5	-	-	-
PN	30	30	30	30	30	25	25	25	20	20	20

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

NOVINKA

Art. TM 2225G

kulový kohout pro plyn
rohový, provedení MMM
ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2225G0404	1/2”	**252,-**	15 / 60

Art. TM 2223G

kulový kohout pro plyn
rohový, provedení ŠŠM
ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2223G0704	1/2”	**214,-**	20 / 80
TM2223G0705	3/4”	**308,-**	10 / 40

Art. TM 2262G

kulový kohout pro plyn
rohový, provedení MMM
s převlečnou maticí
ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2262G0404	1/2”	**345,-**	20 / 80

Art. TM 2224G

kulový kohout pro plyn
rohový, provedení ŠMM
s převlečnou maticí
ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2224G0704	1/2”M x 1/2”Š	**259,-**	20 / 80
TM2224G0705	3/4”M x 1/2”Š	**344,-**	20 / 80

Art. TM 2260G

kulový kohout pro plyn
provedení MMP
s převlečnou maticí
ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2260G0404	1/2”	**345,-**	20 / 80

Art. TM 2261G

kulový kohout pro plyn
provedení ŠMP
s převlečnou maticí
ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2261G0404	1/2”	**345,-**	20 / 80

Art. 91

vzorkovací kulový kohout
pro plyn

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
91.010.09	3/8” x 9	**239,-**	1
91.010.14	3/8” x 14	**239,-**	1
91.015.09	1/2” x 9	**239,-**	1
91.015.14	1/2” x 14	**239,-**	1

Art. 558

kulový kohout pro plyn
rohový ŠM
PN 4, T = -20 až +120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
558	1/2” x 1/2”	**230,-**	1 / 100

Art. 472P

těsnící teflonová páska
19 mm x 15 m x 0,2 mm
pro plyn

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
472P	19 mm x 15 m x 0,2 mm	**viz kap.1, str.33**	40 / 400

Art. MBM.65126
pryžové těsnění na plyn pro hadice MBM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MBM.65126	1/2”	**18,-**	1 / 100

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK



Art. MBM.682xx

Plynová připojovací hadice z ocelového vlnovce k domácím spotřebičům podle normy UNI-EN 14800 (CE 0051) s vnitřním ocelovým opletem a žlutým ochranným obalem. Splňuje nové normy na požární odolnost.

objednací kód	provedení	DN	délka [mm]	cena v Kč	balení
MBM.68220	G 1/2" x G 1/2"	-	500	**385,-**	1 / -
MBM.68221	G 1/2" x G 1/2"	-	750	**407,-**	1 / -
MBM.68222	G 1/2" x G 1/2"	-	1000	**440,-**	1 / -
MBM.68223	G 1/2" x G 1/2"	-	1250	**473,-**	1 / -
MBM.68224	G 1/2" x G 1/2"	-	1500	**506,-**	1 / -
MBM.68225	G 1/2" x G 1/2"	-	2000	**572,-**	1 / -
MBM.68230	R 1/2" x G 1/2"	-	500	**385,-**	1 / -
MBM.68231	R 1/2" x G 1/2"	-	750	**407,-**	1 / -
MBM.68232	R 1/2" x G 1/2"	-	1000	**440,-**	1 / -
MBM.68233	R 1/2" x G 1/2"	-	1250	**473,-**	1 / -
MBM.68234	R 1/2" x G 1/2"	-	1500	**506,-**	1 / -
MBM.68235	R 1/2" x G 1/2"	-	2000	**572,-**	1 / -



Art. MBM.70xxx

Nerezová flexibilní hadice z ocelového vlnovce pro univerzální dopojení spotřebičů - voda, plyn, topení

objednací kód	provedení	DN	délka min / max [mm]	cena v Kč	balení
MBM.70120	1/2"	15	75 / 130	**203,-**	1 / 18
MBM.70121	1/2"	15	100 / 200	**211,-**	1 / 18
MBM.70122	1/2"	15	200 / 400	**238,-**	1 / 18
MBM.70123	1/2"	15	260 / 480	**250,-**	1 / 18
MBM.70200	3/4"	20	75 / 130	**310,-**	1 / 18
MBM.70201	3/4"	20	100 / 200	**324,-**	1 / 18
MBM.70202	3/4"	20	200 / 400	**372,-**	1 / 18
MBM.70203	3/4"	20	260 / 520	**387,-**	1 / 18
MBM.70250	1"	25	75 / 130	**378,-**	1 / 18
MBM.70251	1"	25	100 / 200	**399,-**	1 / 18
MBM.70252	1"	25	200 / 400	**521,-**	1 / 18
MBM.70253	1"	25	260 / 520	**587,-**	1 / 18



Art. FAM.080B

plynová připojovací hadice s otočným koncem MM

Art. FAM.11AB

plynová připojovací hadice s otočným koncem MF

objednací kód	provedení	DN	délka [mm]	cena v Kč	balení
FAM.080B0500	G 1/2" x G 1/2"	-	500	**473,-**	1 / 1
FAM.080B0750	G 1/2" x G 1/2"	-	750	**539,-**	1 / 1
FAM.080B1000	G 1/2" x G 1/2"	-	1000	**616,-**	1 / 1
FAM.080B1250	G 1/2" x G 1/2"	-	1250	**704,-**	1 / 1
FAM.080B1500	G 1/2" x G 1/2"	-	1500	**781,-**	1 / 1
FAM.080B2000	G 1/2" x G 1/2"	-	2000	**946,-**	1 / 1
FAM.11AB0500	R 1/2" x G 1/2"	-	500	**473,-**	1 / 1
FAM.11AB0750	R 1/2" x G 1/2"	-	750	**539,-**	1 / 1
FAM.11AB1000	R 1/2" x G 1/2"	-	1000	**616,-**	1 / 1
FAM.11AB1250	R 1/2" x G 1/2"	-	1250	**704,-**	1 / 1
FAM.11AB1500	R 1/2" x G 1/2"	-	1500	**781,-**	1 / 1
FAM.11AB2000	R 1/2" x G 1/2"	-	2000	**946,-**	1 / 1

xConnect Gas

plynová hadice z nerezového vlnovce

ZÁRUKA KVALITY



Art. GAS BASIC
celonerezová plynová hadice
R1/2'' x G1/2''

objednací kód	délka [mm]	cena v Kč	balení
AZP.01.103.098.0500	500	**410,-**	1 / 1
AZP.01.103.098.1000	1000	**410,-**	1 / 1
AZP.01.103.098.1500	1500	**620,-**	1 / 1
AZP.01.103.098.2000	2000	**990,-**	1 / 1

GAS BASIC

- nerezové koncovky přivařené k nerezovému vlnovci
- SteelProtect™ opláštění brání kontaktu s agresivními látkami, např. čistícími prostředky
- tlak - pitná voda 10 bar, plyn 1 bar
- splňuje požadavky norem ČSN EN 1775, ČSN EN 10380, TGP 70401

STEEL PROTECT™



Art. GAS STANDARD
celonerezová plynová hadice s otočnou koncovkou
R1/2'' x G1/2''

objednací kód	délka [mm]	cena v Kč	balení
AZP.01.103.105.0500	500	**410,-**	1 / 1
AZP.01.103.105.1000	1000	**620,-**	1 / 1
AZP.01.103.105.1500	1500	**820,-**	1 / 1
AZP.01.103.105.2000	2000	**1.290,-**	1 / 1

GAS STANDARD

- nerezové koncovky přivařené k nerezovému vlnovci
- SteelProtect™ opláštění brání kontaktu s agresivními látkami, např. čistícími prostředky
- bezpečná otočná koncovka
- 5 let záruka
- tlak - pitná voda 10 bar, plyn 1 bar
- splňuje požadavky norem ČSN EN 1775, ČSN EN 10380, TGP 70401

5 LET ZÁRUKA | STEEL PROTECT™ | OTOČNÁ KONCOVKA

Art. GAS PREMIUM
celonerezová plynová hadice včetně bezpečnostního rychlouzávěru
R1/2'' x G1/2''

objednací kód	délka [mm]	cena v Kč	balení
AZP.01.103.645.0500	500	**1.160,-**	1 / 1
AZP.01.103.645.1000	1000	**1.360,-**	1 / 1
AZP.01.103.645.1500	1500	**1.560,-**	1 / 1
AZP.01.103.645.2000	2000	**1.760,-**	1 / 1

GAS PREMIUM

- nerezové koncovky přivařené k nerezovému vlnovci
- SteelProtect™ opláštění brání kontaktu s agresivními látkami, např. čistícími prostředky
- profil FlexiWave™ zajišťuje maximální ohebnost
- nerezový oplet pro maximální mechanickou ochranu
- bezpečná otočná koncovka
- bezpečnostní rychlouzávěr s tepelnou pojistkou
- 10 let záruka
- tlak - plyn 0,5 bar
- CE certifikát

10 LET ZÁRUKA | TEPELNÁ POJISTKA | STEEL PROTECT™ | OTOČNÁ KONCOVKA

PRÉMIOVÉ PŘIPOJENÍ S BEZPEČNOSTNÍM RYCHLOUZÁVĚREM

Bezpečnostní rychlouzávěr umožňuje rychlé odpojení hadice jednoduchým pootočením rukojeti
1 - připojíte nasazením bajonetu, 2 - pootočením zafixujete, 3 - dotočením otevřete uzávěr plynu

AZ® POKORNY

Art. AZF.TR 316

nerezové ohebné trubky AISI 316 Flexira xConnect System s ochraným opláštěním (možnosti délek 5, 30 a 60 m)

objednací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
AZF.TR.316.08	3/8" DN 8	**252,-**	5 m
AZF.TR.316.12	1/2" DN 12	**293,-**	5 m
AZF.TR.316.16	3/4" DN 16	**335,-**	5 m
AZF.TR.316.20	1" DN 20	**419,-**	5 m
AZF.TR.316.25	1"1/4 DN 25	**504,-**	5 m

Art. AZF.OH.ŽL

chránička trubky Flexira xConnect System žlutá

objednací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
AZF.OH.ŽL.12	1/2" DN 12	**22,50**	50
AZF.OH.ŽL.16	3/4" DN 16	**29,00**	50
AZF.OH.ŽL.20	1" DN 20	**35,50**	50
AZF.OH.ŽL.25	1"1/4 DN 25	**48,00**	50

Art. AZF.MT

matice Flexira xConnect System T&O (lisovaný i O-kroužek systém)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AZF.MT.08	G 3/8" DN 8	**27,90**	10
AZF.MT.12	G 1/2" DN 12	**34,40**	10
AZF.MT.16	G 3/4" DN 16	**42,90**	10
AZF.MT.20	G 1" DN 20	**71,40**	10
AZF.MT.25	G 1"1/4 DN 25	**139,00**	10

Art. AZF.VZ

mosazný přechod Flexira xConnect System s vnějším závitem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AZF.VZ.08	G 3/8" DN 8	**28,50**	10
AZF.VZ.12	G 1/2" DN 12	**35,70**	10
AZF.VZ.16	G 3/4" DN 16	**42,80**	10
AZF.VZ.20	G 1" DN 20	**71,50**	10
AZF.VZ.25	G 1"1/4 DN 25	**143,00**	10



Art. AZF.TE

ploché těsnění Flexira xConnect System

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AZF.TE.08	3/8" DN 8	**4,40**	10
AZF.TE.12	1/2" DN 12	**4,40**	10
AZF.TE.16	3/4" DN 16	**5,50**	10
AZF.TE.20	1" DN 20	**5,50**	10
AZF.TE.25	1"1/4 DN 25	**7,60**	10

Art. AZF.PROFISADA

lis Flexira xConnect System T120 (lis + čelisti) v kovovém kufru (neobsahuje řezák)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AZF.PROFISADA		**7.990,-**	1

Art. AZF.REZAK

řezák pro trubky Flexira xConnect System

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AZF.REZAK		**1.250,-**	1

Art. Y0368x

souprava kulových kohoutů k plynoměrům rozteč 100 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y03684	3/4" x 1"1/4	**1.485,-**	1 / 25
Y03682	1" x 1"1/4	**1.705,-**	1 / 25

Art. Y0368x

souprava kulových kohoutů k plynoměrům rozteč 250 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y03685	3/4" x 1"1/4	**1.485,-**	1 / 25
Y03683	1" x 1"1/4	**1.705,-**	1 / 25

Art. KHS.EKB10

regulátor tlaku plynu EKB-10 se šroubením

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
KHS.EKB10	12 m^3 / h	**3.289,-**	1
KHS.EKB25	25 m^3 / h	**5.049,-**	1

Art. HUT B

regulátor tlaku plynu FRANCEL

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
HUT.B.06	6 m^3 / h	**3.949,-**	1
HUT.B.10	10 m^3 / h	**5.489,-**	1
HUT.B.25	25 m^3 / h	**8.569,-**	1

Art. 451

mosazné šroubení k plynoměrům

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
451	1" 1/4 x 1"	**149,-**	10 / 100

Art. HUT 3659

vstupní koleno 1/2'' k regulátoru FRANCEL

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
HUT.3659	1/2"	**153,-**	1 / -

Kapitola 13

Systémy rozvodů EUROTIS

186 systém rozvodů vody EUROTIS

188 systém rozvodů plynu EUROGAS

190 nářadí pro montáž

2018

EUROTIS / EUROGAS

ZÁRUKA KVALITY

kompletní certifikovaný systém rozvodů vody, plynu, topení a solárních instalací

Systém nerezových ohebných vlnovcových trubek **EUROTIS/EUROGAS** je určen ke kompletním domovním instalacím plynu – od HUP ke spotřebiči. Veškeré požadavky pro navrhování, projektování, montáž a instalaci, zkoušky a následné uvádění do provozu jsou uvedeny v nové podnikové technické normě PTN 704 04, která vstoupila v platnost 1.5.2009.

Systém EUROGAS obsahuje všechny potřebné tvarovky, matice, adaptéry, těsnění a trubky se žlutým potahem ke kompletní instalaci. Je bezpodmínečně nutné použít vždy pouze produkty **EUROGAS** a vhodné nářadí **EUROTIS**. Provádění záměn jednotlivých částí systému za výrobky jiných firem je nepřípustné!

Upozornění: Projektování, montáž a instalaci systému mohou provádět pouze osoby, kteří absolvovali školení ČSTZ nebo dodavatele a vlastní osvědčení o proškolení!

Dále je systém **EUROTIS** určen pro domovní rozvody pitné vody, TUV a topení (trubka bez žlutého potahu) a také pro instalaci solárních systémů (dvojitá trubka v izolaci).

Výhody:

- bezpečná, snadná a rychlá instalace
- minimum omezení použití v budovách z požárního hlediska (proti Al-Pex rozvodům)
- minimální množství spojů a tím možnost vedení i v nepřístupných místech (proti Cu rozvodům)

Značení: TFA - voda, TFG - plyn, UNI - voda + plyn

Kompletní návody na montáž a instalaci systému **EUROTIS** najdete na **www.pinky-online.cz**.

Art. Y43xxx

trubka TFA pro rozvody vody a topení

objednací kód	provedení	Kč / m	Kč / bal.	balení
Y43543	3/8" DN10	**187,-**	**561,-**	3 m
Y43419	3/8" DN10	**187,-**	**5.610,-**	30 m
Y43413	1/2" DN12	**238,-**	**952,-**	4 m
Y43420	1/2" DN12	**238,-**	**7.140,-**	30 m
Y43422	1/2" DN12	**238,-**	**11.900,-**	50 m
Y43414	3/4" DN15	**292,-**	**1.168,-**	4 m
Y43421	3/4" DN15	**292,-**	**8.760,-**	30 m
Y43423	3/4" DN15	**292,-**	**14.600,-**	50 m
Y43416	1" DN20	**399,-**	**1.995,-**	5 m
Y43415	1" DN20	**399,-**	**11.970,-**	30 m
Y43424	1" DN20	**399,-**	**19.950,-**	50 m
Y43456	1"1/4 DN25	**559,-**	**13.975,-**	25 m
Y43458	1"1/4 DN25	**559,-**	**27.950,-**	50 m

Art. Y540xx

trubka DUAL SUN SET solar s elektrickým 4-žílovým kabelem

objednací kód	provedení	Kč / m	Kč / bal.	balení
Y54000	3/4" DN15	**835,-**	**8.350,-**	10 m
Y54001	3/4" DN15	**835,-**	**12.525,-**	15 m
Y54002	3/4" DN15	**835,-**	**20.875,-**	25 m
Y54003	3/4" DN15	**835,-**	**41.750,-**	50 m
Y54010	1" DN20	**835,-**	**8.350,-**	10 m
Y54011	1" DN20	**835,-**	**12.525,-**	15 m
Y54012	1" DN20	**835,-**	**20.875,-**	25 m
Y54013	1" DN20	**835,-**	**41.750,-**	50 m
Y54020	1"1/4 DN25	**1.117,-**	**11.170,-**	10 m
Y54021	1"1/4 DN25	**1.117,-**	**16.755,-**	15 m
Y54022	1"1/4 DN25	**1.117,-**	**27.925,-**	25 m
Y54023	1"1/4 DN25	**1.117,-**	**55.850,-**	50 m

Art. Y434xx

matice TFA včetně těsnění KLINGERSIL (250°C) ISO 228

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43430	G 3/8"	**23,-**	10
Y43431	G 1/2"	**32,-**	10
Y43432	G 3/4"	**46,-**	10
Y43429	G 1"	**80,-**	10
Y43425	G 1"1/4	**137,-**	10

Art. Y434xx

matice TFA redukovaná včetně těsnění CENTELLEN (200°C) ISO 228

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43426	G 1/2" - 3/8" DN10	**43,-**	10
Y43433	G 3/4" - 1/2" DN12	**64,-**	10
Y43428	G 1" - 3/4" DN15	**99,-**	10
Y43427	G 1"1/4 - 1" DN20	**193,-**	10

Art. Y5406x
přechodka na vnější závit pro trubku TFA
(voda, topení, solár)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54063	1/2" DN12	**179,-**	10
Y54060	3/4" DN15	**201,-**	10
Y54061	1" DN20	**396,-**	10
Y54062	1"1/4 DN25	**726,-**	10



Art. Y540xx
přechodka na vnitřní závit pro trubku TFA
(voda, topení, solár)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54069	1/2" DN12	**189,-**	10
Y54070	3/4" DN15	**240,-**	10
Y54071	1" DN20	**374,-**	10
Y54072	1"1/4 DN25	**528,-**	10



Art. Y5454x
spojovací vsuvka TFA trubek
(voda, topení, solár)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54540	1/2" DN12	**226,-**	10
Y54541	3/4" DN15	**289,-**	10
Y54542	1" DN20	**473,-**	10
Y54543	1"1/4 DN25	**880,-**	10

Art. Y540xx
přechodka trubky TFA na Cu trubku
(voda, topení, solár)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54089	1/2" DN12, 15 mm	**248,-**	10
Y54090	3/4" DN15, 18 mm	**289,-**	10
Y54091	1" DN20, 25 mm	**462,-**	10
Y54092	1"1/4 DN25, 28 mm	**1.012,-**	10



Art. Y5405x

náhradní ploché těsnění
KLINGERSIL pro matky TFA
(tloušťka 2 mm, 250°C)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54050	3/8" DN10	**2,-**	10
Y54051	1/2" DN12	**5,-**	10
Y54052	3/4" DN15	**7,-**	10
Y54053	1" DN20	**9,-**	10
Y54054	1"1/4 DN25	**14,-**	10

Art. Y434xx

náhradní ploché těsnění
CENTELLEN
pro redukované matky TFA
(tloušťka 2 mm, 200°C)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43439	3/8" x 1/2"	**12,-**	10
Y43440	1/2" x 3/4"	**19,-**	10
Y43441	3/4" x 1"	**28,-**	10
• Y43442	1" x 1"1/4	**60,-**	10

Art. Y43xxx

trubka TFG pro rozvody plynu

objednací kód	provedení	Kč / m	Kč / bal.	balení
Y43481	1/2" DN 12	**304,-**	**1.520,-**	5 m
Y43482	1/2" DN 12	**304,-**	**3.040,-**	10 m
Y43510	1/2" DN 12	**304,-**	**15.200,-**	50 m
Y43483	3/4" DN 15	**394,-**	**1.970,-**	5 m
Y43484	3/4" DN 15	**394,-**	**3.940,-**	10 m
Y43511	3/4" DN 15	**394,-**	**19.700,-**	50 m
Y43520	1" DN 20	**592,-**	**2.960,-**	5 m
Y43521	1" DN 20	**592,-**	**5.920,-**	10 m
Y43522	1" DN 20	**592,-**	**29.600,-**	50 m
Y43523	1"1/4 DN 25	**721,-**	**3.605,-**	5 m
Y43524	1"1/4 DN 25	**721,-**	**7.210,-**	10 m
Y43525	1"1/4 DN 25	**721,-**	**36.050,-**	50 m

Art. Y43xxx

matice TFG pro plyn vč. těsnění z NBR ISO 228

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43491	G 1/2"	**35,-**	1 / 10
Y43492	G 3/4"	**51,-**	1 / 10
Y43533	G 1"	**85,-**	1 / 10
Y43534	G 1"1/4	**125,-**	1 / 10



Art. Y4356x

redukovaná matice TFG pro plyn vč. těsnění z NBR pryže ISO 228

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43565	G 3/4" - 1/2" DN12	**85,-**	1 / 10
Y43566	G 1" - 3/4" DN15	**130,-**	1 / 10
Y43567	G 1"1/4 - 1" DN20	**184,-**	1 / 10

NOVÉ PROVEDENÍ



Art. Y5442x

přechodka na vnější závit pro trubku TFG (plyn)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54420	1/2" DN12	**201,-**	10
Y54421	3/4" DN15	**230,-**	10
Y54422	1" DN20	**458,-**	10
Y54423	1"1/4 DN25	**712,-**	10

NOVÉ PROVEDENÍ



Art. Y5452x

přechodka na vnitřní závit pro trubku TFG (plyn)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54521	1/2" DN12	**267,-**	10
Y54522	3/4" DN15	**253,-**	10
Y54523	1" DN20	**462,-**	10
Y54524	1"1/4 DN25	**638,-**	10

Art. Y435xx

černé ploché těsnění z NBR pryže pro plynovou matici TFG (tloušťka 2 mm)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43558	1/2"	**5,-**	1 / 10
Y43559	3/4"	**5,-**	1 / 10
Y43560	1"	**8,-**	1 / 10
Y43561	1"1/4	**9,-**	1 / 10

NOVÉ PROVEDENÍ

Art. Y434xx

vsuvka spojovací UNI ŠŠ
ISO 228

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43496	G 1/2”	**74,-**	10
Y43497	G 3/4”	**109,-**	10
Y43466	G 1”	**218,-**	5
Y43467	G 1”1/4	**405,-**	5

Art. Y540xx

spojka trubek UNI
s vnějším závitem G
ISO 228
(použití spolu s převlečnou matkou)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54039	DN10, 3/8” VODA	**35,-**	10
Y54040	DN12, 1/2” VODA	**48,-**	10
Y54041	DN12, 1/2” PLYN	**49,-**	10
Y54042	DN15, 3/4” VODA, PLYN	**74,-**	10
Y54043	DN20, 1” VODA, PLYN	**147,-**	5
Y54044	DN25, 1”1/4 VODA, PLYN	**253,-**	5

Art. Y5410x

redukovaná vsuvka UNI ŠŠ
ISO 7R / ISO 228

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54100	R 1/2” x G 3/4”	**130,-**	1 / 10
Y54101	R 3/4” x G 1”	**229,-**	1 / 5
Y54102	R 1” x G 1”1/4	**384,-**	1 / 5

Art. Y5409x

redukovaný přechod UNI ŠM
s vnitřním závitem
vnější ISO 228 / vnitřní ISO 7Rp

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54095	G 3/4” x Rp 1/2”	**108,-**	1 / 10
Y54096	G 1” x Rp 3/4”	**145,-**	1 / 5
Y54097	G 1”1/4 x Rp 1”	**324,-**	1 / 5

Art. Y434xx

vsuvka přechodová UNI ŠŠ
ISO 228 / ISO 7R

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43494	G 1/2” x R 1/2”	**79,-**	10
Y43495	G 3/4” x R 3/4”	**116,-**	10
Y43468	G 1” x R 1”	**267,-**	5
Y43469	G 1”1/4 x R 1”1/4	**514,-**	5

Art. Y434xx

přechod UNI ŠM
vnější ISO 228 / vnitřní ISO 7Rp

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43498	G 1/2” x Rp 1/2”	**101,-**	10
Y43499	G 3/4” x Rp 3/4”	**179,-**	10
Y43470	G 1” x Rp 1”	**268,-**	5
Y43471	G 1”1/4 x Rp 1”1/4	**411,-**	5

Art. Y435xx

T-kus ŠŠŠ UNI
ISO 228

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43504	1/2” x 1/2” x 1/2”	**202,-**	1
Y43503	3/4” x 1/2” x 1/2”	**202,-**	1
Y43502	3/4” x 3/4” x 1/2”	**207,-**	1
Y43501	3/4” x 1/2” x 3/4”	**228,-**	1
Y43500	3/4” x 3/4” x 3/4”	**242,-**	1
Y43516	1” x 1” x 1”	**482,-**	1
Y43517	1”1/4 x 1”1/4 x 1”1/4	**792,-**	1

Art. Y5411x

nástěnka UNI
ISO 228

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54115	1/2”	**153,-**	1
Y54116	3/4”	**246,-**	1
Y54117	1/2” x 3/4”	**218,-**	1

Art. Y43392

držák DIMA 60DB
1/2'' plyn – 3/4'' voda, plyn

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43392	1/2" – 3/4"	**726,-**	1

Art. Y43535

držák DIMA 60DB
1'' – 1''1/4 voda, plyn

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43535	1" – 1"1/4	**726,-**	1



Art. Y43393

držák DIMA 60DB
3/8'' – 1/2'' voda

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43393	3/8" – 1/2"	**726,-**	1

Art. Y43406

řezák TGL035 trubkový
pro dimenze 3/8'' – 1''1/4

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43406	3/8" – 1"1/4	**1.672,-**	1

NOVINKA



Art. Y43386

lisovací adaptér pro lisování trubek TFA a TFG
pro použití (spolu s držáky DIMA) v radiálních lisech
(nelze pro MINI pressy)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43386	DN10 – DN25	**6.039,-**	1

Postup vytvoření dosedací plochy na trubkách Eurotis

1. Řezákem Eurotis přeřežte trubku mezi vlnkami.
   U trubek určených pro plyn odstraňte ochranou vrstvu na konci trubky v délce osmi vlnek.
2. Navlečte správně otočenou matici na trubku.
   Trubku vložte do držáku tak, aby z něj vyčnívaly dvě vlnky.
3. Vložte držák s trubkou do adaptéru lisu.
   Zalisujte podle instrukcí výrobce lisu.
4. Vytáhněte držák s trubkou z lisu a důkladně zkontrolujte provedení dosedací plochy.

Art. Y43395

VGKIT 60DB - souprava obsahující:
trubkový ruční lis 60DB s vyměnitelnou hlavou,
držák DIMA 60DB pro trubky DN12 (1/2'') DN15 (3/4'') pro vodu,
řezák trubek DN 3/8'' – 1''
20 ks 1/2'' a 3/4'' matic s těsněním pro vodu a solar

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43395		**5.929,-**	1



Art. Y43402

ruční lis 60DB DN10-25

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43402	3/8" – 1"1/4	**1.969,-**	1

Kapitola 14

Ventily a baterie MCM

192 samouzavírací ventily a baterie MCM stojánkové
195 samouzavírací ventily a baterie MCM nástěnné
200 samouzavírací pedálové ventily MCM
201 výtoková ramínka
202 náhradní díly k ventilům

2018



Novinkou v naší nabídce je sortiment samouzavíracích ventilů a baterií italské firmy MCM. Firma MCM je výrobcem časových a pedálových ventilů více jak 20 let. Díky dlouhým zkušenostem ve výrobě umožňují nabídnout záruku 15 let na eventuální vady vzniklé při výrobě jednotlivých ventilů a jejich vnitřních komponentů. Záruka je ovšem platná pouze v případě dodržení všech podmínek uvedených v záručních listech a návodech k montáži a v případě vody zbavené veškerých nečistot. Proto také doporučujeme našim zákazníkům používat roháčky s filtrem na zachytávání těchto nečistot. Většina ventilů MCM je vybavena kartušemi s jednoduchým regulováním doby výtoku pomocí přiloženého imbusového klíče.

Různé testy životnosti dokázali, že kartuše MCM vydrží více než 600.000 cyklů.

Jednotlivé materiály použité k výrobě kartuše jsou pečlivě kontrolovány. Veškeré vnitřní komponenty jsou vyrobené ze speciálního materiálu **ACETAL anticalcare**, ačkoliv se zdají být z obyčejného plastu, a jsou vhodné pro styk s pitnou vodou. Kartuše je samočistící a obsahuje vnitřní filtr pro zachytávání hrubších nečistot.

Správné používaní spolu s instalací přívodního filtru umožňuje dlouhodobou a správnou funkčnost ventilu.
Pracovní tlak vody: min 0,1 bar, max 3,0 bar.

samouzavírací baterie

art. MCM.2013
stojánková umyvadlová směšovací samouzavírací baterie
s plynule regulovatelnou dobou výtoku 0-55 sekund

s plynulým nastavením teploty (otočnou ovládací olivou)
a s připojovacími hadičkami a zpětnými klapkami

perlátor odolný proti vandalům
(odmontovatelný pouze přiloženým speciálním klíčem)

15 LET ZÁRUKA

art. MCM.9091B
stojánková umyvadlová samouzavírací baterie
s plynule regulovatelnou
dobou výtoku 0-55 sekund,
s vrchním otočným ramínkem

snadné ovládání

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.2013	chrom	**4.934,-**	1
MCM.9091B	chrom	**2.634,-**	1

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9001A	chrom	**1.288,-**	1

art. MCM.9001A
stojánkový umyvadlový samouzavírací ventil
s plynule regulovatelnou
dobou výtoku 0-55 sekund

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9007	chrom	**2.473,-**	1

art. MCM.9007
stojánková umyvadlová směšovací
samouzavírací baterie s plynule regulovatelnou
dobou výtoku 0-55 sekund

s plynulým nastavením teploty (páčkou)
a s připojovacími hadičkami a zpětnými klapkami

úspora vody

art. MCM.9020
ruční směšovací ventil 1/2"
se zpětnými klapkami

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9020	chrom	**518,-**	1

snadné ovládání

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9053	chrom	**1.024,-**	1

art. MCM.9053
stojánkové samouzavírací pítko
na studenou vodu

15 LET ZÁRUKA

art. MCM.9054
stojánkové samouzavírací pítko
na studenou vodu
s otočným ramínkem

úspora vody

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9054	chrom	**1.369,-**	1

art. MCM.9003S

nástěnný umyvadlový samouzavírací ventil
s plynule regulovatelnou dobou výtoku 0-55 sekund

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9003S	chrom	**1.139,-**	2
MCM.9003P	chrom	**1.300,-**	2

art. MCM.9003P

dtto s prodlouženým tělem

samouzavírací baterie

art. MCM.9030

nástěnná umyvadlový samouzavírací ventil
s otočným ramínkem 165 mm
s plynule regulovatelnou dobou
výtoku 0-55 sekund

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9030	chrom	**1.311,-**	1

art. MCM.9092

nástěnná umyvadlová směšovací
samouzavírací baterie
s regulátorem průtoku,
zpětnými klapkami a s plynule
regulovatelnou dobou výtoku 0-55 sekund
(regulace teploty pootočením olivy)
s otočným ramínkem 165 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9092	chrom	**3.324,-**	1

15 LET ZÁRUKA

art. MCM.9006

nástěnný sprchový samouzavírací ventil
s plynule regulovatelnou dobou výtoku 0-55 sekund

art. MCM.9005

vestavná sprchová samouzavírací baterie
s plynule regulovatelnou dobou výtoku 0-55 sekund
MCM.9005 - SHOWER - použití pro sprchy
MCM.9005 - URINAL - použití pro pisoáry

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9005-SHOWER	chrom	**1.300,-**	1
MCM.9005-URINAL	chrom	**1.300,-**	1
MCM.9006	chrom	**1.300,-**	1

art. MCM.9035

nástěnný sprchový samouzavírací
ventil ovládaný řetízkem
(standardní doba výtoku 15-25 sekund)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9035	chrom	**1.714,-**	1

15 LET ZÁRUKA

art. MCM.9004AS

nástěnná samouzavírací sprchová baterie
s pevnou sprchovou tyčí a koncovkou
a s plynule regulovatelnou dobou
výtoku 0-55 sekund
napojení tyče 1/2" svěrná matice
délka tyče 94 cm (zkracovatelná)

úspora vody

art. MCM.9008

nástěnná sprchová směšovací
samouzavírací baterie (rozteč 150 mm)
s regulátorem průtoku
a zpětnými klapkami, s pevnou
sprchovou tyčí a koncovkou,
s plynule regulovatelnou dobou
výtoku 0-55 sekund
(regulace teploty pootočením olivy)
napojení tyče 1/2" svěrná matice
délka tyče 94 cm (zkracovatelná)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9004AS	chrom	**3.439,-**	1
MCM.9008	chrom	**5.509,-**	1
MCM.9008SC	bez tyče a výtoku	**3.324,-**	1

art. MCM.9905
nerezový box pro sprchové baterie
s možností vyrovnání polohy
krycí destičky v rozsahu 0-5 mm
rozměr: 95 x 105 mm
hloubka: 70 mm

art. MCM.9905C
nerezový box pro sprchové baterie
se sprchovou baterií (art. 9005),
s plynule regulovatelnou
dobou výtoku 0-55 sekund



art. MCM.9985
nerezový box pro sprchové baterie
s možností vyrovnání polohy
krycí destičky v rozsahu 0-5 mm
rozměr: 95 x 105 mm
hloubka: 70 mm

15 LET ZÁRUKA

art. MCM.9985C
nerezový box pro sprchové baterie
se směšovací sprchovou baterií (art. 9085)
se zpětnými klapkami, s vestavným filtrem
a s plynule regulovatelnou dobou
výtoku 0-55 sekund
(regulace teploty pootočením olivy)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9905	chrom	**2.289,-**	1
MCM.9905C	chrom	**3.818,-**	1
MCM.9985	chrom	**2.289,-**	1
MCM.9985C	chrom	**3.818,-**	1

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9085	chrom	**2.749,-**	1

art. MCM.9085

vestavná směšovací samouzavírací baterie
s plynule regulovatelnou
dobou výtoku 0-55 sekund

se zpětnými klapkami a vestavným filtrem
(regulace teploty pootočením olivy)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.5000TI	chrom	**6.199,-**	1

art. MCM.5000TI

vestavná termostatická samouzavírací baterie s plynule
regulovatelnou dobou výtoku 0-55 sekund

se zpětnými klapkami,
s pojistkou proti opaření na teplotě 38°C

15 LET ZÁRUKA

časové uzavírání

art. MCM.5000PI

vestavná směšovací samouzavírací baterie
s plynule regulovatelnou dobou výtoku 0-55 sekund,
plynulá regulace teploty pomocí keramické kartuše

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.5000PI	chrom	**5.739,-**	1

art. MCM.9004A

možnost použití art. MCM.9004
pro pisoár, při otočení pro sprchu
(plynule regulovatelná doba výtoku 0-55 sekund)

variabilní déla 1/2" napojení do zdi 11-39 mm
(regulace pomocí otočné krytky)

art. MCM.9004

nástěnný pisoárový
samouzavírací ventil kompletní,
s plynule regulovatelnou
dobou výtoku 0-55 sekund

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9004A	chrom	**1.173,-**	1
MCM.9004	chrom	**1.369,-**	1



úspora vody

art. MCM.9455

vestavný samouzavírací splachovací ventil pro WC,
pracovní tlak 0,05-0,3 MPa, doba výtoku 3-5 sekund
(při vyšším tlaku než 0,3 MPa
je nutno použít redukční ventil)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9455.020	chrom, 3/4"	**1.829,-**	1
MCM.9455.025	chrom, 1"	**1.829,-**	1



15 LET ZÁRUKA

art. MCM.9458

nastavitelná výtoková trubice pro vestavné
i venkovní splachovače; 3/4" a 1", chromovaná
s přivzdušňovacími otvory

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9457.020	chrom, 3/4"	**1.484,-**	1
MCM.9457.025	chrom, 1"	**1.484,-**	1
MCM.9458.020	3/4" (23 a 25 mm)	**679,-**	1
MCM.9458.025	1" (27,5 a 30 mm)	**679,-**	1

art. MCM.9457

nástěnný samouzavírací
splachovací ventil pro WC,
pracovní tlak 0,05-0,3 MPa,
doba výtoku 3-5 sekund
(při vyšším tlaku než 0,3 MPa
je nutno použít redukční ventil)

15 LET ZÁRUKA

úsporné pedálové ventily

art. MCM.9057

jednopedálový ventil pro studenou
nebo předmíchanou vodu,
pro montáž na zeď nebo na podlahu
(standardní doba výtoku po sešlápnutí 3 sekundy)

univerzální použití na podlahu a zeď
pouhým otočením ovládací páky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9057	chrom	**1.714,-**	1
MCM.9011	chrom	**1.898,-**	1

snadné ovládání

art. MCM.9011

jednopedálový směšovací samouzavírací ventil
pro montáž na zeď nebo na podlahu,
se zpětnými klapkami

univerzální použití na podlahu a zeď
pouhým otočením ovládací páky

výtokové trubice

art. MCM.9013
pevné výtokové ramínko ze zdi

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9013	chrom	**816,-**	1
MCM.9014	chrom	**1.080,-**	1

art. MCM.9014
vrchní výtokové ramínko
na umyvadlo

art. MCM.9016
vrchní otočné výtokové ramínko
na umyvadlo, výška 200 mm

art. MCM.9015
vrchní otočné
výtokové ramínko na umyvadlo

dokonalé provedení

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9015	chrom	**1.484,-**	5
MCM.9016	chrom	**736,-**	5
MCM.9017	chrom	**299,-**	5

art. MCM.9017
otočné výtokové “S” ramínko, 1/2”
pro art. 9030 a 9092, délka 165 mm

sprchové koncovky

art. MCM.6000
sprchová hlavice zajištěná proti odcizení,
s nastavitelným úhlem výtoku 10-30°

art. MCM.6001
sprchová hlavice s ochranou
proti usazování vodního
kamene

art. MCM.6010
pevná sprchová tyč
se sprchovou hlavicí
art. MCM.6001
napojení tyče 1/2" svěrná matice
délka tyče 94 cm (zkracovatelná)

art. MCM.6000 SMALL
sprchová hlavice zajištěná
proti odcizení

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.6000	chrom	**1.530,-**	1
MCM.6000SMALL	chrom	**909,-**	1
MCM.6001	chrom	**679,-**	1
MCM.6010	chrom	**2.404,-**	1

art. MCM.102
náhradní mechanismus
pro vestavný splachovací
ventil (art. 9455)

art. MCM.103TR
náhradní mechanismus
pro samouzavírací ventily
s plynule regulovatelnou dobou
výtoku (art. 9001A, 9003P,
9003S, 9006, 9007, 9008,
9080, 9090, 9091B, 9092, 9083)

art. MCM.103A
náhradní mechanismus
pro pedálový ventil (art. 9057)

art. MCM.102A
náhradní mechanismus
pro nástěnný splachovací
ventil (art. 9457)

art. MCM.103ATR
náhradní mechanismus
pro samouzavírací ventily
s plynule regulovatelnou dobou
výtoku (art. 9004, 9005, 9030)

art. MCM.108TR
náhradní mechanismus
pro směšovací samouzavírací baterie
s plynule regulovatelnou dobou
výtoku (art. 9085, 9086)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.102	chrom	**794,-**	1
MCM.102A	chrom	**840,-**	1
MCM.103A	chrom	**725,-**	1
MCM.103ATR	chrom	**702,-**	1
MCM.103TR	chrom	**736,-**	1
MCM.108TR	chrom	**1.599,-**	1

Kapitola 15

Sifony a odpady

204 umyvadlové sifony a pilety
207 dřezové sifony a pilety
209 vanové a vaničkové sifony
211 pisoárové sifony
212 pračkové sifony a hadice
214 výlevky, izolace a těsnění
216 WC dopojení a WC sedátka
219 flexibilní dopojení a přivětrávací hlavice
221 podlahové vpustě
222 HT/KG tvarovky a příslušenství
224 sifony ke kondenzačním kotlům
225 kanalizační vpustě
226 odtokové žlaby I-DRAIN

2018

Umyvadlové sifony

Art. PB.EU0N342

E sifon umyvadlový nerezová miska, zátka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EU0N342	DN 40	**111,-**	1/ 25

Art. PB.EU1N342

E sifon umyvadlový nerezová miska, pračkový vývod, zátka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EU1N342	DN 40	**145,-**	1 / 23

Art. PB.EU0N441

sifon umyvadlový nerezová miska, zátka, řetízek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EU0N441	DN 40	**140,-**	1 / 20

Art. PB.EU1N441

sifon umyvadlový nerezová miska, pračkový vývod zátka, řetízek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EU1N441	DN 40	**174,-**	1 / 18

Art. PB.EM05340

E sifon, matka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EM05340	1"1/4, DN 40	**78,-**	1 / 30

Art. PB.EM15340

E sifon, matka pračkový vývod

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EM15340	1"1/4, DN 40	**97,-**	1 / 25

Art. PB.EM46440

E sifon úsporný matka (vhodný typ redukce - viz str.217)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EM46440	1"1/2, DN 40	**145,-**	1 / 6

Art. PB.EM56440

E sifon úsporný matka, pračkový vývod (vhodný typ redukce - viz str.217)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EM56440	1"1/2, DN 40	**167,-**	1 / 6

Art. VA.K31732

sifon mosazný chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.K31732	1"1/4, DN 32	**481,-**	1 / -



Art. VA.I04292

prodloužení s O kroužkem pro mosazné sifony, 130 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.I04292	DN 32	**111,-**	1 / 25

NOVINKA

Art. PS.5306.CR

sifon mosazný chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PS5306.CR	1"1/4, DN 32	**358,-**	1 / 50



Art. PB.EU00000

univerzální sada těsnění k umyvadlovým sifonům

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EU00000		**42,-**	1 / -

Umyvadlové sifony

Art. BON.0570OT25K
BON.0570OT23K

sifon plastový
(kovová matka)
chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BON.0570OT25K7	1”1/4, DN 32	**315,-**	1 / 25
BON.0570OT23K7	1”1/4, DN 40	**398,-**	1 / 25

Art. BON.2750AB32B
BON.2750AB40B

sifon plastový

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BON.2750AB40B0	1”1/4, DN 40	**180,-**	1 / 25

Art. PB.EMP1530

odtoková trubka s odbočkou
pro odpad pračky / myčky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EMP1530	1”1/4 x 32	**42,-**	1 / 10

Art. BON.0710AR54B 7

odtoková trubka s odbočkou
pro odpad pračky/myčky
(chrom)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BON.0710AR54B7	1”1/4, DN 32	**235,-**	1 / 50

Art. PB.EMMP550

mezikus s odbočkou
pro odpad pračky / myčky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EMMP550	1”1/4 x 1”1/4	**52,-**	1 / 30

Art. PB.EUV0000

umyvadlový
výtokový ventil

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EUV0000	1”1/4	**55,-**	1 / 25

Art. IS 5906

umyvadlový výtokový ventil
s nerezovou mřížkou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
IS.5906	1”1/4	**44,-**	1 / 100

Art. M.5080

umyvadlová záslepka
ø 50 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
M.5080	chrom	**67,-**	1 / 240

Umyvadlové sifony

Art. GJ.S008

umyvadlový výtokový ventil CLICK-CLACK zátka velká

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.S008	1”1/4	**324,-**	1 / 80

Art. GJ.S01A

umyvadlový výtokový ventil CLICK-CLACK zátka malá

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.S01A	1”1/4	**291,-**	1 / 80

Art. GJ.S023

umyvadlový výtokový ventil CLICK-CLACK zátka velká

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.S023	1”1/4	**268,-**	1 / 80

Art. GJ.S022

umyvadlový výtokový ventil CLICK-CLACK zátka malá

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.S022	1”1/4	**235,-**	1 / 80

Art. GJ.S017

umyvadlový výtokový ventil CLICK-CLACK čtvercová zátka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.S017	1”1/4	**347,-**	1 / 80

Art. GJ.S019

umyvadlová vpusť pevná s mřížkou pro umyvadla či umývátka bez přepadu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.S019	1”1/4	**179,-**	1 / 80

Art. GJ.S018

umyvadlová vpusť pevná pro umyvadla či umývátka bez přepadu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.S018	1”1/4	**268,-**	1 / 80

Art. GJ.S.TESNENI 1
náhradní těsnění zátky k výtokovým ventilům CLICK-CLACK (černé)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.S.TESNENI1	1”1/4	**22,-**	1 / -

Art. GJ.S.TESNENI 2
náhradní těsnění spodního kusu k výtokovým ventilům CLICK-CLACK (bílé)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.S.TESNENI2	1”1/4	**39,-**	1 / -

Veškerý sortiment náhradních dílů k ventilům naleznete na www.rubidea.cz

Dřezové sifony

Art. PB.ED00450

sifon dřezový

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.ED00450	DN 50	**149,-**	1 / 8

Art. PB.ED10450

sifon dřezový pračkový vývod

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.ED10450	DN 50	**185,-**	1 / 8

Art. PB.ED01450

sifon dřezový univerzální přepad zátka s řetízkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.ED01450	DN 50	**279,-**	1 / 6

Art. PB.ED11450

sifon dřezový pračkový vývod univerzální přepad zátka s řetízkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.ED11450	DN 50	**297,-**	1 / 6



Art. PB.ET00450

sifon dřezový

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.ET00450	DN 50	**335,-**	1 / 8

Art. PB.ET10450

sifon dřezový pračkový vývod

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.ET10450	DN 50	**358,-**	1 / 8

Art. PB.EM06340

E sifon, matka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EM06340	1"1/2, DN 40	**83,-**	1 / 20

Art. PB.EM16450

E sifon, matka pračkový vývod

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EM16450	1"1/2, DN 40/50	**118,-**	1 / 20

Art. PB.EM06450

sifon 50, matka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EM06450	1"1/2, DN 40/50	**93,-**	1 / 20



Art. PB.ED00000

univerzální sada těsnění k dřezovým sifonům

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.ED00000		**88,-**	1 / 81 / -



Art. PB.ED60440, PB.ED70440

sifon dvoudřezový pro úsporu místa výškově a délkově stavitelný (70440 s pračkovým vývodem)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PD.ED60440	DN 40	**492,-**	1 / 1
PD.ED70440	DN 40	**510,-**	1 / 1



Art. PB.ET50441, PB.ET51441

sifon pro úsporu místa výškově a délkově stavitelný 2x matka 1''1/2 (51441 s pračkovým vývodem)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PD.ET50441	DN 40	**369,-**	1 / 1
PD.ET51441	DN 40	**391,-**	1 / 1

Dřezové sifony

Art. PB.EDV0000

dřezový výtokový ventil

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EDV0000	1”1/2	**61,-**	1 / 25

Art. PB.EDVA000

dřezový výtokový ventil 115

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EDVA000	1”1/2	**286,-**	1 / 20

Art. IS 0693

dřezový výtokový ventil

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
IS.0693	1”1/2	**55,-**	1 / 200

Art. IS 0676

mezikus s odbočkou pro odpad pračky / myčky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
IS.0676	1”1/2 x 1”1/2	**42,-**	1 / 50

Art. IS 0694

dřezový výtokový ventil pračkový vývod, zátka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
IS.0694	1”1/2	**89,-**	1 / 100

Art. PB.EMMP660

mezikus s odbočkou pro odpad pračky / myčky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EMMP660	1”1/2 x 1”1/2	**52,-**	1 / 30

Art. PB.EMP1640

odtoková trubka s odbočkou pro odpad pračky / myčky (délka 125 mm)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EMP1640	1”1/2 x 40	**46,-**	1 / 10

Art. PB.EMP2642

odtoková trubka se dvěma odbočkami pro odpad pračky a myčky (délka 250 mm)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EMP2642	1”1/2 x 40	**83,-**	1 / 10

Art. PB.EDV0100

dřezový výtokový ventil univerzální přepad zátka s řetízkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EDV0100	1”1/2	**142,-**	1 / 20

Art. PB.EDV0300

dřezový výtokový ventil univerzální přepad, zátka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EDV0300	1”1/2	**127,-**	1 / 10

Vanové sifony

Art. IS 050.xx

automatická vanová výpusť

(ovládání a pileta z mosazi, přepadová trubice z plastu)

DN 40

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
IS.050.55	L = 550 mm	**549,-**	1 / 20
IS.050.70	L = 700 mm	**572,-**	1 / 20
IS.050.90	L = 900 mm	**740,-**	1 / 20

Art. IS 033.xx

automatická vanová výpusť s napouštěním přepadem

(ovládání a pileta z mosazi, přepadová trubice z plastu)

DN 40

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
IS.033.55	L = 550 mm	**1.624,-**	1 / -
IS.033.70	L = 700 mm	**1.624,-**	1 / -
IS.033.90	L = 900 mm	**1.781,-**	1 / -

Art. PB.EVSx150

automatická vanová výpusť, vč.vanového sifonu

PLAST = pochromovaný plast, plastové závity
CHROM = pochromovaný plast, kovové závity
KOV = pochromovaná mosaz, kovové závity

DN 40/50, L = 610 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EVSE150	PLAST	**516,-**	1 / 8
PB.EVSC150	CHROM	**555,-**	1 / 8
PB.EVS0150	KOV	**712,-**	1 / 8

Art. PB.EV10000

vanový výtokový ventil

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EV10000	1”1/2	**70,-**	1 / 25

Art. PB.EV12000

vanový výtokový ventil přepad

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EV12000	1”1/2	**152,-**	1 / 25

Art. PB.EV00040

sifon vanový otočný

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EV00040	1”1/2, DN 40	**64,-**	1 / 20



Art. PB.EV00050

sifon vanový otočný

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EV00050	1”1/2, DN 40/50	**64,-**	1 / 20

Art. PB.EV11040

sifon vanový přepad tvarový zátka s řetízkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EV11040	1”1/2, DN 40	**235,-**	1 / 20

Art. PB.EV11050

sifon vanový přepad tvarový zátka s řetízkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EV11050	1”1/2, DN 40/50	**241,-**	1 / 20

Sifony pro sprchové vaničky

Art. PB.EWN0540

sifon vaničkový 50
nerez

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EWN0540	DN 40	**230,-**	1 / 15

Art. PB.EWN0640

sifon vaničkový 60
univerzální, nerez

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EWN0640	DN 40	**230,-**	1 / 18

Art. PB.EWN0840

sifon vaničkový 90
nerez

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EWN0840	DN 40	**443,-**	1 / 10

Art. PB.EWE0850

sifon vaničkový 90
Eco

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EWE0850	DN 50	**291,-**	1 / 10

Art. PB.EV00741

E sifon vaničkový
zátka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EV00741	DN 40 (1”1/2)	**132,-**	1 / 16

Art. PB.EV00751

E sifon vaničkový
zátka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EV00751	DN 40/50	**135,-**	1 / 12

NOVINKA

Art. PB.EWXN94x

sifon vaničkový 90
EXTRA NÍZKÝ
941 – mokrá zápachová uzávěra
940 – suchá zápachová uzávěra

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EWXN940	DN 40	**594,-**	1 / 10
PB.EWXN941	DN 40	**516,-**	1 / 10

Pisoárové sifony

Art. PB.ES00340

E sifon pisoárový

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.ES00340	DN 40	**78**,-	1 / 14

Art. PB.ES00341

E sifon pisoárový, manžeta

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.ES00341	DN 40	**105**,-	1 / 10

Art. PB.ES00550

sifon pisoárový, zadní, odsávací

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.ES00550	DN 50	**364**,-	1 / 10

Art. PB.ES00551

sifon pisoárový spodní, odsávací

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.ES00551	DN 50	**364**,-	1 / 10

Pračkové sifony

Art. PB.EPPP450

sifon pračkový podomítkový bílý

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EPPP450	DN 40 / 50	**70,-**	1 / 90

Art. PB.EPPN450

sifon pračkový podomítkový nerez

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EPPN450	nerez - DN 40 / 50	**90,-**	1 / 90

Art. PB.EPPC450

sifon pračkový podomítkový chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EPPC450	chrom - DN 40 / 50	**120,-**	1 / 20

Art. OHA.2078

prodloužení k podomítkovému sifonu s převlečnou maticí vč. těsnění (zkracovatelné)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.2078	1”, délka 75 mm	**196,-**	1 / 10

NOVINKA

Art. OHA.2937

dopojení k podomítkovému sifonu dvojité - pračka (voda) a sušička (kondenzát) vč. silikonových zpětných klapek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.2937	1”	**279,-**	1 / 10

Art. BON.3590GZ24B 0

pračkové dopojení dvojité

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BON.3590GZ24B0	bílá	**317,-**	1 / 25

NOVINKA

Art. OHA.2913

pračkové dopojení dvojité vč. silikonových zpětných klapek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.2913	1”	**268,-**	1 / 10

NOVINKA

Art. OHA.2914

pračkové dopojení dvojité bez silikonových zpětných klapek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.2914	1”	**167,-**	10 / 50

Art. PB.EPVP000

sifon pračkový venkovní bílý

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EPVP000	DN 32	**56,-**	1 / 50

Art. PB.EPVN000

sifon pračkový venkovní chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EPVN000	DN 32	**111,-**	1 / 25

Pračkové hadice a příslušenství

Art. OHA.149x

bezpečnostní napouštěcí pračková hadice dvojitá se stopventilem
P_{max} = 1,0 MPa

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.1495	150 cm	**583,-**	1 / -
OHA.1496	200 cm	**717,-**	1 / -
OHA.1498	300 cm	**840,-**	1 / -
OHA.1499	390 cm	**885,-**	1 / -



Art. PS 1921

napouštěcí pračková hadice s kolenem 3/4'' x 3/4'' MM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PS1921.100	100 cm	**51,-**	1 / 50
PS1921.150	150 cm	**59,-**	1 / 50
PS1921.200	200 cm	**73,-**	1 / 40
PS1921.250	250 cm	**83,-**	1 / 40
PS1921.300	300 cm	**96,-**	1 / 30

NOVINKA

Art. PS 1925

napouštěcí pračková hadice s kolenem 3/4'' x 3/4'' MM s nerezovým opletem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PS1925.100	100 cm	**156,-**	1 / 10
PS1925.150	150 cm	**190,-**	1 / 10
PS1925.200	200 cm	**212,-**	1 / 10
PS1925.250	250 cm	**257,-**	1 / 10
PS1925.300	300 cm	**291,-**	1 / 10

Art. OHA.1490

magnetická úpravna vody ANTICALK - odvápňovač (vhodné pro pračky a myčky)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.1490	3/4"	**559,-**	1 / 1

Art. 1362

odbočka „Y" plastová ŠŠM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1362	3/4" x 3/4" x 3/4"	**55,-**	1 / 100

NOVINKA

Art. 1364

vsuvka plastová 3/4'' (spojka pračkových hadic)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1364	3/4"	**17,-**	1 / 100

NOVÉ ROZMĚRY

Art. PS 1922

pračková hadice vypouštěcí 19 x 22 mm s plastovým kolenem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PS1922.100	100 cm	**35,-**	1 / 50
PS1922.150	150 cm	**43,-**	1 / 50
PS1922.200	200 cm	**50,-**	1 / 40
PS1922.250	250 cm	**55,-**	1 / 40
PS1922.300	300 cm	**63,-**	1 / 30
• PS1922.400	400 cm	**145,-**	1 / 40
• PS1922.500	500 cm	**179,-**	1 / 30

Art. PS 1922.KOLENO

koleno k pračkové vypouštěcí hadici art. PS 1922

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PS1922.KOLENO		**17,-**	1 / -

Art. M.3125 L

pračková vypouštěcí hadice flexibilní

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
M.3125L200	70 - 200 cm	**62,-**	1 / -
M.3125L300	80 - 300 cm	**73,-**	1 / -

Výlevky

Art. OHA.6203

plastová výlevka kompletní s roštem a sifonem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.6203		**1.557,-**	1 / -

Art. OHA.6197

plastová výlevka černá s výtokovým ventilem a montážní sadou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.6197		**1.109,-**	1 / -

Art. OHA.6238

konzole pro výlevku OHA.6197

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.6238		**291,-**	1 / -

Art. OHA.6223

černý rošt pro výlevku OHA.6197

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.6223	DN 40/50	**291,-**	1 / 10

Art. OHA.6204

nerezová výlevka kompletní s roštem a sifonem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.6204		**5.365,-**	1 / -

Art. OHA.6260

nerezová výlevka s výtokovým ventilem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.6260		**4.357,-**	1 / -

Art. OHA.7020

nerezová výlevka kompletní s masivním roštem, sifonem, přepadem a plochou na instalaci baterie

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.7020		**6.485,-**	1 / -

Izolace a těsnění



Art. OHA.6571

izolační zvuková fólie pod závěsné WC a bidet upravitelná, 426 x 390 mm

objednací kód	tloušťka	cena v Kč	balení
OHA.6571	6 mm	**138,-**	1 / 10



Art. OHA.7491

izolační zvuková fólie pod závěsné WC a bidet 422 x 372 mm

objednací kód	tloušťka	cena v Kč	balení
OHA.7491	6 mm	**107,-**	1 / 10

Art. OHA.7463

izolační zvuková fólie pod stojící WC

objednací kód	tloušťka	cena v Kč	balení
OHA.7463	4 mm	**101,-**	1 / 10

Art. FEL.2790

izolační zvuková fólie pod závěsné WC a bidet 422 x 372 mm

objednací kód	tloušťka	cena v Kč	balení
FEL.2790	4 mm	**89,-**	1 / 10

Art. OHA.439x

samolepící vodoizolační a protihluková páska (mezi vany, sprch. vaničky a stěnu)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.4397	2 m	**605,-**	1 / 1
OHA.4396	3,6 m	**1.064,-**	1 / 1
OHA.4398	10 m	**2.901,-**	1 / 1

Art. OHA.7284

samolepící těsnění univerzální pod sanitární keramiku tloušťka 3 mm šířka pásky 36 mm

objednací kód	tloušťka	cena v Kč	balení
OHA.7284	2 x 4,5 m	**167,-**	1 / 16

WC dopojení

Art. OHA.3044, 3300, 3605, 3606

připojovací trubka přímá pro závěsné WC

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.3044	DN 90/110, 180 mm	**210,-**	1 / 6
OHA.3300	DN 110/110, 180 mm	**210,-**	1 / 6
OHA.3605	DN 90/110, 300 mm	**425,-**	1 / 6
OHA.3606	DN 110/110, 300 mm	**425,-**	1 / 6

Art. OHA.3008, 3009

připojovací trubka excentrická pro závěsné WC (vyosení 2,5 cm)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.3008	DN 90/110, 180 mm	**380,-**	1 / 6
OHA.3009	DN 110/110, 180 mm	**380,-**	1 / 6

Art. OHA.3328, 3329

klapka do odpadního potrubí proti potkanům POTKAN STOP (vhodná i jako ochrana před vyplavením např. ze stoupačky)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.3328	DN 90, 193 mm	**1.445,-**	1 / 6
OHA.3329	DN 110, 193 mm	**1.445,-**	1 / 6

Art. OHA.3980

přechodka k připojovacímu kolenu redukovaná z DN90 na DN110 s dvojitým chlopňovým těsněním

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.3980	DN 90/110, 75 mm	**133,-**	1 / 20

Art. OHA.32xx, OHA.36xx

připojovací souprava pro závěsné WC (např. GEBERIT-KOMBIFIX)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.3287	DN 90/110, 180 mm	**246,-**	1 / 6
OHA.3289	DN 110/110, 180 mm	**246,-**	1 / 6
OHA.3601	DN 90/110, 300 mm	**582,-**	1 / 6
OHA.3603	DN 110/110, 300 mm	**582,-**	1 / 6

Art. OHA.3282, OHA.3283

připojovací excentrická souprava pro závěsné WC

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.3282	DN 90/110, 180 mm	**1.109,-**	1 / 6
OHA.3283	DN 110/110, 180 mm	**1.109,-**	1 / 6

WC dopojení

Art. WC 690

ohebné napojení WC, TOPSTAR 250 - 400 mm, DN 110

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
WC690	DN 110	**185,-**	1 / 15

Art. WC 692

flexibilní připojení odpadu WC 230 - 570 mm, DN 90 - 110 bez lepených spojů MONOBLOK

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
WC692	DN 90 - 110	**145,-**	1 / 36

Art. BON.8250EX55B

flexibilní připojení odpadu WC 220 - 570 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BON.8250EX55B0	DN 90 - 110	**163,-**	1 / 30

Art. BON.8210UN11B

nastavitelné WC připojení úhlové (0-90°)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BON.8210UN11B0	DN 110	**268,-**	1 / 20

Art. PB.KK22000, PB.KK45000, PB.KK90000

WC dopojení - koleno

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.KK22000	DN 110 / 22° 30'	**111,-**	1 / 30
PB.KK45000	DN 110 / 45°	**111,-**	1 / 30
PB.KK90000	DN 110 / 90°	**107,-**	1 / 24

Art. PB.KK94000, PB.KK95000

WC dopojení - koleno 90° s připojovací trubkou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.KK94000	DN 110 / DN 40	**348,-**	1 / -
PB.KK95000	DN 110 / DN 50	**348,-**	1 / -

Art. PB.KP15000, PB.KP25000, PB.KP40000

WC dopojení - přímé

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.KP15000	DN 110 / 150 mm	**102,-**	1 / 35
PB.KP25000	DN 110 / 250 mm	**106,-**	1 / 25
PB.KP40000	DN 110 / 400 mm	**162,-**	1 / 15

Art. PB.KE15000

WC dopojení - excentrické

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.KE15000	DN 110 / 15 mm	**152,-**	1 / 6

Art. WC 1400

manžeta pro připojení odpadu WC - DN 110 245 g

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
WC1400.P	centrická	**48,-**	1 / 24
WC1400.E	excentrická	**48,-**	1 / 24



Art. PB.KR00000, PB.KR10000

krycí růžice k dopojení WC DN 110 (vnější ø 170 mm)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.KR10000	dvoudílná - šířka 100 mm	**84,-**	1 / 20
PB.KR00000	jednodílná - šířka 41 mm	**40,-**	1 / 20

Art. OHA.3983, OHA.3952

WC prodloužení ploché DN 110 nastavitelná délka výška zapuštění v podlaze pouze 85 mm !!!

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.3983	150-350 mm	**919,-**	1 / -
OHA.3952	150-650 mm	**1.781,-**	1 / -



WC sedátka

Art. PB.OSR0000

WC sedátko REGINA (SAM - 3551)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.OSR0000	bílá	**160,-**	1 / 20

Art. PB.OSH0000

WC sedátko HELENA (SAM - 3550)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.OSH0000	bílá	**177,-**	1 / 20

DOSTUPNOST JIKA

LUKAS - závěsný klozet, kombi
LYRA - závěsný klozet, kombi, kompakt
DINO - závěsný klozet, kombi, klozet
OLYMP - závěsný klozet, kombi, klozet
ZETA - klozet
ROMAN - klozet
MIO - závěsný klozet, kombi

DOSTUPNOST SANITANA

MUNIQUE - závěsný klozet, kombi, klozet
DELTA
FONDO - závěsný klozet, kombi

DOSTUPNOST KOLO

PANDA - závěsný klozet, kombi
IMPULS - závěsný klozet, kombi
NOVA TOP - závěsný klozet, kombi

STOP bakterie

DOSTUPNOST IDEALSTANDARD

ECCO - závěsný klozet, kombi, klozet
ULYSSE 2 - závěsný klozet

DOSTUPNOST CERSANIT

PRESIDENT - klozet, kombi
LOTOS - závěsný klozet, kombi, klozet
DELFI - závěsný klozet

Art. PB.OST00000

antibakteriální univerzální duroplastové sedátko TOPOLINO (dostupnost viz tabulka vpravo)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.OST00000	bílá	**661,-**	1 / 7

Art. PB.OSV00000

antibakteriální WC sedátko VANDA s pomalým sklápěním (Jika - Lyra, Dino; IDS - Ecco)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.OSV00000	bílá	**1.333,-**	1 / 6

Art. PB.OSS00000

antibakteriální WC sedátko SANDRA s pomalým sklápěním (Jika - Olymp, Dino; IDS - Ecco)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.OSS00000	bílá	**986,-**	1 / 6

Art. PB.OSSE000

WC sedátko SANDRA ECO s pomalým sklápěním (Jika - Olymp, Dino; IDS - Ecco)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.OSSE000	bílá	**751,-**	1 / 5

Art. PB.OSL00000

antibakteriální WC sedátko LEONA s pomalým sklápěním (Jika - Olymp new, Mio, Cubito)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.OSL00000	bílá	**1.333,-**	1 / 6

Art. PB.OSA00000

antibakteriální WC sedátko AGÁTA s pomalým sklápěním (Jika - Olymp new, Mio, Cubito; Laufen - Form)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.OSA00000	bílá	**1.333,-**	1 / 6

Art. PB.YO10000

náhradní sada k WC sedátku, REGINA, HELENA

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.YO10000		**67,-**	1 / -

Art. PB.ZOST009

náhradní sada k WC sedátku, TOPOLINO

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.ZOST009		**291,-**	1 / -

Flexibilní dopojení a ostatní



Art. BON.93xxOTxxB

flexi dopojení sifonu s kovovou matkou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BON.9334OT54B0	1”1/4, DN 32/40	**44,-**	1 / 100
BON.9345OT64B0	1”1/2, DN 40/50	**48,-**	1 / 100



Art. BON.93xxPPxxB

flexi dopojení sifonu s plastovou matkou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BON.9334PP54B0	1”1/4, DN 32/40	**36,-**	1 / 100
BON.9345PP64B0	1”1/2, DN 40/50	**40,-**	1 / 100



Art. BON.93xxCCxxB

flexi dopojení sifonu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BON.9340CC40B0	DN 40	**33,-**	1 / 100
BON.9345CC45B0	DN 50/40-40/50	**33,-**	1 / 100

Art. FS 5155, FS 5156

plastová redukce k sifonu 1’’1/2 x 1’’1/4

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FS5155	ŠM 1”1/2 x 1”1/4	**12,-**	1 / 200
FS5156	ŠM 1”1/4 x 1”1/2	**12,-**	1 / 200



Art. PB.GSP

flexibilní dopojení s plastovou převlečnou maticí (PLAST BRNO)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.GSP5400	1”1/4 x 32/40	**61,-**	1 / 100
PB.GSP6500	1”1/2 x 40/50	**69,-**	1 / 100



Art. PB.GSD

flexibilní dopojení (PLAST BRNO)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.GSD4400	40/32 x 32/40	**59,-**	1 / 100
PB.GSD5500	50/40 x 40/50	**64,-**	1 / 100

NOVÉ ROZMĚRY

Art. 1057

pryžová manžeta pro napojení odpadu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1057.1	26 - 32 x 40	**15,-**	1 / 500
1057.2	40 x 50	**20,-**	1 / 500
1057.3	26 - 32 x 50	**22,-**	1 / 300
• 1057.4	32 - 40 x 50	**24,-**	1 / 200
• 1057.5	20 - 26 x 32	**16,-**	1 / 200

NOVINKA

Art. 1058

pryžová manžeta pro odvod kondenzátu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1058	16 - 22 x 40	**16,-**	1 / 100

Přivětrávací hlavice a ostatní

NOVINKA

Art. OHA.5490

přivětrávací hlavice DN 32/40/50 s ochranou proti namrzání kondenzátu -20 – 60°C, průchod vzduchu 9 l/s

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.5490	DN 32/40/50	**839,-**	1 / 1

NOVINKA

Art. OHA.5500

přivětrávací hlavice DN 70/90/110 s ochranou proti namrzání kondenzátu -20 – 60°C, průchod vzduchu 28 l/s

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.5500	DN 70/90/110	**1.063,-**	1 / 1

Art. BON.0720AB64B0

trubky k sifonům s přivětráním

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BON.0720AB64B0	1"1/4 x 40	**252,-**	1 / 25

Art. BON.0720AB32Bx

trubky k sifonům s přivětráním

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BON.0720AB32B0	DN 32, bílá	**213,-**	1 / 20
BON.0720AB32B7	DN 32-250mm, chrom	**331,-**	1 / 20

Art. PB.AVP4000, PB.AVP5000 PB.AVP6000, PB.AVP7000

přivětrávací hlavice lepitelné

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.AVP4000	DN 40, 27 x 77	**111,-**	1 / 40
PB.AVP5000	DN 50, 30 x 80	**111,-**	1 / 40
PB.AVP6000	DN 63, 36 x 85	**143,-**	1 / 20
PB.AVP7000	DN 75, 40 x 90	**143,-**	1 / 20

Art. PB.AVPA000

přivětrávací hlavice DN 110

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.AVPA000	DN 110, 65 x 175	**471,-**	1 / 24

Art. PB.AVDA000

přivětrávací dvouhlavice

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.AVDA000	DN 110, 48 x 100	**313,-**	1 / 16



Art. PB.AVN7H00, PB.AVNA000 PB.AVVA600

PP ventilační nástavec

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.AVN7H00	DN 75, do hrdla	**111,-**	1 / 10
PB.AVNA000	DN 110, hladká	**145,-**	1 / 10
PB.AVVA600	DN 110, 600 mm	**185,-**	1 / 10

Art. PB.AVPT400

T-kus s přivětrávací hlavicí

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.AVPT400	DN 40	**174,-**	1 / 1

Art. PB.AVPO440, PB.AVPO540

přivětrávací HT kus s hlavicí

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.AVPO440	DN 40	**167,-**	1 / 1
PB.AVPO540	DN 50	**167,-**	1 / 1

Podlahové vpustě

Art. MCH.320x

podlahová vpusť spodní
DN50 – 150x150 mm
mělká, hloubka 55 mm
(zatížení 300 kg)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.320P	plast	**80,-**	1 / 12
MCH.320N	nerez	**391,-**	1 / 12

Art. MCH.321x

podlahová vpusť spodní
DN50 – 150x150 mm
hluboká, hloubka 84 mm
(zatížení 300 kg)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.321P	plast	**89,-**	1 / 12
MCH.321N	nerez	**391,-**	1 / 12

NOVINKA

Art. MCH.22xP

podlahová vpusť spodní
(zatížení 1.500 kg)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.220P	DN 110, 300x300 mm	**426,-**	1 / 10
MCH.221P	DN 75/110, 250x250 mm	**404,-**	1 / 10
MCH.222P	DN 75, 200x200 mm	**392,-**	1 / 10

Art. MCH.326x

podlahová vpusť boční
DN50 – 150x150 mm
hloubka 95 mm
(zatížení 300 kg)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.326P	plast	**89,-**	1 / 10
MCH.326N	nerez	**403,-**	1 / 10

Art. MCH.320XN

podlahová vpusť spodní
DN50 – 150x150 mm
s plovákem NEPTUN
(dvojitá zápachová uzávěra)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.320XN	nerez	**593,-**	1 / 10

Art. MCH.326XN

podlahová vpusť boční
DN50 – 150x150 mm
s plovákem NEPTUN
(dvojitá zápachová uzávěra)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.326XN	nerez	**593,-**	1 / 10

Art. PB.SI50C00

podlahová vpusť boční
DN 50

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.SI50C00	nerez	**257,-**	1 / 24

Art. PB.SI5PC00

podlahová vpusť spodní
DN 50

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.SI5PC00	nerez	**257,-**	1 / 18

Art. PB.SI5TC00

podlahová vpusť průběžná
DN 50

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.SI5TC00	nerez	**414,-**	1 / -

HT / KG tvarovky

NOVÉ PROVEDENÍ

Art. OHA.500x

navrtávací HT odbočka pro dodatečnou instalaci

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.5001	DN 110 / 40	**280,-**	1 / 10
OHA.5002	DN 110 / 50	**280,-**	1 / 10

NOVÉ PROVEDENÍ

Art. OHA.500x

navrtávací HT odbočka pro dodatečnou instalaci

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.5007	DN 125 / 40	**392,-**	1 / 10
OHA.5008	DN 125 / 50	**392,-**	1 / 10

Art. OHA.7738

řezací korunka s upínačem (pro plastové trubky)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.7738	ø 57 mm	**257,-**	1 / 1

Art. OHA.5014

set přípojek pro odvod kondenzátu, odpad pračky, myčky apod. se zpětnou a zápachovou klapkou 3/8'', 3/4'', 1/2''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.5014	DN50	**391,-**	1 / 15

NOVÉ ROZMĚRY



Art. OHA.66xx

vnitřní redukce PP pro HT a KG trubky bez hrdla

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.6669	75 / 50	**134,-**	1 / 1
• OHA.6667	110 / 40	**111,-**	1 / 1
OHA.6670	110 / 50	**111,-**	1 / 1
OHA.6671	110 / 75	**111,-**	1 / 1
OHA.6673	110 / 110	**123,-**	1 / 1
OHA.6666	125 / 110	**156,-**	1 / 1
OHA.6675	160 / 110	**279,-**	1 / 1

Art. OHA.50xx

plynule nastavitelné HT koleno od 0° do 87°

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.5040	DN 40 / 40	**167,-**	1 / 1
OHA.5041	DN 50 / 40	**167,-**	1 / 1
OHA.5044	DN 40 / 50	**167,-**	1 / 1
OHA.5045	DN 50 / 50	**167,-**	1 / 1

Art. WI.790xx

ohebné HT propojení

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
WI.79019001	32 mm	**123,-**	1 / 10
WI.79020001	40 mm	**134,-**	1 / 10
WI.79021001	50 mm	**190,-**	1 / 8

Art. WI.79011001

ohebná HT odbočka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
WI.79011001	40 mm	**459,-**	1 / 5

Art. OHA.6681

vsuvná HT odbočka 110/110 pro dodatečnou instalaci bez přesuvných hrdel, bezpečný spoj "po vodě"

výřez stoupačky max. 265 mm, osa ležatého potrubí min. 196 mm nad podlahou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.6681	DN 110 / 110	**1.221,-**	1 / -

Art. OHA.6683

vsuvná HT odbočka 110/110 pro dodatečnou instalaci bez přesuvných hrdel, bezpečný spoj "po vodě"

výřez stoupačky max. 330 mm, osa ležatého potrubí pouze 67 mm nad podlahou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.6683	DN 110 / 110	**1.221,-**	1 / -

HT / KG tvarovky

Art. OHA.3007

spojka trubek upravitelná
DN 100

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.3007	72 - 110 mm	**335**,-	1 / 18

Art. OHA.3064

redukce upravitelná
DN 100
(2x DN 32/40, 1x DN 40/50/60)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.3064	DN 100	**515**,-	1 / 8

Art. OHA.5143

těsnící manžeta
HT / KG trubek do litiny
DN 100

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.5143	DN 100	**129**,-	1 / 20



Art. PB.COK0xxx

HTEA odbočka
s kloubem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.COK0556	DN 50 / 50	**134**,-	1 / 10
PB.COK0A56	DN 110 / 50	**174**,-	1 / 10

Art. OHA.2927

HT obrácená redukce

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.2927	DN 50 / DN 40	**67**,-	1 / 10

Art. PB.CRO7600

HT PP/PVC přechodka
excentrická

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.CRO7600	DN 63 / DN 75	**78**,-	1 / 18

Art. PB.CRO65000

HT PP/PVC přechodka
lepitelná

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.CRO65000	DN 50 / DN 63	**51**,-	1 / 20

Art. PB.CRO6510

HT PP/PVC přechodka hrdlová
s břitovým těsněním

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.CRO6510	DN 50 / DN 63	**96**,-	1 / 10

Art. PB.CN60000

HT nátrubek
s břitovým těsněním

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.CN60000	DN 63	**89**,-	1 / 20

Art. OHA.6650

odpadní koleno
pro montáž do předstěny
zkracovatelná délka
včetně manžety 30-50 mm a zátky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.6650	DN 40/50	**111**,-	1 / 10



Art. OHA.3385

zátka na odpadní trubky
DN 32, DN 40, DN 50

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.3385	DN 32/40/50	**44**,-	1 / 10

Sifony ke kondenzačním kotlům

Art. PB.EK0P000

odkapový sifon k napojení kondenzačních kotlů

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EK0P000	bílá	**96,-**	1 / 15

Art. 1058

pryžová manžeta pro odvod kondenzátu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1058	16 - 22 x 40	**16,-**	1 / 100

Art. PB.EK1P000, PB.EK1C000

odkapový sifon k napojení kondenzačních kotlů s dvojitou zápachovou uzávěrou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.EK1P000	bílá	**118,-**	1 / 15
PB.EK1C000	chrom	**297,-**	1 / 15

Kanalizační vpustě

Art. MCH.324x
kanalizační vpusť boční
DN110 – 150x150 mm
se suchou klapkou
venkovní použití
hloubka 180 – 255 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.324S	plast	**447,-**	1 / 6
MCH.324S-N	nerez	**716,-**	1 / 6
MCH.324S-LI	litina	**1.109,-**	1 / 6



Art. MCH.324x
kanalizační vpusť boční
DN110 – 150x150 mm
s vodní hladinou
vnitřní použití
hloubka 180 – 255 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.324V	plast	**447,-**	1 / 6
MCH.324V-N	nerez	**716,-**	1 / 6
MCH.324V-LI	litina	**1.109,-**	1 / 6

Art. MCH.328x

kanalizační vpusť spodní
DN160/110 – 250x250 mm
se suchou klapkou
venkovní použití

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.328P	plast	**1.322,-**	1 / -
MCH.328LI	litina	**2.229,-**	1 / -
MCH.328LI-Z	litina se šrouby	**2.453,-**	1 / -

Art. MCH.329x

kanalizační vpusť boční
DN110 – 250x250 mm
se suchou klapkou
venkovní použití

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.329P	plast	**1.445,-**	1 / -
MCH.329LI	litina	**2.442,-**	1 / -
MCH.329LI-Z	litina se šrouby	**2.677,-**	1 / -

Art. MCH.325x
kanalizační vpusť
s lapačem střešních splavenin
DN110
E - ekonomické provedení
A - s příslušenstvím

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.325E		**292,-**	1 / 5
MCH.325A		**392,-**	1 / 5

Art. MCH.325x
kanalizační vpusť
s lapačem střešních splavenin
DN110
G - ekonomické provedení
D - s příslušenstvím

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.325G		**460,-**	1 / 4
MCH.325D		**504,-**	1 / 4

Art. MCH.327x
kanalizační vpusť spodní
DN110 – 150x150 mm
se suchou klapkou
venkovní použití
hloubka 230 – 310 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.327S	plast	**437,-**	1 / 4
MCH.327S-N	nerez	**728,-**	1 / 4
MCH.327S-LI	litina	**1.109,-**	1 / 4

Art. PB.FK100x0

vodorovná zpětná klapka
kanalizační - proti vniknutí
splaškové vody z kanalizace

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.FK10050	DN 50	**667,-**	1 / -
PB.FK100A0	DN 110	**1.512,-**	1 / -
PB.FK100C0	DN 125	**2.072,-**	1 / -
PB.FK100G0	DN 160	**2.229,-**	1 / -
PB.FK100H0	DN 200	**4.648,-**	1 / -

Odtokové žlaby nerezové
I-DRAIN

art. IDRAIN.ABS060 (070, 080, 090, 100,120)
sprchový žlab I-DRAIN včetně izolace a roštu z nerezové oceli

ZÁRUKA KVALITY

- patentovaný žlab s výškou 54 mm
  = nejnižší stavební výška na trhu!!
- umožňuje bezproblémové použití velkoformátových dlaždic nebo přírodního kamene
- hodí se dokonale nejen pro budování nových sprchových prostor, ale především také na renovace a přestavby
- předlepená vodotěsná membrána
- produktové video s montážním návodem na www.rubidea.cz
- v nabídce originální fólie v metráži pro vodotěsnou izolaci sprchového koutu (art. IDRAIN.FOLIE)







objednací kód	šířka L	cena v Kč	balení
IDRAIN.ABS060	600 mm	**6.418,-**	1
IDRAIN.ABS070	700 mm	**6.821,-**	1
IDRAIN.ABS080	800 mm	**7.157,-**	1
IDRAIN.ABS090	900 mm	**7.493,-**	1
IDRAIN.ABS100	1000 mm	**7.896,-**	1
IDRAIN.ABS120	1200 mm	**8.165,-**	1
IDRAIN.FOLIE	1000 x 1000	**594,-**	1

Produktové video s montážním návodem na:
www.pinky-online.cz

Kapitola 16

Upevňovací technika

228 objímky a konzole

229 vruty a hmoždinky

230 plastové příchytky

232 nářadí

2018

Art. ZT.SO.02

objímka dvoušroubová s CLIPEM se dvěma závity M8 / M10

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.02.010	12-16 mm	**19,40**	1 / 100
ZT.SO.02.015	17-19 mm	**19,00**	1 / 100
ZT.SO.02.020	20-23 mm	**19,30**	1 / 100
ZT.SO.02.025	25-30 mm	**20,10**	1 / 100
ZT.SO.02.032	31-38 mm	**20,70**	1 / 100
ZT.SO.02.040	40-46 mm	**23,20**	1 / 100
ZT.SO.02.050	48-53 mm	**25,00**	1 / 50
ZT.SO.02.063	54-59 mm	**26,80**	1 / 50
ZT.SO.02.080	60-64 mm	**27,60**	1 / 50
ZT.SO.02.100	72-78 mm	**33,30**	1 / 50
ZT.SO.02.125	87-92 mm	**40,20**	1 / 50
ZT.SO.02.150	102-116 mm	**54,50**	1 / 50

Art. ZT.SO.HS

hadicová spona šroubovací pozinkovaná

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.HS0812	8-12 mm	**7,70**	1 / 25
ZT.SO.HS1016	10-16 mm	**8,10**	1 / 25
ZT.SO.HS1220	12-22 mm	**7,70**	1 / 25
ZT.SO.HS1625	16-25 mm	**8,60**	1 / 25
ZT.SO.HS2032	20-32 mm	**9,00**	1 / 25
ZT.SO.HS2540	25-40 mm	**9,90**	1 / 25
ZT.SO.HS3250	32-50 mm	**10,60**	1 / 25
ZT.SO.HS4060	40-60 mm	**12,30**	1 / 25
ZT.SO.HS5070	50-70 mm	**12,70**	1 / 25
ZT.SO.HS6080	60-80 mm	**15,10**	1 / 25
ZT.SO.HS7090	70-90 mm	**16,70**	1 / 10
ZT.SO.HS80100	80-100 mm	**19,40**	1 / 10
ZT.SO.HS100120	100-120 mm	**21,50**	1 / 10

Art. ZT.SO.DO

dvojobjímka s kombišroubem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.DO212	2 x 12 mm	**37,60**	1 / 50
ZT.SO.DO215	2 x 15 mm	**41,50**	1 / 50
ZT.SO.DO218	2 x 18 mm	**44,10**	1 / 50
ZT.SO.DO222	2 x 22 mm	**46,20**	1 / 50
ZT.SO.DO228	2 x 28 mm	**48,50**	1 / 50
ZT.SO.DO235	2 x 35 mm	**49,30**	1 / 50

Art. ZT.SO.SJ

sestava jezdec na konzolu 27/18

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.SJ0820	M8 x 20 mm	**12,00**	1 / 100
ZT.SO.SJ0830	M8 x 30 mm	**12,30**	1 / 100
ZT.SO.SJ0850	M8 x 50 mm	**13,20**	1 / 100
ZT.SO.SJ0880	M8 x 80 mm	**14,70**	1 / 100
ZT.SO.SJ08100	M8 x 100 mm	**19,40**	1 / 100

Art. ZT.SO.KL

konzole lištová pozinkovaná 27/18 mm + krytka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.KL200	200 mm	**77,00**	1 / 20
ZT.SO.KL300	300 mm	**97,00**	1 / 20
ZT.SO.KL500	500 mm	**134,00**	1 / 10
ZT.SO.KL600	600 mm	**160,00**	1 / 10

Art. ZT.SO.ML

montážní lišta pozinkovaná 27/18 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.ML20	2000 mm	**142,00**	1 / 12

Art. ZT.SO.KS

konzolová sestava (jezdec 2x, M8 x 40)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.KS200	200 mm	**155,00**	1 / 10
ZT.SO.KS300	300 mm	**181,00**	1 / 10

Art. ZT.ŠK

kombinovaný šroub

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.ŠK08060	M8 x 60 mm	**1,90**	100
ZT.ŠK08080	M8 x 80 mm	**2,40**	100
ZT.ŠK08100	M8 x 100 mm	**2,90**	100
ZT.ŠK08120	M8 x 120 mm	**3,40**	100
ZT.ŠK08140	M8 x 140 mm	**5,60**	50
ZT.ŠK10060	M10 x 60 mm	**4,20**	50
ZT.ŠK10080	M10 x 80 mm	**4,30**	50
ZT.ŠK10100	M10 x 100 mm	**5,00**	50
ZT.ŠK10120	M10 x 120 mm	**6,30**	50

Art. ZT.NHM

natloukací hmoždinka NU

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.NHM.6-35	6 x 35 mm	**2,90**	100
ZT.NHM.6-42	6 x 42 mm	**3,30**	100
ZT.NHM.6-55	6 x 55 mm	**4,20**	100



Art. ZT.SO.ZT

závitová tyč

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.ZT0810	M8 x 1000 mm	**23,00**	1 / 50
ZT.SO.ZT1010	M10 x 1000 mm	**36,00**	1 / 25

Art. ZT.SO.SP

závitová spojka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.SP0830	M8 x 30 x 13	**4,10**	1 / 10
ZT.SO.SP1030	M10 x 30 x 17	**7,10**	1 / 10

Art. ZT.SO.NH

nylonová hmoždinka natloukací s vrutem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.NH635	6 x 35 mm	**2,00**	1 / 100
ZT.SO.NH640	6 x 40 mm	**2,30**	1 / 100
ZT.SO.NH650	6 x 50 mm	**2,50**	1 / 100
ZT.SO.NH660	6 x 60 mm	**2,80**	1 / 100
ZT.SO.NH680	6 x 80 mm	**3,80**	1 / 100

Art. ZT.SO.NŠK

natloukací šroub kombinovaný s hmoždinkou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.NŠK8080	M8 x 80 mm	**12,90**	1 / 100
ZT.SO.NŠK8100	M8 x 100 mm	**15,10**	1 / 100
ZT.SO.NŠK8120	M8 x 120 mm	**16,30**	1 / 100
ZT.SO.NŠK8150	M8 x 150 mm	**20,70**	1 / 100

Art. ZT.HMN

nylonová hmoždinka FISCHER

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.HMN.06	6 mm	**2,40**	1 / 100
ZT.HMN.08	8 mm	**3,60**	1 / 100
ZT.HMN.10	10 mm	**6,70**	1 / 50
ZT.HMN.12	12 mm	**7,60**	1 / 25
ZT.HMN.14	14 mm	**16,80**	20

Art. MCH.100xxZ

plastová příchytka měděných trubek jednoduchá se závitem M6
*provedení s přídavným třmenem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.10012Z	12 mm	**6,70**	1 / 50
MCH.10015Z	15 mm	**6,70**	1 / 50
MCH.10018Z	18 mm	**6,90**	1 / 50
MCH.10022Z	22 mm	**7,50**	1 / 50
MCH.10028Z	28 mm *	**10,30**	1 / 50
MCH.10035Z	35 mm *	**14,20**	1 / 50

Art. MCH.100xx

plastová příchytka měděných trubek bez závitu
*provedení s přídavným třmenem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.10012	12 mm	**3,30**	1 / 50
MCH.10015	15 mm	**2,50**	1 / 50
MCH.10018	18 mm	**3,00**	1 / 50
MCH.10022	22 mm	**3,40**	1 / 50
MCH.10028	28 mm *	**6,80**	1 / 50
MCH.10035	35 mm *	**10,30**	1 / 50

Art. MCH.200xxZ

plastová dvojitá příchytka měděných trubek se závitem M6
*provedení s přídavným třmenem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.20012Z	2 x 12 mm	**9,50**	1 / 100
MCH.20015Z	2 x 15 mm	**9,80**	1 / 100
MCH.20018Z	2 x 18 mm	**10,30**	1 / 100
MCH.20022Z	2 x 22 mm	**10,80**	1 / 100
MCH.20028Z	2 x 28 mm *	**17,60**	1 / 100

Art. MCH.200xx

plastová dvojitá příchytka měděných trubek bez závitu
*provedení s přídavným třmenem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.20012	2 x 12 mm	**5,40**	1 / 100
MCH.20015	2 x 15 mm	**5,60**	1 / 100
MCH.20018	2 x 18 mm	**6,70**	1 / 100
MCH.20022	2 x 22 mm	**6,90**	1 / 100
MCH.20028	2 x 28 mm *	**14,20**	1 / 100

NOVINKA

Art. MCH.Z1K0xxB

plastová příchytka měděných trubek se závitem M6 s klipem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.Z1K015B	15 mm	**5,20**	1 / 50
MCH.Z1K018B	18 mm	**5,60**	1 / 50
MCH.Z1K022B	22 mm	**6,00**	1 / 50
MCH.Z1K028B	28 mm	**8,80**	1 / 50

NOVINKA

Art. MCH.1K0xxB

plastová příchytka měděných trubek bez závitu s klipem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.1K015B	15 mm	**2,40**	1 / 50
MCH.1K018B	18 mm	**2,90**	1 / 50
MCH.1K022B	22 mm	**3,20**	1 / 50
MCH.1K028B	28 mm	**6,40**	1 / 50

NOVINKA

Art. MCH.Z2K0xxB

plastová dvojitá příchytka měděných trubek se závitem M6 s klipem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.Z2K015B	2 x 15 mm	**8,00**	1 / 50
MCH.Z2K018B	2 x 18 mm	**9,30**	1 / 50
MCH.Z2K022B	2 x 22 mm	**9,40**	1 / 50
MCH.Z2K028B	2 x 28 mm	**14,20**	1 / 50

NOVINKA

Art. MCH.2K0xxB

plastová dvojitá příchytka měděných trubek bez závitu s klipem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCH.2K015B	2 x 15 mm	**5,20**	1 / 50
MCH.2K018B	2 x 18 mm	**6,40**	1 / 50
MCH.2K022B	2 x 22 mm	**6,00**	1 / 50
MCH.2K028B	2 x 28 mm	**12,30**	1 / 50



Art. ZT.HMD

narážecí hřebová hmoždinka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.HMD.M6.40	M6 x 40 mm	**8,40**	1 / 100



Art. ZT.NV

nástavný vrut

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.NV.6-35	M6 x 35 mm	**6,20**	1 / 100
ZT.NV.6-50	M6 x 50 mm	**6,20**	1 / 100



Art. ZT.SO.UM

sada šroubů k uchycení umyvadla bílá

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.UM08120	M8 x 120 mm	**25,40**	1 / 100
ZT.SO.UM10120	M10 x 120 mm	**33,20**	1 / 100
ZT.SO.UM10140	M10 x 140 mm	**34,50**	1 / 100

Art. ZT.SO.WC

sada šroubů k uchycení WC bílá

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.WC0680	M6 x 80 mm POZINK	**16,90**	1 / 100
• ZT.WCN0680	M6 x 80 mm NEREZ	**33,80**	1 / 100

Art. ZT.SO.PI

sada pro uchycení pisoáru, bidetu, nást. WC

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.PI10120	M10 x 120 mm	**38,40**	1 / 100
ZT.SO.PI10140	M10 x 140 mm	**42,30**	1 / 100



Art. ZT.SO.BO

sada pro uchycení bojleru
*** s dlouhou hmoždinkou ø 16 x 140 mm**

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.BO12140	M12 x 140 mm	**54,60**	1 / 50
ZT.SO.BO12180	M12 x 180 mm*	**98,80**	1 / 50

Art. OHA.7805

super ořech
vhodný na excentry baterií 3/4''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.7805	3/4''	**344,- NETTO**	1 / -



Art. OHA.7830

super ořech
vhodný na závity 1/2''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.7830	1/2''	**344,- NETTO**	1 / -



Art. OHA.7835, 7840, 7860

super ořech
vhodný na závity M8, M10, M12

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.7840	M8	**344,- NETTO**	1 / -
OHA.7835	M10	**344,- NETTO**	1 / -
OHA.7860	M12	**344,- NETTO**	1 / -

Art. OHA.7859

adaptér na super ořech

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.7859		**57,- NETTO**	1 / -

Art. OHA.7834

komplet sada super ořechů (5 ks)
včetně ráčny v kufru

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.7834		**1.898,- NETTO**	1 / -

OHA®-Super ořechy slouží k dokonalému a bezpečnému povolování a utahování vodovodních excentrů 3/4''x1/2'' a závitů šroubů závěsné techniky M8 / M10 / M12

- lehce násuvný na všechny venkovní závity příslušných rozměrů
- otáčení pomocí 1/2'' ráčny nebo šestihranem nástrčné hlavice
- tvrzené ocelové válečky v OHA®-Super ořechu zaručují pevné sevření a umožňují oboustranný pohyb bez poškození drážek závitu
- snadná a rychlá manipulace

Art. ZT.SO.MP

montážní přípravek
kombi šroubů
pro aku nářadí

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.MP06	M6	**150,- NETTO**	1 / -
ZT.SO.MP08	M8	**150,- NETTO**	1 / -
ZT.SO.MP10	M10	**150,- NETTO**	1 / -

Art. ZT.SO.MR

montážní přípravek
kombi šroubů
ruční

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZT.SO.MR08	M8	**57,- NETTO**	1 / -
ZT.SO.MR10	M10	**57,- NETTO**	1 / -

Art. OHA.3958

profi Alu sada
pro montáž nástěnek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.3958		**1.024,- NETTO**	1 / -

Art. OHA.3909

profi Alu sada
pro montáž nástěnek
v pevném kufru

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.3909		**1.369,- NETTO**	1 / -

Art. OHA.3959

profi sada
pro montáž nástěnek
z rázuvzdorného plastu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.3959		**794,- NETTO**	1 / -

HAAS® Nürnberg SOLIDA UPEVŇOVACÍ SYSTÉMY

Kapitola 17

Vodovodní baterie a příslušenství

234 vodovodní baterie ELBA

236 výtokové ventily GAMMA

237 baterie k průtokovým ohřívačům

238 výtokové sprchy

240 sprchové sety

241 sprchové hadice

242 příslušenství k vodovodním bateriím

244 výtoková ramínka

245 náhradní díly - kartuše a excentry

2018

Vodovodní baterie Elba

Art. GJ.3401 / GJ.3401-B

stojánková umyvadlová baterie s automatickou výpustí

dtto - bez automatické výpusti

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.3401.CR	chrom	**803,-**	1 / 1
GJ.3401-B.CR	chrom	**731,-**	1 / 1

Art. GJ.3402

stojánková bidetová baterie s automatickou výpustí

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.3402.CR	chrom	**803,-**	1 / 1

Art. GJ.3404-15 / GJ.3404-15.BP

nástěnná vanová baterie se sprchovým příslušenstvím rozteč 150 mm

dtto - bez sprchového příslušenství

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.3404-15.CR	chrom	**1.091,-**	1 / 1
GJ.3404-15.BP	chrom	**983,-**	1 / 1

Art. GJ.3404-10 / GJ.3404-10.BP

nástěnná vanová baterie se sprchovým příslušenstvím rozteč 100 mm

dtto - bez sprchového příslušenství

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.3404-10.CR	chrom	**1.091,-**	1 / 1
GJ.3404-10.BP	chrom	**983,-**	1 / 1

Art. GJ.3405-15 / GJ.3405-15.BP

nástěnná sprchová baterie se sprchovým příslušenstvím rozteč 150 mm

dtto - bez sprchového příslušenství

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.3405-15.CR	chrom	**947,-**	1 / 1
GJ.3405-15.BP	chrom	**839,-**	1 / 1

Art. GJ.3405-10 / GJ.3405-10.BP

nástěnná sprchová baterie se sprchovým příslušenstvím rozteč 100 mm

dtto - bez sprchového příslušenství

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.3405-10.CR	chrom	**947,-**	1 / 1
GJ.3405-10.BP	chrom	**839,-**	1 / 1

Vodovodní baterie Elba

Art. GJ.3403 / GJ.3403-A

stojánková dřezová baterie s otočným ramínkem 220 mm

dtto - s ramínkem 150 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.3403.CR	chrom	**731,-**	1 / 1
GJ.3403-A.CR	chrom	**731,-**	1 / 1

Art. GJ.2808

stojánková dřezová baterie s výsuvnou sprchou (mech. průměr 40 mm)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.2808.CR	chrom	**1.187,-**	1 / 1

Art. GJ.3406-15

nástěnná dřezová baterie s otočným "S" ramínkem 200 mm rozteč 150 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.3406-15.CR	chrom	**947,-**	1 / 1

Art. GJ.3406-10

nástěnná dřezová baterie s otočným "S" ramínkem 200 mm rozteč 100 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.3406-10.CR	chrom	**947,-**	1 / 1

Art. GJ.3407-10 / GJ.3407-15

nástěnná vanová baterie do bytového jádra se sprchovým příslušenstvím rozteč 100 mm

dtto - rozteč 150 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.3407-10.CR	chrom	**1.307,-**	1 / 1
GJ.3407-15.CR	chrom	**1.307,-**	1 / 1

Výtokové ventily

Art. GL 209

nástěnný umyvadlový kohoutek GAMMA 1/2'' s otočným ramínkem (3/4'' x 18 x 180), s růžicí keramická kuželka

provední ECO ramínko 1/2'' x 16 x 180, s růžicí keramická kuželka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GL209.CR	chrom	**474,-**	1 / 1
• GL209.CR.ECO	chrom	**330,-**	1 / 1

Art. GL 210.CR ECO

nástěnný umyvadlový kohoutek GAMMA 1/2'' s otočným ramínkem 3/4'' vývod na pračku keramické kuželky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GL210.CR.ECO	chrom	**474,-**	1 / 1

Art. GL 216

nástěnný umyvadlový kohoutek GAMMA 1/2'' 3/4'' vývod na pračku

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GL216.CR	1/2''	**468,-**	1 / 1

Art. GJ.D410 ECO

samouzavírací pisoárový ventil ELBA včetně příslušenství (doba výtoku cca 5 sec)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.D410.CR.ECO	1/2''	**654,-**	1 / 1

Art. GL 215.CR ECO

stojánkový umyvadlový kohoutek GAMMA 1/2'' s otočným ramínkem keramická kuželka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GL215.CR.ECO	1/2''	**450,-**	1 / 1

Art. GL 230.CR

stojánková umyvadlová baterie GAMMA s otočným ramínkem keramické kuželky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GL230.CR		**918,-**	1 / 1

Art. GL 211

stojánkový pákový kohoutek (1/2'')

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GL211.CR	chrom	**708,-**	1 / 1

Art. GL 212

nástěnný pákový kohoutek (1/2'') s otočným ramínkem 18 x 180, s růžicí

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GL212.CR	chrom	**654,-**	1 / 1

Baterie k průtokovým ohřívačům

Art. BP 108

stojánková dřezová baterie k průtokovému ohřívači vody

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BP108.CR	chrom	**1.428,-**	1 / 1

Art. BP 109

nástěnná dřezová nebo umyvadlová baterie k průtokovému ohřívači vody

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BP109.CR	chrom	**864,-**	1 / 1

Art. BP 309 / BP 309.PM

nástěnná dřezová nebo umyvadlová baterie k průtokovému ohřívači vody s vnějšími závity a svěrnými maticemi 3/8'' x 10

dtto - s převlečnými maticemi 3/8''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BP309.CR	chrom	**1.488,-**	1 / 1
BP309.PM.CR	chrom	**1.488,-**	1 / 1

Art. EU 14500 BP / EU 14501 BP

stojánková dřezová baterie k průtokovému ohřívači vody

dtto - krátké ramínko (EU 14501 BP)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
EU.14500BP.CR	chrom	**1.944,-**	1 / 1
EU.14501BP.CR	chrom	**1.944,-**	1 / 1

Art. BP.SET

připojovací trubičky k nástěnným ohřívačům

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BP.SET	chrom	**174,-**	1 / 1

Termostatické baterie

Art. ZI.7041 C

termostatická nástěnná sprchová baterie MIKROS 150 mm bez příslušenství

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
ZI.7041C.CR	chrom	**2.988,-**	1 / 1

Sprchy

Art. 10

sprchová koncovka ROMBO
1-polohová
provedení bílá, chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
10.B	bílá	**54,-**	1 / 1
10.CR	chrom	**114,-**	1 / 1

Art. SC.S318

sprchová koncovka
1-polohová
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SC.S318	chrom	**71,-**	1 / 1

Art. SAG.03242

sprchová koncovka SUMMER
1-polohová
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.03242	chrom	**114,-**	1 / 1

Art. SAG.02032

sprchová koncovka BORKUM
2-polohová
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.02032	chrom	**234,-**	1 / 1

Art. SAG.02074

sprchová koncovka WATANU
3-polohová
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.02074	chrom	**318,-**	1 / 1

Art. SAG.02124

sprchová koncovka RUMBA
5-polohová
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.02124	chrom	**558,-**	1 / 1

Art. SAG.03793

sprchová koncovka ALPINA
8-polohová
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.03793	chrom	**354,-**	1 / 1

Sprchy

Art. SAG.02079

sprchová hlavice PLUVIO
230 x 230 mm,
připojení otočným kloubem (1/2'')
provedení pochromovaný plast

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.02079	chrom	**1.140,-**	1 / 1

Art. SAG.02086

sprchová hlavice SQUASH
ø 200 mm,
připojení otočným kloubem (1/2'')
provedení pochromovaný plast

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.02086	chrom	**732,-**	1 / 1

art. SAG.02081

sprchová hlavice PALACE
ø 235 mm,
připojení otočným kloubem (1/2'')
provedení pochromovaný plast

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.02081	chrom	**1.140,-**	1 / 1

Art. FAR.740

ocelová sprchová koncovka
k pevnému výtoku, 1/2''
provedení nerez

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FAR.740.N	nerez	**83,-**	1 / 1

art. GL 590

pevný sprchový výtok se sprchou
ø 16 mm x 130 cm, 3/4''
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GL590.CR	chrom	**432,-**	1 / 1

Art. FAR.739

pevný sprchový výtok
20 cm, 1/2''
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FAR.739	chrom	**192,-**	1 / 1



Art. SAG.03602

pevný sprchový výtok se sprchou
CLASSIC
1-polohová, celoplastová
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.03602	chrom	**276,-**	1 / 1



art. FAR.751

sprchová koncovka
s kloubem STELVIO
k pevnému výtoku, 1/2''
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FAR.751	chrom	**192,-**	1 / 1

art. FAR.738

pevný sprchový výtok, 1/2''
délka 20 nebo 30 cm, ø 16 mm,
provedení chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FAR.738.20CR	chrom, 20 cm	**216,-**	1 / 1
FAR.738.30CR	chrom, 30 cm	**264,-**	1 / 1

Sprchové sety

Art. SAG.02156

sprchová souprava ARMONY
60 cm. ø tyče 18 mm

1-popohová sprcha
kovová hadice
mýdelník
provedení chrom

baleno v blistru

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.02156BL	chrom	**954,-**	1 / 1

NOVINKA

Art. IDN.M0000

sprchový set MOMI
kompletní

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
IDN.M0000	-	**1.788,-**	1 / 1

NOVINKA

Art. IDN.K0000

sprchový set KING
kompletní, teleskopický

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
IDN.K0000	-	**2.388,-**	1 / 1

Sprchové hadice

Art. FB

sprchová hadice BIFLEX
1/2'' x 1/2'' konus
chrom - bílá

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FB.150	150 cm	**107,-**	1 / 100
FB.200	200 cm	**117,-**	1 / 100



Art. FS CB

sprchová hadice SPIROFLEX
1/2'' x 1/2'' konus
chrom - bílá
nebo chrom - chrom

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FS.150.CB	150 cm	**167,-**	1 / 100
FS.150.CR	150 cm	**191,-**	1 / 100

Art. FDN

sprchová kovová
dvouzámková hadice - nerez
1/2'' x 1/2'' konus

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FDN.150	150 cm	**203,-**	1 / 100
FDN.200	200 cm	**203,-**	1 / 100

Art. RAM.30PKM

sprchová hadice
RAMSPOTT SPIROFLEX
poloprůhledná, plast

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
RAM.30PKM.150	150 cm	**227,-**	1 / 10

Art. FB.150FIBRE

sprchová hadice FIBRE
1/2'' x 1/2'' konus

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FB.150FIBRE	150 cm	**83,-**	1 / 100

Art. FB.150PVC

sprchová hadice PVC
1/2'' x 1/2'' konus

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FB.150PVC	150 cm	**71,-**	1 / 100

Art. VA.K064420, VA.K064422

sprchová plastová hadice
s chromovaným designem
a otočným šroubením

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.K064420	150 cm	**420,-**	1 / 10
VA.K064422	200 cm	**492,-**	1 / 10

Art. VA.K064520, VA.K064522

sprchová plastová hadice
s chromovaným designem
a otočným šroubením

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.K064520	150 cm	**324,-**	1 / 10
VA.K064522	200 cm	**348,-**	1 / 10

Art. RAM 140KM

sprchová hadice RAMSPOTT
s otočným koncem
poloprůhledná, plast

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
RAM.140KM.150	150 cm	**276,-**	1 / 10
RAM.140KM.200	200 cm	**336,-**	1 / 10

Art. RAM 700KM

sprchová hadice RAMSPOTT
s otočným koncem
opletená, plast

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
RAM.700KM.150	150 cm	**420,-**	1 / 10
RAM.700KM.200	200 cm	**492,-**	1 / 10

Art. RAM 600KM

sprchová hadice
RAMSPOTT NEREZ
s otočným koncem, celokovová

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
RAM.600KM.150	150 cm	**420,-**	1 / 10
RAM.600KM.200	200 cm	**528,-**	1 / 10

Art. RAM 120KM

sprchová hadice RAMSPOTT
s otočným koncem
hladká, plast

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
RAM.120KM.150	150 cm	**540,-**	1 / 10
RAM.120KM.200	200 cm	**672,-**	1 / 10

Příslušenství

NOVINKA

Art. VA.L02803

vyústění pro připojení sprchové hadice mosaz

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.L02803	chrom	**264,-**	1 / -

Art. SAG.03888

vyústění pro připojení sprchové hadice mosaz

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.03888.CR	chrom	**336,-**	1 / -

Art. 113 K KOV

kloubový sprchový držák kovový

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
113.KKOV	kovový	**180,-**	1 / 125

Art. 113 P

kloubový sprchový držák plastový

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
113.P	plastový	**51,-**	1 / 250

Art. 112

otočný sprchový držák

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
112	chrom	**59,-**	1 / -

NOVÉ PROVEDENÍ

Art. AQP.505

přepínač sprchy otočný o 90° 3/4'' x 1/2'' x 3/4''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.505.CR	chrom	**330,-**	1 / 100

Art. AQP.506

přepínač sprchy s aretací 1/2'' x 1/2'' x 3/4''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.506.CR	chrom	**672,-**	1 / -

Art. BO.110

mosazná chromovaná redukce k bateriím F3/4'' x M1/2'' na hadici

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BO.110	chrom	**78,-**	1 / -

Art. BO.100

mosazná chromovaná redukce k bateriím F1/2'' x M3/4'' na ramínko

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BO.100	D - 18 mm	**138,-**	1 / -

Art. GJ.P922-1

sprchová koncovka k baterii s výsuvnou sprchou ELBA

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.P922-1		**354,-**	1 / -

Art. GJ P003

sprchová hadice k baterii s výsuvnou sprchou ELBA F1/2'' x M14 x 1

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.P003	120 cm	**306,-**	1 / -

Příslušenství

Art. AQP.510

perlátor s vnitřním závitem M 22 x 1

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.510.CR	chrom	**30,-**	10 / 1000



Art. AQP.511

perlátor s vnějším závitem M 24 x 1

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.511.CR	chrom	**30,-**	10 / 1000

Art. AQP.512

perlátor s vnějším závitem M 28 x 1

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.512.CR	chrom	**34,-**	10 / 500

Art. OHA.2222

hadičník pro připojení hadice 1/2'' na ramínko s adaptérem M 22 x 1 / M 24 x 1

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OHA.2222	chrom	**198,-**	1 / 10

Art. VA.G03602

adaptér M 24 x 1 x 3/4''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.G03602	chrom	**71,-**	1 / 10

Art. VA.G03604

adaptér M 22 x 1 x 3/4''

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.G03604	chrom	**60,-**	1 / 10

Art. VA.K14241

sprška k dřezové baterii (včetně adaptéru) M 22 x 1 (vnitřní závit) M 24 x 1 (vnější závit)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.K14241	chrom	**468,-**	1 / -

Art. IDN.1708

kloubová výtoková sprška na ramínko 2-polohová (včetně adaptéru) M 22 x 1 (vnitřní závit) M 24 x 1 (vnější závit)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
IDN.1708	chrom	**78,-**	1 / 10

Příslušenství

Art. AQP.500

výtokové “S” ramínko pro vodovodní baterie ø 18 mm, 3/4’’, chromované

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.500.CR.15	15 cm	**192,-**	1
AQP.500.CR.20	20 cm	**216,-**	1
AQP.500.CR.25	25 cm	**240,-**	1
AQP.500.CR.30	30 cm	**252,-**	1
AQP.500.CR.35	35 cm	**264,-**	1
AQP.500.CR.50	50 cm	**348,-**	1

Art. AQP.501

výtokové ploché ramínko pro vodovodní baterie 3/4’’, chromované

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.501.CR.15	15 cm	**234,-**	1
AQP.501.CR.20	20 cm	**216,-**	1
AQP.501.CR.25	25 cm	**240,-**	1
AQP.501.CR.30	30 cm	**276,-**	1
AQP.501.CR.35	35 cm	**348,-**	1

Art. AQP.502

výtokové ploché “S” ramínko pro vodovodní baterie 3/4’’, chromované

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.502.CR.18	18 cm	**264,-**	1
AQP.502.CR.25	25 cm	**312,-**	1

Art. AQP.503

výtokové “U” ramínko pro vodovodní baterie ø 18 mm, 3/4’’, chromované

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.503.CR.18	18 cm	**192,-**	1

Art. AQP.504

výtokové “J” ramínko pro vodovodní baterie ø 18 mm, 3/4’’, chromované

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.504.CR.14	14 cm	**180,-**	1
AQP.504.CR.18	18 cm	**204,-**	1

Příslušenství

NOVINKA

Art. AQP.01090

excentr s krytkou (excentricita 27 mm) pro redukci 100 - 150 mm nutno použít 2 kusy

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.01090	1/2" x 3/4"	**204,-**	1 / 100



Art. AQP.01109

excentr k vodovodním bateriím

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.01109	1/2" x 3/4"	**34,-**	1 / 100

Art. AQP.01045

růžice k vodovodním bateriím H = 20 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.01045	3/4" x 20 mm	**22,-**	1 / 300

Art. AQP.01044

růžice k vodovodním bateriím H = 26 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.01044	3/4" x 26 mm	**27,-**	1 / 250

NOVINKA

Art. FERM 23001

pěnové samolepící těsnění pod růžice nástěnných baterií sada 2 ks

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
FERM.23001		**131,-**	1 / 12

Art. GJ.P 0400xx

kartuš SEDAL 35 mm (2 čepy)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
GJ.P04001-5	nízká	**192,-**	1 / -
GJ.P04002-4	vysoká	**192,-**	1 / -

Art. SAG.FOxx

keramická kartuš pro serii FORUM 40 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAG.FO.NI	nízká	**348,-**	1 / -
SAG.FO.VY	vysoká	**348,-**	1 / -

Art. BP.CARKxx

kartuš pro baterie k průtokovým ohřívačům

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
BP.CARK35	35 mm	**288,-**	1 / -
BP.CARK40	40 mm	**288,-**	1 / -

Art. M.5080

umyvadlová záslepka ø 50 mm

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
M.5080	chrom	**viz kap.15, str.205**	1 / 240

ALBERTONI

Kapitola 18



Index, rámcová kupní smlouva, reklamační řád

248 index

2018

Art.	Strana
1	
10	238
103S	28
103SPLOVÁK	28
112	242
113KKOV	242
113P	242
1057	219
1058	219,224
1362	213
1364	213
1475	40
1491	33
1492	33
2	
22	32
23F	32
24	32
27	32
29	32
4	
46	12
401	20
402	20
451	184
472	33
472P	33,18
473	32
474.050	33
474.150	33
477	32
480	21,33
481	32
484	33
485	33
5	
558	180
511.2	28
511MB	28
530.2	28
532.1	28
598B	28
598MB	28
598MS	28
598S	28
9	
91	180
A	
A040	158
A063	158
A063P.120	158
A080	158
A0J.X100	158
A0J.xxx	158
A100	158
A30	21,157
A32	21,157
A45	157
A-80	25
AQP.01044	245
AQP.01045	245
AQP.01090	245
AQP.01109	245
AQP.08357	25
AQP.500	244
AQP.501	244
AQP.502	244
AQP.503	244
AQP.504	244
AQP.505	242
AQP.506	242
AQP.510	243
AQP.511	243
AQP.512	243
AZF.MT	183
AZF.OH.ŽL	183
AZF.PROFISADA	183
AZF.REZAK	183
AZF.TE	183
AZF.TR316	183
AZF.VZ	183
B	
BMET.CPR-M3.SV	35
BMET.CPR-RP.SV	35
BMET.CPR-RP.TV	35
BMET.GMB.xxxxx	36
BMET.GMB-RP.xxxxx	36
BMET.GMDM.xxxxx	36
BMET.GSD8.SV	35
BMET.GSD8.TV	35
BMET.GSD8-RFM.SV	35
BMET.GSD8-RFM.TV	35
BMET.RFM-MB1	35
BMET.RFM-RX2	35
BMET.RFM-TX1	35
BMET.RFM-TXE	35
BMET.WDE-K40.xxxxx	36
BO.100	242
BO.110	242
BON.0570OT23K	205
BON.0570OT25K	205
BON.0710AR54B7	205
BON.0720AB32Bx	220
BON.0720AB64B0	220
BON.2750AB32B	205
BON.2750AB40B	205
BON.3590GZ24B0	212
BON.8210UN11B	217
BON.8250EX55B	217
BON.93xxCCxxB	219
BON.93xxOTxxB	219
BON.93xxPPxxB	219
BP.CARKxx	245
BP.SET	237
BP108	237
BP109	237
BP309	237
BP309.PM	237
BRICK.001	174
BRICK.002	174
BV.DRAT	37
BV.KOLICEK	37
BV.PLOMBA	37
BV.PLOMBA.PL-95	37
BV.POUZDRO	37
C	
CIM.TLCX00xxx	117
CLF.255	117
CLF.5025xx	149
CLF.5080xx	148
CLF.508100	148
CLF.519xxx	150
CLF.520xxx	24
CLF.521503	24
CLF.5217xx	24
CLF.5230xx	24
CLF.5334x1	22
CLF.5350xx	22
CLF.5351xx	22
CLF.54530x	156
CLF.54534x	156
CLF.54537x	156
CU.0961	78
CU.4090G	76
CU.4092G	76
CU.4130G	76
CU.4243G	76
CU.4246G	76
CU.4270G	77
CU.4331G	77
CU.4340	77
CU.4341G	77
CU.4471G	77
CU.4472G	77
CU.5001A	72
CU.5002A	72
CU.5002G	75
CU.5040	72
CU.5041	72
CU.5085	72
CU.5086	72
CU.5090	73
CU.5092	73
CU.5130	74
CU.5130R	74
CU.5240	73
CU.5240G	75
CU.5242G	75
CU.5243	73
CU.5244G	75
CU.5270	75
CU.5301	75
CU.ECOCREAM	78
D	
DAN.003L0123	146
DAN.003L0124	146
DAN.003L0220	146
DAN.003L0222	146
DAN.003L1015	173
DAN.003L1040	173
DAN.013G0013	146
DAN.013G0014	146
DAN.013G5025	146
DAN.013G5034	146
DAN.013G5054	146
DAN.013G5090	146
DAN.013G5091	146
DAN.013G5093	146
DAN.013G5094	146
DELTA.40313	176
DELTA.40333	176
DELTA.80317	175
DELTA80310	174
DELTA80315	174
E	
ET.709	25
ET.8000	25
ET.810	14
ET.900	25
EU14500BP	237
EU14501BP	237
F	
FAM.080B	181
FAM.11AB	181
FAR.738	239
FAR.739	239
FAR.740	239
FAR.751	239
FB	241
FB.150FIBRE	241
FB.150PVC	241
FBAL.51F	13
FBAL.51FP	13
FBAL.FM	13
FBCB	241
FDN	241
FE300S	31
FE300T	31
FE330	31
FEL.1495	78
FEL.1497	78
FEL.2295	78
FEL.2297	78
FEL.2610	78
FEL.2714	78
FEL.2714.xx	78
FEL.2715	78
FEL.2755	32
FEL.2790	215
FEL.3331	78
FERM23001	245
FERM24013	33,119
FLX.101-xxxx.LP01	30
FLX.102-xxxx.LP01	30
FLX.131-xxxx.LP01	30
FLX.132-xxxx.LP01	30
FP.8090	83
FP.8092	83
FP.8130	83
FP.8243	83
FP.8244	83
FP.8270	84
FP.8341	84
FP.8471	84
FP.9001	81
FP.9002	81
FP.9040	81
FP.9041	81
FP.9085	81
FP.9086	81
FP.9130	82
FP.9131	82
FP.9240	82
FP.9243	82
FP.9270	82
FP.9271	84
FP.9301	82
FP.KR	84
FP.KR.xxRED	84,88
FPC.C1	91
FPC.C1.BS	95
FPC.C130	91
FPC.C130.BS	95
FPC.C130G	101
FPC.C131	91
FPC.C131.BS	95
FPC.C131G	101
FPC.C1G	101
FPC.C2	91
FPC.C2.BS	95
FPC.C243	92
FPC.C243.BS	96
FPC.C243G	101
FPC.C270	92
FPC.C270.BS	96
FPC.C270G	101
FPC.C273.BS	96
FPC.C2G	101
FPC.C301	92,101
FPC.C302	92
FPC.C302.BS	96
FPC.C40	91
FPC.C40.BS	95
FPC.C40G	101
FPC.C41	91
FPC.C41.BS	95
FPC.C41G	101
FPC.C84	94
FPC.C87	94
FPC.C90	94
FPC.CF130	93
FPC.CF130.BS	96
FPC.CF130G	102
FPC.CF243	93
FPC.CF243.BS	96
FPC.CF243G	102
FPC.CF270	93
FPC.CF270.BS	96
FPC.CF270G	102
FPC.CF271	93,102
FPC.CF90	92
FPC.CF90G	102
FPC.CF92	92
FPC.CF92G	102
FPC.KR	97
FPC.TRxx	97,102
FPC.TRxxPP	97,102
FPC.TRxxTOP	97
FPS.HT8130	87,126
FPS.HT8243	87,126
FPS.HT8270	87,126
FPS.HT9001	87,126
FPS.HT9002	87,126
FPS.HT9040	87,126
FPS.HT9041	87,126
FPS.HT9130	87,126
FPS.HT9243	87,126
FPS.HT9270	87,126
FPS.KR	88
FS5155	219
FS5156	219
G	
GASBASIC	182
GASPREMIUM	182
GASSTANDARD	182
GB.LI75052	34
GB.LI75062	34
GB.LI75072	34
GB.LI750xx	34
GB.TS100	34
GB.TS200	34
GB.TS300	34
GB0126028xx	55

Art.	Strana
GB01261280xxx	55
GB0335475xxxx	55
GB072	58
GB090	56
GB092	56
GB130	56
GB1719xxxxx	54,55
GB240	56
GB241	57
GB245	57
GB270	56
GB280	57
GB290	57
GB300	58
GB301	58
GB330	57
GB331	57
GJ.2808	235
GJ.3401	234
GJ.3401-B	234
GJ.3402	234
GJ.3403	235
GJ.3403-A	235
GJ.3404-10	234
GJ.3404-10.BP	234
GJ.3404-15	234
GJ.3404-15.BP	234
GJ.3405-10	234
GJ.3405-10.BP	234
GJ.3405-15	234
GJ.3405-15.BP	234
GJ.3406-10	235
GJ.3406-15	235
GJ.3407-10	235
GJ.3407-15	235
GJ.P0400xx	245
GJ.P922-1	242
GJ.S.TESNENI1	206
GJ.S.TESNENI2	206
GJ.S008	206
GJ.S017	206
GJ.S018	206
GJ.S019	206
GJ.S01A	206
GJ.S022	206
GJ.S023	206
GJP003	242
GL.D410ECO	236
GL209	236
GL210.CRECO	236
GL211	236
GL212	236
GL215.CRECO	236
GL216	236
GL230.CR	236
GL590	239
H	
H-LINE.2100.xxx	175
H-LINE3000.N00	169
H-LINE3000.NV0	169
H-LINE3000.V00	169
HUT3659	184
HUTB	184
I	
IDN.1708	243
IDN.CA04	17
IDN.CA05	17
IDN.K0000	240
IDN.M0000	240
IDR.0254-CR	17
IDR.0254-NA	17
IDRAIN.ABS060	226
IDRAIN.ABS070	226
IDRAIN.ABS080	226
IDRAIN.ABS090	226
IDRAIN.ABS100	226
IDRAIN.ABS120	226
IDRAIN.FOLIE	226
IMT.109	150
IMT.120	149
IS033.xx	209
IS050.xx	209
IS0676	208
IS0693	208
IS0694	208
IS5906	205
IVR.380	15
IVR.381	15
K	
KAN1937	131,171
KAN1938	131,17
KAN1940	170
KEMPER211	27
KEMPER574	27
KHS.EKB10	184
KLT.Pxx	117
L	
L85	25
M	
M.3025	32
M.3125L	213
M.3165DP	147
M.5080	205,245
MBM.65126	180
MBM.682xx	181
MBM.70xxx	181
MCM.102	202
MCM.102A	202
MCM.103A	202
MCM.103ATR	202
MCM.103TR	202
MCM.108TR	202
MCM.2013	192
MCM.5000PI	198
MCM.5000TI	198
MCM.6000	202
MCM.6000SMALL	202
MCM.6001	202
MCM.6010	202
MCM.9001A	193
MCM.9003P	195
MCM.9003S	195
MCM.9004	199
MCM.9004A	199
MCM.9004AS	196
MCM.9005	196
MCM.9006	196
MCM.9007	193
MCM.9008	196
MCM.9011	200
MCM.9013	201
MCM.9014	201
MCM.9015	201
MCM.9016	201
MCM.9017	201
MCM.9020	25,193
MCM.9030	195
MCM.9035	196
MCM.9053	194
MCM.9054	194
MCM.9057	200
MCM.9085	198
MCM.9091B	192
MCM.9092	195
MCM.9455	199
MCM.9457	199
MCM.9458	199
MCM.9905	197
MCM.9905C	197
MCM.9985	197
MCM.9985C	197
MEI.40xx	75
MEI.66301.x	154
MEI.S11882	173
MEI.S11883	173
MCH.100xx	230
MCH.100xxZ	230
MCH.1K0xxB	230
MCH.200xx	230
MCH.200xxZ	230
MCH.22xP	221
MCH.2K0xxB	230
MCH.320x	221
MCH.320XN	221
MCH.321x	221
MCH.324x	225
MCH.325x	225
MCH.326x	221
MCH.326XN	221
MCH.327x	225
MCH.328x	225
MCH.329x	225
MCH.B304	176
MCH.C312	176
MCH.KB2000	147
MCH.KBExxx	147
MCH.KBxxx	147
MCH.KCH2000	147
MCH.KCHExxx	147
MCH.KCHxxx	147
MCH.N1025	176
MCH.N2025	176
MCH.Z1K0xxB	230
MCH.Z2K0xxB	230
MRG.X1.070.xxx	31
MRG.X2.010.xxx	31
MRG.X3.3xx	31
N	
NOVAMIXCOMPACT70	25
NOVAMIXHIGHCAPACITY70	23
NOVAMIXSTANDARD70FS	23
NOVAMIXVALUE70FS	23
O	
OHA.1490	213
OHA.149x	213
OHA.1630	30,148
OHA.2078	212
OHA.2222	243
OHA.2913	212
OHA.2914	212
OHA.2927	223
OHA.2937	212
OHA.3007	223
OHA.3008	216
OHA.3009	216
OHA.3044	216
OHA.3064	223
OHA.3282	216
OHA.3283	216
OHA.32xx	216
OHA.3300	216
OHA.3328	216
OHA.3329	216
OHA.3385	223
OHA.3605	216
OHA.3606	216
OHA.36xx	216
OHA.3909	232
OHA.3952	217
OHA.3958	232
OHA.3959	232
OHA.3980	216
OHA.3983	217
OHA.439x	215
OHA.500x	222
OHA.5014	222
OHA.50xx	222
OHA.5143	223
OHA.5490	220
OHA.5500	220
OHA.6197	214
OHA.6203	214
OHA.6204	214
OHA.6223	214
OHA.6238	214
OHA.6260	214
OHA.6571	215
OHA.6650	223
OHA.6681	222
OHA.6683	222
OHA.66xx	222
OHA.7020	214
OHA.7284	215
OHA.7463	215
OHA.7491	215
OHA.7738	222
OHA.7805	232
OHA.7830	232
OHA.7834	232
OHA.7835	232
OHA.7840	232
OHA.7859	232
OHA.7860	232
OR.0216	21
OR.0232	21
OR.0233	21
OR.0234.1xx	21
OR.0234.2xx	21
OR.0236	21
OR.0518	23
OR.0518.2	23
OR.0525	148
OR.1100.xxx	11
OR.1105.xxx	11
OR.1110.xxx	11
OR.1115.xxx	11
OR.2250	154
OR2403.xxx	152
OR2413.xxx	119
ORAS.431716	27
OVP0000	29
OVR0000	29
P	
PB.AVDA000	220
PB.AVN7H00	220
PB.AVNA000	220
PB.AVP4000	220
PB.AVP5000	220
PB.AVP6000	220
PB.AVP7000	220
PB.AVPA000	220
PB.AVPO440	220
PB.AVPO540	220
PB.AVPT400	220
PB.AVVA600	220
PB.CN60000	223
PB.COK0xxx	223
PB.CRO65000	223
PB.CRO6510	223
PB.CRO7600	223
PB.ED00000	207
PB.ED00450	207
PB.ED01450	207
PB.ED10450	207
PB.ED11450	207
PB.ED60440	207
PB.ED70440	207
PB.EDV0000	208
PB.EDV0100	208
PB.EDV0300	208
PB.EDVA000	208
PB.EK0P000	224
PB.EK1C000	224
PB.EK1P000	224
PB.EM05340	204
PB.EM06340	207
PB.EM06450	207
PB.EM15340	204
PB.EM16450	207
PB.EM46440	204
PB.EM56440	204
PB.EMMP550	205
PB.EMMP660	208
PB.EMP1530	205
PB.EMP1640	208
PB.EMP2642	208
PB.EPPC450	212
PB.EPPN450	212
PB.EPPP450	212
PB.EPVN000	212
PB.EPVP000	212
PB.ES00340	211
PB.ES00341	211
PB.ES00550	211
PB.ES00551	211
PB.ET00450	207
PB.ET10450	207
PB.ET50441	207
PB.ET51441	207
PB.EU00000	204
PB.EU0N342	204
PB.EU0N441	204
PB.EU1N342	204
PB.EU1N441	204
PB.EUV0000	205
PB.EV00040	209
PB.EV00050	209

Art.	Strana
PB.EV00741	210
PB.EV00751	210
PB.EV10000	209
PB.EV11040	209
PB.EV11050	209
PB.EV12000	209
PB.EVSx150	209
PB.EWE0850	210
PB.EWN0540	210
PB.EWN0640	210
PB.EWN0840	210
PB.EWXN94x	210
PB.FK100x0	225
PB.FN-01	29
PB.GSD	219
PB.GSP	219
PB.KE15000	217
PB.KK15000	217
PB.KK22000	217
PB.KK25000	217
PB.KK40000	217
PB.KK45000	217
PB.KK90000	217
PB.KK94000	217
PB.KK95000	217
PB.KR00000	217
PB.KR10000	217
PB.ONBP151	29
PB.OSA00000	218
PB.OSH0000	218
PB.OSL00000	218
PB.OSR0000	218
PB.OSS00000	218
PB.OSSE000	218
PB.OST00000	218
PB.OSV00000	218
PB.OVDC001	29
PB.OVJC000	29
PB.SI50C00	221
PB.SI5PC00	221
PB.SI5TC00	221
PB.TNV-2B	29
PB.TNV-2S	29
PB.YO10000	218
PB.ZOST009	218
PS.5306.CR	204
PS1921	213
PS1922	213
PS1922.KOLENO	213
PS1925	213

R

R080.060	158
R080.120	158
R30	22,157
R32	22,157
R34	157
R45	157
R48	158
R49	158
RAM.30PKM	241
RAM120KM	241
RAM140KM	241
RAM600KM	241
RAM700KM	241

S

SAG.02032	238
SAG.02074	238
SAG.02079	239
SAG.02081	239
SAG.02086	239
SAG.02124	238
SAG.02156	240
SAG.03242	238
SAG.03602	239
SAG.03793	238
SAG.03888	242
SAG.FOxx	245
SAM.T-1847	20
SAM.T-1847.001	20
SAM.T-2852	20
SAM-V4522	148
SAM-V4523	148
SAN.970350000	27
SC.S318	238
SG.4502	174
SG4500	174
SG4501	174
SG4506	174
SG4507	175
SG4507BLUE	175
SCH.1221752	176
SLL022380699	27
SLL033000699	27
SLL035510699	27
SLL039970399	27
SLL049170699	27
SLL049490699	27
SLL052120699	27
SLL052170699	27

T

TBAL.0xx	14
TCN.240.54xx.000	148
TCN.242.5072.0xx	149
TCN.256.524x	152
TCN.256.534x	152
TCN.277.1200	154
TCN223.12xx	150
TCN223.2xxx	150
TCN223.75x6.334	118
TM0200B	169
TM0600	107
TM0630B	107
TM0630R	107
TM0660	107,169
TM0720X	121
TM0900R	175
TM1001	125
TM1003	125
TM1005	125
TM1007	125
TM1014	125
TM1015	125
TM1035	125
TM1039	125
TM1039J	125
TM1039S	125
TM1100FD	124
TM1101	125
TM1102FD	124
TM1103	125
TM1104FD	124
TM1105	125
TM1107	125
TM1114	125
TM1115	125
TM1116	124
TM1117FD	124
TM1118	124
TM1119FD	124
TM1135	125
TM1139	125
TM1200	67
TM1201	67
TM1202	67
TM1220	61
TM1240	139,143
TM1241	133,143
TM1243K	140,143
TM1433K	144
TM1435	139,144
TM1436	133,144,173
TM1475	42
TM1476	42
TM1480	175
TM1497	114
TM1498MT	114
TM1498SET	114
TM1498UM	114
TM1498US	114
TM1500	66
TM1501	66
TM1510	66
TM1511	66
TM1516	67
TM1521CP	65
TM1522	37,65
TM1530	61
TM1530C	69
TM1540	61
TM1550	64
TM1550C	69
TM1550CT	60
TM1551	64
TM1551C	69
TM1551FD	68,123
TM1552	64
TM1552C	69
TM1552FD	68,123
TM1552FDR	68,123
TM1552XL	60
TM1553FD	124
TM1555	65
TM1555CP	65
TM1555SET	67
TM1557	65
TM1557CP	65
TM1557SET	67
TM1560	62
TM1560C	69
TM1560CT	60
TM1561	62
TM1561C	69
TM1561CT	60
TM1562	62
TM1563	62
TM1565	65
TM1565CP	65
TM1567	62
TM1570	63
TM1570C	69
TM1570CT	60
TM1571	63
TM1572	63
TM1572FD	68,123
TM1580	63
TM1581	64
TM1581C	69
TM1581FD	68,123
TM1582	66
TM1583	66
TM1600	112
TM1600OR	112
TM1601	112
TM1602	112
TM1603	112
TM1604	112
TM1605	112
TM1606	112
TM1607	113
TM1608	113
TM1609	113
TM1611	113
TM1619	113
TM1620	113
TM1626	113
TM1633K	140,143
TM1635	139,143
TM1636	133,143,173
TM1640	142
TM1641	142
TM1650	108
TM1651	108
TM1651CxxxxCY	110
TM1651KB	110
TM1651R	108
TM1652	108
TM1653	110
TM1653KB	110
TM1654	110
TM1655	109
TM1656	111
TM1656CE	111
TM1656KB	111
TM1657	109
TM1657R	109
TM1658	109
TM1659	109
TM1661	109
TM1662CG	111
TM1664	111
TM1665	108
TM1666	108,133,143
TM1666K	143
TM1668	139,143
TM1671	108
TM1672	110
TM1673	110
TM1674	108
TM1675	110
TM1675ISOL	110
TM1676	111
TM1681G	114
TM1689	114
TM1690	111
TM1691	12,111
TM1716	133,139,144
TM1807	130
TM1810	130
TM1859	133,142
TM1865	131
TM1866K	130
TM1868K	130
TM1878	66,124
TM1880	66
TM1881	132
TM1881N	132
TM1882	132
TM1882N	132
TM1883	131
TM1884	131
TM1890	132
TM1890N	132
TM1896	149
TM1896GG	149
TM1898	149
TM1899	149
TM1900	132,149
TM1900KITSUN	118,149
TM1900SUN	118,149
TM1901	149
TM1912	131
TM1917	151
TM1917SUN	118
TM1918	151
TM1919	151
TM1927SUN	118
TM2070	172
TM2075	172
TM2075KIT01	172
TM2075KIT03	155
TM2075KIT04	165
TM2076	172
TM2092	15
TM2093	15
TM2093LOCK	15
TM2120R	12,132
TM2121	12,132
TM2134	152
TM2137	152
TM2138	152
TM2142	12
TM2152	12
TM2180	12,132
TM2183R	12,132
TM2200G	179
TM2201G	179
TM2220G	179
TM2221G	179
TM2223G	180
TM2224G	180
TM2225G	180
TM2260G	180
TM2261G	180
TM2262G	180
TM2263	14,37
TM2263CK	14,37
TM2310	10
TM2311	10
TM2320	10
TM2321	10
TM2330SUN	118
TM2331SUN	118
TM2370	10
TM2370G07	178
TM2371	10
TM2371G07	178
TM2371SUN	118
TM2372	10
TM2380	10
TM2380G07	178
TM2381	10
TM2381G07	178

Art.	Strana
TM2382	10
TM2530	16
TM2530X	16
TM2531V	16
TM2585C	16
TM2585G	16
TM2586G	16
TM2587G	16
TM2588C	16
TM2590	16
TM2595	17
TM2900	14
TM2901	14
TM2953	25
TM2956	25
TM2960	15
TM2960PR	15
TM2961SET	15
TM2963SET	15
TM2980	12
TM2985	12
TM2990	14,132
TM2991SUN	118
TM3000X	121
TM3001KB	121
TM3001X	121
TM3002X	121
TM3003KB	121
TM3004X	121
TM3005X	121
TM3007KB	121
TM3033	129
TM3035	129
TM3036	131
TM3130N	20
TM3135N	20
TM3140X	20
TM3146N	156
TM3146X	156
TM3148	156
TM3220EC	139
TM3221EC	139
TM3225EC	138
TM3226EC	138
TM3228NDX	136
TM3228NSX	136
TM3230EC	139
TM3231EC	139
TM3232	138
TM3233	138
TM3235EC	138
TM3236EC	138
TM3302	139
TM3303	139
TM3307	136
TM3308	136
TM3313N	136
TM3330	139
TM3331	139
TM3335	137
TM3336	137
TM3340	147
TM3345	136
TM3350	148
TM3353G	118
TM3383K	141
TM3384K	140
TM3390KIT001504	142
TM3390KITBH001504	142

Art.	Strana
TM3390RID	142
TM3391	142
TM3392KIT001504	142
TM3392KITBH001504	142
TM3393	142
TM3460CR	41
TM3461CR	41
TM3462CR	41
TM3463CR	41
TM3464CR	41
TM3465CR	41
TM3466CR	41
TM3467CR	41
TM3468CR	42
TM3469CR	42
TM3470CR	42
TM3471CR	42
TM3472	43
TM3473	43
TM3474	43
TM3475	43
TM3500	18
TM3505	18
TM3505SUN	118
TM3510	19
TM3600	19
TM3650	19
TM3660	18
TM3665	18
TM3670	19
TM3856	164
TM3856XI	168
TM3871	162
TM3871BY	162
TM3871XI	166
TM3871XIBY	166
TM3881	163
TM3881BY	163
TM3881XI	167
TM3881XIBY	167
TM3888	15
TM3889	15
TM3890G	165
TM3897	161
TM3897G3856xxDPP	161
TM3897G3856xxSPP	161
TM3897XI	165
TM3897XI3856xx	165
TM3897XI3856xxBY	165
TM3910	67
TM3911	67
TM3912	67
TM3995	14
TM4500	174
TM4503	175
TM4508	175
TM4521	175
TM4527	175
TM4531	175
TM4540	175
TM4625D	172
TM4736SONDA	118
TM4738KIT	119
TM4738SUN	119
TM4744G	117
TM4745G	117
TM4746	117
TM4746KIT	117
TM5532HYBRID	155

Art.	Strana
TM5532PDC	155
TM5535DIFF	155
TM5535G	154
TM5535G3P	154
TM5535GPF	154
TM6535G	150
TM6535ISOL	150
TM7165	155
TM7165ISOL	155
TM9231	20
TM9232	20
TM9535	152
TM9536	152
TM9537	152
TM9550	137
TM9552	138
TM9553	137
TM9553AM2	137
TM9558	137
TM9559	137
TM9561KIT01	165,172
TM9561T	118
TM9567	172
TM9575	172
TM9581	172
TMH9270	19
TVL.0140	13
TVL.0141	13
TVL.014F	13
TVL.121	14
TVL.122	14
TVL.151	16

U

UNI0217	53
UNI0218	53
UNI0219	53
UNI0220	53
UNI1001	45
UNI1002	45
UNI1003	45
UNI1004	45
UNI1005	46
UNI1006	46
UNI1007	46
UNI1008	46
UNI1009	47
UNI1010	47
UNI1011	47
UNI1012	47
UNI1013	48
UNI1014	48
UNI1019	52
UNI1020	52
UNI1021	49
UNI1023	49
UNI1025	48
UNI1026	52
UNI1029	49
UNI1033	49,50
UNI1034	49
UNI1035	49
UNI1036	49
UNI1037	53
UNI1038	53
UNI1070	51
UNI1071	51
UNI1072	51
UNI1073	51

Art.	Strana
UNI1074	51
UNI1075	51
UNI240000	107,169
UNI241000	107,169
UNI283000	169

V

VA.B144587	26
VA.B402881	26
VA.B462981	26
VA.C402281SD	26
VA.C408681	26
VA.D902385B	26
VA.D904185	26
VA.D909073	26
VA.D914689	26
VA.G03602	243
VA.G03604	243
VA.I04292	204
VA.K064420	241
VA.K064422	241
VA.K064520	241
VA.K064522	241
VA.K14241	243
VA.K31732	204
VA.L02803	242

W

WC1400	217
WC690	217
WC692	217
WI.79011001	222
WI.790xx	222

Y

Y0368x	184
Y343xx	122
Y388x	18
Y43386	190
Y43392	190
Y43393	190
Y43395	190
Y43402	190
Y43406	190
Y434xx	122,186,187,189
Y43535	190
Y4356x	188
Y435xx	188,189
Y43xxx	186,188
Y5405x	122,187
Y5406x	122,187
Y5409x	189
Y540xx	122,186,187,189
Y5410x	189
Y5411x	189
Y5442x	188
Y5452x	188
Y5454x	122,187

Z

ZI.7041C	237
ZT.HMD	231
ZT.HMN	229
ZT.NHM	229
ZT.NV	231
ZT.SO.02	228
ZT.SO.BO	231
ZT.SO.DO	228
ZT.SO.HS	228

Art.	Strana
ZT.SO.KL	228
ZT.SO.KS	228
ZT.SO.ML	228
ZT.SO.MP	232
ZT.SO.MR	232
ZT.SO.NH	229
ZT.SO.NŠK	229
ZT.SO.PI	231
ZT.SO.SJ	228
ZT.SO.SP	229
ZT.SO.UM	231
ZT.SO.WC	231
ZT.SO.ZT	229
ZT.ŠK	229

RAVAK
LAUFEN
Wie das Bad. So der Tag.
Vagnerplast
TEIKO
CALPEDA POMPE
MORA
TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK
KLUDI
HANSA FLEX
Hydraulikschläuche
Danfoss
JUNKERS
Honeywell
vidral
gebo
Aquatis
FRANCE
SIGMA
SIGMA GROUP
Vaillant
INSPIRACE PRO VYTÁPĚNÍ
KORADO
Ideal Standard
AEG
melbes
Schnellmontagetechnik
Viega
Alca PLAST
OSMA
FRABO
REMS
F.A.R.G.
RIDUTTORI E RUBINETTI A GALLEGGIANTE
Barberi
Rubinetterie Industriali
SCHELL
bonomini
TECNOLOGIE IDRAULICHE
GRUNDFOS
OPOP
ARCO
fima
CARLO FRATTINI
rubinetterie
ALBERTONI
CALEFFI
ESSETI
UNIDELTA
AZ POKORNY
GEBERIT
Pinky
www.pinky-online.cz

kontakty

PINKY s.r.o.

Kamýcká 234

160 00 Praha 6

IČO: 27201198

DIČ: CZ27201198

Tel.: +420 224 314 535

Tel.: +420 224 326 777

Fax: +420 224 314 535

e-mail: objednavky@pinky-online.cz

www.pinky-online.cz



PINKY s.r.o.

Kamýcká 234, 160 00 Praha 6
tel.: +420 224 314 535
+420 224 326 777
fax: +420 224 315 535
objednavky@pinky-online.cz
www.pinky-online.cz

© švétiš - reklamní ateliér - 602 130 274, 603 409 777

www.pinky-online.cz